

■ GEBERIT

GEBERIT CLEANLINE
LINJAKAIVO OPAS

ISOJEN LAATTOJEN JA LINJAKAIVOJEN SUOSIO KASVAA

Isot laatat ja selkeät linjat kylpyhuoneissa ovat tulleet yhä suosittumaksi vaihtoehtoiksi kylpyhuoneen suunnittelussa. Tasalattiaisiin suihkutiloihin tarkoitetuista ratkaisustamme löytyy hyvin yksilöllisiä vaihtoehtoja täyttämään jokaisen tarpeen.

Geberitin tuotteet takaavat ajattoman muotoilun, missä yhdistyvät toiminnallisuus, estetiikka, paras laatu ja ainutlaatuinen viemärijärjestelmien tietotaito - selvät edut niin suunnittelijoille, asentajille kuin myös käyttäjille.

Mikä ratkaisu sopii projektiisi? Saat lisätietoa Geberitin tasalattiaisiin suihkuratkaisuihin liittyen tästä oppaasta.




MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA

GEBERIT CLEANLINE LINJAKAIVORATKAISU

1. Soveltuu uudisrakentamiseen ja saneeraukseen
2. Tilaaminen on helppoa – vain kaksi tuotetta ja täydellinen paketti on kasassa
3. Luotettava ja todella helppo vedeneristää tehtaalla tiiviisti asennetun vedeneristyslaipan ansiosta
4. Suihkukourun vapaa sijoittelu suihkutilassa
5. Suihkukouru voidaan katkaista haluttuun pituuteen asennuksen aikana, täysin vapaasti säädettävissä 30cm aina 160cm saakka
6. Suihkukourun säätömahdollisuus kaivoon ja seinään nähden vielä asennusvaiheessakin antaa joustavuutta asennukseen



CLEANLINE -SUHKUKOURU
On valmistettu ruostumattomasta
teräksestä ja saatavilla on eri värejä



HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
CleanLine -suihkukouru on helppo puhdistaa
sihtimäisen kampaosan ansiosta


HELPPOA- TARVITSET VAIN


→ Kaivo-osan (oppaan sivu 14)

→ Suihkukourun (oppaan sivu 15)

Kaikki Geberit CleanLine -kaivot ja suihkukourut ovat keskenään yhteensopivia. Geberit CleanLine -sarjan tuotteissa yhdistyvät tyylikäs ulkonäkö ja lattiakaivon helppo asennus.

Suosittellemme yhtä kaivoa ja suihkukourua yhtä suihkua kohden.





GEBERIT CLEANLINE
-suihkukouru on tyylikäs valinta
moderniin kylpyhuoneeseen

TEKNISET EDUT

KAIVO-OSA :



- Kaivoa on saatavissa eri paksuisille lattiarakenteille, katso tarkemmat tiedot tuotetiedoista sivulta 14
- Kaivon ei tarvitse olla 90-asteen kulmassa suihkukouruun eikä seinään nähden vaan asennuskulma on säädettävissä
- Todella helppo ja turvallinen vedeneristää tehtaalla esiasennetun vedeneristyslaipan asiosta
- Vedeneristyslaippa on yhteensopiva lähes kaikkien Suomessa myytävien vesieristeiden kanssa
- Vapaavirtausvesilukko estää tehokkaasti tukosten syntymistä
- Integroitu äänieristys
- 50mm viemärintilähdöllä oleville kaivoille löytyy STF-tyyppihyväksyntä EUFI29-20004914-TH

TEKNISET EDUT

SUIHKUKOURU:

- Suihkukouru on vapaasti sijoiteltavissa suihkutilaan ilman lisävarusteita: Seinän viereen, hieman irti seinästä, keskelle lattiaa tai nurkkaan.
- Asennus on helppoa, sillä suihkukouru voidaan katkaista asennuksen aikana oikeaan pituuteen helposti
- Suihkukourua voi vielä asennusvaiheessa käännellä vapaasti eri asentoon kaivoon ja seinään nähden ja näin varmistaa, että kouru tulee täysin samaan linjaan valmiiseen seinäpintaan nähden
- Suihkukouru voidaan katkaista haluttuun pituuteen asennuksen aikana, täysin vapaasti säädettävissä 30cm aina 160cm saakka
- Useampien suihkukourujen yhdistäminen on vaivatonta liitososien avulla
- Suihkukouru asennetaan laatoitusvaiheessa saneerauslaastia käyttäen, eikä laatan tarkka paksuus tarvitse olla tiedossa asennus- tai tilausvaiheessa
- Suihkukourusta saatavissa myös laatoitettava malli sekä oma mallinsa ohuille laatoille/ massalattioille
- Innovatiivinen järjestelmä ratkaisee hygieniaongelmat, mitä monissa suihkukouruissa saattaa esiintyä



KÄYTTÄJÄN EDUT

CLEANLINE -LINJAKAIVOILLE

- Antaa mahdollisuuden isojen laattojen käyttöön kylpyhuoneessa
- Useita tyylikkäitä värejä ja malleja
- Materiaalina kestävä ja ajaton RST
- Helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö takaavat miellyttävän käyttökokemuksen
- Kampamainen hiussihti kerää irronneet hiukset ja sen ansiosta se on helppo puhdistaa
- Myös laatoitettava malli ja oma mallinsa ohuille laatoille/massalattioille
- Vapaasti suihkutilaan sijoiteltavissa (poislukien CleanLine50, jota ei voi asentaa täysin seinään kiinni)
- Juuri halutun mittainen suihkukouru 30cm aina 160cm saakka nerokkaan rakenteen ansiosta



ASENNUSVAIHEET

1. Tarvitset vain kaivon ja kourun: kaikki lattiakaivot ja kourut ovat yhteensopivia
2. Kaivo ja kouru on vapaasti sijoiteltavissa joko seinän viereen (ei CleanLine50), hieman irti seinästä, keskelle lattiaa tai lähtemään nurkasta



ASENNUSVAIHEET



3. Kaivon styrox-osan avaamalla saat kaivon kiinnitettyä kunnolla alustaan valmiita kiinnityspisteitä käyttämällä
4. Lyhennä pystyputki, jotta saavutat halutun koron
5. Lukitse kaivon pystyputki sinistä kiristysrengasta kiristämällä
6. Sitten on lattiavalun aika
7. Vedeneristys on helppoa:
 - Jo tehtaalla turvallisesti kiinnitetty vedeneristyslaippa takaa luotettavan tiiveyden
 - Valun kuivuttua vedeneristelaippa käännetään esiin valusuojan alta
 - Vedeneristyslaippa on yhteensopiva kaikkien yleisimpien vedeneristeiden kanssa



ASENNUSVAIHEET

8. Suihkukourun asennus:

- Suihkukouru voidaan katkaista asennusvaiheessa haluttuun mittaan esimerkiksi rautasahalla tai kulmahiomakoneella
- Suihkukourua voi vielä asennusvaiheessa käänellä eri asentoon kaivoon ja seinään nähden
- Suihkukouru asennetaan laatoitusvaiheessa ja kiinnitetään saneerauslaastia käyttäen



Katso asennusvideo täältä



TUOTEVALIKOIMA

LATTIAKAIVOT



Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiarakenteen korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm

Tuotenro: 154.150.00.1, LVI: 3311806

- Lattiarakenteen korkeus 90-220mm
- Poistoputken koko 50mm
- Viemäröntikapasiteetti 0,8 l/s



Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille

Tuotenro: 154.159.00.1, LVI: 5815113

- Lattiarakenteen korkeus 190-365mm
- Poistoputken koko 50mm
- Viemäröntikapasiteetti 0,8 l/s
- Sivuliitännän koko 40 mm



Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiarakenteen korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm

Tuotenro: 154.152.00.1, LVI: 3311805

- Lattiarakenteen korkeus 65-90mm
- Poistoputken koko 40mm
- Viemäröntikapasiteetti 0,4 l/s



Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, kerrokset läpäisevä asennus

Tuotenro: 154.153.00.1, LVI: 3311807

- Poistoputken koko 50mm
- Vesilukko tilattava erikseen, esim. Geberit P-vesilukko: 152.039.16.1

Kaikki tuotetiedot täällä



TUOTEVALIKOIMA

SUIHKUKOURUT



Geberit CleanLine20-suihkukouru

Tuotenro: 154.450.KS.1, LVI: 3311809, Ruostumaton teräs, 30-90 cm

Tuotenro: 154.451.KS.1, LVI: 3311811, Ruostumaton teräs, 30-130 cm

Tuotenro: 154.453.KS.1, LVI: 3311849, Ruostumaton teräs, 30-160 cm



Geberit CleanLine50-suihkukouru

Suihkukourussa sisäänrakennettu kaato

Tuotenro: 154.446.KS.1, LVI: 3311857, Harjattu teräs, 30-90 cm

Tuotenro: 154.447.KS.1, LVI: 3311859, Harjattu teräs, 30-130 cm

Tuotenro: 154.446.QC.1, LVI: 3311858, Musta kromi, 30-90 cm

Tuotenro: 154.447.QC.1, LVI: 3311860, Musta kromi, 30-130 cm



Geberit CleanLine80-suihkukouru

Suihkukourussa sisäänrakennettu kaato

Tuotenro: 154.440.KS.1, LVI: 3311842, Kiillotettu teräs, 30-90 cm

Tuotenro: 154.441.KS.1, LVI: 3311845, Kiillotettu teräs, 30-130 cm

Tuotenro: 154.440.39.1, LVI: 3311844, Samppanja, 30-90 cm

Tuotenro: 154.441.39.1, LVI: 3311847, Samppanja, 30-130 cm

Tuotenro: 154.440.QC.1, LVI: 3311843, Musta kromi, 30-90 cm

Tuotenro: 154.441.QC.1, LVI: 3311846, Musta kromi, 30-130 cm



Geberit CleanLine60-suihkukouru ohuille lattiapäällysteille

Tuotenro: 154.458.00.1, LVI: 3311816, Harjattu teräs, 30-90 cm

Tuotenro: 154.459.00.1, LVI: 3311817, Harjattu teräs, 30-130 cm



Geberit CleanLine-suihkukouru, laatoitettava

Tuotenro: 154.455.00.1, LVI: 3311838, Harjattu teräs, 18,8 cm

TUOTEVALIKOIMA

MUUT SUIHKUKAIVOT



Geberit- suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

Tuotenro: 154.052.00.1, LVI: 3311800



Geberit- suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm

Tuotenro: 154.050.00.1, LVI: 3311801



Geberit- suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus

Tuotenro: 154.053.00.1, LVI: 3311850



Geberit suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 94–114 mm

Tuotenro: 154.057.00.1, LVI: 3311852



Geberit suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 114–215 mm

Tuotenro: 154.055.00.1, LVI: 3311851



Geberit suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), välipohjan läpäisevä asennus


Tuotenro: 154.058.00.1, LVI: 3311853

MUUT TARVIKKEET




Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm

Tuotenro: 154.310.00.1
LVI: 3311802



Geberit Circle -designritilä 8 x 8 cm

Tuotenro: 154.311.00.1
LVI: 3311804



Geberit-designritilä 8 x 8 cm


Tuotenro: 154.312.00.1
LVI: 3311803





GEBERIT CLEANLINE HELPPOA TILAAMISESTA ASENNUKSEEN ASTI

KATSO ESITTELY VIDEO TÄSTÄ



Geberit Oy

Lumijälki 2

01740 VANTAA

asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

www.ido.fi

Tervetuloa tutustumaan IDO ja Geberit -tuotteisiin
kylpyhuonenäyttelymme osoitteeseen Lumijälki 2, Vantaa