


GEBERIT-HUUHTELUPAINIKKEET
**VALINNALLA ON
MERKITYSTÄ**

DESIGN
MEETS
FUNCTION

VALITSE MIELEISESI

Kyse ei ole mistä tahansa kylpyhuoneesta, vaan juuri sinun unelmien kylpyhuoneestasi. Valitset tilaan mieleisesi kaakelit, miksi tekisit kompromisseja muissakaan valinnoissa. Tästä esitteestä löydät juuri sen oikean seinä-wc:n huuhtelupainikkeen, joka antaa kylpyhuoneellesi viimeisen silauksen ja hemmottelee sinua mukavuuksilla. Geberit yhdistää visuaalisen eleganssin innovatiivisiin toimintoihin.




MIKSI ET TESTAISIT VALITSEMAASI PAINIKETTA?

Olemme painattaneet oikeankokoiset kuvat eri huuhtelupainikkeista tähän esitteeseen sinua varten. Taita vasen puoli taaksepäin ja katso miltä valitsemasi malli näyttää paikoillaan. Anna mielikuvituksesi laukata! Käytä hyväksesi näitä oikeankokoisia kuvia valitessasi mieleistäsi painiketta.



SINUN KYLPYHUONEESI, SINUN TYYLISI.	10
GEBERIT SIGMA-SARJA	14
KOSKETUSVAPAAT PAINIKKEET	50
GEBERIT OMEGA-SARJA	56
ETÄHUUHTELU	64
GEBERIT MALLIEN YHTEENSOPIVUUS	74
MUOTOILU JA TOIMINNALLISUUS	78


onlinenäyttely: huhuhtelupainikkeet.geberit.fi



SIVU 10
SINUN KYLPYHUONEESI,
SINUN TYYLISI



SIVU 14
GEBERIT
SIGMA-SARJA



SIVU 50
KOSKETUSVAPAAT
PAINIKKEET



SIVU 56
GEBERIT
OMEGA-SARJA



SVEITSILÄINEN LAATU JA
TOIMINNALLISUUS KOHTAAVAT
KAUNIIN MUOTOILUN JA LAADUKKAAT
MATERIAALIT.



LASI, METALLI, KIVI - GEBERITILLÄ ON
TÄYDELLINEN VAIHTOEHTO SINULLE
JA LAATU, JOKA KESTÄÄ PITKÄÄN.*

* Geberit tarjoaa jopa 50 vuoden varaosien saatavuustakuun kaikille
piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville
mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot
(kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).





YKSILÖIDYT VÄRIT

HARMONISESTI YHTEENSOPIVAT

Kun hanat ja painikkeet sopivat täydellisesti yhteen, avaa se uusia ulottuvuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun. Geberit Sigma40 -huuhtelupainikkeiden ja malli 40 -urinaalihuuhtelupainikkeiden erikosmetallivärit voidaan sovittaa tarkasti johtavien hanavalmistajien tuotteiden kanssa. Laaja värivalikoima luo loputtomia mahdollisuuksia trendikkääseen kylpyhuoneen suunnitteluun. Täydellisesti yhteensopiva viimeistä yksityiskohtaa myöten – wc:stä hanoiin ja urinaaleihin.





Räätälöity design
yhtenäisellä
pintakäsittelyllä ja väreillä.
↓



SINUN KYLPUHUONEESI. SINUN TYYLISI.

Täydennä kylpyhuoneesi ilme Geberitin
huuhtelupainikkeilla, jotka sopivat täydellisesti tyyliisi.





SIGMA01
PERUSMALLI
(KAKSOISHUUHTELU)

SIGMA10
MODERNI KLASSIKKO
(HUUHTELU/STOP
-TOIMINNOLLA)

SIGMA20
MODERNIA SELKEYTTÄ
(KAKSOISHUUHTELU)

SIGMA40
SELKEÄT LINJAT - PUHDASTA
ELEGANSSIA
(KAKSOISHUUHTELU)

SIGMA50
LAADUKKAAT
MATERIAALIYHDISTELMÄT

SIGMA70
ILMAVA JA MINIMALISTINEN

SIGMA80
KOSKETUSVAPAA HUUHTELU
LED-VALOLLA

OMEGA20
SELKEÄ & KOMPAKTI

OMEGA60
MINIMALISTINEN,
SEINÄPINNAN TASALLA



Pyöreä



Kulmikas



Pyöreä



Kulmikas



Pyöreä



Kulmikas




Pyöreä



Kulmikas




Pyöreä



Kulmikas



Kulmikas



Kulmikas



Pyöreä



Kulmikas



Kulmikas

→ Sivu 16

→ Sivu 20

→ Sivu 24

→ Sivu 28

→ Sivu 34

→ Sivu 48

→ Sivu 54

→ Sivu 58

→ Sivu 62



GEBERIT SIGMA -SARJA

Kylpyhuoneen suunnittelussa ei tarvitse tehdä kompromisseja: Geberit Sigma-huuhtelupainikkeet tarjoavat täydellisen suunnitteluvapauden. Saatavissa pyöreillä tai suorakulmaisilla painikkeilla. Valitse laajasta valikoimasta kylpyhuoneesi tyyliin sopivat materiaalit, värit ja pinnat! Sigma-huuhtelupainikkeet Duofix Sigma -seinä-wc-asennuselementteihin.



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehysten kanssa. (ks.sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.



valkoinen
115.770.11.5, LVI 5756121



mattakromi
115.770.JQ.5, LVI 5756709 *



kromi / mattakromi
115.770.KA.5, LVI 5756125



jalomessinki, galvanoitu
115.770.DT.5, LVI 5756362



musta
115.770.DW.5, LVI 5756363



kromi
115.770.21.5, LVI 5756122

GEBERIT SIGMA01



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehyksen kanssa. (ks.sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavana malli, jossa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.




kromi
115.660.21.1, LVI 5757044



valkoinen
115.660.11.1, LVI 5757043



mattakromi
115.660.JQ.1, LVI 5757046*



musta
115.660.DW.1, LVI 5757045

GEBERIT SIGMA**10**

- Vettä säästävä huuhtelu/stop-toiminto, jolla keskeytät huuhtelun tarvittaessa.
- Mekaaninen tai elektroninen huuhtelunkäynnistys.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
- Saatavana myös harjatusta teräksestä.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehyksen kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomodulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.



valkoinen / kromi / valkoinen
115.758.KJ.5, LVI 5756233
 mattavalk. / kromi / mattavalk.
115.758.JT.5, LVI 5756581*



valkoinen / kulta / valkoinen
115.758.KK.5, LVI 5756256



mattakromi / kromi / mattakromi
115.758.JQ.5, LVI 5756708*



kromi / mattakromi / kromi
115.758.KH.5, LVI 5756236



harjattu teräs / kiillotettu teräs /
 harjattu teräs
115.758.SN.5, LVI 5756337*



mattamusta /musta / mattamusta
115.758.16.5, LVI 5756959*



mattavalk. / valkoinen / mattavalk.
115.758.01.5, LVI 5756958*



musta / kromi / musta
115.758.KM.5, LVI 5756235
 mattamusta / kromi / mattamusta
115.758.14.5, LVI 5756582*

Värit: painikelevy/Design-rengas/painike






- Vettä säästävä huuhtelu/stop-toiminto, jolla keskeytät huuhtelun tarvittaessa.
- Valmistettu kestävästä ruiskuvalusinkistä.
- Suuri painike on helppo puhdistaa.
- Malli saatavilla myös urinaaleille.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehyksen kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomodulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.




kullattu
115.893.45.1, LVI 5756349




mattamusta / kromi / mattamusta
115.893.14.1, LVI 5756580*



valkoinen / kromi / valkoinen
115.893.KJ.1, LVI 5756346
mattavalkoinen / kromi / mattavalkoinen
115.893.JT.1, LVI 5756579 *



kromi / mattakromi / kromi
115.893.KY.1, LVI 5756348



harjattu teräs / kromi / harjattu teräs
115.893.KX.1, LVI 5756347*





- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
- Saatavana myös harjatusta teräksestä.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehysten kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.



valkoinen / kromi / valkoinen
115.882.KJ.1, LVI 5756365
matta valk./kromi/matta valk.
115.882.JT.1, LVI 5756577 *



valkoinen / kulta / valkoinen
115.882.KK.1, LVI 5756366



kromi / mattakromi / kromi
115.882.KH.1, LVI 5756364



harjattu teräs / kiillotettu teräs /
harjattu teräs
115.882.SN.1, LVI 5756370 *



musta / kromi / musta
115.882.KM.1, LVI 5756368
mattamusta/kromi/mattamusta
115.882.14.1, LVI 5756578 *



musta / mattamusta / musta
115.882.DW.1, LVI 5756713



valkoinen/ mattavalkoinen /
valkoinen
115.882.11.1, LVI 5756711



mattamusta / musta / matta-
musta
115.882.16.1, LVI 5756712*



mattavalkoinen / valkoinen /
mattavalkoinen
115.882.01.1, LVI 5756710 *



mattakromi / kromi / mattakromi
115.882.JQ.1, LVI 5756576*

Värit: painikelevy/Design-
rengas/painike



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Valmistettu korkealuokkaisesta muovista.
- Malli saatavilla myös urinaaleja varten.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehyksen kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.

Värit: painkelevy/Design-lista/painike



kromi / mattakromi / kromi
115.883.KH.1, LVI 5756340




valkoinen / kromi / valkoinen
115.883.KJ.1, LVI 5756341
 mattavalk. / kromi / mattavalk.
115.883.JT.1, LVI 5756574 *



valkoinen / kulta / valkoinen
115.883.KK.1, LVI 5756342




mattakromi / kromi / mattakromi
115.883.JQ.1, LVI 5756573 *



musta / mattamusta / musta
115.883.DW.1, LVI 5756717




valkoinen / mattavalk. / valkoinen
115.883.11.1, LVI 5756715



mattamusta / musta / mattamusta
115.883.16.1, LVI 5756716 *



mattavalk. / valkoinen / mattavalk.
115.883.01.1, LVI 5756714*




musta / kromi / musta
115.883.KM.1, LVI 5756344
 mattamusta / kromi / mattamusta
115.883.14.1, LVI 5756575*

GEBERIT SIGMA**40**

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Laadukkaat materiaalit: lasi tai metalli.
- Erittäin ohut rakenne, vain 4 mm syvä.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.
- Ei sovi käytettäväksi DuoFresh-hajunpoistomoduulin kanssa
- Saatavissa erikoismetalliväreissä (ks. sivu 32)



**Saatavissa 1.7.2026 alkaen



mattamusta
115.628.14.1, LVI 5757021*



mattavalkoinen
115.628.JT.1, LVI 5757025*



harjattu ruostumaton teräs
115.628.FW.1, LVI 5757022*



valkoinen lasi
115.628.SI.1, LVI 5757029



laava lasi
115.628.JK.1, LVI 5757023



punakulta
115.628.QB.1, LVI 5757026*



hiekanharmaa lasi
115.628.JL.1, LVI 5757024



messinki
115.628.QF.1, LVI 5757028*



musta lasi
115.628.SJ.1, LVI 5757031




musta kromi
115.628.QD.1, LVI 5757027*



harjattu nikkeli**
115.628.ID.1, LVI 5757170*

Moderni ja minimalistinen muotoilu ja vain 4 mm syvä - Sigma40-huuhtelupainikkeen ohut eleganssi hienostuneissa materiaali- ja väri vaihtoehtoissa. Saatavissa myös suorakulmaisilla painikkeilla.

UUTUUS





GEBERIT SIGMA**40**

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Laadukkaat materiaalit: lasi tai metalli.
- Erittäin ohut rakenne, vain 4 mm syvä.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.
- Ei sovi käytettäväksi DuoFresh-hajunpoistomoduulin kanssa
- Saatavissa erikoismetalliväreissä (ks. sivu 32)



**Saatavissa 1.7.2026 alkaen



mattamusta
115.629.14.1, LVI 5757032*




mattavalkoinen
115.629.JT.1, LVI 5757036*



harjattu teräs
115.629.FW.1, LVI 5757033*



valkoinen lasi
115.629.SI.1, LVI 5757041



musta kromi, harjattu
115.629.QD.1, LVI 5757038*




punakulta, harjattu
115.629.QB.1, LVI 5757037*




hiekanharmaa lasi
115.629.JL.1, LVI 5757035



messinki, harjattu
115.629.QF.1, LVI 5757039*



musta lasi
115.629.SJ.1, LVI 5757042




laava lasi
115.629.JK.1, LVI 5757034



harjattu nikkeli**
115.629.ID.1, LVI 5757171*

Moderni ja minimalistinen muotoilu ja vain 4 mm syvä - Sigma40-huuhtelupainikkeen ohut eleganssi hienostuneissa materiaali- ja väri vaihtoehtoisissa.

UUTUUS



GEBERIT SIGMA40 ERIKOISMETALLIVÄREILLÄ

LAAJA VALIKOIMA VAIHTOEHTOJA


Kaikki sopii täydellisesti yhteen. Valitse Sigma40-huuhtelupainikkeelle väri- ja pintavaihtoehto, joka sopii kylpyhuoneesi hanoiin.



↑
Tutustu lisää onlineäyttelyssä:
huuhtelupainikkeet.geberit.fi



Saatavissa 1.4.2026 alkaen



Wc- ja urinaalihuuhtelupainikkeiden täydellisesti yhteensovitetut pintakäsittelyt luovat harmonisen ja virtaviivaisen ilmeen kylpyhuoneeseen. Tehdään tilauksesta. Toimitusaika alkaen 12 viikkoa.

Pyöreät painikkeet:

004.610.00.2 LVI 5757139 Yksilöllinen viimeistely: galvanoitu

004.610.00.3 LVI 5757140 Yksilöllinen väri, galvanoitu ja lakattu

Kulmikkaat painikkeet:

004.611.00.2 LVI 5757143 Yksilöllinen viimeistely: galvanoitu

004.611.00.3 LVI 5757146 Yksilöllinen viimeistely: galvanoitu ja lakattu



GEBERIT SIGMA**50**



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Lisää värivaihtoehtoja on esitelty sivulta 36 alkaen.
- Pinta joko lasia, puuta, kiveä, muovia tai metallia.
- Runko valmistettu kestävästä ruiskuvaletusta sinkistä.
- Kehyksetön muotoilu.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehysten kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla myös yksilöllinen vaihtoehto (ks. sivu 44).

RUNKOLEVYN JA DESIGN-
RENKAIDEN VÄRIVAIHTOEHDOT:

- kromi
- punakulta
- musta kromi
- messinki



kromi



punakulta



musta kromi



messinki

Runkolevy ja design-renkaat:
kromi




peitelevy ja painikkeet: valkoinen
115.884.SI.1, LVI 5756558



peitelevy ja painikkeet: betoninharmaa
115.884.JV.1, LVI 5756721



peitelevy ja painikkeet:
hiekanharmaa lasi
115.884.JL.1, LVI 5756771



peitelevy ja painikkeet:
mustajalopähkinä
115.884.JX.1, LVI 5756720



peitelevy ja painikkeet: musta
115.884.SJ.1, LVI 5756559



Runkolevy ja design-renkaat:
 kromi



peitelevy ja painikkeet:
 laava lasi
115.884.JK.1, LVI 5756770



peitelevy ja painikkeet:
 Mustang-liuskekivi
115.884.JM.1, LVI 5756561

Runkolevy ja design-renkaat:
 punakulta



peitelevy ja painikkeet:
 valkoinen
115.650.SI.1, LVI 5756675



peitelevy ja painikkeet:
 betoninharmaa
115.650.JV.1, LVI 5756673



peitelevy ja painikkeet:
 mustajalopähkinä
115.650.JX.1, LVI 5756674



peitelevy ja painikkeet:
 Mustang-liuskekivi
115.650.JM.1, LVI 5756672



peitelevy ja painikkeet:
 musta
115.650.SJ.1, LVI 5756676

Runkolevy ja design-renkaat:
 musta kromi



peitelevy ja painikkeet:
 valkoinen
115.651.SI.1, LVI 5756681



peitelevy ja painikkeet:
 betoninharmaa
115.651.JV.1, LVI 5756679



peitelevy ja painikkeet:
 mustajalopähkinä
115.651.JX.1, LVI 5756680



peitelevy ja painikkeet:
 Mustang-liuskekivi
115.651.JM.1, LVI 5756678



peitelevy ja painikkeet:
 musta
115.651.SJ.1, LVI 5756682

Rinkolevy ja design-renkaat:
 messinki



peitelevy ja painikkeet:
 valkoinen
115.652.SI.1, LVI 5756687



peitelevy ja painikkeet:
 betoninharmaa
115.652.JV.1, LVI 5756685



peitelevy ja painikkeet:
 mustajalopähkinä
115.652.JX.1, LVI 5756686



peitelevy ja painikkeet:
 Mustang-liuskekivi
115.652.JM.1, LVI 5756684



peitelevy ja painikkeet:
 musta
115.652.SJ.1, LVI 5756688



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Lisää värivaihtoehtoja on esitelty sivulta 40 alkaen.
- Pinta joko lasia, puuta, kiveä, muovia tai metallia.
- Runko valmistettu kestävästä ruiskuvaletusta sinkistä.
- Kehyksetön muotoilu.
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan raikastinpuikkokehyksen kanssa (ks. sivu 84).
- Yhteensopiva lisävarusteena saatavan Geberit DuoFresh -hajunpoistomodulin kanssa (ks. sivu 85).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.
- Saatavilla myös yksilöllinen vaihtoehto (ks. sivu 46).

RUNKOLEVYN JA PAINIKKEIDEN
VÄRIVAIHTOEHDOT:

- kromi
- punakulta
- musta kromi
- messinki



Peitelevy: hiekanharmaa lasi
115.788.JL.2, LVI 5756769



Peitelevy: kromi
115.788.21.2, LVI 5756565



Peitelevy: Mustang-liuskekivi
115.788.JM.2, LVI 5756571



Peitelevy: valkoinen
115.788.11.2, LVI 5756564



Peitelevy: betoninharmaa
115.788.JV.2, LVI 5756667

Runkolevy ja painikkeet: kromi





Runkolevy ja painikkeet: kromi



peitelevy: kromi
115.788.GH.2, LVI 5756567*



peitelevy: savupeililasi
115.788.SD.2, LVI 5756568

Runkolevy ja painikkeet: punakulta



peitelevy: valkoinen
115.670.11.2, LVI 5756690



peitelevy: Mustang-liuskekivi
115.670.JM.2, LVI 5756692

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi




peitelevy: valkoinen
115.671.11.2, LVI 5756696



peitelevy: Mustang-liuskekivi
115.671.JM.2, LVI 5756698

Runkolevy ja painikkeet: messinki



peitelevy: valkoinen
115.672.11.2, LVI 5756703



peitelevy: Mustang-liuskekivi
115.672.JM.2, LVI 5756705



peitelevy: mustajalopähkinä
115.788.JX.2, LVI 5756668



peitelevy: musta
115.788.DW.2, LVI 5756566



peitelevy: betoninharmaa
115.670.JV.2, LVI 5756693



peitelevy: musta
115.670.DW.2, LVI 5756691



peitelevy: betoninharmaa
115.671.JV.2, LVI 5756699



peitelevy: musta
115.671.DW.2, LVI 5756697




peitelevy: betoninharmaa
115.672.JV.2, LVI 5756706




peitelevy: musta
115.672.DW.2, LVI 5756704



peitelevy: laava lasi
115.788.JK.2, LVI 5756768



peitelevy: mustajalopähkinä
115.670.JX.2, LVI 5756694




peitelevy: punakulta
115.670.QB.2, LVI 5756943*



peitelevy: mustajalopähkinä
115.671.JX.2, LVI 5756701



peitelevy: musta kromi
115.671.QD.2, LVI 5756944*



peitelevy: mustajalopähkinä
115.672.JX.2, LVI 5756707



peitelevy: messinki
115.672.QF.2, LVI 5756945*




MITTA- TILAUKSENA

Sinun kylpyhuoneesi, sinun sisustuksesi. Luo sellainen kylpyhuone, millaista ei muualla ole ja sellainen sisustus, joka on vain ja ainoastaan sinun omasi. Tee oma kylpyhuoneesi täysin persoonallisilla tuotemateriaaleilla ja -pinnoilla. Voit tehdä yksilöllisen pinnan Geberit Sigma 50-huuhtelupainikkeisiin tai voit valita juuri sinun kylpyhuoneesi väreihin yhteensopivan Sigma 40-huuhtelupainikkeen (s.32). Luovuudella ei ole rajoja.



→ Geberit Acanto pesuallas → Geberit Acanto pesuallaskaappi, mattavalkoinen → Geberit Option peilikaappi → Geberit Acanto sivukaappi, mattavalkoinen → Geberit magneettitaulu säilytyskaapeilla → Geberit sivukaappi, mattavalkoinen → Geberit Acanto seinä-wc → Geberit Sigma50 yksilöllinen huuhtelupainike

GEBERIT SIGMA50 YKSILÖLLINEN



GEBERIT SIGMA50 -HUUHTELUPAINIKE

Tee painikkeesta omannäköisesi. Voit tilata pelkän runkolevyn ja valmistaa siihen itse pintalevyn ja painikepinnat esim. puusta, laatasta tai lasista.

Runkolevy ja design-renkaat: kromi
115.884.00.1, LVI 5756562


Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
115.650.00.1, LVI 5756671

Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
115.651.00.1, LVI 5756677

Runkolevy ja design-renkaat: messinki
115.652.00.1, LVI 5756683



GEBERIT SIGMA50 YKSILÖLLINEN



GEBERIT SIGMA50 -HUUHTELUPAINIKE

Tee kylpyhuoneestasi ainutlaatuinen. Käytä painikelevyssä materiaalia tai aihetta, jota rakastat, ja hyödynnä kaikki edut, mitä Geberit Sigma50 tarjoaa.

Runkolevy ja painikkeet: kromi
115.788.00.2, LVI 5756572

Runkolevy ja painikkeet: punakulta
115.670.00.2, LVI 5756689

Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
115.671.00.2, LVI 5756695

Runkolevy ja painikkeet: messinki
115.672.00.2, LVI 5756702



GEBERIT SIGMA**70**


- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Pinta lasia tai ruostumatonta terästä.
- Helppo pitää puhtaana.
- Ilmava, kehyksetön muotoilu.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus*.




valkoinen lasi
115.622.SI.1, LVI 5756939



hiekanharmaa lasi
115.622.JL.1, LVI 5756932




musta lasi
115.622.SJ.1, LVI 5756933



laava lasi
115.622.JK.1, LVI 5756931



mattavalkoinen
115.622.JT.1, LVI5756940*




harjattu teräs
115.622.FW.1, LVI 5756934*



messinki
115.622.QF.1, LVI 5756937*




punakulta
115.622.QB.1, LVI 5756935*



musta kromi
115.622.QD.1, LVI 5756936*




mattamusta
115.622.14.1, LVI 5756938*



harjattu nikkeli**
115.622.ID.1, LVI 5757169*

**Saatavissa 1.7.2026 alkaen



11%


pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)





KOSKETUSVAPAA HUUHTELU

Sigma10 - ja Sigma80 -huuhtelupainikkeet käynnistävät wc:n huuhtelun helposti ja luotettavasti liikuttamalla kättä niitä kohti. Näin huuhtelupainike pysyy puhtaana ja hygieenisenä. Verkkovirtakäyttöiset elektroniset painikkeet tarvitsevat sähköliitännän.




GEBERIT SIGMA10 KOSKETUSVAPAA

- Saatavilla malleja, joissa on mattapinnoitus.
- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Kosketusvapaa huuhtelukäynnistys.
- Verkkovirta- tai paristokäyttöinen.
- Sensorilla toimiva painike.
- Mahdollisuus myös mekaaniseen huuhtelukäynnistykseen.
- Malli myös urinaaleja varten.
- Saatavana ruuvikiinnitteinen, harjatusta teräksestä oleva malli.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus*.

Värit: painikelevy/Design-rengas



harjattu teräs / kiillotettu teräs
115.907.SN.6, LVI 5756833*,
verkkovirta
115.908.SN.6, LVI 5756839*,
paristo



musta / kromi
115.907.KM.6, LVI 5756831,
verkkovirta
115.908.KM.6, LVI 5756837,
paristo




valkoinen / kromi
115.907.KJ.6, LVI 5756829,
verkkovirta
115.908.KJ.6, LVI 5756835,
paristo



valkoinen / kulta
115.907.KK.6, LVI 5756830,
verkkovirta
115.908.KK.6, LVI 5756836,
paristo



kromi / mattakromi
115.907.KH.6, LVI 5756828,
verkkovirta
115.908.KH.6, LVI 5756834,
paristo



musta / mattamusta
115.907.DW.6, LVI 5756872,
verkkovirta
115.908.DW.6, LVI 5756873,
paristo



mattamusta / musta
115.907.16.6, LVI 5756867*,
verkkovirta
115.908.16.6, LVI 5756868*,
paristo




mattakromi / kromi
115.907.JQ.6, LVI 5756876*,
verkkovirta
115.908.JQ.6, LVI 5756875*,
paristo




GEBERIT SIGMA80 KOSKETUSVAPAA HUUHTELU

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Kosketusvapaa huuhtelun käynnistys.
- Pintamateriaali korkealaatuista lasia.
- Kestävässä LED-valossa viisi väri vaihtoehtoa.
- Sensorilla toimiva painike.
- Moninkertaisesti palkittu muotoilu.



↑
VÄRIJUOVA MIELESİ MUKAAN
Kun saavut kylpyhuoneeseen, kaksi valojuovaa syttyy ja ilmaisevat huuhtelupainikkeen sijainnin. Valon väriksi valittavissa 5 eri vaihtoehtoa.



peililasi
116.090.SM.6, LVI 5756847




musta lasi
116.090.SG.6, LVI 5756846



reddot design award
winner 2012





GEBERIT OMEGA -SARJA

Omega-sarjan huuhtelupainikkeille on ominaista niiden kompakti koko ja joustavuus asennuksen suhteen. Ne voidaan asentaa seinään huuhtelusäilön eteen tai asennuskotelon päälle matalammissa Omega-huuhtelusäiliöissä. Omega-huuhtelupainikkeet Duofix Omega -seinä-wc-asennuselementteihin.

GEBERIT OMEGA**20**

- Vaikuttavan pienikokoinen.
- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Pyöreät painikkeet, joissa kontrastireunat.
- Asennettavissa joko eteen tai päälle.
- Malli saatavana myös urinaaleja varten.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.

Värit: painikelevy/Design-rengas/painike

←

USEITA ASENNUSVAIHTOEHTOJA

Geberit Omega20 -huuhtelupainike voidaan asentaa seinään huuhtelusäiliön eteen tai asennuskotelon päälle (ei Omega 112cm).



valkoinen / kromi / valkoinen
115.085.KJ.1, LVI 5756327



valkoinen / kulta / valkoinen
115.085.KK.1, LVI 5756328



kromi / mattakromi / kromi
115.085.KH.1, LVI 5756326



mattakromi / kromi / mattakromi
115.085.JQ.1, LVI 5756670*



mattamusta / musta / mattamusta
115.085.16.1, LVI 5756949*



musta / mattamusta / musta
115.085.DW.1, LVI 5756950



valkoinen / mattavalkoinen / valkoinen
115.085.11.1, LVI 5756947



mattamusta / kromi / mattamusta
115.085.14.1, LVI 5756948*



mattavalkoinen / valkoinen / mattavalkoinen
115.085.01.1, LVI 5756946*



mattavalkoinen / kromi / mattavalkoinen
115.085.JT.1, LVI 5756951*



musta/ kromi / musta
115.085.KM.1, LVI 5756330



14%


pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)



GEBERIT OMEGA20

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Valmistettu korkealuokkaisesta muovista.
- Vaikuttavan pienikokoinen.
- Asennettavissa eteen tai päälle.
- Malli saatavilla myös urinaaleja varten.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.

Värit: painikelevy/Design-lista/painike




←
**USEITA
ASENNUSVAIHTOEHTOJA**
Geberit Omega20
-huuhtelupainike voidaan
asentaa seinään huuhtelusäiliön
eteen tai asennuskotelon päälle
(ei Omega 112 cm).




kromi / mattakromi / kromi
115.080.KH.1, LVI 5756306




mattakromi / kromi /
mattakromi
115.080.JQ.1, LVI 5756669*




musta / kromi / musta
115.080.KM.1, LVI 5756310




valkoinen / kulta / valkoinen
115.080.KK.1, LVI 5756308



mattamusta / musta / matta-
musta
115.080.16.1, LVI 5756955*




musta / mattamusta / musta
115.080.DW.1, LVI 5756956



mattamusta / kromi / matta-
musta
115.080.14.1, LVI 5756954*



mattavalkoinen / kromi / mat-
tavalkoinen
115.080.JT.1, LVI 5756957*



valkoinen / mattavalkoinen /
valkoinen
115.080.11.1, LVI 5756953



mattavalkoinen / valkoinen /
mattavalkoinen
115.080.01.1, LVI 5756952*




valkoinen / kromi / valkoinen
115.080.KJ.1, LVI 5756307



14%


pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)



GEBERIT OMEGA**60**



- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Pinta lasia tai metallia.
- Erittäin pienikokoinen.
- Pinnan tasoon asennettava.
- Peitekehys lisävarusteena.
- Asennettavissa joko eteen tai päälle.
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus*.




←
**USEITA
ASENNUSVAIHTOEHTOJA**
Geberit Omega60
-huuhtelupainike voidaan
asentaa seinään huuhtelusäiliön
eteen tai asennuskotelon päälle
(ei Omega 112 cm).



laava lasi, design-listat peililasi
115.081.JK.1, LVI 5756756



valkoinen lasi, design-listat peililasi
115.081.SI.1, LVI 5756313



musta, design-listat peililasi
115.081.SJ.1, LVI 5756314



kromi harjattu, design-listat kromi
115.081.GH.1, LVI 5756312 *



hiekanharmaa lasi, design-listat peililasi
115.081.JL.1, LVI 5756757

32%

pienempi kuin Geberit Sigma20 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)






GEBERIT ETÄHUUHTELU- PAINIKKEET

Geberit-etähuuhtelupainike voidaan sijoittaa mihin tahansa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä, jolloin se on wc:n käyttäjän ulottuvilla. Etähuuhtelupainiketta on saatavana monissa eri väreissä. Sopivat sekä Duofix Sigma että Omega seinä-wc-asennuselementtien kanssa.

GEBERIT ETÄHUUHTELUPAINIKE MALLI01

- Saatavilla vettä säästävällä kaksoishuuhtelu- tai yksihuhtelutoiminnolla (kysy lisätietoja Geberitiltä).
- Asennettavissa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä.
- Vaihtoehdot kevyt- tai massiiviseinään.
- Pneumaattinen huuhtelun käynnistys.
- Saatavana lisävarusteena peitelevy huoltoluukku varten (ks. sivu 82).
- Saatavilla malli, jossa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus*.



Kapea kehys kevyttä seinää varten (kalusteasennus).

Suuri kehys peittää piiloasennuksen massiiviseinässä (uppoasennus).




mattakromi
116.042.JQ.1, LVI 5756883*
 (uppo)
116.050.JQ.1, LVI 5756885*
 (kaluste)



kromi
116.042.21.1, LVI 5756372
 (uppo)
116.050.21.1, LVI 5756399
 (kaluste)




valkoinen
116.042.11.1, LVI 5756371
 (uppo)
116.050.11.1, LVI 5756398
 (kaluste)



43%



pienempi kuin Geberit Sigma10 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)



GEBERIT ETÄHUUHTELUPAINIKE MALLI10

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Laadukas sisustuksellinen kehys.
- Voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä.
- Vaihtoehdot joko kevyeen tai massiiviseinään.
- Pneumaattinen huuhtelun käynnistys.
- Saatavana lisävarusteena peitelevy huoltoluukku varten (ks. sivu 82).
- Saatavilla malleja, joissa puhdistusta helpottava easy-to-clean-pinnoitus *.

Värit: Painike ja kehys/Design-rengas

 Kapea kehys kevyttä seinää varten (kalusteasennus).	 Suuri kehys peittää piiloasennuksen massiiviseinässä (uppoasennus).	 valkoinen / kulta 116.055.KK.1, LVI 5756376 (uppo) 116.057.KK.1, LVI 5756405 (kaluste)	 kromi / mattakromi 116.055.KH.1, LVI 5756374 (uppo) 116.057.KH.1, LVI 5756403 (kaluste)	 musta / mattamusta 116.055.DW.1, LVI 5756961 (uppo) 116.057.DW.1, LVI 5756887 (kaluste)	 musta / kromi 116.055.KM.1, LVI 5756377 (uppo) 116.057.KM.1, LVI 5756406 (kaluste)
---	--	---	---	--	---




valkoinen / kromi
116.055.KJ.1, LVI 5756375
 (uppo)
116.057.KJ.1, LVI 5756404
 (kaluste)



mattakromi / kromi
116.055.JQ.1, LVI 5756962*
 (uppo)
116.057.JQ.1, LVI 5756884*
 (kaluste)



mattamusta / musta
116.055.16.1, LVI 5756960*
 (uppo)
116.057.16.1, LVI 5756886*
 (kaluste)



43%


pienempi kuin Geberit Sigma10 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)



GEBERIT ETÄHUUHTELUPAINIKE MALLI10

KOSKETUSVAPAA

- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Laadukas sisustuksellinen kehys.
- Voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä.
- Asennusvaihtoehdot kevyisiin - tai massiivirakenteisiin uppoasennusrasialla tai kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä.
- Elektroninen kosketusvapaa etähuuhtelu.
- Integroitu intervallihuuhtelu.
- Voidaan käyttää Geberit Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöiden kanssa.



kehys: matta musta
115.936.14.6, LVI 5756877, verkkovirta¹
115.937.14.6, LVI 5756878, paristo¹
115.956.14.6, LVI 5756879, verkkovirta²




kehys: harjattu ruostumaton teräs
115.936.SN.6, LVI 5756841, verkkovirta¹
115.937.SN.6, LVI 5756842, paristo¹
115.956.SN.6, LVI 5756844, verkkovirta²

64%

pienempi kuin Geberit Sigma10 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)



GEBERIT
 ETÄHUUHTELUPAINIKE KULMIKAS MUOTOILU



- Pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella.
- Vettä säästävä kaksoishuuhtelu.
- Asennettavissa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä.
- Asennus kylpyhuonekalusteisiin sekä kevyeen tai massiiviseinään.
- Saatavana lisävarusteena peitelevy säiliön huoltoluukku varten (ks. sivu 82).

Värit: Painikelevy/painike



Huuhtelupainike
ulkoneva



Huuhtelupainike
tasainen

HUUHTELUPAINIKE,
ULKONEVAT PAINIKKEET



kromi
116.052.21.1, LVI 5756666

HUUHTELUPAINIKKEET,
TASAINEN PINTA




valkoinen / harjattu kromi
116.051.KT.1, LVI 5756663



kromi / harjattu kromi
116.051.KA.1, LVI 5756719




harjattu kromi
116.051.GH.1, LVI 5756718



musta / harjattu kromi
116.051.KV.1, LVI 5756665

76%

pienempi kuin Geberit Sigma10 -huuhtelupainike (painike kuvassa todellisessa koossa)








GEBERIT MALLIEN YHTEENSOPIVUUS

Saumatonta muotoilua. Wc:n ja urinaalien huuhtelupainikkeiden samanlainen muotoilu mahdollistaa kylpyhuoneen yhtenäisen ilmeen. Urinaalien huuhtelupainikkeita, jotka sopivat yhteen wc:n huuhtelupainikkeiden kanssa, voidaan käyttää manuaalisesti (pneumaattinen) tai kosketusvapaasti (elektronisesti, infrapunavalla).



→ Geberit Renova S kannella → Geberit malli10
urinaalihuuhtelupainike valkoinen, design-rengas kromattu
→ Geberit Renova seinä-wc → Geberit Sigma20
-huuhtelupainike valkoinen, design-rengas kromattu

		01	10	20	40	50	60	70		01	10	20	40	50	80
HUUHTELUPAINIKE SIGMA	Pyöreä														
	Kulmikas														
HUUHTELUPAINIKE OMEGA	Pyöreä														
	Kulmikas														
ETÄHUUHTELUPAINIKKEET															
URINAALIEN HUUHTELUPAINIKKEET	Pyöreä														
	Kulmikas														



GEBERIT DUOFIX -ASENNUSELEMENTIT SEINÄ-WC-ISTUIMILLE

Jotta kaikki sopii yhteen. Yhdessä uudistuneen Geberit Duofix Sigma- ja SAWA -seinä-wc-asennuselementin kanssa Geberit Sigma -sarjan huuhtelupainikkeet tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja ja mukavuustoimintoja. Geberit Duofix Omega -asennuselementtejä on saatavissa kolmea eri korkeutta ja siinä on erityisen pienet huuhtelupainikkeet. Kaikissa asennuselementeissä on työkaluvapaa huolto painikeaukon kautta ja kaikkiin asennuselementteihin on taattu varaosien saatavuus 50 vuodeksi.

Näin ollen valittavissa on laaja valikoima sekä Geberit-huuhtelupainikkeita ja luotettavia Geberit Duofix -asennuselementtejä seinän taakse asennettavaksi. Geberit-huuhtelupainikkeet on nimetty asennuselementin mukaan, jolloin voit olla varma niiden yhteensopivuudesta. **SAWA-asennuselementtiin sopivat kaikki Sigma-painikkeet.**



Geberit Duofix Sigma + SAWA -seinä-wc-asennuselementit

- Rakennekorkeus 112 cm
- Huuhtelu edestä
- Saatavana apukahvoille soveltuva tai korkeussäädettävä malli
- Voidaan asentaa myös nurkkaan.
- Hajunpoistomahdollisuus
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille



Geberit Duofix Omega -seinä-wc-asennuselementit

- 112 cm, 98 cm ja 82 cm
- Huuhtelu edestä
- Päältähuuhtelu mahdollista elementeissä, joiden rakennekorkeus on 82 cm tai 98 cm
- Erityisen pienet huuhtelupainikkeet
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille

112 cm

98 cm

82 cm



↑
Lisävarusteena
äänieristesarja seinä-
wc:lle




VALINNALLA ON MERKITYSTÄ

Älykkäät toiminnot Geberitiltä. Jos haluat käynnistää wc-huuhtelun koskematta, jos haluat lisätä tunnelmallisuutta kylpyhuoneeseen erilaisilla valoilla, tai jos toivot epämiellyttävien hajujen tehokasta suodatusta ennen kuin kukaan edes huomaa niitä, kannattaa wc-istuimen yhteyteen asentaa sähköliitäntä. Sen ansiosta voit valita mielesesi Geberitin älykkäistä, mukavuutta lisäävistä toiminnoista.



← Huuhtelupainike: Geberit Sigma50, valkoinen ja painikkeet kromi, Wc-istuin: Geberit One seinä-wc, Geberit seinäkaivo



GEBERIT-ETÄHUUHTELUPAINIKKEET YLIVOIMAISTA MUKAVUUTTA



Etähuuhtelupainike voidaan sijoittaa myös huomaamattomasti erilleen wc-istuimesta.

Optimaalinen ratkaisu. Huolimatta rakennustilanteesta, etähuuhtelupainikkeen valitseminen voi olla optimaalinen ratkaisu. Esimerkiksi, jos sisustus edellyttää pientä ja eleganttia huuhtelupainiketta, voi etähuuhtelupainikkeen sijoittaa huomaamattomasti säiliöstä erilleen, tai jos käytössä on Geberit Omega -seinä-wc-elementin matala malli, jossa asennuskorkeus aiheuttaa wc-kannen osumisen eteen asennettuun huuhtelupainikkeeseen. Tällaisissa tapauksissa Geberit tarjoaa monenlaisia etähuuhtelupainikkeita, jotka käyttävät pneumatiikkaa ja jotka voidaan asentaa 1,70 metrin etäisyydelle säiliöstä.



→

HILLITTYYN SISUSTUKSEEN

Geberit-huoltoluukun peitelevyt avaavat täysin uusia sisustusmahdollisuuksia. Saatavana eri väreissä ja materiaaleissa. Laatoitettava malli on saatavilla erityisen hillittyyn sisustukseen.



←


KOSKETETTU TUHAT KERTAA

Pneumaattiset Geberit-etähuuhtelupainikemallit 01 ja 10 ovat olleet kovassa testissä vuosien ajan. Tekniikka perustuu paineilmaan (ei sähkövirtaan).

→ Geberit iCon seinä-wc → Geberit etähuuhtelupainike malli10, mattamusta
→ Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, musta



RAIKASTA ILMAA KAIKILLE




Geberit DuoFresh -raikastinpuikkokehys: Lisävarusteena saatava raikastinpuikkokehys on yhteensopiva suurimman osan Geberit Sigma-sarjan huuhtelupainikkeiden kanssa ja sen voi asentaa myös jälkikäteen. Se ohjaa raikastinpuikon kourua pitkin tiettyyn kohtaan huuhtelusäiliössä juuri veden pinnan alapuolelle. Säiliössä puikko sulaa hitaasti veteen ja varmistaa puhtaan ja hygieenisen huuhtelun wc-kulhoon samalla, kun se antaa raikkaan tuoksun wc-tilaan jokaisella huuhtelulla.




1 Ei voi olla enää helpompaa: vedä huuhtelupainike sivuun. **2** Lisää raikastinpuikko kehukseen huuhtelupainikkeen takana. **3** Laita huuhtelupainike paikoilleen ja nauti raikkaudesta jokaisella huuhtelulla.




Epämiellyttävät hajut WC:ssä kuuluvat menneisyyteen. Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduuli poistaa pahanhajuksen ilman suoraan wc-kulhosta, puhdistaa sen keraamisessa suodattimessa ja palauttaa ilman sen jälkeen raikkaana huoneeseen. Toiminto on erittäin tehokas, koska se estää hajujen leviämisen kylpyhuoneeseen ilman hajusteita, tulitikkujen raapimista tai ikkunan avaamista. Lähestymissensorin ansiosta hajunpoistotoiminto käynnistyy aina, kun joku istuu wc-istuimelle. Hajunpoisto on siksi myös erinomainen toiminto vieras-wc:ssä. Etuna on myös muita lisämukavuuksia, kuten LED-mukavuusvalo ja raikastinkehys raikastintikkuja varten. Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduuli voidaan helposti asentaa Geberit Sigma -säiliöön ja se voidaan yhdistää monien eri Sigma huuhtelupainikkeiden kanssa. Hajunpoistomoduuli tarvitsee sähköliitännän.



HELPOSTI SAAVUTETTAVA
Keraaminen suodatin ja raikastinkehys ovat helposti käytettävissä huuhtelupainikkeen takana.




TEHOKAS JA HILJAINEN
Keraaminen suodatin puhdistaa ilman perusteellisesti. Hiljainen tuuletin puhalttaa raikkaan ilman takaisin huoneilmaan.



LED-MUKAVUUSVALO
Lisäetuina on LED-mukavuusvalo. Aivan huuhtelupainikkeen alla oleva pehmeä valo ohjaa pimeällä wc:hen - kuinka täydellistä.

Epämiellyttävät hajut poistetaan jo niiden alkulähteiltä.

TEKNOLOGIA JA MUOTOILU TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS



Valitsemalla seinä-wc-ratkaisun kaikki komponentit yhdeltä valmistajalta, voit olla varma optimaalisesta toimivuudesta.

Geberit seinä-wc-asennuselementit on suunniteltu helpottamaan asentajan työtä. Vuotosuojattu Duofix SAWA elementti on myös entistä turvallisempi ja nopeampi asentaa.

Geberit TurboFlush seinä-wc-istuimissa on tehokas ja hiljainen huuhtelu, joka tekee kylpyhuoneesta miellyttävämmän ja helpommin puhdistettavan. Korkea laatu ja pitkä takuu-aika takaavat, että voit nauttia uudesta wc:stäsi pitkään.

→ Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, punakulta → Geberit Acanto seinä-wc

Geberit wc-ratkaisun edut:



HELPPO ASENTAA



ERINOMAINEN HUUHTELUTEHO



HILJAINEN HUUHTELU



TYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA



TESTATTUA LAATUA, 50 VUODEN
VARAOSIEN SAATAVUUSTAKUU



KESTÄÄ VÄH. 400 KG PAINON



2 × VUOTOSUOJATTU SAWA ON
YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN

Geberit WC-ratkaisut. Ainutlaatuinen teknologia yhdistettynä moderniin ulkonäköön ja älykkäisiin ominaisuuksiin.



ERINOMAINEN HUUHTELUTEHO

Kulhon epäsymmetrinen ja huuhtelukaulukseton muotoilu ohjaa huuhteluveden keramiikan läpi tehokkaasti. Tuloksena on korkea suorituskyky ja helppo puhdistus.



HELPPO ASENNUS

Geberitin Duofix-piilohuuhtelusäiliöiden asennustekniikka on tarkkaan suunniteltu. Kaksinkertaisesti vuotosuojattu Duofix SAWA seinä-wc-asennuselementti on myös entistä turvallisempi ja nopeampi asentaa. Elementtiin on integroitu mekaaninen vuodonilmaisu. Lisäksi vedeneristys seinän pinnassa riittää.



HILJAINEN HUUHTELU

TurboFlush-huuhtelutekniikan optimoitu vedenohjaus ja seinän takana oleva hydraulisesti optimoitu huuhtelutekniikka vähentävät merkittävästi huuhtelusta aiheutuvaa melua. Tämä tuo kylpyhuoneeseen lisää rauhaa ja hiljaisuutta.



TYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA


Geberitin wc-ratkaisuun on mahdollista valita huuhtelupainike useasta eri mallista, pinta- ja väri vaihtoehdosta.



TESTATTUA LAATUA JA PITKÄ TAKUU

Kaikki Geberitin wc-ratkaisun osat on kehitetty huolellisesti ja testattu laajasti omissa laboratorioissamme. Keskimääräistä parempi takuu tarjoaa pitkäaikaisen turvan.





VARAUDU TULEVAISUUTEEN JO TÄNÄÄN

Sähköliitännät yleistyvät ja tulevat standardeiksi. Kylpyhuonetta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet ja asentuttaa wc:n yhteyteen sähköliitäntä. Geberitin seinä-wc-sennuselementtien yhteyteen voidaan helposti lisätä sähköjohdon suojaputki tai vielä enemmän tulevaisuuden teknologiaa mahdollistava Geberit Power & Connect Box ja muuntajasarja, jonka avulla seinä-wc voidaan helposti lisätä sähkö- ja tietoliikenneverkkoon. Näin varaudut tulevaisuuteen ja rakennusautomaatiikan hyödyntämiseen.

Vaikka sähköä vaativia toimintoja ei otettaisi heti käyttöön, kannattaa sähköliitäntä lisätä aina asennuksen yhteydessä. Näin esimerkiksi Geberit AquaClean -pesu-wc:n, mukavuutta lisäävän hajunpoistotoiminnon tai kosketusvapaan huuhtelupainikkeen asennus jälkikäteen on mahdollista.

- 1.** Geberit DuoFresh -hajunpoistomoduuli asennettuna, jossa on integroitu mukavuusvalo. Yhteensopiva monien Sigma -huuhtelupainikkeiden kanssa. **2.** Kosketusvapaa Geberit Sigma80 -huuhtelupainike, peililasi. **3.** Geberit AquaClean Mera -pesu-wc - erinomainen muotoilu ja monia mukavuutta lisääviä toimintoja.



Geberit Oy

Lumijälki 2
01740 Vantaa

puh. 010 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

onlinenäyttely:
huuhtelupainikkeet.geberit.fi

Esitteessä esitetyt huuhtelupainikkeiden värit voivat poiketa painoteknisistä syistä oikeiden huuhtelupainikkeiden väreistä. Oikeudet tuotemuutoksiin pidätetään.

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa

puh. 010 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

onlinenäyttely:
huuhtelupainikkeet.geberit.fi

■ GEBERIT

GEBERIT-HUUHTELUPAINIKKEET
VALINNALLA ON
MERKITYSTÄ

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Esitteessä esitetyt huuhtelupainikkeiden värit voivat poiketa painoteknisistä syistä oikeiden huuhtelupainikkeiden väreistä. Oikeudet tuotemuutoksiin pidätetään.

FI/02.26 © by Geberit Oy