

VOIMASSA 1.7.2026 ALKAEN

GEBERIT KYLPIYHUONE- TUOTTEET 2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Acanto	17
Geberit iCon	59
Geberit ONE	135
Geberit Smyle	207
Geberit Renova	235
Geberit Renova Plan	249
Geberit Renova Compact	287
Geberit Renova Comfort	305
Geberit Xeno²	317
Geberit Option	347
Geberit VariForm	359
Geberit Bambini	385
Geberit Publica	411
Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet	421
Geberit Monolith -moduulit	447
Urinaalit	473
UrinaalihuuhTELULaitteet	519
Suihkut	553
Kylpyammeet	587
Muita tuoteratkaisuja	591
Liitteet	627



GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edistää maailmanlaajuisesti vastuullista ja ympäristöystävällistä metsänhoitoa. Geberit käyttää kylpyhuonekalusteissaan FSC™ (C134279) -sertifioitua puuta. Etsi tuotteita, joissa on FSC-merkki.

Vastuu FSC™ C134279 -sertifioiduista tuotteista

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveitsi

GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

MASTERING

WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemärointi). Teknisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAÄ KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA



SYÖTTÖ

Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.



KÄYTTÖ

Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.



VIEMÄRÖINTI

Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

GEBERIT SUIHKURATKAISUT **TURVALLISET JA HELPOT** LATTIAKAIVOT

VEDENERISTYS
INTEGROITUNA

HELPPO ASENNUS

Vain kaksi osaa: kaivo ja suihkukouru



ITSEPUHDISTUVA

Hydraulisesti optimoitu vesilukko

SAUMATON VEDENERISTYS

Tehtaalla injektoitu vedeneristyslaippa takaa luotettavan tiiveyden



ESTEETÖN

Lattian tasainen asennus




TYYLİKÄS MUOTOILU

Useita vaihtoehtoja muotoon ja väriin



INTEGROITU ÄÄNIERISTYS

Akustisesti eristetty pohja



KUNNIAANHIMOINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAMME

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ [Lue lisää Geberitin kestävän kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti](#)



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).



RESURSSIN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.



YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO₂-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO₂-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO₂-intensiteettiä (CO₂-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.



LISÄARVOA ECO-DESIGN SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit-pesupaikan Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Geberit Option Plus -peiliakaappi energiatehokkaalla LED-valaistuksella ja FSC™-sertifioiduilla puuosilla. Tilaa säästävä iCon-pesuallas valmistetaan luonnon raaka-aineista: kvartsi, kaoliini, maasälpä, savi. iCon -alakaappi FSC™-sertifioidut puuosat ja varaosien saatavuustakuu 10 vuotta.

Ympäristöselosteet (EPD)

KYLPYHUONETUOTTEET

- Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- Keraamiset tuotteet
- Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit urinaalit

SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

- Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- Geberit FlowFit -putket, ML
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- Geberit CuNiFe, putket
- Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- Geberit Mapress Therm, putket

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

- Geberit Silent-db20 -putket
- Geberit Silent-dp20 -yhde
- Geberit Silent-Pro -putket
- Geberit Silent-Pro -yhde
- Geberit PE -putket
- Geberit PE -yhde
- Geberit Silent-PP -putket
- Geberit Silent-PP -yhde

KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO


Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.



UUTUUS

GEBERIT CLEANLINE30 SUIHKUKOURU

YLIVOIMAISEN HELPPO ASENTAA JA PUHDISTAA



HELPPO & TURVALLINEN ASENTAA:

VEDENERISTYSLAIPPA ASENNETTU TEHTAALLA VALMIIKSI



↑
Joustava kaivon sijoittaminen ja helppo vesieristää. Nopea ja yksinkertainen.



↑
HELPPO ASENNUS JA VUOTAMATON
Helppo ja turvallinen vedeneristää tehtaalla esiasennetun vedeneristyslaipan ansiosta.



↑
Vapaasti sijoiteltavissa suihkutilaan: Useita eri pituuksia ja helppo säätö oikeaan asentoon.



←
Joustava asennus:
Suihkukouru voidaan katkaista haluttuun pituuteen asennuksen yhteydessä.

→
Täydellinen kohdistus vaivattomasti — aseta laatat saumattomasti Geberit CleanLinien viereen saadaksesi virheettömän lopputuloksen.





GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA KULMIKAS



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA



GEBERIT
RENOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

SEINÄ-WC-VALIKOIMA

TURBOFLUSH- TEKNIIKALLA

UUTUUS

MALLISTO 2026



↑
Geberit iCon Standard ja Compact -seinä-wc:t



↑
Geberit Renova seinä-wc

MIKÄ ON GEBERIT TURBOFLUSH?

Geberit TurboFlush on edistyksellinen wc-huuhtelutekniikka, joka tarjoaa tehokkaan ja hiljaisen huuhtelun jokaisella huuhtelukerralla. Wc-keramiikan innovatiivinen epäsymmetrinen muotoilu luo voimakkaan, spiraalimaisen veden virtauksen, joka puhdistaa kulhon tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä — TurboFlush-huuhtelu yhdistää tyylikkään muotoilun, kestäväen suorituskyvyn ja erinomaisen hygienian.



MIX & MATCH - 3 KALUSTESARJAA YHDISTELTÄVISSÄ LISÄÄ VAIHTOEHTOJA

- Kalusteita valittaessa ei tarvitse enää pysyä yhden sarjan tuotteissa – enemmän valinnan vapautta
- Laaja tuotevalikoima, jota voidaan esitellä monipuolisesti näyttelytiloissa
- Useita lisävarustemahdollisuuksia
- Mahdollisuus yhdistellä eri hintaluokan tuotteita
- Uudistettu Acanto-kalustesarja voidaan yhdistellä iCon- ja ONE-pesuallaiden kanssa
- Standardoitu asennus



MIX & MATCH YLEISKATSAUS

PESUALLASKAAPIT		ONE						ACANTO					ICON				
	Leveys cm	60	75	90	105	120	135	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
ONE	Pesualtaat	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x			x
	Tasoltaat	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x			x
	Tason päälle asennettavat altaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x
ACANTO	Pesualtaat	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x			x
	Tason päälle asennettavat altaat											x					x
ICON	Pesualtaat	x	x	x		x							x	x	x		x
	Tasoltaat	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x			x
	Tason päälle asennettavat altaat											x					x

GEBERIT ICON
PESUALTAAT



GEBERIT ACANTO
PESUALTAAT



GEBERIT ONE
PESUALTAAT



ALAKAAPIT VETIMILLÄ

1 ja 2 laatikolla
Lakattu melamiini



ALAKAAPIT VETIMELLÄ

1 laatikolla ja sisälaatikolla
Lakattu melamiini ja lasi



ALAKAAPIT PUSH
TO OPEN -MEKANISMILLA,
EI VEDINTÄ

1 ja 2 laatikolla
Lakattu melamiini



MIX &
MATCH

176 PESUALLASTA
392 KALUSTETTA



Geberit Acanto

Pesualtaat.....	18
Valikoiman yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -pesualtaat ja -alakaapit	19
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli	21
Pienet pesualtaat.....	22
Pesualtaat.....	23
Kaksoispesualtaat.....	27
Kylpyhuonekalusteet.....	28
Tarvikkeiden yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet	29
Pesualtaiden alakaapit	32
Sivukaapit.....	38
Muut kylpyhuonekalusteet	46
Tarvikkeet.....	47
WC-istuimet.....	52
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä	52
Seinä-WC:t.....	52
Lattia-WC:t, korotettu istuinkorkeus	54
WC-istuinkannet	55
Bideet.....	56
Seinä-bideet	56

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pesualtaat				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.636.01.2	500.620.01.2	500.622.01.2	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.636.01.8	500.620.01.8	500.622.01.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto									
Valkoinen, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.635.01.2				
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.635.01.8				
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa									
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa									
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ilman ylivuotoa									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa									
									
					→ s. 22	→ s. 22	→ s. 23	→ s. 24	
Pesualtaan leveys 40 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	503.001.01.1		Valkoinen	→ s. 32	✓				
	503.001.01.2		Valkoinen matta	→ s. 32	✓				
	503.001.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 32	✓				
	503.001.JH.1		Tammi	→ s. 32	✓				
	503.001.JK.1		Laava, matta	→ s. 32	✓				
	503.001.JK.2		Laava, lasi	→ s. 32	✓				
	503.001.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 32	✓				
Pesualtaan leveys 45 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	503.002.01.1		Valkoinen	→ s. 33		✓			
	503.002.01.2		Valkoinen matta	→ s. 33		✓			
	503.002.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 33		✓			
	503.002.JH.1		Tammi	→ s. 33		✓			
	503.002.JK.1		Laava, matta	→ s. 33		✓			
	503.002.JK.2		Laava, lasi	→ s. 33		✓			
	503.002.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 33		✓			
Pesualtaan leveys 60 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.003.01.1		Valkoinen	→ s. 34			✓		
	503.003.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34			✓		
	503.003.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34			✓		
	503.003.JH.1		Tammi	→ s. 34			✓		
	503.003.JK.1		Laava, matta	→ s. 34			✓		
	503.003.JK.2		Laava, lasi	→ s. 34			✓		
	503.003.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 34			✓		
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.008.01.1		Valkoinen	→ s. 36					
	503.008.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36					
	503.008.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36					
	503.008.JH.1		Tammi	→ s. 36					
	503.008.JK.1		Laava, matta	→ s. 36					
	503.008.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36					
	503.008.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 36					
Pesualtaan leveys 75 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.004.01.1		Valkoinen	→ s. 34				✓	
	503.004.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34				✓	
	503.004.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34				✓	
	503.004.JH.1		Tammi	→ s. 34				✓	
	503.004.JK.1		Laava, matta	→ s. 34				✓	
	503.004.JK.2		Laava, lasi	→ s. 34				✓	
	503.004.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 34				✓	

[illegible]

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


					Pesualtaat				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.009.01.1		Valkoinen	→ s. 36					
	503.009.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36					
	503.009.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36					
	503.009.JH.1		Tammi	→ s. 36					
	503.009.JK.1		Laava, matta	→ s. 36					
	503.009.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36					
	503.009.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 36					
Pesualtaan leveys 90 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.005.01.1		Valkoinen	→ s. 34					
	503.005.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34					
	503.005.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34					
	503.005.JH.1		Tammi	→ s. 35					
	503.005.JK.1		Laava, matta	→ s. 35					
	503.005.JK.2		Laava, lasi	→ s. 35					
	503.005.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 35					
Pesualtaan leveys 120 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.006.01.1		Valkoinen	→ s. 35					
	503.006.01.2		Valkoinen matta	→ s. 35					
	503.006.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 35					
	503.006.JH.1		Tammi	→ s. 35					
	503.006.JK.1		Laava, matta	→ s. 35					
	503.006.JK.2		Laava, lasi	→ s. 35					
	503.006.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 35					
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.007.01.1		Valkoinen	→ s. 37					
	503.007.01.2		Valkoinen matta	→ s. 37					
	503.007.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 37					
	503.007.JH.1		Tammi	→ s. 37					
	503.007.JK.1		Laava, matta	→ s. 37					
	503.007.JK.2		Laava, lasi	→ s. 37					
	503.007.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 37					
✓ Yhteensopiva									

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


			D, ø / ulkohalkaisija (mm)
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin			
152.070.21.1 Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella			32 mm
152.071.21.1 Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella			32 mm
152.072.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen			32 mm
152.073.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella			32 mm
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin			
152.091.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella			32 mm
✓ Yhteensopiva			

¹⁾ Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

	Pesualtaat alakaapilla					Kaksoispesualtaat alakaapilla	
	Ylivuotoaukolla			Ilman ylivuotoaukkoa		Ylivuotoaukolla	
	Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanaille	Kahdelle allashanalle	Seinähanaille	Allashanoille	Seinähanaille
							
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		

Pienet pesualtaat

Geberit Acanto -pieni pesuallas, hanareikä oikealla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm								
500.635.01.2	5618300/4022009355314	valkoinen	Oikea	Ei ole	11,5	25	108,49	136,15
500.635.01.8	5618301/4022009352979	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	11,5	25	165,55	207,77


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 32

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Acanto -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm								
500.636.01.2	5618302/4022009355338	valkoinen	Keskellä näkyvä, symmetrinen	17	38		128,46	161,22
500.636.01.8	5618303/4022009352986	valkoinen / KeraTect	Keskellä näkyvä, symmetrinen	17	38		185,52	232,83

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 33




Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit Acanto -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																	
500.620.01.2	5618337/ 4022009352825	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	188,35	236,38
500.620.01.8	5618339/ 4022009352993	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	245,44	308,03
B / Leveys: 120 cm																	
501.880.00.1	5619191/ 4025410895615	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	595,08	746,83
501.880.00.2	5619192/ 4025410895622	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	656,73	824,20
501.880.00.5 *	5619195/ 4025410895653	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	595,08	746,83
501.880.00.6 *	5619196/ 4025410895660	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	656,73	824,20
501.880.00.3 *	5619193/ 4025410895639	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	117		119	17	15,5	13	48	12			595,08	746,83
501.880.00.4 *	5619194/ 4025410895646	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	117		119	17	15,5	13	48	12			656,73	824,20
501.880.00.7 *	5619197/ 4025410895677	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	117		119	17	15,5	13	48	12			595,08	746,83
501.880.00.8 *	5619198/ 4025410895684	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	117		119	17	15,5	13	48	12			656,73	824,20

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162

Tarvikkeet




- Geberit-pulovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkeiden tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesuallaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdistettävissä

Mix & Match

Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Ylivuoto	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
-------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 75 cm

500.622.01.2	5618341/ 4022009355321	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	19,5	48	Molemmin puolin	342,53	429,88
500.622.01.8	5618342/ 4022009353013	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	19,5	48	Molemmin puolin	404,14	507,20

B / Leveys: 90 cm

500.623.01.2	5618343/ 4022009355130	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	470,94	591,03
500.623.01.8	5618345/ 4022009353020	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	532,57	668,38
500.624.01.2	5618344/ 4022009355147	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	470,94	591,03
500.624.01.8	5618346/ 4022009353037	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	532,57	668,38

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164


Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit Acanto -pesuallas compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm									
500.631.01.2	5618355/ 4022009352931	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,5	17	42	207,23	260,07
500.631.01.8	5618356/ 4022009353105	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,5	17	42	264,31	331,71

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa




- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact → s. 36

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytken tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet



Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact -malli
- Laskutasolla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareijä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm										
500.632.01.2	5618357/ 4022009352948	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	17	42	Molemmin puolin	371,06	465,68
500.632.01.8	5618358/ 4022009353112	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	17	42	Molemmin puolin	432,69	543,03

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact → s. 36

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621





- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkeiden tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesuallaiden tarvikkeet

Kaksoispesualtaat

Mix & Match

Geberit Acanto -kaksoispesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
500.627.01.2	5618473/ 4022009352894	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	48	730,70	917,03
500.627.01.8	5618475/ 4022009353068	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	48	792,32	994,36
500.628.01.2	5618474/ 4022009352900	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	48	730,70	917,03
500.628.01.8	5618476/ 4022009353075	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	48	792,32	994,36

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-pulovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytken tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Pyyhetanko		Laatikonjakaja					
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
											
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1		
				502.328.01.3	503.012.14.1						
				502.328.JK.1	503.012.21.1						
				502.328.JL.1	503.012.JK.1						
				502.328.00.1							
Pesualtaan leveys				→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47		
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	503.001.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 32						
	503.001.01.2			Valkoinen matta	→ s. 32						
	503.001.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 32						
	503.001.JH.1			Tammi	→ s. 32						
	503.001.JK.1			Laava, matta	→ s. 32						
	503.001.JK.2			Laava, lasi	→ s. 32						
	503.001.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 32						
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	503.002.01.1		45 cm	Valkoinen	→ s. 33						
	503.002.01.2			Valkoinen matta	→ s. 33						
	503.002.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 33						
	503.002.JH.1			Tammi	→ s. 33						
	503.002.JK.1			Laava, matta	→ s. 33						
	503.002.JK.2			Laava, lasi	→ s. 33						
	503.002.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 33						
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä sisälaatikolla	503.003.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Tammi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Laava, matta	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Laava, lasi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Tammi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Laava, matta	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Laava, lasi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Tammi	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Laava, matta	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Laava, lasi	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.01.2			Valkoinen matta	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			Tammi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Laava, matta	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Laava, lasi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 35	✓	✓				✓


■ GEBERIT 29

				Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.00.1						
Pesualtaan leveys				→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.008.01.1	60 cm	Valkoinen	→ s. 36						
	503.008.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36						
	503.008.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36						
	503.008.JH.1		Tammi	→ s. 36						
	503.008.JK.1		Laava, matta	→ s. 36						
	503.008.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36						
	503.008.JR.1	75 cm	Hikkoripuu	→ s. 36						
	503.009.01.1		Valkoinen	→ s. 36						
	503.009.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36						
	503.009.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36						
	503.009.JH.1		Tammi	→ s. 36						
	503.009.JK.1		Laava, matta	→ s. 36						
	503.009.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36						
	503.009.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 36						
Alakaapit kaksoispesualtaalle										
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.007.01.1	120 cm	Valkoinen	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		Valkoinen matta	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		Tammi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		Laava, matta	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		Laava, lasi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 37	✓	✓	✓			
Sivukaapit										
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.010.01.1		Valkoinen	→ s. 39	✓					
	503.010.01.2		Valkoinen matta	→ s. 39	✓					
	503.010.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 39	✓					
	503.010.JH.1		Tammi	→ s. 39	✓					
	503.010.JK.1		Laava, matta	→ s. 39	✓					
	503.010.JK.2		Laava, lasi	→ s. 39	✓					
	503.010.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 39	✓					

✓ Yhteensopiva

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm							
503.001.01.1	6019281/ 4025410126443	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	39,2	53,9	24,6	378,74	475,32
503.001.01.2	6019282/ 4025410126450	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	39,2	53,9	24,6	423,30	531,24
503.001.01.3 *	6019283/ 4025410126467	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	39,2	53,9	24,6	378,74	475,32
503.001.JH.1	6019308/ 4025410133557	Runko, Etuosa: tammi / Puukuviointu melamiini	39,2	53,9	24,6	378,74	475,32
503.001.JK.1	6019309/ 4025410134332	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	39,2	53,9	24,6	378,74	475,32
503.001.JK.2	6019310/ 4025410126863	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	39,2	53,9	24,6	423,30	531,24
503.001.JR.1 *	6019311/ 4025410126870	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointu melamiini	39,2	53,9	24,6	378,74	475,32

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -pieni pesuallas, hanareikä oikealla → s. 22

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm							
503.002.01.1	6019284/ 4025410126474	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	445,58	559,20
503.002.01.2	6019285/ 4025410126481	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	490,14	615,13
503.002.01.3 *	6019286/ 4025410126498	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	445,58	559,20
503.002.JH.1	6019312/ 4025410134561	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	445,58	559,20
503.002.JK.1	6019313/ 4025410134578	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	445,58	559,20
503.002.JK.2	6019314/ 4025410135629	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	490,14	615,13
503.002.JR.1 *	6019315/ 4025410140821	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	445,58	559,20

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa




- Geberit Acanto -pieni pesuallas → s. 22

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Mix & Match

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Mat- ch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
503.003.01.1	6019287/ 4025410126504	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	612,67	768,90
503.003.01.2	6019288/ 4025410127372	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	668,37	838,80
503.003.01.3 *	6019289/ 4025410127389	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	612,67	768,90
503.003.JH.1	6019316/ 4025410140845	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	612,67	768,90
503.003.JK.1	6019317/ 4025410141217	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	612,67	768,90
503.003.JK.2	6019318/ 4025410141330	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	668,37	838,80
503.003.JR.1 *	6019319/ 4025410141347	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	612,67	768,90
Pesualtaan leveys: 75 cm											
503.004.01.1	6019290/ 4025410127396	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	692,87	869,55
503.004.01.2	6019291/ 4025410127402	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	750,80	942,25
503.004.01.3 *	6019292/ 4025410126559	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	692,87	869,55
503.004.JH.1	6019320/ 4025410126962	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	692,87	869,55
503.004.JK.1	6019321/ 4025410126979	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	692,87	869,55
503.004.JK.2	6019322/ 4025410126986	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	750,80	942,25
503.004.JR.1 *	6019323/ 4025410126993	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	692,87	869,55
Pesualtaan leveys: 90 cm											
503.005.01.1	6019293/ 4025410127419	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	779,76	978,60
503.005.01.2	6019294/ 4025410126573	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	837,69	1051,30
503.005.01.3 *	6019295/ 4025410127426	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	779,76	978,60

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Mat- ch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.005.JH.1	6019324/ 4025410127006	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	779,76	978,60
503.005.JK.1	6019325/ 4025410141354	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	779,76	978,60
503.005.JK.2	6019326/ 4025410141361	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	837,69	1051,30
503.005.JR.1 *	6019327/ 4025410141385	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	779,76	978,60
Pesualtaan leveys: 120 cm											
503.006.01.1	6019296/ 4025410127433	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.006.01.2	6019297/ 4025410127440	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1080,53	1356,07
503.006.01.3 *	6019298/ 4025410127457	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.006.JH.1	6019328/ 4025410143037	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.006.JK.1	6019329/ 4025410143297	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.006.JK.2	6019330/ 4025410127068	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1080,53	1356,07
503.006.JR.1 *	6019331/ 4025410127075	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1024,83	1286,16

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 39
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144
- Geberit iCon -pesuallas → s. 72




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Compact -malli
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
503.008.01.1	6019302/ 4025410127594	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.01.2	6019303/ 4025410127600	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	657,23	824,82
503.008.01.3 *	6019304/ 4025410132833	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JH.1	6019336/ 4025410143525	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JK.1	6019337/ 4025410143532	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JK.2	6019338/ 4025410143549	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	657,23	824,82
503.008.JR.1 *	6019339/ 4025410127150	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
Pesualtaan leveys: 75 cm										
503.009.01.1	6019305/ 4025410132970	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.01.2	6019306/ 4025410132987	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	728,52	914,29
503.009.01.3 *	6019307/ 4025410133014	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JH.1	6019340/ 4025410143556	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JK.1	6019341/ 4025410143563	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JK.2	6019342/ 4025410143570	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	728,52	914,29
503.009.JR.1 *	6019343/ 4025410127198	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -pesuallas compact → s. 25
- Geberit Acanto -pesuallas compact, laskutasolla → s. 26

Tarvikkeet




- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mix & Match

Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennyksiä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
503.007.01.1	6019299/ 4025410127464	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.007.01.2	6019300/ 4025410127563	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1080,53	1356,07
503.007.01.3 *	6019301/ 4025410127570	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.007.JH.1	6019332/ 4025410143303	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.007.JK.1	6019333/ 4025410143488	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1024,83	1286,16
503.007.JK.2	6019334/ 4025410143495	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1080,53	1356,07
503.007.JR.1 *	6019335/ 4025410143501	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	1024,83	1286,16

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 39
- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 79
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 27
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 78

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	949,08	1191,10
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45,2 cm						
503.010.01.1	6019357/ 4025410133410	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Pinnoitettu, matta	52	47,5	556,97	699,00
503.010.01.2	6019358/ 4025410133434	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	614,90	771,70
503.010.01.3 *	6019359/ 4025410126733	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	556,97	699,00
503.010.JH.1	6019362/ 4025410143778	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	556,97	699,00
503.010.JK.1	6019363/ 4025410143785	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	556,97	699,00
503.010.JK.2	6019364/ 4025410127228	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	614,90	771,70
503.010.JR.1 *	6019365/ 4025410144485	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	556,97	699,00

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	791,87	993,80
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B H T			EUR/kpl	
			[cm]	[cm]	[cm]	ALV.0%	ALV.25,5%
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö


- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähyllä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Seinähyllä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Eri kokoiset säilytyslaatikot
- Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä

Toimituksen sisältö

- Magneettitaulu
- Säilytyslaatikot

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.649.01.2	6018327/ 4022009354683	Magneettitaulu: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.JK.2	6018329/ 4022009355055	Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.16.1	6018330/ 4022009354690	Magneettitaulu: musta / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
		Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta		

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224

Tarvikkeet

Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja
- Kansi

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl	
			ALV.0%	ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	60,02	75,33
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	72,03	90,40
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	86,41	108,44
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	103,70	130,14
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	124,33	156,03
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	149,33	187,41

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö


- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl	
						ALV.0%	ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet


- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-vedin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Acanto- ja iCon-sarjoja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Yhteensopiva kaikkiin vetimillä varustettuihin Acanto- ja iCon-ala-kaappeihin
- Ruuvikiinnitys


Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,7 cm							
502.356.00.1	6018760/ 4025410944313	kromi / Kiiltävä	25,6	1,9	3,3	22,98	28,84
502.356.01.1	6018761/ 4025410944320	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.14.1	6018801/ 4025410626783	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JK.1	6018762/ 4025410944504	laava / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JL.1	6018763/ 4025410944511	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
B / Leveys: 44,7 cm							
502.357.00.1	6018764/ 4025410944337	kromi / Kiiltävä	32	1,9	3,3	25,27	31,71
502.357.01.1	6018765/ 4025410944344	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.14.1	6018802/ 4025410626813	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,77	19,79
502.357.JK.1	6018766/ 4025410944528	laava / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.JL.1	6018767/ 4025410944535	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 51,7 cm							
502.358.00.1	6018768/ 4025410944351	kromi / Kiiltävä	38,4	1,9	3,3	27,57	34,60
502.358.01.1	6018769/ 4025410944368	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.14.1	6018803/ 4025410626844	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,22	21,61
502.358.JK.1	6018770/ 4025410944542	laava / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.JL.1	6018771/ 4025410944559	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
B / Leveys: 58,9 cm							
502.359.00.1	6018772/ 4025410944375	kromi / Kiiltävä	44,8	1,9	3,3	32,17	40,37
502.359.01.1	6018773/ 4025410944382	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.14.1	6018804/ 4025410626875	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JK.1	6018774/ 4025410944566	laava / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JL.1	6018775/ 4025410944573	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
B / Leveys: 73,7 cm							
502.360.00.1	6018776/ 4025410944399	kromi / Kiiltävä	64,4	1,9	3,3	41,35	51,89
502.360.01.1	6018777/ 4025410944405	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.14.1	6018805/ 4025410626905	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,82	32,40
502.360.JK.1	6018778/ 4025410944580	laava / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.JL.1	6018779/ 4025410944597	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
B / Leveys: 88,5 cm							
502.361.00.1	6018780/ 4025410944412	kromi / Kiiltävä	76,8	1,9	3,3	48,25	60,55
502.361.01.1	6018781/ 4025410944429	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.14.1	6018806/ 4025410626936	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,15	37,84
502.361.JK.1	6018782/ 4025410944603	laava / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.JL.1	6018783/ 4025410944610	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
B / Leveys: 118,1 cm							
502.362.00.1	6018784/ 4025410944436	kromi / Kiiltävä	89,6	1,9	3,3	57,44	72,09
502.362.01.1	6018785/ 4025410944443	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.14.1	6018807/ 4025410626967	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,86	45,00
502.362.JK.1	6018786/ 4025410944627	laava / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.JL.1	6018787/ 4025410944634	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö



- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johdo

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	91,86	115,28

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä ComfortLight-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö

- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	341,17	428,17
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	354,29	444,63
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	367,40	461,09

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198



- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö


- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	91,86	115,28



- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	132,31	166,05
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	126,40	158,63
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	134,46	168,75
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	69,97	87,81
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	55,94	70,20

WC-istuimet


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen			500.602.01.2
KeraTect / valkoinen			500.602.01.8
			
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		X = 50-105 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		X = 65 mm

Seinä-WC:t

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.718.00.1	5658216/ 4025410733115	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	637,67	800,28
502.718.00.8	5658217/ 4025410733139 / KeraTect	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	697,02	874,76

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 56

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.600.01.2	5658100/ 4022009353242	valkoinen	35,5	34	51	382,18	479,64
500.600.01.8	5658101/ 4022009353259	valkoinen / KeraTect	35,5	34	51	450,94	565,93

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 56
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 55

Lattia-WC:t, korotettu istuinkorkeus

Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- Korotettu istuinkorkeus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.602.01.2	5658122/ 4022009353228	valkoinen	35	42,5	51	420,41	527,61
500.602.01.8	5658123/ 4022009353235	valkoinen / KeraTect	35	42,5	51	482,23	605,20

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 55

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä → s. 52

WC-istuinkannet

Geberit Acanto -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.605.01.2	5658124/ 4022009352634	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	182,12	228,56
500.660.01.2	5658125/ 4025416589402	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	179,28	225,00

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 53
- Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 54

Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.719.01.1	5715081/ 4025410733153	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	186,66	234,26

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.825.00.1	5658206/ 4025410071699	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53	267,95	336,28
502.825.00.8	5658207/ 4025410071705	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53	321,56	403,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 52

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.601.01.2	5671218/ 4022009352016	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	29	51	276,24	346,68
500.601.01.8	5671219/ 4022009352023	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	29	51	331,49	416,02

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 53



Geberit iCon

Pesualtaat.....	60
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit	61
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli	67
Pienet pesualtaat.....	68
Kulmapesualtaat	71
Pesualtaat.....	72
Kaksoispesualtaat.....	78
Tason päälle asennettavat pesualtaat	80
Tasualtaat.....	81
Kylpyhuonekalusteet.....	88
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet	89
Pesualtaiden alakaapit	94
Sivukaapit.....	103
Muut kylpyhuonekalusteet	112
Tarvikkeet.....	113
WC-istuimet.....	118
Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet	118
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille	119
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille	120
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush ..	120
Seinä-WC:t.....	121
Lattia-WC:t.....	126
WC-istuinkannet	128
Bideet.....	130
Seinä-bideet	130
Lattia-bideet	131

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Pienet pesu- altaat	Pesualtaat					
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Valkoinen, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Valkoinen matta, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa	501.830.JT.1		501.832.JT.1				
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa	124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2				
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa	501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Valkoinen matta, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa	501.831.JT.1		501.833.JT.1				
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa	124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2				
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	124090600 501.836.00.2	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto				124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	124093600 501.836.00.4	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto							
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto							
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ilman ylivuotoa							
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa							
							
	→ s. 68	→ s. 68	→ s. 70	→ s. 72	→ s. 72	→ s. 72	

Alakaapin ja pesualtaan asennukseen tarvitaan tilaa säästävä Geberit-pesuallasviemäröintisarja. Katso valikoiman yleiskatsaus - Geberit iCon -viemäröintisarjojen tilaa säästävä malli

Alakaapit pesualtaalle

Pesualtaan leveys 38 cm

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdeällä ovella	502.300.01.1		Valkoinen	→ s. 94	✓						
	502.300.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94	✓						
	502.300.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94	✓						
	502.300.JK.1		Laava	→ s. 94	✓						
	502.300.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94	✓						
	502.300.JH.1		Tammi	→ s. 94	✓						
	502.300.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94	✓						
	502.301.01.1		Valkoinen	→ s. 94	✓						
	502.301.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94	✓						
	502.301.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94	✓						
	502.301.JK.1		Laava	→ s. 94	✓						
	502.301.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94	✓						
	502.301.JH.1		Tammi	→ s. 94	✓						
	502.301.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94	✓						

Pesualtaan leveys 53 cm

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdeällä laatikolla	502.302.01.1		Valkoinen	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JK.1		Laava	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JH.1		Tammi	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 95		✓	✓				

[illegible]

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pienet pesu- altaat	Pesualtaat					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.310.01.1		Valkoinen	→ s. 96				✓			
	502.310.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96			✓				
	502.310.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96			✓				
	502.310.JK.1		Laava	→ s. 96			✓				
	502.310.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96			✓				
	502.310.JH.1		Tammi	→ s. 96			✓				
	502.310.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96			✓				
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.311.01.1		Valkoinen	→ s. 96					✓		
	502.311.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96				✓			
	502.311.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96				✓			
	502.311.JK.1		Laava	→ s. 96				✓			
	502.311.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96				✓			
	502.311.JH.1		Tammi	→ s. 96				✓			
	502.311.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96				✓			
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.312.01.1		Valkoinen	→ s. 96						✓	
	502.312.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96						✓	
	502.312.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96						✓	
	502.312.JK.1		Laava	→ s. 96						✓	
	502.312.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96						✓	
	502.312.JH.1		Tammi	→ s. 96						✓	
	502.312.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96						✓	
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.313.01.1		Valkoinen	→ s. 97							
	502.313.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 97							
	502.313.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 97							
	502.313.JK.1		Laava	→ s. 97							
	502.313.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 97							
	502.313.JH.1		Tammi	→ s. 97							
	502.313.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 97							
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.303.01.1		Valkoinen	→ s. 98				✓			
	502.303.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98				✓			
	502.303.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98				✓			
	502.303.JK.1		Laava	→ s. 98				✓			
	502.303.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98				✓			
	502.303.JH.1		Tammi	→ s. 98				✓			
	502.303.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98				✓			
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.304.01.1		Valkoinen	→ s. 98					✓		
	502.304.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98					✓		
	502.304.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98					✓		
	502.304.JK.1		Laava	→ s. 98					✓		
	502.304.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98					✓		
	502.304.JH.1		Tammi	→ s. 98					✓		
	502.304.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98					✓		
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.305.01.1		Valkoinen	→ s. 98						✓	
	502.305.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98						✓	
	502.305.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98						✓	
	502.305.JK.1		Laava	→ s. 98						✓	
	502.305.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98						✓	
	502.305.JH.1		Tammi	→ s. 98						✓	
	502.305.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98						✓	

Pesualtaat		Kaksoispesualtaat	Pesualtaat laskutasolla		Pesualtaat, compact		Pesualtaat, SlimRim			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	



Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pienet pesu- altaat	Pesualtaat					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.306.01.1		Valkoinen	→ s. 99							
	502.306.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 99							
	502.306.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 99							
	502.306.JK.1		Laava	→ s. 99							
	502.306.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 99							
	502.306.JH.1		Tammi	→ s. 99							
	502.306.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 99							
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.307.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.307.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.307.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.307.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.307.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.307.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.307.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.308.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.308.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.308.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.308.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.308.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.308.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.308.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							
Alakaapit kaksoispesualtaalle											
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla	502.314.01.1		Valkoinen	→ s. 101							
	502.314.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 101							
	502.314.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 101							
	502.314.JK.1		Laava	→ s. 101							
	502.314.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 101							
	502.314.JH.1		Tammi	→ s. 101							
	502.314.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 101							
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla	502.309.01.1		Valkoinen	→ s. 102							
	502.309.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 102							
	502.309.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 102							
	502.309.JK.1		Laava	→ s. 102							
	502.309.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 102							
	502.309.JH.1		Tammi	→ s. 102							
	502.309.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 102							

✓ Yhteensopiva





Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Pesualtaat alakaapilla					
		Ylivuotoaukolla			Ilman ylivuotoaukkoa		
		Yhdelle allas- nalle	Kahdelle allas- hanalle	Seinähanoille	Yhdelle allas- nalle	Kahdelle allas- hanalle	
D, ø / ulkohalkaisija (mm)							
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin							
152.013.21.1 Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja  32 mm							
152.049.21.1 Geberit Clou -pesualtaan viemä- röintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi  32 mm							
152.070.21.1 Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella  32 mm		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
152.071.21.1 Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella  32 mm		✓	✓	✓			
152.072.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen  32 mm		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
152.073.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella  32 mm		✓	✓	✓			
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin							
152.081.21.1 Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella  32 mm							
152.084.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella  32 mm							
152.091.21.1 Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella  32 mm					✓	✓	✓


✓ Yhteensopiva

¹⁾ Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

	Kaksoispesualtaat alakaapilla				Tasovaltuat alakaapilla		
	Ylivuotoaukolla		Ilman ylivuotoaukkoa				
	Allashanoille	Seinähanoille	Allashanoille	Seinähanoille	Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille
							
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Pienet pesualtaat

Geberit iCon -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 38 cm								
124736000	5619047/ 4022009306088	valkoinen	Oikea	Ei ole	13,5	28	93,63	117,51
124736600	5619048/ 4022009306095	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13,5	28	155,38	195,00
124836000	5619049/ 4022009306101	valkoinen	Vasen	Ei ole	13,5	28	93,63	117,51
124836600	5619050/ 4022009306118	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13,5	28	155,38	195,00


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiyyde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiyyde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit iCon -pieni pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm									
124053000	5619051/ 4022009312546	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	207,91	260,93
124053600	5619052/ 4022009312553	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	269,68	338,45
124153000	5619053/ 4022009312560	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	207,91	260,93
124153600	5619054/ 4022009312577	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	269,68	338,45


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit iCon Light -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 38 cm									
501.830.00.1	5619055/ 4025410894410	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	89,19	111,93
501.830.00.2	5619056/ 4025410894427	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	148,01	185,75
501.830.00.3 *	5619057/ 4025410894434	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	28	Oikea	89,19	111,93
501.830.00.4 *	5619058/ 4025410894441	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	28	Oikea	148,01	185,75
501.830.JT.1	5619292/ 4025410071781	valkoinen / Matta	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	194,62	244,25
501.831.00.1	5619059/ 4025410894458	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	89,19	111,93
501.831.00.2	5619060/ 4025410894465	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	148,01	185,75
501.831.00.3 *	5619061/ 4025410894472	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	28	Vasen	89,19	111,93
501.831.00.4 *	5619062/ 4025410894489	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	28	Vasen	148,01	185,75
501.831.JT.1	5619291/ 4025410071774	valkoinen / Matta	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	194,62	244,25

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614

Geberit iCon Light -pieni pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T Laskutaso [cm]		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm									
501.832.00.1	5619063/ 4025410894496	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	198,09	248,60
501.832.00.2	5619064/ 4025410894502	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	256,95	322,47
501.832.00.3 *	5619065/ 4025410894519	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	31	Oikea	198,09	248,60
501.832.00.4 *	5619066/ 4025410894526	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	31	Oikea	256,95	322,47
501.832.JT.1	5619293/ 4025410071804	valkoinen / Matta	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	305,47	383,36
501.833.00.1	5619067/ 4025410894533	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	198,09	248,60
501.833.00.2	5619068/ 4025410894540	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	256,95	322,47
501.833.00.3 *	5619069/ 4025410894557	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	31	Vasen	198,09	248,60
501.833.00.4 *	5619070/ 4025410894564	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	31	Vasen	256,95	322,47
501.833.JT.1	5619294/ 4025410071798	valkoinen / Matta	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	305,47	383,36

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröntiähdte sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdte sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614

Kulmapesualtaat

Geberit iCon -kulmapesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

• Kulma-asennukseen				Materiaali			Fine fireclay	
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 46 cm								
124729000	5619071/ 4022009306064	valkoinen	Keskellä	Ei ole	13	33	127,68	160,24
124729600	5619072/ 4022009306071	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	13	33	189,44	237,75
124730000	5619073/ 4022009319453	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	33	148,35	186,18


Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit iCon -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm														
124060000	5619074/4022009304312	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	175,94	220,80
124060600	5619085/4022009304329	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	237,74	298,36
124062000	5619092/4022009367799	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	202,96	254,71
124063000	5619075/4022009320671	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	202,96	254,71
124063600	5619084/4022009320688	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	264,69	332,19
124061000	5619091/4022009320657	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	202,96	254,71
124061600 *	5619090/4022009320664	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	264,69	332,19
B / Leveys: 75 cm														
124075000	5619076/4022009304336	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	74	15,5	48,5	6	2	2	320,77	402,57
124075600	5619086/4022009304343	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	74	15,5	48,5	6	2	2	382,51	480,05
124078000	5619077/4022009333183	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	74	15,5	48,5		2	2	342,76	430,16
124078600	5619087/4022009333190	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	74	15,5	48,5		2	2	404,49	507,63
B / Leveys: 90 cm														
124090000	5619078/4022009304350	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6	4	440,74	553,13
124090600	5619088/4022009304367	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6	4	502,48	630,61
124093000	5619079/4022009320695	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5		4	467,68	586,94
124093600	5619089/4022009320701	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5		4	529,44	664,45
502.924.00.1	5619345/4025410083135	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	468,56	588,04
B / Leveys: 120 cm														
124020000	5619080/4022009304374	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5	6	4	561,36	704,51
124020600	5619082/4022009304381	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5	6	4	623,10	781,99
124025000	5619081/4022009306576	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5		4	582,69	731,28
124025600	5619083/4022009306583	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5		4	644,45	808,78

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet


- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni- tyspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
-------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------	------------	------------	------------	----------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 60 cm

501.834.00.1	5619101/ 4025410894571	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	175,94	220,80
501.834.00.2	5619102/ 4025410894588	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	237,74	298,36
501.834.00.5 *	5619105/ 4025410894618	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	175,94	220,80
501.834.00.6 *	5619106/ 4025410894625	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	237,74	298,36
501.834.00.3 *	5619103/ 4025410894595	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	175,94	220,80
501.834.00.4 *	5619104/ 4025410894601	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	237,74	298,36
501.834.00.7 *	5619107/ 4025410894632	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	175,94	220,80
501.834.00.8 *	5619108/ 4025410894649	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	237,74	298,36

B / Leveys: 75 cm

501.835.00.1	5619109/ 4025410894656	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	320,77	402,57
501.835.00.2	5619110/ 4025410894663	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	382,51	480,05
501.835.00.5 *	5619113/ 4025410894694	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	320,77	402,57
501.835.00.6 *	5619114/ 4025410894700	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	382,51	480,05
501.835.00.3 *	5619111/ 4025410894670	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	320,77	402,57
501.835.00.4 *	5619112/ 4025410894687	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	382,51	480,05
501.835.00.7 *	5619115/ 4025410894717	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	320,77	402,57
501.835.00.8 *	5619116/ 4025410894724	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	382,51	480,05

B / Leveys: 90 cm

501.836.00.1	5619117/ 4025410894731	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	440,74	553,13
501.836.00.2	5619118/ 4025410894748	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	502,48	630,61
501.836.00.5 *	5619121/ 4025410894779	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	440,74	553,13
501.836.00.6 *	5619122/ 4025410894786	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	502,48	630,61
501.836.00.3 *	5619119/ 4025410894755	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	440,74	553,13
501.836.00.4 *	5619120/ 4025410894762	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	502,48	630,61
501.836.00.7 *	5619123/ 4025410894793	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	440,74	553,13
501.836.00.8 *	5619124/ 4025410894809	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	502,48	630,61

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni- tyspis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm															
501.837.00.1	5619125/ 4025410894816	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	561,36	704,51
501.837.00.2	5619126/ 4025410894823	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	623,10	781,99
501.837.00.5 *	5619129/ 4025410894854	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	561,36	704,51
501.837.00.6 *	5619130/ 4025410894861	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	623,10	781,99
501.837.00.3 *	5619127/ 4025410894830	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	561,36	704,51
501.837.00.4 *	5619128/ 4025410894847	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	623,10	781,99
501.837.00.7 *	5619131/ 4025410894878	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	561,36	704,51
501.837.00.8 *	5619132/ 4025410894885	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	623,10	781,99

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet




- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni- tyspisteet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm															
501.839.00.1	5619133/ 4025410894977	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	362,13	454,47
501.839.00.2	5619134/ 4025410894984 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	423,86	531,94
501.839.00.3 *	5619135/ 4025410894991	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	362,13	454,47
501.839.00.4 *	5619136/ 4025410895004 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	423,86	531,94
501.839.00.5 *	5619137/ 4025410895011	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	362,13	454,47
501.839.00.6 *	5619138/ 4025410895028 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	423,86	531,94
501.839.00.7 *	5619139/ 4025410895035	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	362,13	454,47
501.839.00.8 *	5619140/ 4025410895042 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	423,86	531,94
B / Leveys: 90 cm															
501.840.00.1	5619141/ 4025410895059	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	495,86	622,30
501.840.00.2	5619142/ 4025410895066 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	557,61	699,80
501.840.00.3 *	5619143/ 4025410895073	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	495,86	622,30
501.840.00.4 *	5619144/ 4025410895080 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	557,61	699,80
501.840.00.5 *	5619145/ 4025410895097	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	495,86	622,30
501.840.00.6 *	5619146/ 4025410895103 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	557,61	699,80
501.840.00.7 *	5619147/ 4025410895110	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	495,86	622,30
501.840.00.8 *	5619148/ 4025410895127 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	557,61	699,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34


Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon Light -pesuallas, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact-malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareij- kä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
501.841.00.1	5619149/ 4025410895134	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	214,23	268,86
501.841.00.2	5619150/ 4025410895141	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	282,00	353,91
501.841.00.3 *	5619151/ 4025410895158	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	214,23	268,86
501.841.00.4 *	5619152/ 4025410895165	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	282,00	353,91
501.841.00.5 *	5619153/ 4025410895172	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	60	15,5	42	214,23	268,86
501.841.00.6 *	5619154/ 4025410895189	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	60	15,5	42	282,00	353,91
501.841.00.7 *	5619155/ 4025410895196	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	60	15,5	42	214,23	268,86
501.841.00.8 *	5619156/ 4025410895202	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	60	15,5	42	282,00	353,91
B / Leveys: 75 cm											
501.842.00.1	5619157/ 4025410895219	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	379,17	475,86
501.842.00.2	5619158/ 4025410895226	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	446,92	560,88
501.842.00.3 *	5619159/ 4025410895233	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	379,17	475,86
501.842.00.4 *	5619160/ 4025410895240	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	446,92	560,88
501.842.00.5 *	5619161/ 4025410895257	valkoinen	Keskellä	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	379,17	475,86
501.842.00.6 *	5619162/ 4025410895264	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	446,92	560,88
501.842.00.7 *	5619163/ 4025410895271	valkoinen	Ei ole	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	379,17	475,86
501.842.00.8 *	5619164/ 4025410895288	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	446,92	560,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 100

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärointisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621






- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.

Kaksoispesualtaat

Mix & Match

Geberit iCon -kaksoispesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Hanareikä Match	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm								
124120000	5619165/ 4022009304398	valkoinen	Kyllä Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	48,5	680,04	853,45
124120600	5619166/ 4022009304404	valkoinen / KeraTect	Kyllä Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	48,5	740,23	928,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37

Tarvikkeet


- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -kaksoispesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm										
501.838.00.1	5619167/ 4025410894892	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	664,01	833,33
501.838.00.2	5619168/ 4025410894908	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	722,88	907,21
501.838.00.3 *	5619169/ 4025410894915	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	664,01	833,33
501.838.00.4 *	5619170/ 4025410894922	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	722,88	907,21
501.838.00.5 *	5619171/ 4025410894939	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	118,4	15,5	48	664,01	833,33
501.838.00.6 *	5619172/ 4025410894946	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	118,4	15,5	48	722,88	907,21
501.838.00.7 *	5619173/ 4025410894953	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	118,4	15,5	48	664,01	833,33
501.838.00.8 *	5619174/ 4025410894960	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	118,4	15,5	48	722,88	907,21

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37

Tarvikkeet


- Geberit-pulovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit iCon Light -tason päälle asennettava pesuallas


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Seinäkiinnitys
- Ala- ja takasivu hiottu

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm										
501.847.00.1	5619199/ 4025410895455	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	218,27	273,93
501.847.00.2	5619200/ 4025410895462	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	276,79	347,37
501.847.00.3 *	5619201/ 4025410895479	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	218,27	273,93
501.847.00.4 *	5619202/ 4025410895486	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	276,79	347,37
501.847.00.5 *	5619203/ 4025410895493	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	15,5	48	218,27	273,93
501.847.00.6 *	5619204/ 4025410895509	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	15,5	48	276,79	347,37
501.847.00.7 *	5619205/ 4025410895516	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	15,5	48	218,27	273,93
501.847.00.8 *	5619206/ 4025410895523	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	15,5	48	276,79	347,37
501.847.JT.1	5619295/ 4025410652195	valkoinen / Matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	328,74	412,57
B / Leveys: 75 cm										
501.848.00.1	5619207/ 4025410895530	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	356,78	447,76
501.848.00.2	5619208/ 4025410895547	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	417,34	523,76
501.848.00.3 *	5619209/ 4025410895554	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	356,78	447,76
501.848.00.4 *	5619210/ 4025410895561	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	417,34	523,76
501.848.00.5 *	5619211/ 4025410895578	valkoinen	Keskellä	Ei ole	68	37,5	15,5	48	356,78	447,76
501.848.00.6 *	5619212/ 4025410895585	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	68	37,5	15,5	48	417,34	523,76
501.848.00.7 *	5619213/ 4025410895592	valkoinen	Ei ole	Ei ole	68	37,5	15,5	48	356,78	447,76
501.848.00.8 *	5619214/ 4025410895608	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	68	37,5	15,5	48	417,34	523,76
501.848.JT.1	5619296/ 4025410652201	valkoinen / Matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	465,74	584,50

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

Tasoaaltat

Mix & Match

Geberit iCon -tasoaallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Slim rim

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
501.843.00.1	5619175/ 4025410895295	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	6,5	205,52	257,93
501.843.00.2	5619176/ 4025410895301	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	6,5	262,58	329,54
501.843.00.3 *	5619177/ 4025410895318	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49	30	60	13	48		205,52	257,93
501.843.00.4 *	5619178/ 4025410895325	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49	30	60	13	48		262,58	329,54
B / Leveys: 75 cm													
501.844.00.1	5619179/ 4025410895332	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48	6,5	359,64	451,35
501.844.00.2	5619180/ 4025410895349	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48	6,5	421,27	528,69
501.844.00.3 *	5619181/ 4025410895356	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48		359,64	451,35
501.844.00.4 *	5619182/ 4025410895363	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	6,35	37,5	75	13	48		421,27	528,69
B / Leveys: 90 cm													
501.845.00.1	5619183/ 4025410895370	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	78,5	45	90	13	48	6,5	513,75	644,76
501.845.00.2	5619184/ 4025410895387	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	78,5	45	90	13	48	6,5	575,40	722,13
501.845.00.3 *	5619185/ 4025410895394	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	78,5	45	90	13	48		513,75	644,76
501.845.00.4 *	5619186/ 4025410895400	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	78,5	45	90	13	48		575,40	722,13
B / Leveys: 120 cm													
501.846.00.1	5619187/ 4025410895417	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	108	60	120	13	48	7	744,29	934,08
501.846.00.2	5619188/ 4025410895424	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	108	60	120	13	48	7	805,94	1011,45
501.846.00.3 *	5619189/ 4025410895431	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	108	60	120	13	48		744,29	934,08
501.846.00.4 *	5619190/ 4025410895448	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	108	60	120	13	48		805,94	1011,45

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34


Tarvikkeet

- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit Clou -pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi → s. 623



- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkenä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Clou-pesuallasliitos $\varnothing$ 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Slim rim
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
------------	------------------	--------------	----------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 60 cm

502.335.01.1	6018520/ 4025410941992	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.01.1	6018527/ 4025410941879	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.01.2	6018521/ 4025410942005	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.01.2	6018528/ 4025410941886	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.01.3 *	6018522/ 4025410942012	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.01.3 *	6018529/ 4025410941893	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.JK.1	6018523/ 4025410943446	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.JK.1	6018530/ 4025410943286	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.JL.1 *	6018524/ 4025410943453	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.JL.1 *	6018531/ 4025410943293	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.JH.1	6018525/ 4025410943439	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.331.JH.1	6018532/ 4025410943279	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
502.335.JR.1 *	6018526/ 4025410943460	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	853,78	1071,49
502.331.JR.1 *	6018533/ 4025410943309	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	909,71	1141,69
B / Leveys: 75 cm												
502.336.01.1	6018534/ 4025410942029	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.01.1	6018541/ 4025410941909	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.01.2	6018535/ 4025410942036	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.01.2	6018542/ 4025410941916	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.01.3 *	6018536/ 4025410942043	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.01.3 *	6018543/ 4025410941923	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.JK.1	6018537/ 4025410943484	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.JK.1	6018544/ 4025410943323	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.JL.1 *	6018538/ 4025410943491	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.JL.1 *	6018545/ 4025410943330	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.JH.1	6018539/ 4025410943477	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.JH.1	6018546/ 4025410943316	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86
502.336.JR.1 *	6018540/ 4025410943507	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1085,66	1362,50
502.332.JR.1 *	6018547/ 4025410943347	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1139,33	1429,86

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm												
502.337.01.1	6018548/ 4025410942050	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.01.1	6018555/ 4025410941930	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.01.2	6018549/ 4025410942067	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.01.2	6018556/ 4025410941947	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.01.3 *	6018550/ 4025410942074	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.01.3 *	6018557/ 4025410941954	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.JK.1	6018551/ 4025410943521	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.JK.1	6018558/ 4025410943361	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.JL.1 *	6018552/ 4025410943538	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.JL.1 *	6018559/ 4025410943378	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.JH.1	6018553/ 4025410943514	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.JH.1	6018560/ 4025410943354	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19
502.337.JR.1 *	6018554/ 4025410943545	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1325,40	1663,38
502.333.JR.1 *	6018561/ 4025410943385	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1385,81	1739,19

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 356
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 357

Tarvikkeet

- Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon → s. 47
- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna → s. 601
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna → s. 600
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkenä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Pesualtaan viemäröinti sulkeutumaton poisto, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Slim rim
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm								
502.338.01.1	6018562/ 4025410942081	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.01.1	6018569/ 4025410941961	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.01.2	6018563/ 4025410942098	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.01.2	6018570/ 4025410941978	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.01.3 *	6018564/ 4025410942104	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.01.3 *	6018571/ 4025410941985	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.JK.1	6018565/ 4025410943569	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.JK.1	6018572/ 4025410943408	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.JL.1 *	6018566/ 4025410943576	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.JL.1 *	6018573/ 4025410943415	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.JH.1	6018567/ 4025410943552	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.JH.1	6018574/ 4025410943392	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15
502.338.JR.1 *	6018568/ 4025410943583	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1798,65	2257,31
502.334.JR.1 *	6018575/ 4025410943422	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	1859,08	2333,15

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 357

Tarvikkeet

- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna → s. 601
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna → s. 600
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 38 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	502.300.01.1		Valkoinen	→ s. 94							
	502.300.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94							
	502.300.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94							
	502.300.JK.1		Laava	→ s. 94							
	502.300.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94							
	502.300.JH.1		Tammi	→ s. 94							
	502.300.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94							
	502.301.01.1		Valkoinen	→ s. 94							
	502.301.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94							
	502.301.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94							
	502.301.JK.1		Laava	→ s. 94							
	502.301.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94							
	502.301.JH.1		Tammi	→ s. 94							
	502.301.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94							
Pesualtaan leveys 53 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.302.01.1		Valkoinen	→ s. 95							
	502.302.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 95							
	502.302.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 95							
	502.302.JK.1		Laava	→ s. 95							
	502.302.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 95							
	502.302.JH.1		Tammi	→ s. 95							
	502.302.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 95							
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.310.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓	✓				
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.311.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓		✓			
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.312.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓			✓		

■ GEBERIT 89

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.313.01.1		Valkoinen	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Laava	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Tammi	→ s. 97	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 97	✓	✓				✓	
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.303.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓	✓				
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.304.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓		✓			
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.305.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓			✓		
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.306.01.1		Valkoinen	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Laava	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Tammi	→ s. 99	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 99	✓	✓				✓	
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.307.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.307.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.307.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.307.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.307.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.307.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.307.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Pesualtaan leveys 75 cm

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.308.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.308.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.308.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.308.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.308.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.308.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.308.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							

Alakaapit kaksoispesualtaalle

Pesualtaan leveys 120 cm

Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla	502.314.01.1		Valkoinen	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Laava	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Tammi	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 101	✓	✓	✓				
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla	502.309.01.1		Valkoinen	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Laava	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Tammi	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 102	✓	✓	✓				

Sivukaapit


Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla	502.315.01.1		Valkoinen	→ s. 106	✓						
	502.315.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 106	✓						
	502.315.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 106	✓						
	502.315.JK.1		Laava	→ s. 106	✓						
	502.315.JH.1		Tammi	→ s. 106	✓						
	502.315.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 106	✓						

✓ Yhteensopiva

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaele- mentti Com- fortLight-mo- duulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
500.367.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
502.329.00.1	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
502.330.00.1	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
500.657.00.2	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
500.658.00.2	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Pesualtaiden alakaapit

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Voidaan jakaa huoltotilaan
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea								
502.300.01.1	6018576/ 4025410940834	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.01.2	6018577/ 4025410940841	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.01.3 *	6018578/ 4025410940858	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.JH.1	6018581/ 4025410942173	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.JK.1	6018579/ 4025410942180	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.JL.1 *	6018580/ 4025410942197	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.300.JR.1 *	6018582/ 4025410942203	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
Ovi: Kiinnityspuoli vasen								
502.301.01.1	6018583/ 4025410940865	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.01.2	6018584/ 4025410940872	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.01.3 *	6018585/ 4025410940889	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.JH.1	6018588/ 4025410942210	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.JK.1	6018586/ 4025410942227	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.JL.1 *	6018587/ 4025410942234	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54
502.301.JR.1 *	6018589/ 4025410942241	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	401,23	503,54

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pieni pesuallas → s. 68
- Geberit iCon Light -pieni pesuallas → s. 69
- Geberit iCon -sivuelementti → s. 107
- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 53 cm							
502.302.01.1	6018590/ 4025410940896	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.01.2	6018591/ 4025410940902	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.01.3 *	6018592/ 4025410941213	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.JH.1	6018595/ 4025410942258	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.JK.1	6018593/ 4025410942265	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.JL.1 *	6018594/ 4025410942272	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33
502.302.JR.1 *	6018596/ 4025410942289	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	483,13	606,33

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit iCon -pieni pesuallas laskutasolla → s. 68
- Geberit iCon Light -pieni pesuallas laskutasolla → s. 70
- Geberit iCon -sivuelementti → s. 107
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
502.310.01.1	6018597/ 4025410941435	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.01.2	6018598/ 4025410941442	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.01.3 *	6018599/ 4025410941459	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JH.1	6018602/ 4025410942579	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JK.1	6018600/ 4025410942586	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JL.1 *	6018601/ 4025410942593	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JR.1 *	6018603/ 4025410942609	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
Pesualtaan leveys: 75 cm										
502.311.01.1	6018604/ 4025410941466	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.01.2	6018605/ 4025410941473	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.01.3 *	6018606/ 4025410941480	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JH.1	6018609/ 4025410942616	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JK.1	6018607/ 4025410942623	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JL.1 *	6018608/ 4025410942630	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JR.1 *	6018610/ 4025410942647	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
Pesualtaan leveys: 90 cm										
502.312.01.1	6018611/ 4025410941497	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.01.2	6018612/ 4025410941503	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.01.3 *	6018613/ 4025410941510	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JH.1	6018616/ 4025410942654	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JK.1	6018614/ 4025410942661	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JL.1 *	6018615/ 4025410942678	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JR.1 *	6018617/ 4025410942685	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm										
502.313.01.1	6018618/ 4025410941527	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.01.2	6018619/ 4025410941534	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.01.3 *	6018620/ 4025410941541	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.JH.1	6018623/ 4025410942692	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.JK.1	6018621/ 4025410942708	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.JL.1 *	6018622/ 4025410942715	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05
502.313.JR.1 *	6018624/ 4025410942722	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	674,94	847,05

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
502.303.01.1	6018625/ 4025410941220	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.01.2	6018626/ 4025410941237	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.01.3 *	6018627/ 4025410941244	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JH.1	6018630/ 4025410942296	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JK.1	6018628/ 4025410942302	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JL.1 *	6018629/ 4025410942319	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JR.1 *	6018631/ 4025410942326	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
Pesualtaan leveys: 75 cm										
502.304.01.1	6018632/ 4025410941251	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.01.2	6018633/ 4025410941268	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.01.3 *	6018634/ 4025410941275	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JH.1	6018637/ 4025410942333	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JK.1	6018635/ 4025410942340	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JL.1 *	6018636/ 4025410942357	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JR.1 *	6018638/ 4025410942364	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
Pesualtaan leveys: 90 cm										
502.305.01.1	6018639/ 4025410941282	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.01.2	6018640/ 4025410941299	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.01.3 *	6018641/ 4025410941305	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JH.1	6018644/ 4025410942371	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JK.1	6018642/ 4025410942388	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JL.1 *	6018643/ 4025410942395	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JR.1 *	6018645/ 4025410942401	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm										
502.306.01.1	6018646/ 4025410941312	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.01.2	6018647/ 4025410941329	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.01.3 *	6018648/ 4025410941336	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.JH.1	6018651/ 4025410942418	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.JK.1	6018649/ 4025410942425	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.JL.1 *	6018650/ 4025410942432	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58
502.306.JR.1 *	6018652/ 4025410942449	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	1068,99	1341,58

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Compact -malli
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm									
502.307.01.1	6018653/ 4025410941343	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.01.2	6018654/ 4025410941350	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.01.3 *	6018655/ 4025410941367	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JH.1	6018658/ 4025410942456	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JK.1	6018656/ 4025410942463	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JL.1 *	6018657/ 4025410942470	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JR.1 *	6018659/ 4025410942487	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
Pesualtaan leveys: 75 cm									
502.308.01.1	6018660/ 4025410941374	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.01.2	6018661/ 4025410941381	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.01.3 *	6018662/ 4025410941398	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JH.1	6018665/ 4025410942494	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JK.1	6018663/ 4025410942500	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JL.1 *	6018664/ 4025410942517	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JR.1 *	6018666/ 4025410942524	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -pesuallas, compact → s. 77

Tarvikkeet




- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Geberit iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennyksiä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
502.314.01.1	6018667/ 4025410941558	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.01.2	6018668/ 4025410941565	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.01.3 *	6018669/ 4025410941572	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.JH.1	6018672/ 4025410942739	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.JK.1	6018670/ 4025410942746	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.JL.1 *	6018671/ 4025410942753	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63
502.314.JR.1 *	6018673/ 4025410942760	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	690,54	866,63

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 98
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 97
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 16

Tarvikkeet




- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
502.309.01.1	6018674/ 4025410941404	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.01.2	6018675/ 4025410941411	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.01.3 *	6018676/ 4025410941428	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.JH.1	6018679/ 4025410942531	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.JK.1	6018677/ 4025410942548	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.JL.1 *	6018678/ 4025410942555	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98
502.309.JR.1 *	6018680/ 4025410942562	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	1101,18	1381,98

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 79
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 27
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 78

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdistettävissä

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Geberit iCon

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	791,87	993,80
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	949,08	1191,10
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.315.01.1	6018729/ 4025410941589	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	594,81	746,49
502.315.01.2	6018730/ 4025410941596	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	60	47,6	594,81	746,49
502.315.01.3 *	6018731/ 4025410941602	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	594,81	746,49
502.315.JH.1	6018734/ 4025410942777	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	594,81	746,49
502.315.JK.1	6018732/ 4025410942784	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	594,81	746,49
502.315.JR.1 *	6018735/ 4025410942807	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	594,81	746,49

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytKentä → s. 82
- Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytKentä → s. 86
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla → s. 46

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Geberit iCon -sivuelementti



Geberit iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
T / Syvyys: 24,5 cm							
502.324.01.1	6018736/ 4025410941770	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	21	352,89	442,88
502.324.01.3 *	6018737/ 4025410941787	valkoinen / Pinnoitettu, matta	37	40	21	352,89	442,88
502.324.JH.1	6018740/ 4025410943132	tammi / Puukuvioitu melamiini	37	40	21	352,89	442,88
502.324.JK.1	6018738/ 4025410943149	laava / Pinnoitettu, matta	37	40	21	352,89	442,88
502.324.JL.1 *	6018739/ 4025410943156	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	21	352,89	442,88
502.324.JR.1 *	6018741/ 4025410943163	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	37	40	21	352,89	442,88
T / Syvyys: 27,3 cm							
502.325.01.1	6018742/ 4025410941794	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	24	364,09	456,93
502.325.01.3 *	6018743/ 4025410941800	valkoinen / Pinnoitettu, matta	37	40	24	364,09	456,93
502.325.JH.1	6018746/ 4025410943170	tammi / Puukuvioitu melamiini	37	40	24	364,09	456,93
502.325.JK.1	6018744/ 4025410943187	laava / Pinnoitettu, matta	37	40	24	364,09	456,93
502.325.JL.1 *	6018745/ 4025410943194	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	24	364,09	456,93
502.325.JR.1 *	6018747/ 4025410943200	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	37	40	24	364,09	456,93

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94
- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95



- Sivuelementti, syvyys 24,5 cm, vain Geberit iCon -allaskaapille, yhdellä ovella
- Sivuelementti, syvyys 27,3 cm, vain Geberit iCon -alakaapille käsi pesualtaalle, laatikolla

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismissa
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö


- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähyllly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Seinähyllly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö


- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet

- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot



Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-vedin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Acanto- ja iCon-sarjoja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Yhteensopiva kaikkiin vetimillä varustettuihin Acanto- ja iCon-ala-kaappeihin
- Ruuvikiinnitys


Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,7 cm							
502.356.00.1	6018760/ 4025410944313	kromi / Kiiltävä	25,6	1,9	3,3	22,98	28,84
502.356.01.1	6018761/ 4025410944320	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.14.1	6018801/ 4025410626783	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JK.1	6018762/ 4025410944504	laava / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JL.1	6018763/ 4025410944511	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
B / Leveys: 44,7 cm							
502.357.00.1	6018764/ 4025410944337	kromi / Kiiltävä	32	1,9	3,3	25,27	31,71
502.357.01.1	6018765/ 4025410944344	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.14.1	6018802/ 4025410626813	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,77	19,79
502.357.JK.1	6018766/ 4025410944528	laava / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.JL.1	6018767/ 4025410944535	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
B / Leveys: 51,7 cm							
502.358.00.1	6018768/ 4025410944351	kromi / Kiiltävä	38,4	1,9	3,3	27,57	34,60
502.358.01.1	6018769/ 4025410944368	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.14.1	6018803/ 4025410626844	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,22	21,61
502.358.JK.1	6018770/ 4025410944542	laava / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.JL.1	6018771/ 4025410944559	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
B / Leveys: 58,9 cm							
502.359.00.1	6018772/ 4025410944375	kromi / Kiiltävä	44,8	1,9	3,3	32,17	40,37
502.359.01.1	6018773/ 4025410944382	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.14.1	6018804/ 4025410626875	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JK.1	6018774/ 4025410944566	laava / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JL.1	6018775/ 4025410944573	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
B / Leveys: 73,7 cm							
502.360.00.1	6018776/ 4025410944399	kromi / Kiiltävä	64,4	1,9	3,3	41,35	51,89
502.360.01.1	6018777/ 4025410944405	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.14.1	6018805/ 4025410626905	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,82	32,40
502.360.JK.1	6018778/ 4025410944580	laava / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.JL.1	6018779/ 4025410944597	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 88,5 cm							
502.361.00.1	6018780/ 4025410944412	kromi / Kiiltävä	76,8	1,9	3,3	48,25	60,55
502.361.01.1	6018781/ 4025410944429	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.14.1	6018806/ 4025410626936	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,15	37,84
502.361.JK.1	6018782/ 4025410944603	laava / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.JL.1	6018783/ 4025410944610	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
B / Leveys: 118,1 cm							
502.362.00.1	6018784/ 4025410944436	kromi / Kiiltävä	89,6	1,9	3,3	57,44	72,09
502.362.01.1	6018785/ 4025410944443	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.14.1	6018807/ 4025410626967	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,86	45,00
502.362.JK.1	6018786/ 4025410944627	laava / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.JL.1	6018787/ 4025410944634	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö


- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	91,86	115,28

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä ComfortLight-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö

- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	341,17	428,17
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	354,29	444,63
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	367,40	461,09

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198



- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö


- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	91,86	115,28



- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	132,31	166,05
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	126,40	158,63
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	134,46	168,75
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	69,97	87,81
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	55,94	70,20

Geberit-laatikonjakasarja ylälaatikoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö

- Laatikonjakaja
- Kansi

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	60,02	75,33
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	72,03	90,40
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	86,41	108,44
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	103,70	130,14
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	124,33	156,03
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	149,33	187,41

WC-istuimet



Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon -lattia-WC, kul- mikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen					502.382.00.1	211910000
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8	211910600
						
					→ s. 127	→ s. 128
Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	501.660.01.1		→ s. 128	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi	Ilman Soft Close -mekanismia	574120000		→ s. 129	✓	
	Soft Close -mekanismilla	574130000		→ s. 129	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.670.01.1		→ s. 129	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design	Soft Close -mekanismilla	574950000		→ s. 129	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.835.01.1		→ s. 129	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas	Soft Close -mekanismilla	571910000		→ s. 130		✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.837.01.1		→ s. 130		✓
✓ Yhteensopiva						


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen	Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8
					
				→ s. 126	→ s. 127
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1			X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 115 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				211910000
KeraTect / valkoinen				211910600
				
				→ s. 128
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467	X = 150-165 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1			
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 77 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush


Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen		
				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen		
Valkoinen				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Mattavalkoinen				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ s. 126	→ s. 126	→ s. 126
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1					
Geberit-viemäröintisarja WC:lle	131.083.16.1		→ s. 464			

Seinä-WC:t

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhтелusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamate- riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.045.00.1	5658224/ 4064746019791	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	585,66	735,00
503.045.00.8	5658225/ 4064746019807 / KeraTect	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		647,14	812,16


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- HuuhTELUKAULUKSETON WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhTELUTEKNIKALLA
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhTELUMÄÄRÄ 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- HuuhTELEE 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.046.JT.1	5658226/ 4064746019838 / matta	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	776,40	974,38


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- HuuhTELUKAULUKSETON WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhTELUTEKNIKALLA
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhTELUMÄÄRÄ 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- HuuhTELEE 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.048.00.1	5658227/ 4064746019869	valkoinen	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		606,68	761,38
503.048.00.8	5658228/ 4064746019876	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	659,20	827,30

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.049.JT.1	5658229/ 4064746019883	valkoinen / matta	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	797,42	1000,76

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.664.00.1	5658249/ 4025410870612	valkoinen	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		559,42	702,07
501.664.00.8	5658250/ 4025410949875	valkoinen / KeraTect	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	621,91	780,50

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434



- Korvike tuotenumeron 357500809

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Geberit iCon

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.663.JT.1	5658209/ 4025410652614	valkoinen / matta	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	738,77	927,16

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.381.00.1	5658251/ 4025410627995	U valkoinen	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	620,23	778,39
502.381.JT.1	5658208/ 4025410071811	valkoinen / matta	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	726,02	911,16

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Lattia-WC:t

Uusi

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.080.00.1	5658241/ 4064746021305	valkoinen	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	599,74	752,67
503.080.JT.1	5658242/ 4064746021312	valkoinen / matta	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	792,07	994,05

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush → s. 120

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.383.JT.1	5658210/ 4025410652621	valkoinen / matta	35	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	757,96	951,24

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 119

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemärointi vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.382.00.1	5671267/ 4025410628008	valkoinen	35	41	56	414,66	520,40
502.382.00.8	5671268/ 4025410628213	valkoinen / KeraTect	35	41	56	474,62	595,65

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 128
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 129
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 129
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 119

Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
211910000	5658178/ 4022009336870	valkoinen	35,5	40,5	56	427,78	536,86
211910600	5658179/ 4022009336887	valkoinen / KeraTect	35,5	40,5	56	487,78	612,16

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas → s. 130

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille → s. 120

WC-istuinkannet

Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.464.JT.1	5715095/ 4025410652652	valkoinen / matta	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	231,85	290,97
501.660.01.1	5715009/ 4025410868213	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	192,41	241,47

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.835.01.1	5715014/ 4025410726018	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	184,89	232,04
574950000	5715013/ 4022009343557	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	182,12	228,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.670.01.1	5715012/ 4025410590206	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	175,54	220,30
574130000	5715011/ 4022009306231	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	172,73	216,78
574120000	5715010/ 4022009304732	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	114,88	144,17

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.837.01.1	5715015/ 4025410726117	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	172,38	216,34
571910000	5715017/ 4022009327861	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	169,84	213,15


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 128

Bideet

Seinä-bideet

Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet




- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.898.00.1	5671253/ 4025410944962	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	259,38	325,52
501.898.00.8	5671254/ 4025410945846	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	321,14	403,03
501.898.JT.1	5619215/ 4025410652638	valkoinen / Matta	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	386,25	484,74

Geberit iCon -seinä-bidee, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
231910000	5671259/ 4022009327755	PA valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	287,32	360,59
231910600	5671260/ 4022009329513	PA valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	340,95	427,89




PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026

Tilattava erikseen

- Pidennetty viemärintisarja

Lattia-bideet

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.384.00.1	5671269/ 4025410628237	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	239,81	300,96
502.384.00.8	5671270/ 4025410628244	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	299,08	375,35
502.384.JT.1	5671271/ 4025410652645	valkoinen / Matta	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	372,88	467,96

Geberit iCon -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkenä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
231950000	5671261/ 4022009337051	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56	270,72	339,75
231950600	5671262/ 4022009337068	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56	325,61	408,64



Geberit ONE

Pesualtaat.....	136
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet	137
Valikoiman yleiskatsaus – pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli, Geberit ONE -pesualtaille, pystypoisto	138
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille	138
Pienet pesualtaat.....	139
Pesualtaat.....	140
Tasualtaat.....	145
Tason päälle asennettavat pesualtaat	150
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -tason päälle asennettavat pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet.....	151
Tarvikkeet.....	156
Kylpyhuonekalusteet.....	158
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet	159
Pesualtaiden alakaapit	162
Sivukaapit.....	168
Allastasot	178
Muut kylpyhuonekalusteet	186
Tarvikkeet.....	186
Peilikaapit.....	191
Piilotetut peilikaapit	191
Pinta-asennettavat peilikaapit.....	195
Tarvikkeet.....	199
WC-istuimet.....	202
Seinä-WC:t.....	202
WC-istuimet.....	203
Bideet.....	203
Seinä-bideet	203
Suihku	204
Suorakulmaiset suihkunurkat.....	204

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Pesualtaat					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vaakapoisto									
Ilman hanareikää				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Hanareiällä				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Kahdella hanareiällä								505.049.00.1	
Ilman hanareikää, laskutaso oikealla						505.042.00.1			
Hanareiällä, laskutaso oikealla						505.039.00.1			
Ilman hanareikää, laskutaso vasemmalla						505.044.00.1			
Hanareiällä, laskutaso vasemmalla						505.043.00.1			
Pystypoisto									
Ilman hanareikää				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Hanareiällä				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Kahdella hanareiällä								505.022.01.5	
Kahdella laatikolla	Yhdellä laatikolla	Alkaen sivulta		→ s. 144	→ s. 144	→ s. 144	→ s. 144	→ s. 144	
Leveys 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Valkoinen → s. 164	✓						
505.261.00.2	505.071.00.2	Mattavalkoinen → s. 164	✓						
505.261.00.3	505.071.00.3	Laava → s. 164	✓						
505.261.00.5	505.071.00.5	Tammi → s. 164	✓						
505.261.00.6	505.071.00.6	Hikkoripuu → s. 164	✓						
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige → s. 164	✓						
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattamusta → s. 164	✓						
Leveys 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Valkoinen → s. 164		✓					
505.262.00.2	505.072.00.2	Mattavalkoinen → s. 164		✓					
505.262.00.3	505.072.00.3	Laava → s. 164		✓					
505.262.00.5	505.072.00.5	Tammi → s. 164		✓					
505.262.00.6	505.072.00.6	Hikkoripuu → s. 164		✓					
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige → s. 164		✓					
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattamusta → s. 164		✓					
Leveys 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Valkoinen → s. 164			✓				
505.263.00.2	505.073.00.2	Mattavalkoinen → s. 164			✓				
505.263.00.3	505.073.00.3	Laava → s. 164			✓				
505.263.00.5	505.073.00.5	Tammi → s. 164			✓				
505.263.00.6	505.073.00.6	Hikkoripuu → s. 164			✓				
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige → s. 164			✓				
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattamusta → s. 164			✓				
Leveys 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Valkoinen → s. 165				✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Mattavalkoinen → s. 165				✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Laava → s. 165				✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Tammi → s. 165				✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Hikkoripuu → s. 165				✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige → s. 165				✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattamusta → s. 165				✓			
Leveys 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Valkoinen → s. 165						✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Mattavalkoinen → s. 165						✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Laava → s. 165						✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Tammi → s. 165						✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Hikkoripuu → s. 165						✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige → s. 165						✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattamusta → s. 165						✓	



✓ Yhteensopiva

¹⁾ Pesualtaille ilman hanareikää; sopiva Geberit Duofix -asennuselementti vaaditaan.

Tasoaaltaat								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Peilikaapit, piiloasennus	Asennuslaatikko	Peilikaapit, pinta- asennus
→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148		→ s. 191	→ s. 609	→ s. 195
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	

Valikoiman yleiskatsaus – pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli, Geberit ONE -pesualtaille, pystypoisto

Geberit Suomi, syyskuu 2025




	Pesualtaat alakaapilla		Pesualtaat	
	Ilman ylivuotoaukkoa			
	Allashanoille	Seinähanaille	Allashanoille	Seinähanaille
				
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin				
152.051.01.1 Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto 	✓	✓ ¹⁾		
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtasiin				
152.089.01.1 Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto 	✓	✓		

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille

Geberit Suomi, syyskuu 2025

Peilikaappi / pesuallas / kaksoispesuallas / alakaappi	Nimellisleveys cm		60	75	90	105	120	135
Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppaväliä alkaen 60 cm	111.041.00.1		✓					
	111.042.00.1			✓				
	111.043.00.1				✓			
	111.044.00.1					✓		
	111.045.00.1						✓	
	111.046.00.1							✓
Valikoima, Geberit Duofix -pesuallaselementti, vakiomalli		Elementin leveys 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾¹⁾	✓ ³⁾¹⁾
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla	111.951.00.1		✓ ²⁾					
	111.952.00.1			✓				
	111.953.00.1				✓			
	111.954.00.1					✓		
	111.955.00.1						✓	
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja epäkeskisellä pesuallashanalla	111.055.00.1				✓	✓		

✓ Sopii yhteen Geberit ONE ja Geberit iCon -sarjojen kanssa. Muiden sarjojen tai muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tarkat tosiasialliset asennusmitat on varmistettava lopullisen valinnan yhteydessä


¹⁾ Mikäli käytetään 50 cm:n vakioleveyden mukaista Geberit Duofix -pesuallaselementtiä, kalusteiden alustan kiinnikkeiden sijoittelumahdollisuudet elementin vieressä ovat rajoittuneet verrattuna kapeaan elementtiin, jonka leveys on 44 cm

²⁾ Sopii Geberit Duofix -pesuallaselementille, kapea malli leveys 44 cm

³⁾ Kahden viemäröntikappaleen kohdalla käytetään kahta Duofix-asennuselementtiä

Pienet pesualtaat

Geberit ONE -pieni pesuallas, CleanDrain



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet


- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Yli- vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys- pisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
505.018.00.1	5619261/ 4025410593764	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Jauhemaalattu	Ei ole	Ei ole	50	14,5	41	2	444,36	557,67
505.019.00.1	5619262/ 4025410593771	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Jauhemaalattu	Keskellä	Ei ole	50	14,5	41	2	444,36	557,67

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Geberit ONE -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.020.01.6	5619238/ 4025410953674	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	41	2	254,03	318,81
505.021.01.6	5619237/ 4025410953735	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	41	2	254,03	318,81

Tilattava erikseen

- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli



Tarvikkeet

- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni- tyspis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm															
505.034.00.1	5619276/ 4025410593870	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	57,9	30,1	60	14	48	37	2		489,59	614,44
505.033.00.1	5619278/ 4025410593863	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	57,9		60	14	48	37	2		489,59	614,44
B / Leveys: 75 cm															
505.036.00.1	5619279/ 4025410593894	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	72,5	37,5	75	14	48	37	2		649,25	814,81
505.035.00.1	5619277/ 4025410593887	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	72,5		75	14	48	37	2		649,25	814,81
B / Leveys: 90 cm															
505.038.00.1	5619290/ 4025410593917	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	782,29	981,77
505.037.00.1	5619289/ 4025410593900	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	17,2	87,1		90	14	48	37	4	782,29	981,77
B / Leveys: 105 cm															
505.046.00.1	5619288/ 4025410593979	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Keskellä	Ei ole	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	870,09	1091,96
505.045.00.1	5619287/ 4025410593962	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ei ole	Ei ole	18	101,9		105	14	48	37	4	870,09	1091,96

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni- tyspis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm															
505.049.00.1	5619274/ 4025410594006	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1045,69	1312,34
505.048.00.1	5619286/ 4025410593993	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1045,69	1312,34
505.047.00.1	5619285/ 4025410593986	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	28	116,5		120	14	48	37	4	1045,69	1312,34

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet



- Geberit ONE -viemäroinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni- tyspis- teet	Las- kuta- so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
-------------	------------------	--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 90 cm

505.039.00.1	5619283/ 4025410593924	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen	Ei ole	90	14	48	3	Oikea	824,86	1035,20
505.042.00.1	5619284/ 4025410593931	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	90	14	48	3	Oikea	824,86	1035,20

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet




- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni- tyspisi- teet	Las- kuta- so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
-------------	------------------	--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 90 cm

505.043.00.1	5619281/ 4025410593948	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Oikea	Ei ole	90	14	48	3	Vasen	824,86	1035,20
505.044.00.1	5619282/ 4025410593955	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	90	14	48	3	Vasen	824,86	1035,20

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet




- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Pystypoisto

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Mat- ch	Hana- reikä	Yli- vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kiini- tys- pis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																	
505.020.01.1	5619223/ 4025410953629 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	294,15	369,16
505.021.01.1	5619222/ 4025410953681 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole		58,5	30	60	14	48	29	37		2	294,15	369,16
B / Leveys: 75 cm																	
505.020.01.2	5619225/ 4025410953636 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	441,24	553,76
505.021.01.2	5619224/ 4025410953698 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	441,24	553,76
B / Leveys: 90 cm																	
505.020.01.3	5619227/ 4025410953643 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	561,58	704,78
505.021.01.3	5619226/ 4025410953704 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	561,58	704,78
B / Leveys: 105 cm																	
505.020.01.4	5619229/ 4025410953650 / KeraTect	valkoinen	Ei	Keskellä	Ei ole	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	641,79	805,45
505.021.01.4	5619228/ 4025410953711 / KeraTect	valkoinen	Ei	Ei ole	Ei ole	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	641,79	805,45
B / Leveys: 120 cm																	
505.022.01.5	5619269/ 4025410953742 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	802,26	1006,84
505.020.01.5	5619231/ 4025410953667 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	802,26	1006,84
505.021.01.5	5619230/ 4025410953728 / KeraTect	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	802,26	1006,84

Tilattava erikseen

- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624






- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkeiden tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdistettävissä

Tasoaaltaat

Mix & Match

Geberit ONE -tasoaallas, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Tasoaallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Slim rim
- Pilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.002.00.1	5619252/ 4025410593535	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	Molemmin puolin	518,86	651,17
505.001.00.1	5619247/ 4025410593528	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49		60	13	48	Molemmin puolin	518,86	651,17
B / Leveys: 75 cm													
505.004.00.1	5619249/ 4025410593559	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	37	75	13	48	Molemmin puolin	678,52	851,54
505.003.00.1	5619253/ 4025410593542	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		75	13	48	Molemmin puolin	678,52	851,54
B / Leveys: 90 cm													
505.006.00.1	5619255/ 4025410593573	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	45	90	13	48	Molemmin puolin	811,55	1018,50
505.005.00.1	5619251/ 4025410593566	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		90	13	48	Molemmin puolin	811,55	1018,50
B / Leveys: 105 cm													
505.015.00.1	5619258/ 4025410593733	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Keskellä	Ei ole	55,5	52	105	13	48	Molemmin puolin	899,35	1128,68
505.014.00.1	5619257/ 4025410593726	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ei ole	Ei ole	55,5		105	13	48	Molemmin puolin	899,35	1128,68
B / Leveys: 119 cm													
505.017.00.1	5619264/ 4025410593757	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	59,5	120	13	48	Molemmin puolin	1074,97	1349,09
505.016.00.1	5619263/ 4025410593740	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		120	13	48	Molemmin puolin	1074,97	1349,09

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet




- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoaallas, CleanDrain, laskutaso oikealla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Slim rim
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Toimituksen sisältö

- Tasoaallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhte ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Las- kuta- so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm													
505.007.00.1	5619256/ 4025410593580	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen	Ei ole	54,5	57	90	13,1	48	Oikea	851,47	1068,59
505.008.00.1	5619254/ 4025410593597	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5		90	13,1	48	Oikea	851,47	1068,59

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet




- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoaallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Slim rim
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Toimituksen sisältö

- Tasoaallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhdde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuo- to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Las- kuta- so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm														
505.009.00.1	5619259/ 4025410593603	Pesuaallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Oikea	Ei ole	54,5	33	33	90	13,1	48	Vasen	851,47	1068,59
505.013.00.1	5619260/ 4025410593719	Pesuaallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5		33	90	13,1	48	Vasen	851,47	1068,59

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet


- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156



- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoaallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pystypoisto
- Slim rim

Toimituksen sisältö

- Tasoaallas

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana- reikä	Yli- vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.010.01.1	5619242/ 4025410953513	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	50,5	30	60	14	48	Molemmin puolin	320,90	402,73
505.011.01.1	5619241/ 4025410953568	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	50,5	30	60	14	48	Molemmin puolin	320,90	402,73
B / Leveys: 75 cm													
505.010.01.2	5619244/ 4025410953520	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55	37,5	75	14	48	Molemmin puolin	467,99	587,33
505.011.01.2	5619243/ 4025410953575	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55	37,5	75	14	48	Molemmin puolin	467,99	587,33
B / Leveys: 90 cm													
505.010.01.3	5619232/ 4025410953537	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55	45	90	14	48	Molemmin puolin	588,31	738,33
505.011.01.3	5619245/ 4025410953582	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55	45	90	14	48	Molemmin puolin	588,31	738,33
B / Leveys: 105 cm													
505.010.01.4	5619234/ 4025410953544	valkoinen / KeraTect	Ei	Keskellä	Ei ole	55	52,5	105	14	48	Molemmin puolin	668,52	838,99
505.011.01.4	5619233/ 4025410953599	valkoinen / KeraTect	Ei	Ei ole	Ei ole	55	52,5	105	14	48	Molemmin puolin	668,52	838,99
B / Leveys: 119 cm													
505.010.01.5	5619236/ 4025410953551	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	60	59,5	120	14	48	Molemmin puolin	828,98	1040,37
505.011.01.5	5619235/ 4025410953605	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	60	59,5	120	14	48	Molemmin puolin	828,98	1040,37

Tilattava erikseen

- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624




- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkeiden tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -tason päälle asennettavat pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


				Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen				
Vaakapoisto								
Ilman hanareikää, valkoinen				505.050.00.1				
Hanareiällä, valkoinen				505.051.00.1				
Ilman hanareikää, mattavalkoinen				505.052.00.1				
Hanareiällä, mattavalkoinen				505.053.00.1				
Pystypoisto								
Ilman hanareikää, valkoinen				505.040.01.6				
Hanareiällä, valkoinen				505.041.01.6				
				Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle				
				Leikkuu keskellä	Leikkuu vasem-malla	Leikkuu oikealla	Leikkuu kaksinker-tainen	
								
Kahdella laatikolla	Yhdellä laatikolla	Alkaen sivulta		→ s. 178	→ s. 178	→ s. 178	→ s. 178	
Leveys 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 164	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	Laava	→ s. 164	505.271.00.3				
505.261.00.5	505.071.00.5	Tammi	→ s. 164	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ s. 164	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattamusta	→ s. 164					
Leveys 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 164	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	Laava	→ s. 164	505.272.00.3				
505.262.00.5	505.072.00.5	Tammi	→ s. 164	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ s. 164	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattamusta	→ s. 164					
Leveys 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 164	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	Laava	→ s. 164	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tammi	→ s. 164	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ s. 164	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattamusta	→ s. 164					
Leveys 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 165	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 165	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	Laava	→ s. 165	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.5	505.074.00.5	Tammi	→ s. 165	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	Hikkoripuu	→ s. 165	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ s. 165	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattamusta	→ s. 165					
Leveys 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 165	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 165	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	Laava	→ s. 165	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.5	505.075.00.5	Tammi	→ s. 165	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Hikkoripuu	→ s. 165	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ s. 165	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattamusta	→ s. 165					
Neijällä laatikolla	Kahdella laatikolla							
Leveys 135 cm								
505.266.00.1	505.076.00.1	Kiiltävä valkoinen	→ s. 167				505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 167				505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	Laava	→ s. 167				505.276.00.3	
505.266.00.5	505.076.00.5	Tammi	→ s. 167				505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	Hikkoripuu	→ s. 167				505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	Greige	→ s. 167				505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Mattamusta	→ s. 167					

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Pesualtaille ilman hanareikää; sopiva Geberit Duofix -asennuselementti vaaditaan.

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangan avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.051.00.1	5619273/ 4025410594020	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	15,5	42,5	548,13	687,90
505.053.00.1	5619268/ 4025410594044	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	15,5	42,5	614,64	771,37
505.050.00.1	5619272/ 4025410594013	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	15,5	42,5	548,13	687,90
505.052.00.1	5619267/ 4025410594037	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	15,5	42,5	614,64	771,37

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 178
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 181

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pystypoisto
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Hanareikä Match	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm								
505.041.01.6	5619271/ 4025410953780	valkoinen / KeraTect	Kyllä Keskellä	Ei ole	14	42,5	347,65	436,30
505.040.01.6	5619270/ 4025410953773	valkoinen / KeraTect	Kyllä Ei ole	Ei ole	14	42,5	347,65	436,30

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 178
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 181
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet


- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytken tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
505.024.00.1	5619266/ 4025410593795	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14,5	41	2	473,62	594,39
505.026.00.1	5619275/ 4025410593818	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14,5	41	2	540,14	677,88
505.023.00.1	5619265/ 4025410593788	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14,5	41	2	473,62	594,39
505.025.00.1	5619280/ 4025410593801	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14,5	41	2	540,14	677,88

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 182
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 185

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pystypoisto
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Hanareikä Match	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm								
505.030.01.6	5619240/ 4025410953759	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14	41	280,79 352,39
505.031.01.6	5619239/ 4025410953766	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14	41	280,79 352,39

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 182
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 185
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624



- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytken tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkeiden tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesuallaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tarvikkeet

Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys




click & scan

Ominaisuuudet

- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.451.11.1	6589040/ 4025410643193	valkoinen (alpine)	91,31	114,59
505.082.14.1	6589059/ 4025410065803	mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus	91,31	114,59
505.082.21.1	6589039/ 4025410642738	kromi / Kiiltävä	91,31	114,59
505.082.GH.1	6589038/ 4025410642745	Harjattu kromi	91,31	114,59

Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.058.01.1	5619248/ 4025410646453	valkoinen / Jaloteräs, jauhemaalattu	7,8	20	6,5	78,26	98,22
505.058.21.1	5619250/ 4025410646460	Harjattu teräs	7,8	20	6,5	78,26	98,22

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Pyyhetanko	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikoon				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Kahdella laatikolla	Yhdellä laatikolla	Alkaen sivulta		→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
Leveys 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Valkoinen → s. 164	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Mattavalkoinen → s. 164	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Laava → s. 164	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Tammi → s. 164	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähkinäpuu → s. 164	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige → s. 164	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattamusta → s. 164	✓	✓					
Leveys 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Valkoinen → s. 164	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Mattavalkoinen → s. 164	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Laava → s. 164	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Tammi → s. 164	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähkinäpuu → s. 164	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige → s. 164	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattamusta → s. 164	✓		✓				
Leveys 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Valkoinen → s. 164	✓				✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Mattavalkoinen → s. 164	✓				✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Laava → s. 164	✓				✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tammi → s. 164	✓				✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähkinäpuu → s. 164	✓				✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige → s. 164	✓				✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattamusta → s. 164	✓				✓		
Leveys 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Valkoinen → s. 165	✓					✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Mattavalkoinen → s. 165	✓					✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Laava → s. 165	✓					✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Tammi → s. 165	✓					✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähkinäpuu → s. 165	✓					✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige → s. 165	✓					✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattamusta → s. 165	✓					✓	
Leveys 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Valkoinen → s. 165	✓						
505.265.00.2	505.075.00.2	Mattavalkoinen → s. 165	✓						
505.265.00.3	505.075.00.3	Laava → s. 165	✓						
505.265.00.5	505.075.00.5	Tammi → s. 165	✓						
505.265.00.6	505.075.00.6	Pähkinäpuu → s. 165	✓						
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige → s. 165	✓						
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattamusta → s. 165	✓						




Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Pyyhetanko	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Leveys 135 cm									
Neljällä laatikolla		Kahdella laatikolla							
505.266.00.1		505.076.00.1		Valkoinen → s. 167	✓				
505.266.00.2		505.076.00.2		Mattavalkoinen → s. 167	✓				
505.266.00.3		505.076.00.3		Laava → s. 167	✓				
505.266.00.5		505.076.00.5		Tammi → s. 167	✓				
505.266.00.6		505.076.00.6		Pähkinäpuu → s. 167	✓				
505.266.00.7		505.076.00.7		Greige → s. 167	✓				
505.266.00.8		505.076.00.8		Mattamusta → s. 167	✓				
Sivukaapit									
Kahdella laatikolla		Yhdellä laatikolla							
505.077.00.1		505.078.00.1		Valkoinen → s. 169					
505.077.00.2		505.078.00.2		Mattavalkoinen → s. 169					
505.077.00.3		505.078.00.3		Laava → s. 169					
505.077.00.5		505.078.00.5		Tammi → s. 169					
505.077.00.6		505.078.00.6		Pähkinäpuu → s. 169					
505.077.00.7		505.078.00.7		Greige → s. 169					
505.077.00.8		505.078.00.8		Mattamusta → s. 169					
Sivuelementti									
505.079.00.1				Valkoinen → s. 170					
505.079.00.2				Mattavalkoinen → s. 170					
505.079.00.3				Laava → s. 170					
505.079.00.5				Tammi → s. 170					
505.079.00.6				Pähkinäpuu → s. 170					
505.079.00.7				Greige → s. 170					
505.079.00.8				Mattamusta → s. 170					
✓ Yhteensopiva									

Pesualtaiden alakaapit

Mix & Match

Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
505.071.00.1	6018958/ 4025410629371	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.2 *	6018957/ 4025410629388	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.3	6018956/ 4025410629395	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.5	6018967/ 4025410631336	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.6 *	6018966/ 4025410630025	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.7 *	6018971/ 4025410630032	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.8 *	6019050/ 4025410646095	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
Pesualtaan leveys: 75 cm											
505.072.00.1	6018970/ 4025410630049	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.2 *	6018969/ 4025410630056	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.3	6018968/ 4025410630063	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.5	6018964/ 4025410630087	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.6 *	6018963/ 4025410630094	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.7 *	6018962/ 4025410630100	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.8 *	6019051/ 4025410646101	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
Pesualtaan leveys: 90 cm											
505.073.00.1	6018925/ 4025410630117	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.2 *	6018924/ 4025410630124	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.3	6018923/ 4025410630131	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.5	6018928/ 4025410630155	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.6 *	6018927/ 4025410630162	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.7 *	6018926/ 4025410630179	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.8 *	6019053/ 4025410646514	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 105 cm											
505.074.00.1	6018948/ 4025410630186	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.2 *	6018947/ 4025410630193	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.3	6018946/ 4025410630209	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.5	6018940/ 4025410630223	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.6 *	6018938/ 4025410630230	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.7 *	6018937/ 4025410630247	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.8 *	6019055/ 4025410646088	musta / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
Pesualtaan leveys: 120 cm											
505.075.00.1	6018922/ 4025410630254	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.2 *	6018921/ 4025410630261	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.3	6018920/ 4025410630278	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.5	6019111/ 4025410630292	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.6 *	6019110/ 4025410630308	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.7 *	6019109/ 4025410630315	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.8 *	6019048/ 4025410646521	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdistettävissä

Mix & Match

Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
505.261.00.1	6019100/4025410934475	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.2 *	6019098/4025410934482	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.3	6019096/4025410934499	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.5	6019092/4025410935816	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.6 *	6019091/4025410935823	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.7 *	6019043/4025410935830	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.8 *	6019078/4025410646026	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
Pesualtaan leveys: 75 cm											
505.262.00.1	6019041/4025410935847	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.2 *	6019039/4025410935854	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.3	6019037/4025410935861	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.5	6019033/4025410935885	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.6 *	6019031/4025410935892	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.7 *	6019029/4025410935908	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.8 *	6019076/4025410646033	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
Pesualtaan leveys: 90 cm											
505.263.00.1	6019027/4025410935915	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.2 *	6019025/4025410935922	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.3	6019073/4025410935939	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.5	6019069/4025410935953	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.6 *	6019067/4025410935960	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.7 *	6019065/4025410935977	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.8 *	6019077/4025410646040	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 105 cm											
505.264.00.1	6019063/ 4025410935984	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.2 *	6019061/ 4025410935991	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.3	6019059/ 4025410936004	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.5	6019056/ 4025410936028	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.6 *	6019194/ 4025410936035	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.7 *	6019191/ 4025410936042	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.8 *	6019090/ 4025410646057	musta / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
Pesualtaan leveys: 120 cm											
505.265.00.1	6019188/ 4025410936059	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.2 *	6019186/ 4025410936066	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.3	6019184/ 4025410936073	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.5	6019180/ 4025410936097	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.6 *	6019177/ 4025410936103	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.7 *	6019174/ 4025410936110	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.8 *	6019054/ 4025410646064	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 133,2 cm							
505.076.00.1	6018944/ 4025410630322	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.2 *	6018943/ 4025410630339	valkoinen / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.3	6018942/ 4025410630346	laava / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.5	6018953/ 4025410630360	tammi / Puukuvioitu melamiini	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.6 *	6018952/ 4025410630377	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.7 *	6018951/ 4025410630384	greige / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	944,74	1185,65
505.076.00.8 *	6019049/ 4025410646538	musta / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	944,74	1185,65

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Neljällä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 133,2 cm							
505.266.00.1	6019172/ 4025410936127	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.2 *	6019223/ 4025410936134	valkoinen / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.3	6019220/ 4025410936141	laava / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.5	6019213/ 4025410936165	tammi / Puukuvioitu melamiini	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.6 *	6019211/ 4025410936172	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.7 *	6019209/ 4025410936189	greige / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	1318,69	1654,96
505.266.00.8 *	6019052/ 4025410646071	musta / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	1318,69	1654,96

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Tarvikkeet



- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Sivukaapit

Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.078.00.1	6019116/ 4025410630469	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.2 *	6019115/ 4025410630476	valkoinen / Pinnoitettu, matta	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.3	6019114/ 4025410630483	laava / Pinnoitettu, matta	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.5	6019108/ 4025410630506	tammi / Puukuvioitu melamiini	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.6 *	6019107/ 4025410630513	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.7 *	6019153/ 4025410630520	greige / Pinnoitettu, matta	24,5	47	551,10	691,63
505.078.00.8 *	6019047/ 4025410646552	musta / Pinnoitettu, matta	24,5	47	551,10	691,63

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.077.00.1	6019170/ 4025410630391	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.2 *	6019169/ 4025410630407	valkoinen / Pinnoitettu, matta	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.3	6019168/ 4025410630414	laava / Pinnoitettu, matta	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.5	6019178/ 4025410630438	tammi / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.6 *	6019175/ 4025410630445	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.7 *	6019173/ 4025410630452	greige / Pinnoitettu, matta	49,2	47	761,05	955,12
505.077.00.8 *	6019046/ 4025410646545	mattamusta	49,2	47	761,05	955,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit ONE -sivuelementti



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Lasihyllyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.079.00.1	6019171/ 4025410630537	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.2 *	6019221/ 4025410630544	valkoinen / Pinnoitettu, matta	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.3	6019218/ 4025410630551	laava / Pinnoitettu, matta	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.5	6019199/ 4025410630575	tammi / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.6 *	6019198/ 4025410630582	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.7 *	6019197/ 4025410630599	greige / Pinnoitettu, matta	49,2	47	551,10	691,63
505.079.00.8 *	6019026/ 4025410646569	mattamusta	49,2	47	551,10	691,63

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	791,87	993,80
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	949,08	1191,10
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Geberit ONE

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Allastasot

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon tai P-palkkiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 59,8 cm									
505.271.00.1 *	6019207/ 4025410936196	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.2 *	6019204/ 4025410936202	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.3 *	6019201/ 4025410936219	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.5 *	6019134/ 4025410936233	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.6 *	6019132/ 4025410936240	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.7 *	6019130/ 4025410936257	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
B / Leveys: 74,6 cm									
505.272.00.1 *	6019128/ 4025410936264	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.2 *	6019126/ 4025410936271	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.3 *	6019124/ 4025410936288	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.5 *	6019120/ 4025410936301	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.6 *	6019118/ 4025410936318	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.7 *	6019117/ 4025410936325	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
B / Leveys: 89,4 cm									
505.273.00.1 *	6019149/ 4025410936332	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.2 *	6019147/ 4025410936349	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.3 *	6019146/ 4025410936356	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.5 *	6019002/ 4025410936370	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.6 *	6019000/ 4025410936387	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.7 *	6018998/ 4025410936394	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.1 *	6019015/ 4025410936967	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.2 *	6019014/ 4025410936974	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.3 *	6019013/ 4025410936981	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.5 *	6019011/ 4025410937001	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.6 *	6019010/ 4025410937018	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.7 *	6019009/ 4025410937025	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.313.00.1 *	6018981/ 4025410937384	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.2 *	6018980/ 4025410937391	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.3 *	6018978/ 4025410937407	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.5 *	6018975/ 4025410937421	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.6 *	6018897/ 4025410937438	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.7 *	6018896/ 4025410937445	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
B / Leveys: 104,2 cm									
505.274.00.1 *	6018888/ 4025410936400	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.2 *	6019089/ 4025410936417	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.3 *	6019088/ 4025410936424	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.5 *	6019086/ 4025410936448	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.6 *	6019085/ 4025410936455	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.7 *	6019084/ 4025410936462	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.1 *	6019103/ 4025410937032	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.2 *	6019102/ 4025410937049	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.3 *	6019101/ 4025410937056	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.5 *	6019097/ 4025410937070	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.6 *	6019095/ 4025410937087	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.7 *	6019093/ 4025410937094	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.1 *	6019032/ 4025410937452	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.2 *	6019030/ 4025410937469	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.3 *	6019028/ 4025410937476	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.5 *	6019074/ 4025410937490	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.6 *	6019072/ 4025410937506	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.7 *	6019070/ 4025410937513	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
B / Leveys: 119 cm									
505.275.00.1 *	6019195/ 4025410936479	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.2 *	6019193/ 4025410936486	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.3 *	6019190/ 4025410936493	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.5 *	6019185/ 4025410936516	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.6 *	6019183/ 4025410936523	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.7 *	6019181/ 4025410936530	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.1 *	6019212/ 4025410937100	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.2 *	6019210/ 4025410937117	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,7	47,3	348,16	436,94
505.295.00.3 *	6019208/ 4025410937124	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.5 *	6019202/ 4025410937148	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.6 *	6019136/ 4025410937155	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.295.00.7 *	6019135/ 4025410937162	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.1 *	6019119/ 4025410937520	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.2 *	6019166/ 4025410937537	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.3 *	6019164/ 4025410937544	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.5 *	6019160/ 4025410937568	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.6 *	6019158/ 4025410937575	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.315.00.7 *	6019156/ 4025410937582	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.1 *	6019001/ 4025410937803	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.2 *	6018999/ 4025410937810	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.3 *	6018996/ 4025410937827	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.5 *	6018992/ 4025410937841	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.6 *	6018990/ 4025410937858	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.335.00.7 *	6018988/ 4025410937865	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	348,16	436,94
B / Leveys: 133,8 cm									
505.276.00.1 *	6018912/ 4025410936547	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47
505.276.00.2 *	6018911/ 4025410936554	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47
505.276.00.3 *	6018910/ 4025410936561	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47
505.276.00.5 *	6018880/ 4025410936585	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47
505.276.00.6 *	6018879/ 4025410936592	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47
505.276.00.7 *	6018878/ 4025410936608	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	395,59	496,47

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tilattava erikseen


- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhdte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa
------------	--------------------

Ominaisuudet

- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 119 cm									
505.105.00.1 *	6018853/ 4025410630919	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	46,6	2	47,3	1840,91	2310,34
505.105.00.2 *	6018859/ 4025410630926	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	46,6	2	47,3	1840,91	2310,34
505.125.00.1 *	6019022/ 4025410631091	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	22,3	2	47,3	1840,91	2310,34
505.125.00.2 *	6019023/ 4025410631107	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	22,3	2	47,3	1840,91	2310,34
505.145.00.1 *	6019020/ 4025410631213	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	70,9	2	47,3	1840,91	2310,34
505.145.00.2 *	6018977/ 4025410631220	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	70,9	2	47,3	1840,91	2310,34
505.175.00.1 *	6019024/ 4025410631312	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	2	47,3	1840,91	2310,34
505.175.00.2 *	6018972/ 4025410631329	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	2	47,3	1840,91	2310,34

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tilattava erikseen


- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon tai P-palkkiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	6019165/ 4025410936615	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.2 *	6019163/ 4025410936622	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.3 *	6019161/ 4025410936639	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.5 *	6019157/ 4025410936653	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.6 *	6019154/ 4025410936660	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.7 *	6019151/ 4025410936677	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
B / Leveys: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	6018997/ 4025410936684	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.2 *	6018995/ 4025410936691	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.3 *	6018993/ 4025410936707	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.5 *	6018989/ 4025410936721	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.6 *	6018987/ 4025410936738	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.7 *	6019016/ 4025410936745	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.1 *	6019008/ 4025410937179	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,2	284,84	357,47
505.303.00.2 *	6019007/ 4025410937186	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.3 *	6018986/ 4025410937193	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.5 *	6018984/ 4025410937216	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.6 *	6018983/ 4025410937223	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.7 *	6018982/ 4025410937230	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.1 *	6018895/ 4025410937599	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.2 *	6018894/ 4025410937605	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.3 *	6018893/ 4025410937612	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.5 *	6018891/ 4025410937636	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.6 *	6018890/ 4025410937643	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.7 *	6018889/ 4025410937650	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	6019083/ 4025410936752	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.284.00.2 *	6019081/ 4025410936769	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.284.00.3 *	6019080/ 4025410936776	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.284.00.5 *	6019106/ 4025410936790	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.284.00.6 *	6019105/ 4025410936806	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.284.00.7 *	6019104/ 4025410936813	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.1 *	6019045/ 4025410937247	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.2 *	6019044/ 4025410937254	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.3 *	6019042/ 4025410937261	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.5 *	6019038/ 4025410937285	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.6 *	6019036/ 4025410937292	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.304.00.7 *	6019034/ 4025410937308	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.1 *	6019068/ 4025410937667	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.2 *	6019066/ 4025410937674	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.3 *	6019064/ 4025410937681	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.5 *	6019060/ 4025410937704	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.6 *	6019058/ 4025410937711	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
505.324.00.7 *	6019196/ 4025410937728	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	300,67	377,34
B / Leveys: 119 cm									
505.285.00.1 *	6019179/ 4025410936820	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.285.00.2 *	6019176/ 4025410936837	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.285.00.3 *	6019225/ 4025410936844	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.285.00.5 *	6019222/ 4025410936868	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.285.00.6 *	6019219/ 4025410936875	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.285.00.7 *	6019216/ 4025410936882	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.1 *	6019133/ 4025410937315	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.2 *	6019131/ 4025410937322	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.3 *	6019129/ 4025410937339	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.5 *	6019125/ 4025410937353	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.6 *	6019123/ 4025410937360	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,5	3,2	47,3	348,16	436,94
505.305.00.7 *	6019121/ 4025410937377	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.325.00.1 *	6019155/ 4025410937735	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94
505.325.00.2 *	6019152/ 4025410937742	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94
505.325.00.3 *	6019150/ 4025410937759	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94
505.325.00.5 *	6019006/ 4025410937773	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.325.00.6 *	6019005/ 4025410937780	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94
505.325.00.7 *	6019003/ 4025410937797	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.1 *	6018919/ 4025410937872	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.2 *	6018918/ 4025410937889	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.3 *	6018917/ 4025410937896	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.5 *	6018915/ 4025410937919	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.6 *	6018914/ 4025410937926	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94
505.345.00.7 *	6018913/ 4025410937933	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	348,16	436,94

B / Leveys: 133,8 cm

505.286.00.1 *	6018877/ 4025410936899	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47
505.286.00.2 *	6018876/ 4025410936905	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47
505.286.00.3 *	6018875/ 4025410936912	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47
505.286.00.5 *	6018873/ 4025410936936	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47
505.286.00.6 *	6018872/ 4025410936943	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47
505.286.00.7 *	6018898/ 4025410936950	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	395,59	496,47

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tilattava erikseen



- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa
------------	--------------------

Ominaisuudet

- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 119 cm									
505.115.00.1 *	6018852/ 4025410631015	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	37	2	47,3	1840,91	2310,34
505.115.00.2 *	6018858/ 4025410631022	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	37	2	47,3	1840,91	2310,34
505.135.00.1 *	6019021/ 4025410631152	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	12,8	2	47,3	1840,91	2310,34
505.135.00.2 *	6018979/ 4025410631169	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	12,8	2	47,3	1840,91	2310,34
505.155.00.1 *	6019018/ 4025410631275	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	69,2	2	47,3	1840,91	2310,34
505.155.00.2 *	6018974/ 4025410631282	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	69,2	2	47,3	1840,91	2310,34
505.165.00.1 *	6019017/ 4025410631299	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	2	47,3	1840,91	2310,34
505.165.00.2 *	6018973/ 4025410631305	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	2	47,3	1840,91	2310,34

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tilattava erikseen


- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155



- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähyllä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Seinähyllä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Tarvikkeet

Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot


Materiaali	Bambu
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Laatikonjakaja
- Kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	60,02	75,33
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	72,03	90,40
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	86,41	108,44
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	103,70	130,14
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	124,33	156,03
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	149,33	187,41

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö


- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet

- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö


- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	91,86	115,28

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit ONE- ja Variform-sarjoille

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö


- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.032.00.1	6018930/ 4025410946065	40	III	≤ 1	97,10	121,86

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit VariForm -kylpyhuonekalusteet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö



- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	91,86	115,28



- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä ComfortLight-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö

- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	341,17	428,17
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	354,29	444,63
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	367,40	461,09

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198



- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit ONE -sivukaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi
------------	------

Ominaisuudet



- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.082.00.1	6019139/ 4025410630629	valkoinen / Lasi	45	0,6	46,5	52,48	65,86
505.082.00.2	6019019/ 4025410646804	laava / Lasi	45	0,6	46,5	52,48	65,86

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit ONE -sivukaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa
------------	--------------------

Ominaisuudet

- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Liukuestematto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.080.00.1	6019141/ 4025410630605	musta marmorioptiikka / matta	45	0,4	46,5	183,70	230,54


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Peilikaapit

Piilotetut peilikaapit

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm															
505.800.00.1	6019226/ 4025410521309	Alumiini elokoitu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.801.00.1	6018854/ 4025410934871	Alumiini elokoitu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.800.00.2	6019215/ 4025410520074	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.801.00.2	6018850/ 4025410934888	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.800.00.7	6019262/ 4025410077196	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1639,45	2057,51
505.801.00.7	6019263/ 4025410077219	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1639,45	2057,51

Tilattava erikseen

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50


Tarvikkeet

- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalos-
ta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä
yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm														
505.802.00.1	6018855/ 4025410934918	Alumiini eloksoitu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.802.00.2	6018849/ 4025410934925	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.802.00.7	6019264/ 4025410077271	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1786,44	2241,98
B / Leveys: 90 cm														
505.803.00.1	6018842/ 4025410934956	Alumiini eloksoitu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.803.00.2	6018851/ 4025410934963	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.803.00.7	6019265/ 4025410077295	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1944,72	2440,62
B / Leveys: 105 cm														
505.804.00.1	6018841/ 4025410934994	Alumiini eloksoitu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.804.00.2	6018835/ 4025410935007	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.804.00.7	6019266/ 4025410077318	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2103,02	2639,29
B / Leveys: 120 cm														
505.805.00.1	6018844/ 4025410935038	Alumiini eloksoitu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.805.00.2	6018834/ 4025410935045	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.805.00.7	6019267/ 4025410077332	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2374,38	2979,85

Tilattava erikseen

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50


Tarvikkeet

- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peiliioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnoille → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																
505.820.00.1	6018935/ 4025410521323	Alumiini eloxsoitu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.821.00.1	6018904/ 4025410935274	Alumiini eloxsoitu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.820.00.2	6018936/ 4025410520104	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.821.00.2	6018887/ 4025410935281	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1493,43	1874,25
505.820.00.7	6019268/ 4025410077233	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1639,45	2057,51
505.821.00.7	6019269/ 4025410077257	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1639,45	2057,51

Tilattava erikseen

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50


Tarvikkeet

- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalos-
ta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä
yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm															
505.822.00.1	6018905/ 4025410935311	Alumiini eloksoitu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.822.00.2	6018886/ 4025410935328	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.822.00.7	6019270/ 4025410077356	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1786,44	2241,98
B / Leveys: 90 cm															
505.823.00.1	6018907/ 4025410935359	Alumiini eloksoitu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.823.00.2	6018899/ 4025410935366	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.823.00.7	6019271/ 4025410077370	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1944,72	2440,62
B / Leveys: 105 cm															
505.824.00.1	6018906/ 4025410935397	Alumiini eloksoitu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.824.00.2	6018901/ 4025410935403	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.824.00.7	6019272/ 4025410077394	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2103,02	2639,29
B / Leveys: 120 cm															
505.825.00.1	6018909/ 4025410935434	Alumiini eloksoitu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.825.00.2	6018900/ 4025410935441	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.825.00.7	6019273/ 4025410077417	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2374,38	2979,85

Tilattava erikseen

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet


- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Pinta-asennettavat peilikaapit

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokkokansi pistorasialle vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.810.00.1	6019203/ 4025410521415	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.811.00.1	6018843/ 4025410935076	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.810.00.2	6019206/ 4025410520081	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.811.00.2	6018837/ 4025410935083	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50


Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peiliikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalos-
ta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä
yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valovirta (maks./ylös/ alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm												
505.812.00.1	6018846/ 4025410935113	Alumiini eloksoitu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
505.812.00.2	6018836/ 4025410935120	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
B / Leveys: 90 cm												
505.813.00.1	6018845/ 4025410935151	Alumiini eloksoitu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
505.813.00.2	6018839/ 4025410935168	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
B / Leveys: 105 cm												
505.814.00.1	6018848/ 4025410935199	Alumiini eloksoitu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
505.814.00.2	6018838/ 4025410935205	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
B / Leveys: 120 cm												
505.815.00.1	6018847/ 4025410935236	Alumiini eloksoitu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77
505.815.00.2	6018840/ 4025410935243	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peiliikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm**Tekniset tiedot**

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasiyhyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ylös/ alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm														
505.830.00.1	6018933/ 4025410521514	Alumiini elokoitu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.831.00.1	6018908/ 4025410935472	Alumiini elokoitu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.830.00.2	6018934/ 4025410520371	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19
505.831.00.2	6018903/ 4025410935489	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	1570,67	1971,19

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50


Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnoille → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värinvaloisuusindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm													
505.832.00.1	6018883/ 4025410935519	Alumiini eloksoitu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
505.832.00.2	6018902/ 4025410935526	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
B / Leveys: 90 cm													
505.833.00.1	6018882/ 4025410935557	Alumiini eloksoitu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
505.833.00.2	6018869/ 4025410935564	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
B / Leveys: 105 cm													
505.834.00.1	6018885/ 4025410935595	Alumiini eloksoitu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
505.834.00.2	6018868/ 4025410935601	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
B / Leveys: 120 cm													
505.835.00.1	6018884/ 4025410935632	Alumiini eloksoitu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77
505.835.00.2	6018870/ 4025410935649	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet


- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnoille → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201



- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tarvikkeet

Geberit-magneettipidike



[click & scan](#)

Ominaisuuudet

- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510010000	6018352/ 4022009343120	10	2	0,5	32,06	40,24

Geberit-suurennuspeili



[click & scan](#)

Ominaisuuudet

- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510100000	6018353/ 4022009353877	33,56	42,12

Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Ominaisuudet


- Peittävä leveys 14 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 62,8 cm					
505.841.00.1	6018857/ 4025410607522	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	60	109,16	137,00
505.841.00.2	6018863/ 4025410607577	Alumiini eloksoitu	60	109,16	137,00
505.841.00.3	6019274/ 4025410077493	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	60	109,16	137,00
B / Leveys: 77,8 cm					
505.842.00.1	6018856/ 4025410607539	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	75	116,84	146,63
505.842.00.2	6018862/ 4025410607584	Alumiini eloksoitu	75	116,84	146,63
505.842.00.3	6019275/ 4025410077516	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	75	116,84	146,63
B / Leveys: 92,8 cm					
505.843.00.1	6018867/ 4025410607546	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	90	127,08	159,49
505.843.00.2	6018861/ 4025410607591	Alumiini eloksoitu	90	127,08	159,49
505.843.00.3	6019276/ 4025410077530	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	90	127,08	159,49
B / Leveys: 107,8 cm					
505.844.00.1	6018866/ 4025410607553	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	105	139,89	175,56
505.844.00.2	6018860/ 4025410607607	Alumiini eloksoitu	105	139,89	175,56
505.844.00.3	6019277/ 4025410077554	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	105	139,89	175,56
B / Leveys: 122,8 cm					
505.845.00.1	6018865/ 4025410607560	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	120	152,71	191,65
505.845.00.2	6018864/ 4025410607614	Alumiini eloksoitu	120	152,71	191,65
505.845.00.3	6019278/ 4025410077578	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	120	152,71	191,65

Geberit ONE -vedin peilioveen



click & scan

Käyttötarkoitus



- Geberit ONE -peilikaapeille

Toimituksen sisältö

- Kahva kromattu
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.619.00.1	6018931/ 4025410705044	3,5	2,35	2,5	15,31	19,21

Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle



click & scan

Käyttötarkoitus



- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075	63,35	79,50

Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight



click & scan

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
LED-valon käyttöikä	70000 h
Valon väri	2700–6500 K
Säteilykulma	80°

Toimituksen sisältö

- LED-kattovalaisin
- Muuntaja

Ominaisuudet

- Esikonfiguroitu ComfortLight-toiminnoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.925.01.1	6019279/ 4025410086297	valkoinen	11,4	1250	235,05	294,99


Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Äänieristyssarja
- Asennussarja
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 7 / 6 / 5 / 4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Metallisaranat
- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Sara- nama- teriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.201.01.1	5658157/ 4025416301653	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Metalli	815,78	1023,80
500.202.01.1	5658160/ 4025416301660	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä		847,14	1063,16
500.202.JT.1	5658205/ 4025410645920	WC-istuin: valkoinen / matta Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Metalli	961,80	1207,06

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 203
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

WC-istuimet

Geberit ONE -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	18 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Muoviset saranat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnityspultit

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Sarana- materi- aali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.989.11.2	5658211/ 4025410529152	valkoinen (alpine) / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	236,20	296,43
243.989.21.2	5658212/ 4025410529619	kromi / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	262,02	328,84
243.989.JT.2	5658213/ 4025410700131	valkoinen / matta	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	291,96	366,41

Bideet

Seinä-bideet

Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- Piilokiinnitys
- Kapea muotoilu

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Äänieristyssarja
- Asennussarja Clou-pesuallasliitoksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.690.01.1	5671230/ 4025410715166	valkoinen / KeraTect	Piilotettu	37	30	54	455,81	572,04
500.690.JT.1	5658204/ 4025410700254	valkoinen / matta	Piilotettu	37	30	54	532,32	668,06

Suihku

Suorakulmaiset suihkunurkat

Geberit ONE -walk-in-suihkuseinä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkualueen erottamiseen
- Suihkualtaiden asennukseen
- Laattalattioiden asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi
------------	------

Ominaisuudet

- Kehyksetön suihkuseinä
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksiosainen turvalasi molemminpuolisella Easy-to-clean-pinnoitteella
- Säästöalue pitkittäisakselilla 0–50 mm
- Laahustiiviste asennettu valmiiksi suihkuseinän alle

Toimituksen sisältö

- Alusta- ja kiilasarja
- Kulmakappale pituustasausta varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasin paksuus [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
560.001.00.1	5868300/ 4025410571250	89	200	0,8	8	757,01	950,05
560.002.00.1	5868301/ 4025410571267	99	200	0,8	8	814,05	1021,63
560.003.00.1	5868302/ 4025410571274	119	200	0,8	8	871,09	1093,22
560.004.00.1	5868303/ 4025410571281	139	200	0,8	8	956,68	1200,63
560.005.00.1	5868304/ 4025410571298	149	200	0,8	8	1013,73	1272,23


Tilattava erikseen

- Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle → s. 555
- Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle → s. 556
- Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin → s. 205

Tarvikkeet

- Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus → s. 557

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä



Geberit Smyle

Pesualtaat.....	208
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit...	209
Pienet pesualtaat.....	210
Pesualtaat.....	211
Kaksoispesualtaat.....	213
Kylpyhuonekalusteet.....	214
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet.....	215
Pesualtaiden alakaapit	218
Sivukaapit.....	222
Muut kylpyhuonekalusteet	225
Tarvikkeet.....	226
WC-istuimet.....	228
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet.....	228
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille.....	228
Seinä-WC:t.....	229
Lattia-WC:t.....	230
WC-istuinkannet	231
Bideet.....	232
Seinä-bideet	232
Lattia-bideet	232

Pesualtaat


Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa	Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas
						45 cm	50 cm
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.222.01.1	500.256.01.1
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.222.01.8	500.256.01.8
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto							
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto							
							
				Pesualtaan leveys		→ s. 210	→ s. 210
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.350.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓	
	500.350.JK.1			Laava, oven sarana oikealla		✓	
	500.350.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla		✓	
	500.350.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla		✓	
	500.351.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla		✓	
	500.351.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla		✓	
	500.351.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla		✓	
	500.351.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla		✓	
	500.363.00.1	50 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JK.1		Laava, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JL.1		Hiekanharmaa, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JR.1		Hikkoripuu, oven sarana oikealla			✓	
	500.364.00.1		Valkoinen, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JK.1		Laava, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JL.1		Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JR.1		Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla			✓	
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.365.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 219		
	500.365.JK.1			Laava, oven sarana oikealla			
	500.365.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla			
	500.365.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla			
	500.366.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla			
	500.366.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla			
	500.366.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla			
	500.366.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla			
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.352.00.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 220		
	500.352.JK.1			Laava			
	500.352.JL.1			Hiekanharmaa			
	500.352.JR.1			Hikkoripuu			
	500.353.00.1		75 cm	Valkoinen			
	500.353.JK.1			Laava			
	500.353.JL.1			Hiekanharmaa			
	500.353.JR.1			Hikkoripuu			
	500.354.00.1		90 cm	Valkoinen			
	500.354.JK.1			Laava			
	500.354.JL.1			Hiekanharmaa			
	500.354.JR.1			Hikkoripuu			
	500.355.00.1		120 cm	Valkoinen			
	500.355.JK.1			Laava			
	500.355.JL.1			Hiekanharmaa			
	500.355.JR.1			Hikkoripuu			
Alakaapit kaksoispesualtaalle							
Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.356.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 221		
	500.356.JK.1			Laava			
	500.356.JL.1			Hiekanharmaa			
	500.356.JR.1			Hikkoripuu			
✓ Yhteensopiva							

Pienet pesualtaat

Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm									
500.222.01.1	5618323/ 4025416520184	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	44,2	15,5	36	98,43	123,53
500.222.01.8	5618324/ 4025416428893	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	44,2	15,5	36	154,68	194,12


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 218

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiyyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pesualtaan viemäröntisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.256.01.1	5618325/ 4025416437222	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49,2	16	41	106,87	134,12
500.256.01.8	5618326/ 4025416383222	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49,2	16	41	163,10	204,69


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 218

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Smyle -pesuallas




click & scan

Ominaisuuudet

- Yhdistettävissä seinäkupuun

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615

Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiinni- tyspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm																	
500.259.01.1	5618382/ 4025416437345	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	118,08	148,19	
500.259.01.8	5618383/ 4025416431725	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	174,33	218,78	
B / Leveys: 60 cm																	
500.229.01.1	5618384/ 4025416520306	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	126,56	158,83	
500.229.01.8	5618385/ 4025416430100	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	182,79	229,40	
B / Leveys: 75 cm																	
500.249.01.1	5618386/ 4025416522676	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	210,92	264,70	
500.249.01.8	5618387/ 4025416358343	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	267,16	335,29	
B / Leveys: 90 cm																	
500.251.01.1	5618388/ 4025416522706	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	309,32	388,20
500.251.01.8	5618389/ 4025416362821	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	365,56	458,78
500.250.01.1	5618390/ 4025416522683	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	309,32	388,20
500.250.01.8	5618391/ 4025416362791	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	365,56	458,78
B / Leveys: 120 cm																	
500.253.01.1	5618392/ 4025416522737	valkoinen	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	464,01	582,33
500.253.01.8	5618393/ 4025416362951	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	520,23	652,89
500.225.01.1	5618394/ 4025416520238	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	464,01	582,33
500.225.01.8	5618395/ 4025416357810	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	520,23	652,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa




- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 219
- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 220

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kaksoispesualtaat

Geberit Smyle -kaksoispesuallas, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
500.223.01.1	5618478/ 4025416520207	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	16,5	48	562,41	705,82
500.223.01.8	5618479/ 4025416357681	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	16,5	48	618,64	776,39

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 221

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

					Geberit-jalkasarja, kapea	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteil- le, suorakulmainen reuna	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
Pesualtaan leveys					→ s. 51	→ s. 48	→ s. 600	
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.350.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.350.JK.1		45 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.350.JL.1		45 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.350.JR.1		45 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.351.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.351.JK.1		45 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.351.JL.1		45 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.351.JR.1		45 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.363.00.1		50 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.363.JK.1		50 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.363.JL.1		50 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.363.JR.1		50 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.364.00.1		50 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.364.JK.1		50 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.364.JL.1		50 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
	500.364.JR.1		50 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓		
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.365.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓
	500.365.JK.1		55 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓
	500.365.JL.1		55 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓
	500.365.JR.1		55 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓
	500.366.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓
	500.366.JK.1		55 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓
	500.366.JL.1		55 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓
	500.366.JR.1		55 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.352.00.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.354.JL.1		90 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓

[illegible]

Geberit Suomi, lokakuu 2025

						Geberit-jalkasarja, kapea	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteil- le, suorakulmainen reuna	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
Pesualtaan leveys						→ s. 51	→ s. 48	→ s. 600	
Alakaapit kaksoispesualtaalle									
Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.356.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Laava	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Hiekanharmaa	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Hikkoripuu	→ s. 221	✓	✓	✓	
Sivukaapit									
Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä	500.361.00.1			Valkoinen	→ s. 222	✓			
	500.361.JK.1			Laava	→ s. 222	✓			
	500.361.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 222	✓			
	500.361.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 222	✓			
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella	500.359.00.1			Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JK.1			Laava, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.360.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla	500.357.00.1			Valkoinen	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Laava	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 224	✓	✓	✓	
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin	500.358.00.1			Valkoinen	→ s. 225	✓			
	500.358.JK.1			Laava	→ s. 225	✓			
	500.358.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 225	✓			
	500.358.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 225	✓			

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 2

²⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 4

³⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 6


⁴⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 5

⁵⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 3

⁶⁾ Laatikojakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 1

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Voidaan jakaa huoltotilaan
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm											
500.351.00.1	6018056/ 4025416353034	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JK.1 *	6018057/ 4025416360742	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JL.1 *	6018058/ 4025416360834	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JR.1	6018059/ 4025416363217	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.350.00.1	6018052/ 4025416358442	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JK.1 *	6018053/ 4025416360551	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JL.1 *	6018054/ 4025416360650	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JR.1	6018055/ 4025416363170	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
Pesualtaan leveys: 50 cm											
500.364.00.1	6018066/ 4025416360414	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JK.1 *	6018067/ 4025416430599	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JL.1 *	6018064/ 4025416430537	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JR.1	6018065/ 4025416354444	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.363.00.1	6018060/ 4025416360339	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JK.1 *	6018061/ 4025416437079	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JL.1 *	6018062/ 4025416354505	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JR.1	6018063/ 4025416432043	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas → s. 210
- Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa → s. 210
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea								
500.365.00.1	6018123/ 4025416358770	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.365.JK.1 *	6018124/ 4025416357919	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.365.JL.1 *	6018125/ 4025416429128	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.365.JR.1	6018126/ 4025416429029	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
Ovi: Kiinnityspuoli vasen								
500.366.00.1	6018127/ 4025416429104	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.366.JK.1 *	6018128/ 4025416433446	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.366.JL.1 *	6018129/ 4025416433316	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10
500.366.JR.1	6018130/ 4025416432753	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	372,19	467,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas → s. 212
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm									
500.352.00.1	6018131/ 4025416424611	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JK.1 *	6018132/ 4025416431558	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JL.1 *	6018133/ 4025416363378	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JR.1	6018134/ 4025416431701	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointi melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
Pesualtaan leveys: 75 cm									
500.353.00.1	6018135/ 4025416363095	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JK.1 *	6018136/ 4025416363422	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JL.1 *	6018137/ 4025416432128	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JR.1	6018138/ 4025416432104	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointi melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
Pesualtaan leveys: 90 cm									
500.354.00.1	6018139/ 4025416363125	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JK.1 *	6018140/ 4025416433576	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JL.1 *	6018141/ 4025416353843	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JR.1	6018142/ 4025416430544	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointi melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
Pesualtaan leveys: 120 cm									
500.355.00.1	6018143/ 4025416357032	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JK.1 *	6018144/ 4025416430513	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JL.1 *	6018145/ 4025416430438	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JR.1	6018146/ 4025416354437	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointi melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas → s. 212
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -peiliakaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Option -peiliakaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm							
500.356.00.1	6018205/ 4025416425328	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.356.JK.1 *	6018206/ 4025416433491	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.356.JL.1 *	6018207/ 4025416430384	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.356.JR.1	6018208/ 4025416428916	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	964,90	1210,95

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Smyle -kaksoispesuallas, kulmikas → s. 213
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Sivukaapit

Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- 3 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä sivukaapin kanssa
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Peili oven sisäpuolella
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.361.00.1	6018248/ 4025416359760	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	118	29,9	454,91	570,91
500.361.JK.1 *	6018249/ 4025416433613	laava / Pinnoitettu, matta	36	118	29,9	454,91	570,91
500.361.JL.1 *	6018250/ 4025416354529	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	118	29,9	454,91	570,91
500.361.JR.1	6018251/ 4025416432340	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	36	118	29,9	454,91	570,91

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin → s. 225
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella → s. 223

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä puolikorkean kaapin kanssa
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea							
500.359.00.1	6018268/ 4025416357186	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.359.JK.1 *	6018269/ 4025416383314	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.359.JL.1 *	6018270/ 4025416352631	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.359.JR.1	6018271/ 4025416352877	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
Ovi: Kiinnityspuoli vasen							
500.360.00.1	6018272/ 4025416431480	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.360.JK.1 *	6018273/ 4025416432012	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.360.JL.1 *	6018274/ 4025416433521	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29
500.360.JR.1	6018275/ 4025416353874	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	325,33	408,29

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä → s. 222

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdistettävissä pesualtaan alakaappiin
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.357.00.1	6018260/ 4025416354277	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	537,60	674,69
500.357.JK.1 *	6018261/ 4025416415756	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	537,60	674,69
500.357.JL.1 *	6018262/ 4025416437314	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	537,60	674,69
500.357.JR.1	6018263/ 4025416353805	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuviointi melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	537,60	674,69

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 220
- Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 221
- Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla → s. 46

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä puolikorkean kaapin kanssa
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.358.00.1	6018264/ 4025416358473	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JK.1 *	6018265/ 4025416437352	laava / Pinnoitettu, matta	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JL.1 *	6018266/ 4025416437475	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JR.1	6018267/ 4025416383284	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	36	60	29,9	242,61	304,48

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä → s. 222

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit Smyle -seinähyllä, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinähyllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kolme pyyhekoukku
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.362.00.1	6018323/ 4025416360292	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JK.1 *	6018324/ 4025416432685	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JL.1 *	6018325/ 4025416353140	Runko: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JR.1	6018326/ 4025416433293	Runko: laava / Jauhemaalattu, matta Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	14,8	15	159,90	200,67

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet


- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	132,31	166,05
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	126,40	158,63
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	134,46	168,75
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	69,97	87,81
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	55,94	70,20

Geberit-laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.678.00.1	6018332/ 4025416224921	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	35,86	45,00

Geberit-laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.677.00.1	6018333/ 4025416139430	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	35,86	45,00

Geberit-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.676.00.1	6018334/ 4025416140825	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	9,8	20	44,10	55,35

WC-istuimet


Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree	
				Valkoinen	500.379.01.1
				KeraTect / valkoinen	500.379.01.8
					
				→ s. 229	
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.239.01.1		→ s. 231	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.688.01.1		→ s. 231	✓
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.238.01.1		→ s. 231	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.687.01.1		→ s. 231	✓
✓ Yhteensopiva					


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Smyle Square	
				Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	
				Valkoinen	500.840.00.1
				KeraTect / valkoinen	500.840.00.8
					
				→ s. 230	
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 50-115 mm	
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467		
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466		
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1				
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 55 mm	

Seinä-WC:t

Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.379.01.1	5658161/ 4025416840657	valkoinen	35	33	49	315,31	395,71
500.379.01.8	5658162/ 4025416211884	valkoinen / KeraTect	35	33	49	377,13	473,30

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 231
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 231

Lattia-WC:t

Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- HuuhTELUKAULUKSETON WC-POSIIINI Rimfree-huuhTELUTEKNIKALLA
- Malli 1, iso huuhTELUMÄÄRÄ 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- ViemäRÖINTI vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- HuuhTELEE 4,5 litralla
- HuuhTELEE 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.840.00.1	5658163/ 4025410728272	valkoinen	35	41	54	302,94	380,19
500.840.00.8	5658164/ 4025410729934	valkoinen / KeraTect	35	41	54	364,77	457,79

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 231
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 231

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille → s. 228

WC-istuinkannet

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Antibakteerinen
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.687.01.1	5658133/ 4025416141044	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	176,10	221,01
500.238.01.1	5658131/ 4025416520467	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	130,03	163,19

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 230
- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 229

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Kapea muotoilu
- Sandwich design
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.688.01.1	5658136/ 4025416224587	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	164,56	206,52
500.239.01.1	5658134/ 4025416520481	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	118,40	148,59

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 229
- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 230

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reunamuotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet




- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toi- minto	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.236.01.1	5658130/ 4025416520436	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	150,97	189,47
500.235.01.1	5658129/ 4025416520412	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	98,25	123,30

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Smyle -seinä-bidee, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys




Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.209.01.1	5671224/ 4025416425861	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	207,20	260,04
500.209.01.8	5671225/ 4025416357650	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	262,44	329,36

Lattia-bideet

Geberit Smyle -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.841.00.1	5671231/ 4025410728333	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54	187,83	235,73
500.841.00.8	5671232/ 4025410728289	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54	243,09	305,08




Geberit Renova

Pesualtaat.....	236
Pienet pesualtaat.	236
Pesualtaat.	238
Pesualtaiden jalat	239
WC-istuimet.....	240
Seinä-WC:t.....	240
WC-istuinkannet	241
Bideet.....	242
Seinä-bideet	242
Urinaalit.....	243
Huuhtelukäyttö.....	243
Kylpyhuonelisätarvikkeet	247
Seinätelineet	247

Pesualtaat

Pienet pesualtaat

Geberit Renova -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali		Vitroposliini		
Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25.5%


B / Leveys: 36 cm

500.374.01.1	5618681/ 4025416853169	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	15	25	52,65	66,08
500.374.01.8	5618757/ 4025416543206	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	15	25	108,07	135,63

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm													
500.375.01.1	5618758/ 4025416830153	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	58,19	73,03
500.375.01.8	5618759/ 4025416143031	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	113,59	142,56
500.494.01.1	5618760/ 4025416224457	valkoinen	Keskellä	Ei ole	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	58,19	73,03
500.494.01.8	5618761/ 4025416220589	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	113,59	142,56
500.495.01.1	5618762/ 4025416142539	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	19,5	41		17,5	5,5	36	26	58,19	73,03
500.495.01.8	5618763/ 4025416220664	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	19,5	41		17,5	5,5	36	26	113,59	142,56
500.497.01.1	5618764/ 4025416220541	valkoinen	Ei ole	Ei ole	19,5	41		17,5	5,5	36	26	58,19	73,03
500.497.01.8	5618765/ 4025416220688	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	19,5	41		17,5	5,5	36	26	113,59	142,56
B / Leveys: 50 cm													
500.376.01.1	5618766/ 4025416815297	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	21	45	25	17,5	6	40	30	63,74	79,99
500.376.01.8	5618767/ 4025416220701	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	21	45	25	17,5	6	40	30	119,14	149,52
500.498.01.1	5618768/ 4025416220800	valkoinen	Keskellä	Ei ole	21	45	25	17,5	6	40	30	63,74	79,99
500.498.01.8	5618769/ 4025416221043	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	21	45	25	17,5	6	40	30	119,14	149,52
500.499.01.1	5618770/ 4025416220817	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	21	45		17,5	6	40	30	63,74	79,99
500.499.01.8	5618771/ 4025416221067	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	21	45		17,5	6	40	30	119,14	149,52
500.577.01.1	5618772/ 4025416220909	valkoinen	Ei ole	Ei ole	21	45		17,5	6	40	30	63,74	79,99
500.577.01.8	5618773/ 4025416221074	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	21	45		17,5	6	40	30	119,14	149,52

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Renova -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuuks

- Optimiviemärönti altaan sisämuotoilulla
- Kiinnitysalueella paljon asennustilaa
- Suuri laskutaso
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B2	B3	H	H1	T	T1	T2	T3	T4	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
500.369.01.1	5618815/ 4025416699545	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	72,02	90,39
500.369.01.8	5618816/ 4025416221197	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	127,44	159,94
500.578.01.1	5618817/ 4025416221203	valkoinen	Keskellä	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	72,02	90,39
500.578.01.8	5618818/ 4025416221739	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	127,44	159,94
500.579.01.1	5618819/ 4025416221463	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	72,02	90,39
500.579.01.8	5618820/ 4025416221746	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	127,44	159,94
500.598.01.1	5618821/ 4025416221647	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	72,02	90,39
500.598.01.8	5618822/ 4025416221753	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	127,44	159,94
B / Leveys: 60 cm															
500.370.01.1	5618823/ 4025416768852	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	74,80	93,87
500.370.01.8	5618824/ 4025416142447	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	130,22	163,43
500.599.01.1	5618825/ 4025416139874	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	74,80	93,87
500.599.01.8	5618826/ 4025416144137	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	130,22	163,43
500.659.01.1	5618827/ 4025416142478	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	74,80	93,87
500.659.01.8	5618828/ 4025416142485	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	130,22	163,43
500.661.01.1	5618829/ 4025416139881	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	74,80	93,87
500.661.01.8	5618830/ 4025416142492	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	130,22	163,43
B / Leveys: 65 cm															
500.372.01.1	5618831/ 4025416618157	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	88,66	111,27
500.372.01.8	5618832/ 4025416144199	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	144,05	180,78
500.662.01.1	5618833/ 4025416142515	valkoinen	Keskellä	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	88,66	111,27
500.662.01.8	5618834/ 4025416144205	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	144,05	180,78
500.663.01.1	5618835/ 4025416139898	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	88,66	111,27
500.663.01.8	5618836/ 4025416142546	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	144,05	180,78
500.664.01.1	5618837/ 4025416142522	valkoinen	Ei ole	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	88,66	111,27
500.664.01.8	5618838/ 4025416139904	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	144,05	180,78

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm															
500.373.01.1	5618839/ 4025416429388	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	155,14	194,70
500.373.01.8	5618840/ 4025416142621	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	210,56	264,25
500.665.01.1	5618841/ 4025416144212	valkoinen	Keskellä	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	155,14	194,70
500.665.01.8	5618842/ 4025416142645	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	210,56	264,25
500.667.01.1	5618843/ 4025416139911	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	155,14	194,70
500.667.01.8	5618844/ 4025416144236	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	210,56	264,25
500.669.01.1	5618845/ 4025416142713	valkoinen	Ei ole	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	155,14	194,70
500.669.01.8	5618846/ 4025416142720	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	210,56	264,25

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614



- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitännämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista

Pesualtaiden jalat**Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle**

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pienille pesualtaille, joiden leveys on 45–50 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292150000	5619045/ 4022009296686	valkoinen	22	31	24	110,80	139,05
292150600	5619046/ 4022009296723	valkoinen / KeraTect	22	31	24	166,24	208,63

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova -pieni pesuallas → s. 237
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253

Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin, joiden leveys on 55 cm tai sen yli

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvulle

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292110000	5619043/ 4022009262445	valkoinen	22,5	32,5	30,5	110,80	139,05
292110600	5619044/ 4022009262483	valkoinen / KeraTect	22,5	32,5	30,5	165,40	207,58

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova -pesuallas → s. 238
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Uusi

Geberit Renova -seinä-WC, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Näkyvä kiinnitys
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Huuhtelee 4 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamate- riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.062.00.1	5658230/ 4064746026096	valkoinen	35,5	34	54	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	370,31	464,74

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-sarannot, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.801.00.1	5658197/ 4025410717818	valkoinen	35,5	34	54	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	342,13	429,37

WC-istuinkannet

Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRele- se-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573025010	5715066/ 4022009284867	manhattan / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	137,18	172,16
573025068	5715067/ 4022009284881	pergamon / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	137,18	172,16
573025080	5715068/ 4022009285833	bahamabeige / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	137,18	172,16

Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Pikakiinnityssarana
- Lukittava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sara- nama- teri- aali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573015000	5715060/ 4022009284690	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45		Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Ei	Ylhäältä	Muovi	79,64	99,95
573025000	5715065/ 4022009284720	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	127,04	159,44
500.836.01.1	5715041/ 4025410726025	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	129,80	162,90


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Renova -seinä-bidee



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
233040000	5671265/ 4022009285499	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55	127,07	159,47
233040600	5671266/ 4022009285536	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55	182,31	228,80

Urinaalit

Huuhtelukäyttö

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säästöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas	188,72	236,84
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas	259,49	325,66


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitântä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhdelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas	252,42	316,79
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas	323,19	405,60


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas	448,22	562,52
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas	518,99	651,33


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 514
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhdelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	valkoinen	33	60	30	Taakse	240,18	301,43
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	292,63	367,25

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509



- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhdelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	valkoinen	33	60	30	Taakse	262,26	329,14
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	314,71	394,96

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509




- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Kylpyhuonelisätarvikkeet

Seinätelineet

Geberit Renova -seinähyilly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ympäröivä reunus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
299250000	5773225/ 4022009074543	valkoinen / Kiiltävä	50	7	13,5	43,75	54,91
299250600	5773226/ 4022009249514	valkoinen / KeraTect	50	7	13,5	93,73	117,63
299260000	5773227/ 4022009074826	valkoinen / Kiiltävä	60	7	14	52,91	66,40
299260600	5773228/ 4022009249590	valkoinen / KeraTect	60	7	14	102,03	128,05

Tilattava erikseen

- Kiinnitystarvikkeet



Geberit Renova Plan

Pesualtaat.....	250
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit	251
Pienet pesualtaat.	252
Pieni tason päälle asennettava pesualtaat	255
Pesualtaat.	256
Kaksoispesualtaat.	259
Tason päälle asennettavat pesualtaat	260
Tasualtaat.	262
Pesualtaiden jalat	267
Kylpyhuonekalusteet.....	268
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet.	269
Pesualtaiden alakaapit	272
Sivukaapit.	277
Tarvikkeet.	281
WC-istuimet.....	282
WC-istuinkannet	282
Urinaalit.....	284
Tarvikkeet.	284
Kylpyammeet.....	285
Kylpyammeet, saniteettiakryylia.	285

Pesultaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -pesultaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Renova Plan -pie- ni pesuallas, compact	Geberit Renova Plan -pieni pesuallas	Geberit Renova Plan -pie- ni pesuallas, epäsymmet- rinen ylivuotoaukko	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto							501.624.00.8	501.628.00.8	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa							501.625.00.8	501.629.00.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							501.626.00.8	501.630.00.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							501.627.00.8	501.631.00.8	
Valkoinen, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto						500.382.01.1			
KeraTect, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto						500.382.01.8			
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
									
			Pesualtaan leveys			→ s. 252	→ s. 253	→ s. 254	
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	501.901.xx.x		36 cm	eri värejä	→ s. 272	✓			
	501.902.xx.x		45 cm	eri värejä	→ s. 273		✓		
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	501.903.xx.x		50 cm	eri värejä	→ s. 273			✓	
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	501.904.xx.x		55 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.905.xx.x		60 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.906.xx.x		65 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.907.xx.x		70 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.908.xx.x		75 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.909.xx.x		85 cm	eri värejä	→ s. 275				
	501.910.xx.x		90 cm	eri värejä	→ s. 275				
	501.911.xx.x		100 cm	eri värejä	→ s. 275				
Alakaapit kaksoispesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	501.912.xx.x		130 cm	eri värejä	→ s. 276				


✓ Yhteensopiva

✓ Yhteensopiva

Pesultaat								Kaksoispesultaat		
Geberit Renova Plan -pesuallas								Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla		Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas
55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm		75 cm	90 cm	130 cm
501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1		501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8		501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1		501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8		501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1		501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8		501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1		501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8		501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
						501.883.00.1				
						501.883.00.8				
										
→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 258	→ s. 258	→ s. 259
	✓									
		✓								
			✓							
				✓						
					✓			✓		
						✓				
							✓			
									✓	
							✓			
										✓

Pienet pesualtaat

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm									
500.382.01.1	5618774/ 4025416818861	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	31,4	14,5	25	64,04	80,37
500.382.01.8	5618775/ 4025416832409	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	31,4	14,5	25	118,86	149,17


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 272

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröntiyyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiyyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm									
501.624.00.1	5618776/ 4025410857941	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	72,09	90,47
501.624.00.8	5618777/ 4025410857903	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	126,66	158,96
501.625.00.1	5618778/ 4025410857972	valkoinen	Keskellä	Ei ole	38,4	17	34	72,09	90,47
501.625.00.8	5618779/ 4025410858108	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	38,4	17	34	126,66	158,96
501.626.00.1	5618780/ 4025410858221	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	72,09	90,47
501.626.00.8	5618781/ 4025410858238	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	126,66	158,96
501.627.00.1	5618782/ 4025410858245	valkoinen	Ei ole	Ei ole	38,4	17	34	72,09	90,47
501.627.00.8	5618783/ 4025410858252	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	38,4	17	34	126,66	158,96


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
501.628.00.1	5618784/ 4025410858313	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	77,95	97,83
501.628.00.8	5618785/ 4025410858337	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	43,5	17	38	132,78	166,64
501.629.00.1	5618786/ 4025410858344	valkoinen	Keskellä	Ei ole	43,5	17	38	77,95	97,83
501.629.00.8	5618787/ 4025410858351	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	43,5	17	38	132,78	166,64
501.630.00.1	5618788/ 4025410866738	valkoinen	Ei ole	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	77,95	97,83
501.630.00.8	5618789/ 4025410858122	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	132,78	166,64
501.631.00.1	5618790/ 4025410858146	valkoinen	Ei ole	Ei ole	43,5	17	38	77,95	97,83
501.631.00.8	5618791/ 4025410858153	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	43,5	17	38	132,78	166,64

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pieni tason päälle asennettava pesualltaat

Geberit Renova Plan -pieni tason päälle asennettava pesuallas


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm								
501.718.00.1	5618811/ 4025410868459	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	34	101,08	126,86
501.718.00.8	5618812/ 4025410868466	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	34	154,69	194,14

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualltaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualltaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni tason päälle asennettava pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm								
501.719.00.1	5618813/ 4025410868473	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	17	38	106,67	133,87
501.719.00.8	5618814/ 4025410868480	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	17	38	159,46	200,12

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualltaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualltaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Pesualtaat

Geberit Renova Plan -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanare-i- kä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaa- pin leve- ys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiin- ni- tys- pis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm																		
501.632.00.1	5618849/ 4025410858368	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	82,05	102,97	
501.632.00.8	5618850/ 4025410858375	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	136,97	171,90	
501.633.00.1	5618851/ 4025410858382	valkoinen	Keskellä	Ei ole	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	82,05	102,97	
501.633.00.8	5618852/ 4025410858399	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	136,97	171,90	
501.634.00.1	5618853/ 4025410858405	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	82,05	102,97	
501.634.00.8	5618854/ 4025410858276	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	136,97	171,90	
501.635.00.1	5618855/ 4025410858283	valkoinen	Ei ole	Ei ole	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	82,05	102,97	
501.635.00.8	5618856/ 4025410858290	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	136,97	171,90	
B / Leveys: 60 cm																		
501.636.00.1	5618857/ 4025410858306	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	83,67	105,01	
501.636.00.8	5618858/ 4025410858184	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	139,21	174,71	
501.637.00.1	5618859/ 4025410858191	valkoinen	Keskellä	Ei ole	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	83,67	105,01	
501.637.00.8	5618860/ 4025410866745	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	139,21	174,71	
501.638.00.1	5618861/ 4025410858429	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	83,67	105,01	
501.638.00.8	5618862/ 4025410858207	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	139,21	174,71	
501.639.00.1	5618863/ 4025410858627	valkoinen	Ei ole	Ei ole	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	83,67	105,01	
501.639.00.8	5618864/ 4025410858634	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	139,21	174,71	
B / Leveys: 65 cm																		
501.640.00.1	5618865/ 4025410858542	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	100,25	125,81	
501.640.00.8	5618866/ 4025410858559	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	155,06	194,60	
501.641.00.1	5618867/ 4025410858436	valkoinen	Keskellä	Ei ole	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	100,25	125,81	
501.641.00.8	5618868/ 4025410858443	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	155,06	194,60	
501.642.00.1	5618869/ 4025410858450	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	100,25	125,81	
501.642.00.8	5618870/ 4025410858467	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	155,06	194,60	
501.643.00.1	5618871/ 4025410858474	valkoinen	Ei ole	Ei ole	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	100,25	125,81	
501.643.00.8	5618872/ 4025410858658	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	155,06	194,60	
B / Leveys: 70 cm																		
501.644.00.1	5618873/ 4025410857989	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	167,06	209,66	
501.644.00.8	5618874/ 4025410857996	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	221,90	278,48	

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei- kä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaa- pin leve- ys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiin- ni- ty- s- pis- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.645.00.1	5618875/ 4025410858009	valkoinen	Keskellä	Ei ole	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	167,06	209,66	
501.645.00.8	5618876/ 4025410858719	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	221,90	278,48	
501.646.00.1	5618877/ 4025410858726	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	35,5	11,5	2	167,06	209,66		
501.646.00.8	5618878/ 4025410858733	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	35,5	11,5	2	221,90	278,48		
501.647.00.1	5618879/ 4025410858740	valkoinen	Ei ole	Ei ole	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	35,5	11,5	2	167,06	209,66		
501.647.00.8	5618880/ 4025410858672	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	35,5	11,5	2	221,90	278,48		
B / Leveys: 75 cm																		
501.690.00.1	5618881/ 4025410867841	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	189,34	237,62	
501.690.00.8	5618882/ 4025410867858	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	244,16	306,42	
501.691.00.1	5618883/ 4025410867865	valkoinen	Keskellä	Ei ole	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	189,34	237,62	
501.691.00.8	5618884/ 4025410868060	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	244,16	306,42	
501.692.00.1	5618885/ 4025410868077	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	35,5	11,5	2	189,34	237,62		
501.692.00.8	5618886/ 4025410869883	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	35,5	11,5	2	244,16	306,42		
501.693.00.1	5618887/ 4025410867872	valkoinen	Ei ole	Ei ole	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	35,5	11,5	2	189,34	237,62		
501.693.00.8	5618888/ 4025410867889	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	35,5	11,5	2	244,16	306,42		
B / Leveys: 85 cm																		
501.698.00.1	5618889/ 4025410868336	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	228,32	286,54	
501.698.00.8	5618890/ 4025410868343	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	283,12	355,32	
501.699.00.1	5618891/ 4025410868350	valkoinen	Keskellä	Ei ole	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	228,32	286,54	
501.699.00.8	5618892/ 4025410868367	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	283,12	355,32	
501.700.00.1	5618893/ 4025410868220	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	228,32	286,54	
501.700.00.8	5618894/ 4025410868237	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	283,12	355,32		
501.701.00.1	5618895/ 4025410868244	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	228,32	286,54		
501.701.00.8	5618896/ 4025410868411	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42,5	17 83,5	78,2	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	283,12	355,32		
B / Leveys: 100 cm																		
501.706.00.1	5618897/ 4025410868404	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	370,28	464,70	
501.706.00.8	5618898/ 4025410869906	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	425,15	533,56	
501.707.00.1	5618899/ 4025410867902	valkoinen	Keskellä	Ei ole	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	370,28	464,70	
501.707.00.8	5618900/ 4025410868510	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	425,15	533,56	
501.708.00.1	5618901/ 4025410868527	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	370,28	464,70		
501.708.00.8	5618902/ 4025410868534	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	425,15	533,56		
501.709.00.1	5618903/ 4025410868541	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	370,28	464,70		
501.709.00.8	5618904/ 4025410868558	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	35,5	11,5	4	425,15	533,56		
501.883.00.1	5618903/ 4025410938121	valkoinen	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	21	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	370,28	464,70	
501.883.00.8	5618903/ 4025410938138	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	21	21 98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	425,15	533,56	

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala- kaa- pin leve- ys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiin- ni- tys- pis- teet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm														
501.694.00.1	5618905/ 4025410867896	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	231,10	290,03
501.694.00.8 *	5618906/ 4025410868084 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	285,93	358,84
501.695.00.1 *	5618907/ 4025410868091	valkoinen	Keskellä	Ei ole	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	231,10	290,03
501.695.00.8 *	5618908/ 4025410868107 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	Ei ole	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	285,93	358,84
501.696.00.1 *	5618909/ 4025410871367	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	231,10	290,03
501.696.00.8 *	5618910/ 4025410867704 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	285,93	358,84
501.697.00.1 *	5618911/ 4025410868312	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	231,10	290,03
501.697.00.8 *	5618912/ 4025410868329 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	285,93	358,84
B / Leveys: 90 cm														
501.702.00.1	5618913/ 4025410868251	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	283,96	356,37
501.702.00.8 *	5618914/ 4025410869890 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	338,80	425,19
501.703.00.1 *	5618915/ 4025410868268	valkoinen	Keskellä	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	283,96	356,37
501.703.00.8 *	5618916/ 4025410868275 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	338,80	425,19
501.704.00.1 *	5618917/ 4025410868282	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	283,96	356,37
501.704.00.8 *	5618918/ 4025410868374 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	338,80	425,19
501.705.00.1 *	5618919/ 4025410868381	valkoinen	Ei ole	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	283,96	356,37
501.705.00.8 *	5618920/ 4025410868398 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	Ei ole	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	338,80	425,19

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa




- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Kaksoispesualtaat

Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 130 cm									
501.710.00.1	5618934/ 4025410868589	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	607,51	762,43
501.710.00.8 *	5618935/ 4025410868299	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	662,36	831,26
501.711.00.1 *	5618936/ 4025410868305	valkoinen	Keskellä	Ei ole	122,1	18,5	48	607,51	762,43
501.711.00.8 *	5618937/ 4025410868619	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	122,1	18,5	48	662,36	831,26
501.712.00.1 *	5618938/ 4025410868596	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	607,51	762,43
501.712.00.8 *	5618939/ 4025410868602	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	662,36	831,26
501.713.00.1 *	5618940/ 4025410868718	valkoinen	Ei ole	Ei ole	122,1	18,5	48	607,51	762,43
501.713.00.8 *	5618941/ 4025410869913	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	122,1	18,5	48	662,36	831,26

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit Renova Plan -tason päälle asennettava pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kiinnitys- pisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm													
501.720.00.1	5618948/ 4025410868794	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	18	44	20	13,5	2		110,79	139,04
501.720.00.8	5618949/ 4025410868503	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	18	44	20	13,5	2		164,15	206,01
B / Leveys: 60 cm													
501.721.00.1	5618950/ 4025410868916	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	18,5	48	21	14,5	2		112,35	141,00
501.721.00.8	5618951/ 4025410868923	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	18,5	48	21	14,5	2		166,31	208,72
501.722.00.1	5618952/ 4025410868824	valkoinen	Ei ole	Ei ole	30	18,5	48	21		2		112,35	141,00
B / Leveys: 65 cm													
501.723.00.1	5618953/ 4025410868831	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5	18	48	21	14,5	2		128,44	161,19
501.723.00.8	5618954/ 4025410868930	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5	18	48	21	14,5	2		181,71	228,05
B / Leveys: 70 cm													
501.724.00.1	5618955/ 4025410868947	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35	18,5	48	21	14,5	2		193,37	242,68
501.724.00.8	5618956/ 4025410868920	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35	18,5	48	21	14,5	2		245,94	308,65
B / Leveys: 75 cm													
501.725.00.1	5618957/ 4025410868800	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5	18,5	48	21	14,5	2		214,73	269,49
501.725.00.8 *	5618958/ 4025410869012	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5	18,5	48	21	14,5	2		268,62	337,12
B / Leveys: 85 cm													
501.727.00.1	5618959/ 4025410868671	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	252,48	316,86
501.727.00.8 *	5618960/ 4025410869043	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	305,47	383,36
B / Leveys: 100 cm													
501.729.00.1	5618961/ 4025410868862	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	18,5	48	21	14,5	4	389,76	489,15
501.729.00.8 *	5618962/ 4025410868954	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	18,5	48	21	14,5	4	444,63	558,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -tason päälle asennettava pesuallas laskutasolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Laskutasolla
- Ala- ja takasivu hiottu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareik- kä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni- tyspisi- teet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm													
501.726.00.1	5618944/ 4025410868657	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		18,5	48	2	Molemmin puolin	255,31	320,41
501.726.00.8*	5618945/ 4025410868664	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		18,5	48	2	Molemmin puolin	308,30	386,92
B / Leveys: 90 cm													
501.728.00.1	5618946/ 4025410868848	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,5	18,5	48	4	Molemmin puolin	306,32	384,43
501.728.00.8*	5618947/ 4025410868855	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,5	18,5	48	4	Molemmin puolin	358,31	449,68



* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tasoaaltaat

Geberit Renova Plan -tasoaaltaat



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Slim rim

Toimituksen sisältö

- Tasoaaltaat

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareijä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
122255000	5619003/ 4022009368925	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	53,8	17	48	185,56	232,88
122255600	5619004/ 4022009368727	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	53,8	17	48	253,20	317,77
B / Leveys: 60 cm											
122260000	5619005/ 4022009368734	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	58,8	17	48	194,04	243,52
122260600	5619006/ 4022009368932	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	58,8	17	48	261,75	328,50
B / Leveys: 80 cm											
122280000	5619007/ 4022009368987	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	40	78,8	17	48	354,32	444,67
122280600	5619008/ 4022009368994	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	40	78,8	17	48	432,99	543,40
B / Leveys: 100 cm											
122200000	5619009/ 4022009368949	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	94	50	98,8	17	48	523,01	656,38
122200600	5619010/ 4022009368956	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	94	50	98,8	17	48	612,61	768,83


Tilattava erikseen

- Alakaappi

[illegible]

263

Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti, slim rim, laatikolla ja sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoaallas
- Alakaappi tasoaaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm											
501.914.01.1	5618963/ 4025410905352	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	552,65	693,58
501.914.01.8	5618964/ 4025410929914	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	618,92	776,74
501.914.JK.1	5618965/ 4025410905864	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	552,65	693,58
501.914.JK.8	5618966/ 4025410930002	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	618,92	776,74
501.914.00.1 *	5618967/ 4025410905345	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	552,65	693,58
501.914.00.8 *	5618968/ 4025410929709	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	618,92	776,74
501.914.JR.1 *	5618969/ 4025410905871	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	552,65	693,58
501.914.JR.8 *	5618970/ 4025410930019	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	618,92	776,74
Pesualtaan leveys: 60 cm											
501.915.01.1	5618971/ 4025410905376	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	618,28	775,94
501.915.01.8	5618972/ 4025410929938	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	684,65	859,24
501.915.JK.1	5618973/ 4025410905888	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	618,28	775,94
501.915.JK.8	5618974/ 4025410930026	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	684,65	859,24
501.915.00.1 *	5618975/ 4025410905369	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	618,28	775,94
501.915.00.8 *	5618976/ 4025410929921	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	684,65	859,24
501.915.JR.1 *	5618977/ 4025410905895	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	618,28	775,94

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.915.JR.8 *	5618978/ 4025410930033	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	684,65	859,24
Pesualtaan leveys: 80 cm											
501.916.01.1	5618979/ 4025410905390	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	835,90	1049,05
501.916.01.8	5618980/ 4025410929952	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	913,02	1145,84
501.916.JK.1	5618981/ 4025410905901	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	835,90	1049,05
501.916.JK.8	5618982/ 4025410930040	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	913,02	1145,84
501.916.00.1 *	5618983/ 4025410905383	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	835,90	1049,05
501.916.00.8 *	5618984/ 4025410929945	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	913,02	1145,84
501.916.JR.1 *	5618985/ 4025410905918	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	835,90	1049,05
501.916.JR.8 *	5618986/ 4025410930057	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	913,02	1145,84
Pesualtaan leveys: 100 cm											
501.917.01.1	5618987/ 4025410905413	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1083,80	1360,17
501.917.01.8	5618988/ 4025410929976	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1171,63	1470,40
501.917.JK.1	5618989/ 4025410905925	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1083,80	1360,17
501.917.JK.8	5618990/ 4025410930064	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1171,63	1470,40
501.917.00.1 *	5618991/ 4025410905406	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1083,80	1360,17
501.917.00.8 *	5618992/ 4025410929969	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1171,63	1470,40
501.917.JR.1 *	5618993/ 4025410905932	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1083,80	1360,17
501.917.JR.8 *	5618994/ 4025410930071	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	1171,63	1470,40

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 353
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 277
- Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 278
- Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella → s. 280
- Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla → s. 279

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti kaksoistasolaaalla, slim rim, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla



Click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Tasolaaat
- Alakaappi tasolaaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesulaaat leveys: 130 cm									
501.918.01.1	5618995/ 4025410905437	Pesulaaat: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1401,72	1759,16
501.918.01.8	5618996/ 4025410929990	Pesulaaat: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1481,38	1859,13
501.918.JK.1	5618997/ 4025410905949	Pesulaaat: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1401,72	1759,16
501.918.JK.8	5618998/ 4025410930088	Pesulaaat: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1481,38	1859,13
501.918.00.1 *	5618999/ 4025410905420	Pesulaaat: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1401,72	1759,16
501.918.00.8 *	5619000/ 4025410929983	Pesulaaat: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1481,38	1859,13
501.918.JR.1 *	5619001/ 4025410905956	Pesulaaat: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1401,72	1759,16
501.918.JR.8 *	5619002/ 4025410930095	Pesulaaat: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	1481,38	1859,13

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355
- Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 277
- Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 278
- Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella → s. 280
- Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla → s. 279

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Pesualtaiden jalat

Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pienille pesualtaille, joiden leveys on 45–50 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuviille

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292150000	5619045/ 4022009296686	valkoinen	22	31	24	110,80	139,05
292150600	5619046/ 4022009296723	valkoinen / KeraTect	22	31	24	166,24	208,63

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova -pieni pesuallas → s. 237
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253

Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin, joiden leveys on 55 cm tai sen yli

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuviille

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292110000	5619043/ 4022009262445	valkoinen	22,5	32,5	30,5	110,80	139,05
292110600	5619044/ 4022009262483	valkoinen / KeraTect	22,5	32,5	30,5	165,40	207,58

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova -pesuallas → s. 238
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259

Kylpyhuonekalusteet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit-jalkasarja		Geberit-jalkasarja, kapea		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna						
					501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000						
																
Pesualtaan leveys					→ s. 302		→ s. 51		→ s. 601							
Alakaapit pesualtaalle																
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact 						✓										
501.902.xx.x 					45 cm	eri värejä	→ s. 273		✓							
501.903.xx.x					50 cm	eri värejä	→ s. 273		✓							
Alakaapit pesualtaalle																
Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla 					501.904.xx.x	55 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓		
					501.905.xx.x	60 cm	eri värejä	→ s. 274		✓				✓	✓	
					501.906.xx.x	65 cm	eri värejä	→ s. 274		✓				✓	✓	
					501.907.xx.x	70 cm	eri värejä	→ s. 274		✓				✓	✓	
					501.908.xx.x	75 cm	eri värejä	→ s. 274		✓				✓	✓	
					501.909.xx.x	85 cm	eri värejä	→ s. 275		✓				✓	✓	
					501.910.xx.x	90 cm	eri värejä	→ s. 275		✓				✓	✓	
					501.911.xx.x	100 cm	eri värejä	→ s. 275		✓				✓	✓	
Alakaapit kaksoispesualtaalle																
Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla 					501.912.xx.x	130 cm	eri värejä	→ s. 276		✓			✓	✓		
Alakaapit tasoaltaalle																
Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti, slim rim, laatikolla ja sisälaatikolla 					501.914.xx.x	55 cm	eri värejä	→ s. 264	✓				✓	✓		
					501.915.xx.x	60 cm	eri värejä	→ s. 264	✓					✓	✓	
					501.916.xx.x	80 cm	eri värejä	→ s. 265	✓					✓	✓	
					501.917.xx.x	100 cm	eri värejä	→ s. 265	✓					✓	✓	
Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla 					501.918.xx.x	130 cm	eri värejä	→ s. 266	✓				✓	✓		
Sivukaapit																
Geberit Renova Plan -puoli-korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla 					501.922.xx.x		eri värejä	→ s. 278	✓	✓						

						✓	✓									
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit-jalkasarja		Geberit-jalkasarja, kapea		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	
					501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
											
Pesualtaan leveys					→ s. 302		→ s. 51		→ s. 601		
Geberit Renova Plan -sivu- kaappi laatikolla	501.913.xx.x		eri värejä	→ s. 280	✓	✓			✓	✓	
Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla	501.921.xx.x		eri värejä	→ s. 279	✓	✓					
Geberit Renova Plan -seinä- kaappi yhdellä ovella	501.920.xx.x		eri värejä	→ s. 281							
Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla	501.923.xx.x		eri värejä	→ s. 277	✓	✓					
✓ Yhteensopiva											

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin						Geberit-magneettipidike	Geberit-pistorasia	Geberit-suurenuspeili	Geberit-valolista laatikolle						Geberit-valolista-sarja laatikolle
502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1		510010000	501020000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
															
→ s. 48						→ s. 199	→ s. 601	→ s. 199	→ s. 599						→ s. 600
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓								
						✓	✓								
						✓	✓	✓							
						✓	✓	✓							

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Hylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 36 cm							
501.901.01.1	6018417/ 4025410904898	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	31,4	60,5	22	229,72	288,30
501.901.JK.1	6018418/ 4025410905604	laava / Pinnoitettu, matta	31,4	60,5	22	229,72	288,30
501.901.00.1 *	6018419/ 4025410904881	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	31,4	60,5	22	229,72	288,30
501.901.JR.1 *	6018420/ 4025410905611	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	31,4	60,5	22	229,72	288,30

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, compact → s. 252
- Geberit-jalkasarja → s. 302

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Hylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm									
501.902.01.1	6018421/ 4025410905116	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	38,4	32	60,5	30,8	19,9	241,62	303,23
501.902.JK.1	6018422/ 4025410905628	laava / Pinnoitettu, matta	38,4	32	60,5	30,8	19,9	241,62	303,23
501.902.00.1 *	6018423/ 4025410904904	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	38,4	32	60,5	30,8	19,9	241,62	303,23
501.902.JR.1 *	6018424/ 4025410905635	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	38,4	32	60,5	30,8	19,9	241,62	303,23
Pesualtaan leveys: 50 cm									
501.903.01.1	6018425/ 4025410905130	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	43,5	37	60,5	34,5	23,5	261,84	328,61
501.903.JK.1	6018426/ 4025410905642	laava / Pinnoitettu, matta	43,5	37	60,5	34,5	23,5	261,84	328,61
501.903.00.1 *	6018427/ 4025410905123	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	43,5	37	60,5	34,5	23,5	261,84	328,61
501.903.JR.1 *	6018428/ 4025410905659	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	43,5	37	60,5	34,5	23,5	261,84	328,61

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253
- Geberit-jalkasarja → s. 302

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikot ilman vesilukon leikkausta
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm										
501.904.01.1	6018445/ 4025410905154	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.JK.1	6018446/ 4025410905666	laava / Pinnoitettu, matta	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.00.1 *	6018447/ 4025410905147	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.JR.1 *	6018448/ 4025410905673	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
Pesualtaan leveys: 60 cm										
501.905.01.1	6018449/ 4025410905178	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.JK.1	6018450/ 4025410905680	laava / Pinnoitettu, matta	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.00.1 *	6018451/ 4025410905161	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.JR.1 *	6018452/ 4025410905697	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
Pesualtaan leveys: 65 cm										
501.906.01.1	6018453/ 4025410905192	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.JK.1	6018454/ 4025410905703	laava / Pinnoitettu, matta	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.00.1 *	6018455/ 4025410905185	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.JR.1 *	6018456/ 4025410905710	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
Pesualtaan leveys: 70 cm										
501.907.01.1	6018457/ 4025410905215	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.JK.1	6018458/ 4025410905727	laava / Pinnoitettu, matta	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.00.1 *	6018459/ 4025410905208	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.JR.1 *	6018460/ 4025410905734	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
Pesualtaan leveys: 75 cm										
501.908.01.1	6018461/ 4025410905239	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16
501.908.JK.1	6018462/ 4025410905741	laava / Pinnoitettu, matta	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16
501.908.00.1 *	6018463/ 4025410905222	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.908.JR.1 *	6018464/ 4025410905758	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16
Pesualtaan leveys: 85 cm										
501.909.01.1	6018465/ 4025410905253	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	509,63	639,59
501.909.JK.1	6018466/ 4025410905765	laava / Pinnoitettu, matta	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	509,63	639,59
501.909.00.1 *	6018467/ 4025410905246	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	509,63	639,59
501.909.JR.1 *	6018468/ 4025410905772	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	509,63	639,59
Pesualtaan leveys: 90 cm										
501.910.01.1	6018469/ 4025410905277	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	551,34	691,93
501.910.JK.1	6018470/ 4025410905789	laava / Pinnoitettu, matta	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	551,34	691,93
501.910.00.1 *	6018471/ 4025410905260	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	551,34	691,93
501.910.JR.1 *	6018472/ 4025410905796	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	551,34	691,93
Pesualtaan leveys: 100 cm										
501.911.01.1	6018473/ 4025410905291	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	588,17	738,15
501.911.JK.1	6018474/ 4025410905802	laava / Pinnoitettu, matta	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	588,17	738,15
501.911.00.1 *	6018475/ 4025410905284	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	588,17	738,15
501.911.JR.1 *	6018476/ 4025410905819	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	588,17	738,15

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit-jalkasarja → s. 302
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 353
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikostot ilman vesilukon leikkausta
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 130 cm							
501.912.01.1	6018477/ 4025410905314	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	122,6	60,6	44,6	705,46	885,35
501.912.JK.1	6018478/ 4025410905826	laava / Pinnoitettu, matta	122,6	60,6	44,6	705,46	885,35
501.912.00.1 *	6018479/ 4025410905307	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	122,6	60,6	44,6	705,46	885,35
501.912.JR.1 *	6018480/ 4025410905833	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	122,6	60,6	44,6	705,46	885,35

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259
- Geberit-jalkasarja → s. 302
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Sivukaapit

Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 3 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Säilytystilaa yläovessa
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.923.01.1	6018487/ 4025410905529	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	36	660,85	829,37
501.923.JK.1	6018488/ 4025410906021	laava / Pinnoitettu, matta	180	36	660,85	829,37
501.923.00.1 *	6018489/ 4025410905512	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	180	36	660,85	829,37
501.923.JR.1 *	6018490/ 4025410906038	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	180	36	660,85	829,37

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Siirrettävä lasihylly
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.922.01.1	6018491/ 4025410905505	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	105	36	499,95	627,44
501.922.JK.1	6018492/ 4025410906007	laava / Pinnoitettu, matta	105	36	499,95	627,44
501.922.00.1 *	6018493/ 4025410905499	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	105	36	499,95	627,44
501.922.JR.1 *	6018494/ 4025410906014	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	105	36	499,95	627,44

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.921.01.1	6018499/ 4025410905482	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	36	381,81	479,17
501.921.JK.1	6018500/ 4025410905987	laava / Pinnoitettu, matta	70	36	381,81	479,17
501.921.00.1 *	6018501/ 4025410905475	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	70	36	381,81	479,17
501.921.JR.1 *	6018502/ 4025410905994	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	70	36	381,81	479,17

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -sivukaappi laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm						
501.913.01.1	6018503/ 4025410905338	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	55	44,5	310,80	390,05
501.913.JK.1	6018504/ 4025410905840	laava / Pinnoitettu, matta	55	44,5	310,80	390,05
501.913.00.1 *	6018505/ 4025410905321	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	55	44,5	310,80	390,05
501.913.JR.1 *	6018506/ 4025410905857	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	55	44,5	310,80	390,05

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Peili oven sisäpuolella
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.920.01.1	6018495/ 4025410905468	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	17,3	352,68	442,61
501.920.JK.1	6018496/ 4025410905963	laava / Pinnoitettu, matta	70	17,3	352,68	442,61
501.920.00.1 *	6018497/ 4025410905451	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	70	17,3	352,68	442,61
501.920.JR.1 *	6018498/ 4025410905970	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	70	17,3	352,68	442,61


* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet

- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	132,31	166,05
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	126,40	158,63
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	134,46	168,75
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	69,97	87,81
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	55,94	70,20

WC-istuimet

WC-istuinkannet

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.692.01.1	5715039/ 4025416709718	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	148,62	186,52

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572110000	5715051/ 4022009305661	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45		Ei Alhaalta	Ruostumaton teräs	98,61	123,76

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo-sing-me-kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.832.00.1	5715040/ 4025410724861	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	166,13	208,49
572120000	5715052/ 4022009305678	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	163,37	205,03
572180000	5715056/ 4022009329681	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	108,76	136,49

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573070000	5715070/ 4022009284737	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5		Ei Alhaalta	Ruostumaton teräs	77,30	97,01

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.838.01.1	5715042/ 4025410725653	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	143,23	179,75
573085000	5715075/ 4022009284768	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	140,45	176,26
573075000	5715073/ 4022009284744	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	92,32	115,86

Urinaalit

Tarvikkeet

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing- mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572130000	5715053/ 4022009305685	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	101,85	127,82

Kylpyammeet

Kylpyammeet, saniteettiakryylia

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Viemäröinti jalkopäässä
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö


- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistila- vuus [l]	Sisältää yli- virtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.311.01.1	5815050/ 4025410711144	valkoinen / Kiiltävä	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	Kyllä	383,15	480,85
554.312.01.1	5815051/ 4025410711151	valkoinen / Kiiltävä	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Kyllä	383,15	480,85
554.314.01.1	5815053/ 4025410711069	valkoinen / Kiiltävä	170	156	118,5	70	59,5	36	43	193	Kyllä	383,15	480,85
554.315.01.1	5815054/ 4025410711076	valkoinen / Kiiltävä	170	156	118,5	75	64,5	43	43	212	Kyllä	411,53	516,47
554.316.01.1	5815055/ 4025410711083	valkoinen / Kiiltävä	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Kyllä	454,10	569,90

Tarvikkeet

- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Soveltuu kahdelle hengelle
- Viemäröinti keskellä reunassa
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistila- vuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.317.01.1	5815056/ 4025410711090	valkoinen / Kiiltävä	180	118	80	54	42	219	Kyllä	482,50	605,54

Tarvikkeet

- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla




Geberit Renova Compact

Pesualtaat.....	288
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -pesualtaat ja -alakaapit	289
Pienet pesualtaat.	290
Pesualtaat.	292
Kulmapesualtaat	293
Kulmapesualtaat	294
Jalustat	294
Kylpyhuonekalusteet.....	295
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet	295
Pesualtaiden alakaapit	296
Peilit	302
Tarvikkeet.	302
WC-istuimet.....	303
Seinä-WC-istuimet	303
WC-istuinkannet	303

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact	Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact	
					40 cm	50 cm	
Valkoinen, hanareikä keskellä, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
KeraTect, hanareikä keskellä, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
Valkoinen, hanareikä keskellä, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
KeraTect, hanareikä keskellä, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
Valkoinen, ei hanareikää, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
KeraTect, ei hanareikää, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
Valkoinen, ei hanareikää, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
KeraTect, ei hanareikää, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
Valkoinen, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto, ei säilytystasoa					276140000	276250000	
KeraTect, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto, ei ylivuotoa					276140600	276250600	
Valkoinen, hanareikä oikealla, ei ylivuotoa, ei laskutasoa						500.929.00.1	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla, näkyvä ylivuoto, ei säilytystasoa					276240000	276350000	
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, näkyvä ylivuoto, ei ylivuotoa					276240600	276350600	
Valkoinen, hanareikä oikealla, näkyvä ylivuoto, laskutason kanssa							
KeraTect, hanareikä oikealla, näkyvä ylivuoto, laskutason kanssa							
Valkoinen, hanareikä oikealla, ei ylivuotoa, laskutason kanssa							
							
					→ s. 290	→ s. 290	
Pesualtaan leveys 40 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	862040000		Valkoinen	→ s. 298	✓		
	862041000		Vaaleanharmaa	→ s. 298	✓		
Pesualtaan leveys 45 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	501.924.01.1		Valkoinen	→ s. 298			
	501.924.42.1		Vaaleanharmaa	→ s. 298			
Pesualtaan leveys 50 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla	862250000		Valkoinen, pyyhepidike vasemmalla	→ s. 299		✓ ¹⁾	
	862251000		Vaaleanharmaa, pyyheteline vasemmalla	→ s. 299		✓ ¹⁾	
	862050000		Valkoinen, pyyhepidike oikealla	→ s. 299		✓ ²⁾	
	862051000		Vaaleanharmaa, pyyheteline oikealla	→ s. 299		✓ ²⁾	
Pesualtaan leveys 55 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	862055000		Valkoinen	→ s. 300			
	862056000		Vaaleanharmaa	→ s. 300			
Pesualtaan leveys 60 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	862060000		Valkoinen	→ s. 300			
	862061000		Vaaleanharmaa	→ s. 300			
Pesualtaan leveys 65 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella	501.926.01.1		Valkoinen	→ s. 301			
	501.926.42.1		Vaaleanharmaa	→ s. 301			
Kulmikkaan käsienpesualtaan leveys 45 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862132000		Valkoinen	→ s. 296			
	862133000		Vaaleanharmaa	→ s. 296			
Kulmikkaan pesualtaan leveys 69,5 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862150000		Valkoinen	→ s. 297			
	862151000		Vaaleanharmaa	→ s. 297			

✓ Yhteensopiva


¹⁾ Yhteensopiva vain sellaisten pienten pesualtaiden kanssa, joissa on hanareikä oikealla

²⁾ Yhteensopiva vain sellaisten pienten pesualtaiden kanssa, joissa on hanareikä vasemmalla

[illegible]

Pienet pesualtaat

Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Ala- kaa- pin le- veys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Las- kuta- so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
----------	------------------	--------------	----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------	-----------	------------	---------------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 40 cm

276140000	5618794/ 4022009327342	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	62,63	78,60
276140600	5618795/ 4022009329216	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	116,70	146,46
276240000	5618796/ 4022009327359	valkoinen	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	62,63	78,60
276240600	5618797/ 4022009329247	valkoinen / KeraTect	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	116,70	146,46

B / Leveys: 50 cm

276250000	5618798/ 4022009327373	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	76,94	96,56
276250600	5618799/ 4022009329254	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	131,05	164,47
500.929.00.1	5618800/ 4025410722133	valkoinen	Oikea	Ei ole	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	76,94	96,56
276350000	5618803/ 4022009327380	valkoinen	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	76,94	96,56
276350600	5618804/ 4022009329261	valkoinen / KeraTect	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	131,05	164,47


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 298
- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla → s. 299

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact, laskutaso



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
276150000	5618806/ 4022009327366	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	44,8	15	25	Vasen	76,94	96,56
276150600	5618807/ 4022009329230	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	44,8	15	25	Vasen	131,05	164,47
500.927.00.1	5618805/ 4025410722119	valkoinen	Oikea	Ei ole	44,8	15	25	Vasen	76,94	96,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla → s. 299

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Renova Compact -pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaa- pin leve- ys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
-------------	------------------	-----------------	----------------	----------	------------	------------	--	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 55 cm

226155000	5618921/ 4022009327205	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	90,62	113,73
226155600	5618922/ 4022009329193 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	144,70	181,60
500.928.00.1	5618923/ 4025410722126	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49		50	17	12	13,5	37	22,5	10	90,62	113,73

B / Leveys: 60 cm

226160000	5618924/ 4022009327212	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	97,45	122,30
226160600	5618925/ 4022009329209 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	151,53	190,17

B / Leveys: 65 cm

501.714.00.1	5618926/ 4025410868428	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.714.00.8	5618927/ 4025410868725 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.715.00.1	5618928/ 4025410868732	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.715.00.8	5618929/ 4025410868817 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.716.00.1	5618930/ 4025410868749	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.716.00.8	5618931/ 4025410868756 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.717.00.1	5618932/ 4025410868435	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.717.00.8	5618933/ 4025410868442 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 300
- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614




- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitännämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista
- Seinäkuvun voi asentaa vain maks. 32 mm:n vesilukon avulla



Kulmapesualtaat

Geberit Renova Compact -kulmapesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulma-asennukseen
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70,5 cm									
226150000	5618942/ 4022009327267	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	16	62	134,78	169,15
226150600	5618943/ 4022009329186	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	16	62	188,84	236,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesuallalle, kahdella ovella → s. 297

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Jalustat

Geberit Renova Compact -seinäkupu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Seinäkupu

Ominaisuudet

- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuil-

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
296250000	5619041/ 4022009327427	valkoinen	22	31	24	83,11	104,30
296250600	5619042/ 4022009329285	valkoinen / KeraTect	22	31	24	138,53	173,86

Tilattava erikseen

- Kiinnitystarvikkeet


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292

Kylpyhuonekalusteet


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit-jalka-sarja	Geberit-jalka-sarja, kapea	Geberit-magneettipidike	Geberit-pistorasia
				500550000	500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
							
Pesualtaan leveys				→ s. 302	→ s. 51	→ s. 199	→ s. 601
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovellla, compact	862040000		40 cm	Valkoinen → s. 298	✓		✓
	862041000		40 cm	Vaaleanharmaa → s. 298	✓		✓
	501.924.01.1		45 cm	Valkoinen → s. 298	✓		✓
	501.924.42.1		45 cm	Vaaleanharmaa → s. 298	✓		✓
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla	862050000		50 cm	Valkoinen → s. 299	✓		✓
	862051000		50 cm	Vaaleanharmaa → s. 299	✓		✓
	862250000		50 cm	Valkoinen → s. 299	✓		✓
	862251000		50 cm	Vaaleanharmaa → s. 299	✓		✓
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovellla	862132000		45 cm	Valkoinen → s. 296	✓		✓
	862133000		45 cm	Vaaleanharmaa → s. 296	✓		✓
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovellla	862055000		55 cm	Valkoinen → s. 300	✓		✓
	862056000		55 cm	Vaaleanharmaa → s. 300	✓		✓
	862060000		60 cm	Valkoinen → s. 300	✓		✓
	862061000		60 cm	Vaaleanharmaa → s. 300	✓		✓
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovellla	501.926.42.1		65 cm	Vaaleanharmaa → s. 301	✓		✓
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovellla	862150000		69,5 cm	Valkoinen → s. 297	✓		✓
	862150000		69,5 cm	Valkoinen → s. 297	✓		✓
	862151000		69,5 cm	Vaaleanharmaa → s. 297	✓		✓
✓ Yhteensopiva							

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Yksi kiinteä hylly
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm							
862132000	6018481/ 4022009327496	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	42,5	60,4	33	453,74	569,44
862133000 *	6018482/ 4022009328998	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	42,5	60,4	33	453,74	569,44

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -kulmapesuallas → s. 293
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Yksi kiinteä hylly
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 69,5 cm							
862150000	6018485/ 4022009327502	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	69	60,4	55	593,27	744,55
862151000 *	6018486/ 4022009329001	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	69	60,4	55	593,27	744,55

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -kulmapesuallas → s. 294
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm									
862040000	6018403/ 4022009327434	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	358,67	450,13
862041000 *	6018404/ 4022009328943	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	358,67	450,13
Pesualtaan leveys: 45 cm									
501.924.01.1	6018405/ 4025410905536	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	391,87	491,80
501.924.42.1 *	6018406/ 4025410905543	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	391,87	491,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact → s. 290
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pyyhetanko: Oikea									
862050000	6018407/ 4022009327441	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli vasen	440,02	552,23
862051000 *	6018408/ 4022009329018	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli vasen	440,02	552,23
Pyyhetanko: Vasen									
862250000	6018409/ 4022009329025	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli oikea	440,02	552,23
862251000 *	6018410/ 4022009329032	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli oikea	440,02	552,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact → s. 290
- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact, laskutaso → s. 291
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella



Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	--

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm								
862055000	6018437/ 4022009327465	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	50	45	60,4	36,7	448,58	562,97
862056000 *	6018438/ 4022009328967	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	50	45	60,4	36,7	448,58	562,97
Pesualtaan leveys: 60 cm								
862060000	6018439/ 4022009327472	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	55	50	60,4	36,7	458,85	575,86
862061000 *	6018440/ 4022009328974	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	55	50	60,4	36,7	458,85	575,86

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 65 cm							
501.926.01.1	6018441/ 4025410905574	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,7	60,5	39,7	505,39	634,26
501.926.42.1 *	6018442/ 4025410905581	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,7	60,5	39,7	505,39	634,26

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302
- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Peilit

Geberit Renova Compact -tasopeili



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	6400 K

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- LED-valo
- Mekaaninen kytkin


Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
Y862340000	6018511/ 4022009329735	Alumiini eloksoitu	22,5	80	3,5	I	6	780	199,38	250,22
B / Leveys: 50 cm										
862350000	6018512/ 4022009329742	Alumiini eloksoitu	29	65	3,5	I	6	780	207,98	261,01
B / Leveys: 60 cm										
862360000	6018513/ 4022009329759	Alumiini eloksoitu	29	65	3,5	I	6	780	218,27	273,93

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301

Tarvikkeet

Geberit-jalkasarja



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500550000	6018515/ 4022009329070	kromi / Kiiltävä	15–16,5	27,33	34,30
501.919.00.1	6018516/ 4025410905444	kromi / Kiiltävä	23–24,5	40,54	50,88


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 272

WC-istuimet

Seinä-WC-istuimet

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.803.00.1	5658198/ 4025410717832	valkoinen	35,5	33	49	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	408,11	512,18

WC-istuinkannet

Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm



Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571044000	/4022009213645	valkoinen / Kiiltävä		Ei Ylhäältä	Ruostumaton teräs	106,40	133,53



Geberit Renova Comfort

Pesualtaat.....	306
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat	306
Esteettömät pesualtaat	307
Kylpyhuonekalusteet.....	309
Tarvikkeet.....	309
WC-istuimet.....	310
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet.....	310
Seinä-WC:t.....	311
Seinä-WC:t, korotettu istuinkorkeus	312
WC-istuinkannet	313
WC-istuinrenkaat.....	315

Pesualtaat

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


				Geberit Renova Comfort -pesuallas, esteetön			Geberit Renova Comfort -pesuallas, kulmikas, esteetön			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								128663000		
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
										
				→ s. 307	→ s. 307	→ s. 307	→ s. 308	→ s. 308	→ s. 308	→ s. 308
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto	151.034.21.1		→ s. 615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ s. 615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto	151.116.11.1		→ s. 616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ s. 616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen	152.072.21.1		→ s. 622	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Pesualtaisiin ilman ylivuotoaukkoa										
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	152.080.21.1		→ s. 614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti	152.005.00.1		→ s. 614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin

Esteettömät pesualtaat

Geberit Renova Comfort -pesuallas, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Matala allas


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
258555000	5611257/ 4022009343755	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	54	27,5	16	55	180,22	226,18
258555600	5611258/ 4022009344059	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	54	27,5	16	55	241,64	303,26
258557000	5611259/ 4022009344004	valkoinen	Keskellä	Ei ole	48	54	27,5	16	55	180,22	226,18
258557600	5611260/ 4022009344066	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	48	54	27,5	16	55	241,64	303,26
500.913.00.1	5611261/ 4025410721983	valkoinen	Ei ole	Ei ole	48	54		16	55	180,22	226,18
B / Leveys: 60 cm											
501.988.00.1	5619216/ 4025410605153	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53	59	30	16	55	202,00	253,51
501.988.00.8 *	5619217/ 4025410605177	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53	59	30	16	55	263,96	331,27
501.989.00.1	5619218/ 4025410605191	valkoinen	Keskellä	Ei ole	53	59	30	16	55	202,00	253,51
501.989.00.8 *	5619219/ 4025410605214	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	53	59	30	16	55	263,96	331,27
501.990.00.1 *	5619220/ 4025410605238	valkoinen	Ei ole	Ei ole	53	59		16	55	202,00	253,51
501.990.00.8 *	5619221/ 4025410605252	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	53	59		16	55	263,96	331,27
B / Leveys: 65 cm											
258565000	5611262/ 4022009344011	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	64	32,5	16	55	226,65	284,45
258565600	5611263/ 4022009344073	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	64	32,5	16	55	288,11	361,58
258567000	5611264/ 4022009344028	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	64	32,5	16	55	226,65	284,45
258567600	5611265/ 4022009344080	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	64	32,5	16	55	288,11	361,58
500.914.00.1	5611266/ 4025410721990	valkoinen	Ei ole	Ei ole	58	64		16	55	226,65	284,45

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat → s. 306

Geberit Renova Comfort -pesuallas, kulmikas, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kulmikas muotoilu
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille
- Integroitu kahvasyvennys
- Matala allas
- Kaksitasoinen sisäallas osatäyttöä varten
- Korotettu takareuna tasopeilin puskuaasennukseen
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
128555000	5619013/ 4022009311891	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42	27,5	15,5	52,5	37	225,20	282,63
128555600	5619024/ 4022009311907	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42	27,5	15,5	52,5	37	296,97	372,70
128557000	5619015/ 4022009312348	valkoinen	Keskellä	Ei ole	42	27,5	15,5	52,5	37	237,56	298,14
128557600	5619026/ 4022009312355	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	42	27,5	15,5	52,5	37	296,97	372,70
128556000	5619014/ 4022009315967	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42		15,5	52,5	37	237,56	298,14
128556600	5619025/ 4022009315981	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42		15,5	52,5	37	296,97	372,70
B / Leveys: 60 cm											
128660000	/4022009317664	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	30	15,5	55	40	241,67	303,30
128660600	5619028/ 4022009317671	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	30	15,5	55	40	313,47	393,40
128662000	5619018/ 4022009317701	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	30	15,5	55	40	254,38	319,25
128662600	5619030/ 4022009317718	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	30	15,5	55	40	313,47	393,40
128663000	5619033/ 4022009320183	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45		15,5	55	40	254,11	318,91
128661000	5619017/ 4022009317688	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	254,38	319,25
128661600	5619029/ 4022009317695	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	313,47	393,40
B / Leveys: 65 cm											
128665000	5619019/ 4022009317725	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	32,5	15,5	55	40	279,60	350,90
128665600	5619031/ 4022009317732	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	32,5	15,5	55	40	351,38	440,98
128667000	5619021/ 4022009317763	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	32,5	15,5	55	40	292,63	367,25
128667600	5619023/ 4022009317770	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	32,5	15,5	55	40	351,38	440,98
128666000	5619020/ 4022009317749	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	292,63	367,25
128666600	5619032/ 4022009317756	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	351,38	440,98
B / Leveys: 75 cm											
128575000	5619016/ 4022009311952	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	37	15,5	55	40	309,34	388,22
128575600	5619027/ 4022009311969	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	37	15,5	55	40	381,13	478,32
128576000	5619022/ 4022009351569	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	309,34	388,22
128576600	5619034/ 4022009351576	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	381,13	478,32


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat → s. 306

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeet

Geberit Renova Comfort -pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet


- Voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle
- Voidaan käyttää pyyhetankona tai kahvana

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
538500000	5773220/ 4022009315707	32,5	44,42	55,75

Geberit Renova Comfort -peitelevy



click & scan

Käyttötarkoitus

- Renova Comfort -sivukaapeille yhdellä ovella

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
808627000	6018518/ 4022009318012	grafiitti / Pinnoitettu, matta	27,3	5	30,2	39,29	49,31

WC-istuimet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Seinä-WC:t		Seinä-WC:t, korotetut
	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhdeltu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen	500.693.01.1	208570000	500.694.01.1
KeraTect / valkoinen	500.693.01.8	208570600	500.694.01.8
			
	→ s. 311	→ s. 312	→ s. 312

WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572850000		→ s. 313		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572050000		→ s. 313			
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.679.01.1		→ s. 314	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	500.679.01.2		→ s. 314	✓	✓	✓
Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573015000		→ s. 242			✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573025000		→ s. 242			✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.836.01.1		→ s. 242			✓


WC-istuinrenkaat

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572860000		→ s. 315		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.680.01.1		→ s. 315	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Seinä-WC:t

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.693.01.1	5658192/ 4025416709756	valkoinen	35,5	35	70	502,01	630,02
500.693.01.8	5658193/ 4025410599117	valkoinen / KeraTect	35,5	35	70	564,76	708,77

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 464

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree



Käyttötarkoitus

- Piilohuuhтелusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6 / 4 l, standardin EN 997 mukainen
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
208570000	5658180/ 4022009335019	valkoinen	35,5	34	70	403,82	506,79
208570600	5658181/ 4022009335026	valkoinen / KeraTect	35,5	34	70	465,95	584,77

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 313
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 315

Seinä-WC:t, korotettu istuinkorkeus

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



Käyttötarkoitus

- Piilohuuhтелusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm vakiokiinnityskorkeudella

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.694.01.1	5658194/ 4025416709787	valkoinen	35,5	37	53	502,01	630,02
500.694.01.8	5658195/ 4025410598950	valkoinen / KeraTect	35,5	37	53	564,76	708,77

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi EasyMount → s. 242
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

WC-istuinkannet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet


- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572850000	5715007/ 4022009354119	valkoinen	37,5	5	46		Ei Alhaalta	Ruostumatonta teräs	108,17	135,75

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572050000	5715050/ 4022009289848	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5,5	45		Ei Alhaalta	Ruostumatonta teräs	86,15	108,12

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet


- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.679.01.1	5658149/ 4025416224488	valkoinen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	108,17	135,75

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi



Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.679.01.2	5715001/ 4025410635884	karmiinipunainen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	113,84	142,87

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

WC-istuinrenkaat

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

Ominaisuudet



- Esteetön
- Sarana-akselin kanssa
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572860000	5715008/ 4022009354126	valkoinen	36	4	45		Ei Alhaalta	Ruostumaton teräs	79,67	99,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.680.01.1	5715000/ 4025416224884	valkoinen	36	4	45		Ei Ylhäältä	Ruostumaton teräs	79,67	99,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604



Geberit Xeno²

Pesualtaat.....	318
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Xeno ² -pesualtaat ja -alakaapit.....	319
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno ² -pesualtaat.....	323
Pienet pesualtaat.....	324
Pesualtaat.....	324
Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista	326
Kylpyhuonekalusteet.....	328
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno ² -kylpyhuonekalusteet	329
Pesualtaiden alakaapit	332
Sivukaapit.....	340
Peilit	342
Tarvikkeet.....	343

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Pesualtaat		
						Geberit Xeno ² -pieni pesuallas		
						40 cm		
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa						500.528.01.1		
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa						500.529.01.1		
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa								
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa								
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa								
Varicor®, alppivalkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa								
Varicor®, alppivalkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa								
								
Pesualtaan leveys						→ s. 324		
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Xeno ² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	500.502.43.1		40 cm	Sculturan harmaa	→ s. 332	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ s. 332	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 332	✓		
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.505.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333			
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ s. 333			
	500.505.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 333			
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.506.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334			
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ s. 334			
	500.506.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 334			
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.508.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333			
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ s. 333			
	500.508.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 333			
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.509.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334			
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ s. 334			
	500.509.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 334			

	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Tasoaltaat	Tasoaltaat
	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno ² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno ² -tasoallas	Geberit Xeno ² -tasoallas
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, laskutaso oikealla	90 cm, laskutaso vasemmalla	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
							
	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 325	→ s. 325	→ s. 326	→ s. 326
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

					Pesualtaat		
					Geberit Xeno ² -pieni pesuallas		
					40 cm		
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla	500.513.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 335			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 335			
	500.513.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 335			
	500.514.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla → s. 335			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla → s. 335			
	500.514.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla → s. 335			
	Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla		500.515.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 336	
500.515.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 336				
500.515.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla → s. 336				
500.516.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla → s. 336				
500.516.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla → s. 336				
500.516.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla → s. 336				
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla		500.517.43.1			120 cm	Sculturan harmaa → s. 337	
	500.517.00.1	120 cm		Greige → s. 337			
	500.517.01.1	120 cm		Valkoinen → s. 337			
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla	500.518.43.1		120 cm	Sculturan harmaa → s. 338			
	500.518.00.1		120 cm	Greige → s. 338			
	500.518.01.1		120 cm	Valkoinen → s. 338			
Alakaapit tasoaltaalle							
Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.348.43.1		140 cm	Sculturan harmaa → s. 339			
	500.348.00.1		140 cm	Greige → s. 339			
	500.347.00.1		140 cm	Valkoinen → s. 339			
	500.346.43.1		160 cm	Sculturan harmaa → s. 339			
	500.346.00.1		160 cm	Greige → s. 339			
	500.346.01.1		160 cm	Valkoinen → s. 339			

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Tasoaaltat	Tasoaaltat
	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno ² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno ² -tasoaallas	Geberit Xeno ² -tasoaallas
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, laskutaso oikealla	90 cm, laskutaso vasemmalla	140 cm	160 cm
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pesualtaat				
					Geberit Xeno ² -pieni pesuallas	Geberit Xeno ² -pesuallas			
						40 cm	60 cm	90 cm	120 cm
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa					500.528.01.1				
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.529.01.1				
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa						500.530.01.1		500.531.01.1	500.551.01.1
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa								500.532.01.1	
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa									
Varicor®, alppivalkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa									
Varicor®, alppivalkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa									
									
					→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324	
Geberit-viemäröntiuhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	152.050.21.1		Pituus 5 cm, kiiltävä kromi	→ s. 614	✓	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Pituus 5 cm, mattamusta	→ s. 614	✓	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Pituus 8 cm, kiiltävä kromi	→ s. 614	✓	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Pituus 8 cm, mattamusta	→ s. 614	✓	✓	✓	✓	
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto	151.034.21.1		DN32, kiiltävä kromi	→ s. 615	✓	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, musta matta	→ s. 323	✓	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, kiiltävä kromi	→ s. 615	✓	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, musta matta	→ s. 323	✓	✓	✓	✓	
Tilattava kun asennetaan kalusteen kanssa									
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto	151.116.11.1		DN32, kiiltävä kromi	→ s. 616		✓	✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, kiiltävä kromi	→ s. 616		✓	✓	✓	
Tai									
Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröntiuhteelle sulkeutumattomalla poistolla	241.993.21.1		Kiiltävä kromi	→ s. 624	✓	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Valkoinen, posliini	→ s. 624	✓	✓	✓	✓	
Geberit Clou -pesualtaan liitosyhte, vipokäyttö	152.018.00.1		Valkoinen (alpine)	→ s. 617				✓	
Geberit-viputanko pesuallaskytentöihin Clou, pituus 30 cm	241.682.00.1			→ s. 617				✓	

✓ Yhteensopiva

Pienet pesualtaat

Geberit Xeno² -pieni pesuallas


[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm								
500.529.01.1	5618334/ 4025416605416	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	12,5	28	184,12	231,07
500.528.01.1	5618333/ 4025416608646	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	12,5	28	184,12	231,07

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 332

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

Pesualtaat

Geberit Xeno² -pesuallas


[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Yli- vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni- tyspisi- teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
500.530.01.1	5618463/ 4025416605430	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole		57,2	30	58	14	48	2	301,68	378,61
B / Leveys: 90 cm													
500.531.01.1	5618464/ 4025416605447	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	12	87,2	45	88	14	48	4	504,25	632,83
500.532.01.1	5618465/ 4025416605461	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	12	87,2		88	14	48	4	524,68	658,47
B / Leveys: 120 cm													
500.550.01.1	5618467/ 4025416608905	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	Ei ole	24	117,2	30	118	14	48	4	710,20	891,30
500.551.01.1	5618466/ 4025416608912	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	24	117,2	60	118	14	48	4	731,27	917,74
500.552.01.1	5618468/ 4025416608943	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	24	117,2		118	14	48	4	731,27	917,74

Tilattava erikseen

- Pesualtaan kytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 333
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 334
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla → s. 337
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla → s. 338




Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323



- Geberit-pesuallaskytcentä Clou, vipukäytöllä vain pesualtaille yhdellä hana-aukolla. Sopii pesualtaille 60 ja 90 cm yhdellä hana-aukolla vain, jos ne asennetaan ilman alakaappia

Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla



Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T Laskutaso [cm]		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm									
500.533.01.1	5618469/ 4025416605492	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	48	Oikea	538,88	676,29
500.535.01.1	5618470/ 4025416605546	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	48	Vasen	538,88	676,29
500.534.01.1	5618471/ 4025416605522	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	48	Oikea	559,98	702,77
500.536.01.1	5618472/ 4025416605584	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	48	Vasen	538,88	676,29

Tilattava erikseen

- Pesualtaan kytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla → s. 335
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla → s. 336

Tarvikkeet




- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323



- Geberit-pesuallaskytcentä Clou, vipukäytöllä vain pesualtaille yhdellä hana-aukolla. Sopii pesualtaille 60 ja 90 cm yhdellä hana-aukolla vain, jos ne asennetaan ilman alakaappia

Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista

Geberit Xeno² -tasoallas


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet

- Kaksi pesupaikkaa
- Slim rim
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 140 cm												
500.277.00.1	5618695/ 4025416430285	valkoinen / matta	Vasen ja oikea	Ei ole	135	65	37,5	139,5	15	48	1492,23	1872,75
500.276.00.1	5618694/ 4025416383215	valkoinen / matta	Ei ole	Ei ole	135			139,5	15	48	1554,43	1950,81
B / Leveys: 160 cm												
500.279.00.1	5618697/ 4025416357872	valkoinen / matta	Vasen ja oikea	Ei ole	155	70	45	159,5	15	48	1865,30	2340,95
500.278.00.1	5618696/ 4025416432319	valkoinen / matta	Ei ole	Ei ole	155			159,5	15	48	1927,48	2418,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 339

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

Kylpyhuonekalusteet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon	Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
				Pesualtaan leveys		→ s. 343		
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Xeno ² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	500.502.43.1		40 cm	Sculturan harmaa	→ s. 332			
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ s. 332			
	500.502.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 332			
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.505.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ s. 333	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.505.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 333	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.506.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ s. 334	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 334	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.508.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ s. 333	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.508.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 333	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.509.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ s. 334	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.509.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 334	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla	500.513.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.513.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla	500.515.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.515.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla	500.517.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 337	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ s. 337	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.517.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 337	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla	500.518.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 338	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ s. 338	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 338	✓ ²⁾	✓ ²⁾	

Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit Xeno ² -lasitaso		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teille, suorakulmai- nen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teille, pyöristetty reuna	Geberit-magneet- tipidike	Geberit-suurennus- peili
500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
→ s. 343	→ s. 344		→ s. 48	→ s. 601		→ s. 199	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ⁴⁾			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓	
✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓	

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon	Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon		
					500.525.00.1	500.526.00.1		
								
				Pesualtaan leveys	→ s. 343			
Alakaapit tasoaltaalle								
Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno ² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.348.43.1		140 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.348.00.1		140 cm	Greige	→ s. 339	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.347.00.1		140 cm	Valkoinen	→ s. 339	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.346.43.1		160 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ s. 339	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.01.1		160 cm	Valkoinen	→ s. 339	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
Sivukaapit								
Geberit Xeno ² -korkea kaappi yhdellä ovella ja sisäpeilillä	500.503.01.1			Valkoinen	→ s. 340			
	500.503.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 340			
	500.503.00.1			Greige	→ s. 340			
Geberit Xeno ² -sivukaappi yhdellä laatikolla	500.507.01.1			Valkoinen	→ s. 341	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 341	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.00.1			Greige	→ s. 341	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
Geberit Xeno ² -sivukaappi kahdella laatikolla	500.504.01.1			Valkoinen	→ s. 341	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.504.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 341	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.504.00.1			Greige	→ s. 341	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 2

²⁾ Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 4

³⁾ Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 6


⁴⁾ Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 3

⁵⁾ Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 1

Geberit Xeno ² -laa- tikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit Xeno ² -lasitaso		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teille, suorakulmai- nen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalus- teille, pyöristetty reuna	Geberit-magneet- tipidike	Geberit-suurennus- peili
500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
→ s. 343	→ s. 344		→ s. 48	→ s. 601		→ s. 199	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSCTM C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm							
500.502.01.1	6018068/ 4025416611547	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	38	52,5	26,5	423,76	531,82
500.502.00.1 *	6018070/ 4025416358763	greige / Pinnoitettu, matta	38	52,5	26,5	423,76	531,82
500.502.43.1	6018069/ 4025416611561	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	38	52,5	26,5	388,63	487,73

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pieni pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm													
500.505.01.1	6018163/ 4025416611639	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	529,07	663,98
500.505.00.1 *	6018167/ 4025416354499	greige / Pinnoitettu, matta	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	529,07	663,98
500.505.43.1	6018164/ 4025416611646	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	485,40	609,18
Pesualtaan leveys: 90 cm													
500.508.01.1	6018165/ 4025416611721	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.508.00.1 *	6018168/ 4025416354611	greige / Pinnoitettu, matta	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.508.43.1	6018166/ 4025416611738	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	591,57	742,42

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm													
500.506.01.1	6018169/ 4025416611660	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	749,98	941,22
500.506.00.1 *	6018173/ 4025416431947	greige / Pinnoitettu, matta	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	749,98	941,22
500.506.43.1	6018170/ 4025416611677	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	688,34	863,87
Pesualtaan leveys: 90 cm													
500.509.01.1	6018171/ 4025416611745	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.509.00.1 *	6018174/ 4025416361244	greige / Pinnoitettu, matta	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.509.43.1	6018172/ 4025416613404	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	891,26	1118,53

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla



Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laskutasolla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Syvennys vesilukolle: Oikea											
500.514.01.1	6018177/4025416610113	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.514.00.1 *	6018180/4025416358428	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.514.43.1	6018178/4025416610120	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46,2	II	3,75	450	591,57	742,42
Syvennys vesilukolle: Vasen											
500.513.01.1	6018175/4025416610083	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.513.00.1 *	6018179/4025416419600	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46,2	II	3,75	450	643,82	807,99
500.513.43.1	6018176/4025416610090	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46,2	II	3,75	450	591,57	742,42

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla → s. 325
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSCTM C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laskutasolla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Syvennys vesilukolle: Oikea											
500.516.01.1	6018184/ 4025416610229	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.516.00.1 *	6018186/ 4025416424901	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.516.43.1	6018185/ 4025416610243	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	53	46,2	II	3,75	450	891,26	1118,53
Syvennys vesilukolle: Vasen											
500.515.01.1	6018181/ 4025416610144	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.515.00.1 *	6018183/ 4025416358756	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	53	46,2	II	3,75	450	970,00	1217,35
500.515.43.1	6018182/ 4025416610212	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	53	46,2	II	3,75	450	891,26	1118,53

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla → s. 325
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342



Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemärointi seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm													
500.517.01.1	6018187/ 4025416610250	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	811,63	1018,60
500.517.00.1 *	6018189/ 4025416358619	greige / Pinnoitettu, matta	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	811,63	1018,60
500.517.43.1	6018188/ 4025416610298	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	745,72	935,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm														
500.518.01.1	6018196/ 4025416610304	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1234,60	1549,42
500.518.00.1 *	6018198/ 4025416356455	greige / Pinnoitettu, matta	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1234,60	1549,42
500.518.43.1	6018197/ 4025416610328	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1137,82	1427,96

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342


Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	6400 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- LED-valaistus liiketunnistimella
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 140 cm											
500.347.00.1 *	6018190/ 4025416361213	valkoinen / Pinnoitettu, matta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1455,52	1826,68
500.348.00.1 *	6018191/ 4025416554769	greige / Pinnoitettu, matta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1455,52	1826,68
500.348.43.1	6018192/ 4025416431954	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1455,52	1826,68
Pesualtaan leveys: 160 cm											
500.346.01.1 *	6018193/ 4025416354932	valkoinen / Pinnoitettu, matta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1541,14	1934,13
500.346.00.1 *	6018194/ 4025416355687	greige / Pinnoitettu, matta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1541,14	1934,13
500.346.43.1	6018195/ 4025416356301	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1541,14	1934,13

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -tasoallas → s. 326
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet


- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329



- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhte, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Sivukaapit

Geberit Xeno² -korkea kaappi yhdellä ovella ja sisäpeilillä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- 4 siirrettävää hyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Neljä siirrettävää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Peili oven sisäpuolella
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.503.01.1	6018245/ 4025416611578	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	40	170	35,1	864,71	1085,21
500.503.00.1 *	6018247/ 4025416431541	greige / Pinnoitettu, matta	40	170	35,1	864,71	1085,21
500.503.43.1	6018246/ 4025416611592	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	40	170	35,1	793,64	996,02

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Geberit Xeno² -sivukaappi yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.507.01.1	6018276/ 4025416611691	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	20	46,2	617,28	774,69
500.507.00.1 *	6018278/ 4025416354604	greige / Pinnoitettu, matta	58	20	46,2	617,28	774,69
500.507.43.1	6018277/ 4025416611707	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	20	46,2	569,34	714,52

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Geberit Xeno² -sivukaappi kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.504.01.1	6018279/ 4025416611608	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	51	46,2	705,46	885,35
500.504.00.1 *	6018281/ 4025416428947	greige / Pinnoitettu, matta	45	51	46,2	705,46	885,35
500.504.43.1	6018280/ 4025416611615	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	45	51	46,2	648,95	814,43


* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Peilit

Geberit Xeno² -tasopeili



click & scan

Tekniset tiedot


IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K

Ominaisuudet

- LED-valo
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Hipaisukytkin
- Himmennettävä
- Valaistuksen muistitoiminto

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Peilin lämmityksen tehonotto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.520.00.1	6018290/ 4025416608479	Harjattu alumiini	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	626,68	786,48

Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K


Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus
- Suora valaistus, himmennettävissä
- Lämmitetty takaosa estää peilin huurtumisen, kun suora valaistus on aktivoituna
- Hipaisukytkin
- Valaistuksen muistitoiminto

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Peilin lämmityksen tehonotto [W]	Valo- virta [lm]	Valovirta, epäsuora [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm												
500.521.00.1	6018300/ 4025416608493	Harjattu alumiini	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	679,75	853,09
B / Leveys: 90 cm												
500.522.00.1	6018301/ 4025416608509	Harjattu alumiini	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	767,99	963,83
B / Leveys: 120 cm												
500.519.00.1	6018302/ 4025416608141	Harjattu alumiini	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	793,64	996,02
B / Leveys: 140 cm												
500.203.00.1	6018303/ 4025416431879	Harjattu alumiini	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	864,71	1085,21
B / Leveys: 160 cm												
500.204.00.1	6018304/ 4025416430322	Harjattu alumiini	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	1027,40	1289,39

Tarvikkeet

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.526.00.1	6018336/ 4025416608615	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	32,3	6,2	15	46,15	57,92

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.525.00.1	6018336/ 4025416608547	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	32,3	6,2	15	46,15	57,92

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus

- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.527.00.1	6018337/ 4025416608622	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	37,3	9,8	20,8	55,57	69,74

Geberit Xeno² -lasitaso



click & scan

Käyttötarkoitus



- Xeno²-sivukaapeille yhdellä laatikolla

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.524.00.1	6018351/ 4025416608530	58	0,8	45	58,15	72,98

Geberit Xeno² -lasitaso



click & scan

Käyttötarkoitus

- Xeno²-sivukaapeille kahdella laatikolla

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.523.00.1	6018350/ 4025416608523	45	0,8	45	47,03	59,02



Geberit Option

Kylpyhuonekalusteet	348
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Option -kylpyhuonekalusteet	348
Peilit	348
Peilikaapit	353

Kylpyhuonekalusteet


Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Option -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

			Geberit-magneettipidike	Geberit-suurennuspeili
			510010000	510100000
				
			→ s. 199	
Peilikaapit				
Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.257.00.1	✓	✓	✓
	500.258.00.1 → s. 353			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.582.00.1			✓
	500.205.00.1 → s. 354			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella	500.207.00.1 → s. 355			✓
Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.593.00.1 → s. 356	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.206.00.1		✓ ¹⁾	
Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella	500.594.00.1 → s. 357		✓ ¹⁾	
	500.592.00.1		✓ ¹⁾	
✓ Yhteensopiva				

Peilit

Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm											
502.803.00.1	6019248/ 4025410060167	Alumiini eloksoitu	22	70	50,5	3,2	II	5	499	212,56	266,76
B / Leveys: 50 cm											
502.804.00.1	6019249/ 4025410060723	Alumiini eloksoitu	30	70	50,5	3,2	II	6	539	221,61	278,12
B / Leveys: 60 cm											
502.805.00.1	6019250/ 4025410060181	Alumiini eloksoitu	40	70	50,5	3,2	II	8	702	235,18	295,15
502.812.00.1	6019257/ 4025410060259	Alumiini eloksoitu	40	90	70,5	3,2	II	7	702	282,66	354,74
B / Leveys: 70 cm											
502.806.00.1	6019251/ 4025410060730	Alumiini eloksoitu	50	70	50,5	3,2	II	9	881	244,22	306,50

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 80 cm											
502.807.00.1	6019252/ 4025410060204	Alumiini eloksoitu	60	70	50,5	3,2	II	10	991	255,53	320,69
502.813.00.1	6019258/ 4025410060266	Alumiini eloksoitu	60	90	70,5	3,2	II	10	991	305,27	383,11
B / Leveys: 90 cm											
502.808.00.1	6019253/ 4025410060211	Alumiini eloksoitu	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	264,58	332,05
B / Leveys: 100 cm											
502.809.00.1	6019254/ 4025410060228	Alumiini eloksoitu	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	289,44	363,25
502.814.00.1	6019259/ 4025410060273	Alumiini eloksoitu	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	339,20	425,70
B / Leveys: 120 cm											
502.810.00.1	6019255/ 4025410060235	Alumiini eloksoitu	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	309,80	388,80
502.815.00.1	6019260/ 4025410060280	Alumiini eloksoitu	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	382,16	479,61
B / Leveys: 140 cm											
502.811.00.1	6019256/ 4025410060242	Alumiini eloksoitu	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	330,16	414,35
502.816.00.1	6019261/ 4025410060297	Alumiini eloksoitu	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	425,12	533,53

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
819240000	6018391/ 4022009327960	Harjattu alumiini	21	80	3,2	I	7	880	448,17	562,45
B / Leveys: 60 cm										
819260000	6018392/ 4022009328042	Harjattu alumiini	41	65	3,2	I	10,5	1320	502,49	630,62
B / Leveys: 70 cm										
819270000	6018393/ 4022009329995	Harjattu alumiini	26	65	3,2	I	12,3	1540	543,22	681,74
B / Leveys: 90 cm										
819200000	6018394/ 4022009327625	Harjattu alumiini	44	65	3,2	I	15,8	1980	597,55	749,93

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
819220000	6018390/ 4022009327632	Harjattu alumiini	120	65	3	I	22,8	2860	679,04	852,20

Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturikytkin, mukavuusvalon kanssa
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Valaistuksen muistitoiminto
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturikytkin, jossa punainen merkki-valo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	Peilin läm- mityksen tehonotto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm												
502.780.00.1	6019227/ 4025410059956	Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	626,38	786,11
502.780.14.1	6019235/ 4025410059963	mattamusta / Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	644,47	808,81
B / Leveys: 60 cm												
502.781.00.1	6019228/ 4025410059970	Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	648,99	814,48
502.781.14.1	6019236/ 4025410059987	mattamusta / Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	667,08	837,19
B / Leveys: 75 cm												
502.782.00.1	6019229/ 4025410059994	Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	703,27	882,60
502.782.14.1	6019237/ 4025410060006	mattamusta / Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	725,88	910,98
B / Leveys: 90 cm												
502.783.00.1	6019230/ 4025410060013	Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	750,76	942,20
502.783.14.1	6019238/ 4025410060020	mattamusta / Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	773,37	970,58
B / Leveys: 105 cm												
502.784.00.1	6019231/ 4025410060037	Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	791,46	993,28
502.784.14.1	6019239/ 4025410060044	mattamusta / Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	814,07	1021,66
B / Leveys: 120 cm												
502.785.00.1	6019232/ 4025410060051	Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	854,78	1072,75
502.785.14.1	6019240/ 4025410060068	mattamusta / Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	877,38	1101,11
B / Leveys: 135 cm												
502.786.00.1	6019233/ 4025410060075	Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	974,63	1223,16
502.786.14.1	6019241/ 4025410060082	mattamusta / Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	999,49	1254,36
B / Leveys: 160 cm												
502.787.00.1	6019234/ 4025410060099	Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1096,73	1376,40
502.787.14.1	6019242/ 4025410060105	mattamusta / Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1130,65	1418,97

Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturi-kytkin, mukavuusvalon kanssa
- Muistitoiminto valaistukselle kosketusanturi-kytkimen kautta
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
502.796.00.1	6019243/ 4025410060112	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	429,65	539,21
B / Leveys: 60 cm										
502.797.00.1	6019244/ 4025410060129	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	486,18	610,16
B / Leveys: 75 cm										
502.798.00.1	6019245/ 4025410060136	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	554,03	695,31
B / Leveys: 90 cm										
502.799.00.1	6019246/ 4025410060143	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	633,16	794,62

Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Teräs
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	G
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.800.00.1	6019247/ 4025410060150	60	24	80	39	3	II	23	850	316,58	397,31

Peilikaapit

Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kahva kromattu
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Mukavuusvalo kytkimessä

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm											
500.257.00.1	6018308/ 4025416354840	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	475,71	597,02
B / Leveys: 56 cm											
500.258.00.1	6018309/ 4025416355489	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	489,68	614,55
B / Leveys: 60 cm											
500.273.00.1	6018310/ 4025416428954	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	503,68	632,12

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Vetimetön avaus
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.582.00.1	6018311/ 4025416533832	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	642,44	806,26
B / Leveys: 75 cm											
500.205.00.1	6018313/ 4025416359777	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	713,54	895,49
B / Leveys: 90 cm											
500.583.00.1	6018312/ 4025416533849	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	728,22	913,92

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskioven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.207.00.1	6018314/ 4025416353911	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	120	70	15	I	20,45	1995	895,42	1123,75

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Peili takaseinässä
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.593.00.1	6018315/ 4025416533993	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	831,02	1042,93
B / Leveys: 75 cm											
500.206.00.1	6018316/ 4025416356851	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	923,41	1158,88

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 6 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasina
- Peili takaseinässä
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskioven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Magneettipidike
- Suurennuspeili
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
----------	------------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 90 cm

500.594.00.1	6018317/ 4025416534013	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1002,29	1257,87
--------------	---------------------------	---	------	------	----	----	------	---	------	------	---------	---------

B / Leveys: 120 cm

500.592.00.1	6018318/ 4025416533986	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1173,72	1473,02
--------------	---------------------------	---	-------	------	----	----	------	---	----	------	---------	---------

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199



- Yksi pistorasia peilikaapille 90 cm
- Kaksi pistorasiaa peilikaapille 120 cm






Geberit VariForm

Pesualtaat.....	360
Tason päälle asennettavat pesualtaat	360
Tasoon asennettavat pesualtaat	365
Osittain tasoon asennettavat pesualtaat	369
Altakiinnitettävät pesualtaat	370
Kylpyhuonekalusteet.....	374
Sivukaapit.....	374
Muut kylpyhuonekalusteet	381
Tarvikkeet.....	382

Pesualtaat

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
D / Ulkohalkaisija: 40 cm									
500.768.01.2	5618494/ 4025416682882	valkoinen	Ei ole	Ei ole	40	16	40	188,48	236,54
500.768.00.2 *	5618495/ 4025416302971	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	40	16	40	251,30	315,38

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, pyöreä, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Yhteensopiva kaikkien VariForm -kylpyhuonekalusteiden kanssa
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
D / Ulkohalkaisija: 45 cm									
500.769.01.2	5618496/ 4025416683346	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16	45	188,48	236,54
500.769.00.2 *	5618498/ 4025416302988	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16	45	251,30	315,38
500.770.01.2 *	5618497/ 4025416683582	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	16	45	188,48	236,54
500.770.00.2 *	5618499/ 4025416302995	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	16	45	251,30	315,38

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.771.01.2	5618500/ 4025416684053	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	203,72	255,67
500.771.00.2 *	5618501/ 4025416303015	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	267,01	335,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ovaali, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.772.01.2	5618502/ 4025416691914	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	45	213,42	267,84
500.772.00.2 *	5618504/ 4025416303022	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	45	276,42	346,91
500.773.01.2 *	5618503/ 4025416764816	valkoinen	Keskellä	Ei ole	16	45	213,42	267,84
500.773.00.2 *	5618505/ 4025416303046	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	16	45	276,42	346,91

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.774.01.2	5618506/ 4025416687870	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	210,66	264,38
500.774.00.2 *	5618507/ 4025416303053	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	273,28	342,97

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ellipsi, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm												
500.775.01.2	5618508/ 4025416688037	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	34	16	40	26	14	203,72	255,67
500.775.00.2 *	5618512/ 4025416303077	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	34	16	40	26	14	267,01	335,10
500.776.01.2 *	5618509/ 4025416688914	valkoinen	Keskellä	Ei ole	48	34	16	40	26	14	203,72	255,67
500.776.00.2 *	5618513/ 4025416303084	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	48	34	16	40	26	14	267,01	335,10
B / Leveys: 60 cm												
500.777.01.2	5618510/ 4025416689041	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	44	16	45	31	15,5	220,35	276,54
500.777.00.2 *	5618514/ 4025416303107	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	44	16	45	31	15,5	282,69	354,78
500.778.01.2 *	5618511/ 4025416689164	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	44	16	45	31	15,5	220,35	276,54
500.778.00.2 *	5618515/ 4025416303114	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	44	16	45	31	15,5	282,69	354,78

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.779.01.2	5618516/ 4025416689324	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	217,57	273,05
500.779.00.2 *	5618517/ 4025416303121	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	279,56	350,85

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.780.01.2	5618518/ 4025416690412	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	15,8	45	225,90	283,50
500.780.00.2 *	5618520/ 4025416303145	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	15,8	45	288,98	362,67
500.781.01.2 *	5618519/ 4025416690535	valkoinen	Keskellä	Ei ole	15,8	45	225,90	283,50
500.781.00.2 *	5618521/ 4025416303152	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	15,8	45	288,98	362,67


* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Tasoon asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm									
500.700.01.2	5618528/ 4025416823414	valkoinen	40	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	40	94,23	118,26
500.700.00.2 *	5618532/ 4025416301981	valkoinen / KeraTect	40	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	40	157,07	197,12
500.702.01.2 *	5618530/ 4025416824732	valkoinen	40	Ei ole	Ei ole	18	40	94,23	118,26
500.702.00.2 *	5618534/ 4025416302018	valkoinen / KeraTect	40	Ei ole	Ei ole	18	40	157,07	197,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, pyöreä, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 48 cm									
500.704.01.2	5618536/ 4025416827931	valkoinen	48	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18	48	94,23	118,26
500.704.00.2 *	5618540/ 4025416302049	valkoinen / KeraTect	48	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18	48	157,07	197,12
500.706.01.2 *	5618538/ 4025416828228	valkoinen	48	Keskellä	Ei ole	18	48	94,23	118,26
500.706.00.2 *	5618542/ 4025416302070	valkoinen / KeraTect	48	Keskellä	Ei ole	18	48	157,07	197,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.708.01.2	5618544/ 4025416829577	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	46	17,8	40	103,94	130,44
500.708.00.2 *	5618552/ 4025416302100	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	46	17,8	40	166,48	208,93
500.710.01.2 *	5618546/ 4025416829881	valkoinen	Ei ole	Ei ole	46	17,8	40	103,94	130,44
500.710.00.2 *	5618554/ 4025416302124	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	46	17,8	40	166,48	208,93
B / Leveys: 55 cm									
500.716.01.2	5618548/ 4025416841012	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	53	17,8	40	109,50	137,42
500.716.00.2 *	5618556/ 4025416302216	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	53	17,8	40	172,77	216,83
500.718.01.2 *	5618550/ 4025416835448	valkoinen	Ei ole	Ei ole	53	17,8	40	109,50	137,42
500.718.00.2 *	5618558/ 4025416302247	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	53	17,8	40	172,77	216,83

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ovaali, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
500.712.01.2	5618560/ 4025416830139	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	47,8	17,8	45	31,5	103,94	130,44
500.712.00.2 *	5618572/ 4025416302155	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	47,8	17,8	45	31,5	166,48	208,93
500.714.01.2 *	5618562/ 4025416832539	valkoinen	Keskellä	Ei ole	47,8	17,8	45	31,5	103,94	130,44

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.714.00.2 *	5618574/ 4025416302186	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	47,8	17,8	45	31,5	166,48	208,93
B / Leveys: 55 cm										
500.720.01.2	5618564/ 4025416838593	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52,8	17,8	45	31,5	109,50	137,42
500.720.00.2 *	5618576/ 4025416302278	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52,8	17,8	45	31,5	172,77	216,83
500.722.01.2 *	5618566/ 4025416837886	valkoinen	Keskellä	Ei ole	52,8	17,8	45	31,5	109,50	137,42
500.722.00.2 *	5618578/ 4025416302308	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	52,8	17,8	45	31,5	172,77	216,83
B / Leveys: 60 cm										
500.724.01.2	5618568/ 4025416838593	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	17,8	48	34,5	119,17	149,56
500.724.00.2 *	5618580/ 4025416302322	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	17,8	48	34,5	182,19	228,65
500.726.01.2 *	5618570/ 4025416560647	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	17,8	48	34,5	119,17	149,56
500.726.00.2 *	5618582/ 4025416302353	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	17,8	48	34,5	182,19	228,65

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.728.01.2	5618584/ 4025416572640	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	126,11	158,27
500.728.00.2 *	5618588/ 4025416302384	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	188,46	236,52
500.730.01.2 *	5618586/ 4025416560388	valkoinen	Ei ole	Ei ole	17,8	40	126,11	158,27
500.730.00.2 *	5618590/ 4025416302414	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	17,8	40	188,46	236,52

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ellipsi, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.732.01.2	5618592/ 4025416560609	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	126,11	158,27
500.732.00.2 *	5618596/ 4025416302445	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	188,46	236,52
500.734.01.2 *	5618594/ 4025416572497	valkoinen	Keskellä	Ei ole	17,8	45	126,11	158,27
500.734.00.2 *	5618598/ 4025416302476	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	17,8	45	188,46	236,52

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.736.01.2	5618600/ 4025416578765	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	131,67	165,25
500.736.00.2 *	5618604/ 4025416302506	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	194,75	244,41
500.738.01.2 *	5618602/ 4025416780083	valkoinen	Ei ole	Ei ole	17,8	40	131,67	165,25
500.738.00.2 *	5618606/ 4025416302537	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	17,8	40	194,75	244,41

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdä sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.740.01.2	5618608/ 4025416780410	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	131,67	165,25
500.740.00.2 *	5618612/ 4025416302551	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	194,75	244,41
500.742.01.2 *	5618610/ 4025416780748	valkoinen	Keskellä	Ei ole	17,8	45	131,67	165,25
500.742.00.2 *	5618614/ 4025416302582	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	17,8	45	194,75	244,41




* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Osittain tasoon asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -osittain tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasoon asennettava

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla


Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.681.01.1	5618526/ 4025416222989	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	45	213,42	267,84
500.681.00.1 *	5618527/ 4025410643384	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	45	275,50	345,75

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit VariForm -osittain tasoon asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasoon asennettava

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D	Hanareikä	Ylivuoto	H	T	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.783.01.2	5618523/ 4025416690795	valkoinen	50	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	188,48	236,54
500.782.01.2	5618522/ 4025416690641	valkoinen	50	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	188,48	236,54
500.782.00.2 *	5618524/ 4025416303176	valkoinen / KeraTect	50	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	251,30	315,38

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Altakiinnitettävät pesualtaat

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon altopäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H	T	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40,5 cm								
500.744.01.2	5618616/ 4025416691839	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	42	103,94	130,44
500.744.00.2 *	5618620/ 4025416302612	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	42	166,48	208,93
500.746.01.2 *	5618618/ 4025416704577	valkoinen	Ei ole	Ei ole	18	42	103,94	130,44
500.746.00.2 *	5618622/ 4025416302643	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	18	42	166,48	208,93

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon alapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 49,5 cm												
500.748.01.2	5618624/ 4025416770909	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42	18	3	42	33	21,5	109,50	137,42
500.748.00.2 *	5618632/ 4025416302674	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42	18	3	42	33	21,5	172,77	216,83
500.750.01.2 *	5618626/ 4025416771906	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42	18	3	42	33	21,5	109,50	137,42
500.750.00.2 *	5618634/ 4025416302704	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42	18	3	42	33	21,5	172,77	216,83
B / Leveys: 56 cm												
500.752.01.2	5618628/ 4025416772194	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	18	5	46	40	23	116,41	146,09
500.752.00.2 *	5618636/ 4025416302735	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	18	5	46	40	23	179,06	224,72
500.754.01.2 *	5618630/ 4025416773870	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	18	5	46	40	23	116,41	146,09
500.754.00.2 *	5618638/ 4025416302766	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	18	5	46	40	23	179,06	224,72

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon alapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 62,5 cm								
500.756.01.2	5618640/ 4025416774310	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	49	128,88	161,74
500.756.00.2 *	5618644/ 4025416302780	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	49	191,63	240,50
500.758.01.2 *	5618642/ 4025416775508	valkoinen	Ei ole	Ei ole	18	49	128,88	161,74

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon alapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm													
500.760.01.2	5618648/ 4025416678113	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	128,88	161,74
500.760.00.2 *	5618656/ 4025416302841	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	191,63	240,50
500.762.01.2 *	5618650/ 4025416764335	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	128,88	161,74
500.762.00.2 *	5618658/ 4025416302872	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	191,63	240,50
B / Leveys: 58 cm													
500.764.01.2	5618652/ 4025416763925	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	135,81	170,44
500.764.00.2 *	5618660/ 4025416302902	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	197,91	248,38
500.766.01.2 *	5618654/ 4025416680949	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	135,81	170,44
500.766.00.2 *	5618662/ 4025416302933	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	197,91	248,38

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Kylpyhuonekalusteet

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismeilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	791,87	993,80
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	791,87	993,80
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	842,14	1056,89
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	791,87	993,80
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	791,87	993,80

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	949,08	1191,10
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	949,08	1191,10
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	1004,78	1261,00
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	949,08	1191,10

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet

- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	352,00	441,76
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	305,64	383,58
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	305,64	383,58

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	--

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	--

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna


Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01




* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähyllä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Seinähyllä
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet


- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit VariForm -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.157.00.1	6018401/ 4025410746382	tummanharmaa / Melamiinipintainen	18	14,3	37,3	59,46	74,62

Geberit VariForm -laatikonjakaja, H-jako, ylalaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.156.00.1	6018400/ 4025410746375	tummanharmaa / Melamiinipintainen	18	5,7	37,3	54,04	67,82

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit ONE- ja Variform-sarjoille

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö

- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.032.00.1	6018930/ 4025410946065	40	III	≤ 1	97,10	121,86

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit VariForm -kylpyhuonekalusteet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159





Geberit Bambini

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille	387
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille	389
Pesualtaat.....	390
Pesualtaat	390
Pesualtaat luokkahuoneisiin	391
Pesu ympäristöt	392
Tarvikkeet	398
Automaattihanat.....	398
Pesu allashanat	398
Tarvikkeet	403
WC-istuimet.....	404
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree. .	404
Seinä-WC:t	405
WC-istuinkannet	406
WC-istuinrenkaat	407
Kylpyammeet.....	408
Kylpyammeet, mineraalipohjaista materiaalia	408

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Bambini -leikki- ja pesu- ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesu- ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla	
					90 cm	90 cm	
Valkoinen (alpine)					502.973.00.1	502.974.00.1	
Koriste karmiininpunainen / oranssi					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Koriste valtamerensininen / vaaleansininen					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Koriste metsänvihreä / vaaleanvihreä					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ s. 392	→ s. 393	
Pesuallashanat – valitse vaihtoehto							
Yhden vivun sekoitusventtiili	valtamerensininen	116.207.SX.1		→ s. 399	2	2	
	metsänvihreä	116.207.79.1		→ s. 399	2	2	
	karmiininpunainen	116.207.FY.1		→ s. 399	2	2	
	Kiiltävä kromi	116.207.21.1		→ s. 399	2	2	
	Monivärinen	571600000		→ s. 398	2	2	
Pesuallashanojen tarvikkeet							
Minitermostaatti		599113000		→ s. 403	2	2	
Kääntyvä poresuutin		571410000		→ s. 403	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	
Vesilukot – valitse vaihtoehto							
Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto	valkoinen (alpine)	151.108.11.1			1	1	
	Kiiltävä kromi	151.108.21.1			1	1	
Viemäröintiyhteet – valitse vaihtoehto							
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti		152.005.00.1		→ s. 614	1	1	
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiin kannella	Kiiltävä kromi	152.050.21.1		→ s. 614	1	1	
Tilattava asennusvaihetta varten – valitse vaihtoehto							
Duofix-asennus		111.490.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana		→ s. 387	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2	
GIS-asennus		461.267.00.1			1	1	
		461.268.00.1					
		461.269.00.1					

Yleiskatsauksessa näkyy yhteensopivuus sekä tarvittava määrä tuotteita (lueteltu riveillä) haluttua Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristöä varten (lueteltu sarakkeissa)

Yleiskatsauksessa näkyy yhteensopivuus sekä tarvittava määrä tuotteita (lueteltu riveillä) haluttua Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristöä varten (lueteltu sarakkeissa)

■ GEBERIT 387

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Bambini -leikki- ja pesu- ympäristö, kahdella pesupaikal- la, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesu- ympäristö, kahdella pesupaikal- la, matalampi allas oikealla	
				90 cm	90 cm	
				Ilman hanareikää	Ilman hanareikää	
Valkoinen (alpine)				502.973.00.2	502.974.00.2	
Koriste karmininpunainen / oranssi				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Koriste valtamerensininen / vaaleansininen				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Koriste metsänvihreä / vaaleanvihreä				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
				→ s. 392	→ s. 393	
Pesuallashanat – valitse vaihtoehto						
Piave	Pituus 22 cm, katso tuotevalikoiman yleiskatsaus – Geberit-pesualtaiden seinähanat			2	2	
Brenta	Pituus 22 cm, katso tuotevalikoiman yleiskatsaus – Geberit-pesualtaiden seinähanat			2	2	
Pesuallashanojen tarvikkeet						
Vesilukot – valitse vaihtoehto						
Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto	Valkoinen (alpine)	151.108.11.1		1	1	
	Kiiltävä kromi	151.108.21.1		1	1	
Viemäröintiyhteet – valitse vaihtoehto						
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti		152.005.00.1		→ s. 614	1	
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	Kiiltävä kromi	152.050.21.1		→ s. 614	1	
Tilattava asennusvaihetta varten – valitse vaihtoehto						
GIS-asennus		461.267.00.1		1	1	
		461.268.00.1				
		461.269.00.1				
Tilattava lisäksi Piave- ja Brenta-seinähanoihin						
GIS-asennus	461.146.00.1 Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen seinähanaan		→ s. 389	2	2	


Yleiskatsauksessa näkyy yhteensopivuus sekä tarvittava määrä tuotteita (lueteltu riveillä) haluttua Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristöä varten (lueteltu sarakkeissa)

Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla	Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäris- tö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Ilman hanareikää	Ilman hanareikää	Ilman hanareikää	Ilman hanareikää
502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
			
→ s. 394	→ s. 395	→ s. 396	→ s. 397
3	3	4	4
3	3	4	4
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
1	1	1	1
3	3	4	4

Pesualtaat

Pesualtaat

Geberit Renova Compact -pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
226155000	5618921/ 4022009327205	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	90,62	113,73
226155600	5618922/ 4022009329193 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	144,70	181,60
500.928.00.1	5618923/ 4025410722126	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49		50	17	12	13,5	37	22,5	10	90,62	113,73
B / Leveys: 60 cm															
226160000	5618924/ 4022009327212	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	97,45	122,30
226160600	5618925/ 4022009329209 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	151,53	190,17
B / Leveys: 65 cm															
501.714.00.1	5618926/ 4025410868428	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.714.00.8	5618927/ 4025410868725 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.715.00.1	5618928/ 4025410868732	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.715.00.8	5618929/ 4025410868817 / KeraTect	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.716.00.1	5618930/ 4025410868749	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.716.00.8	5618931/ 4025410868756 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06
501.717.00.1	5618932/ 4025410868435	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	119,86	150,42
501.717.00.8	5618933/ 4025410868442 / KeraTect	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	174,55	219,06

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 300
- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294

Tarvikkeet


- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiiliin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614



- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitännämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista
- Seinäkuvun voi asentaa vain maks. 32 mm:n vesilukon avulla

Pesualtaat luokkahuoneisiin

Geberit Bambini -pesuallas pesusienelle tarkoitetulla sivualtaalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Epäsymmetrinen
- Suuri laskutaso
- Integroitu säilytystila pesusienille ja puhdistusliinoille


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
162700000	5618724/ 4022009011708	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	60	16,3	55	Vasen	464,45	582,88
162700600	5618725/ 4022009242034	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	60	16,3	55	Vasen	536,23	672,97

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615

Pesu ympäristöt

Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesu ympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kaksi pesupaikkaa
- Kaksi eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.973.00.2	5619298/ 4064746000201	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1197,91	1503,38
502.973.SX.2 *	5619304/ 4064746000300	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamereensininen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03
502.973.79.2 *	5619300/ 4064746000638	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03
502.973.FY.2 *	5619302/ 4064746000263	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiinipunainen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.973.00.1	5619297/ 4064746000126	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1197,91	1503,38
502.973.SX.1 *	5619303/ 4064746000287	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamereensininen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03
502.973.79.1 *	5619299/ 4064746000324	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03
502.973.FY.1 *	5619301/ 4064746000249	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiinipunainen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	1635,08	2052,03

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesu ympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kaksi pesupaikkaa
- Kaksi eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.974.00.2	5619306/ 4064746000225	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1197,91	1503,38
502.974.SX.2 *	5619312/ 4064746000409	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtameren sininen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03
502.974.79.2 *	5619308/ 4064746000447	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03
502.974.FY.2 *	5619310/ 4064746000362	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.974.00.1	5619305/ 4064746000140	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1197,91	1503,38
502.974.SX.1 *	5619311/ 4064746000386	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtameren sininen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03
502.974.79.1 *	5619307/ 4064746000423	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03
502.974.FY.1 *	5619309/ 4064746000348	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	1635,08	2052,03

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoina → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla



click & scan



Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet

- Kolme pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemärointi	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.975.00.2	5619314/ 4064746000652	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	1896,96	2380,68
502.975.SX.2 *	5619320/ 4064746000690	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamereansininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.975.79.2 *	5619316/ 4064746000713	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.975.FY.2 *	5619318/ 4064746000676	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karminpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
Hanareikä: Keskellä, vasemmalla ja oikealla									
502.975.00.1	5619313/ 4064746000164	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	1896,96	2380,68
502.975.SX.1 *	5619319/ 4064746000683	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamereansininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.975.79.1 *	5619315/ 4064746000706	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.975.FY.1 *	5619317/ 4064746000669	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karminpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesu ympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kolme pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.976.00.2	5619322/ 4064746000720	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	1896,96	2380,68
502.976.SX.2 *	5619328/ 4064746000768	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtameren sininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.976.79.2 *	5619324/ 4064746000782	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.976.FY.2 *	5619326/ 4064746000744	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiinipunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
Hanareikä: Keskellä, vasemmalla ja oikealla									
502.976.00.1	5619321/ 4064746000171	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	1896,96	2380,68
502.976.SX.1 *	5619327/ 4064746000751	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtameren sininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.976.79.1 *	5619323/ 4064746000775	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89
502.976.FY.1 *	5619325/ 4064746000737	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiinipunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	2474,81	3105,89

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksoitehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla



click & scan



Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesu ympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Neljä pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.977.00.2	5619330/ 4064746000799	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	2573,28	3229,47
502.977.SX.2 *	5619336/ 4064746000836	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamere sininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.977.79.2 *	5619332/ 4064746000850	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.977.FY.2 *	5619334/ 4064746000812	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.977.00.1	5619329/ 4064746000188	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	2573,28	3229,47
502.977.SX.1 *	5619335/ 4064746000829	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäisen sisustuslinja: valtamere sininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.977.79.1 *	5619331/ 4064746000843	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäisen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.977.FY.1 *	5619333/ 4064746000805	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäisen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67



* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille → s. 389



- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesu ympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

- Neljä pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Materiaali	Varicor
------------	---------

- Pesukouru

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.978.00.2	5619338/ 4064746000867	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	2573,28	3229,47
502.978.SX.2 *	5619344/ 4064746000904	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamereansininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.978.79.2 *	5619340/ 4064746000928	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.978.FY.2 *	5619342/ 4064746000881	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiinpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.978.00.1	5619337/ 4064746000195	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	2573,28	3229,47
502.978.SX.1 *	5619343/ 4064746000898	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamereansininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.978.79.1 *	5619339/ 4064746000911	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67
502.978.FY.1 *	5619341/ 4064746000874	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoisen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiinpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	3151,13	3954,67

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö seinähanoille → s. 389

Tarvikkeet

Geberit-kulmarautasarja leikki- ja pesu ympäristöä varten, kahdelle pesuallashanalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521095000	5618719/ 4022009330700	89,83	112,74

Automaattihanat

Pesuallashanat

Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana, monivärinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesuallashanaksi tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Yksivipuinen sekoitin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Vipu ABS-materiaalia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö

- Poresuuttimen avain
- Avain vipuun
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571600000	6128002/ 4022009335439	Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiininpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89


Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403



- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesu ympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesuallasiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Yksivipuinen sekoitin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Kotelo jauhemaalattu tai kromattu
- Vipu ABS-materiaalia

Toimituksen sisältö

- Poresuuttimen avain
- Avain vipuun
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.207.SX.1	6128010/ 4064746000546	Runko: vaaleansininen / Jauhemaalattu Hattu: valtamere sininen	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89
116.207.79.1	6128008/ 4064746000553	Runko: vaaleanvihreä / Jauhemaalattu Hattu: metsänvihreä	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89
116.207.FY.1	6128009/ 4064746000539	Runko: oranssi / Jauhemaalattu Hattu: karmiinpunainen	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89
116.207.21.1	6128005/ 4025410642783	Runko: kromi / Kiiltävä Hattu: pölynharmaa	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 392
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 393
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 394
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 395
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 396
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 397


Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403



- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesu ympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, verkkovirtakäyttöinen, monivärinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesuallasiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP65
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhtelu aika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskytkettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Hattu polykarbonaattia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
577660000	6128000/ 4022009335422	PA Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiinpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	0,1	541,21	679,22

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026


Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403



- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesu ympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen, monivärinen



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesuallasiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP65
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö paristolla
- Paristo riittää noin 200 000 laukaisuun
- Varoitus heikosta paristosta
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskyt-kettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Hattu polykarbonaattia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
577650000	6128001/ 4022009335415	PA Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiinpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	528,77	663,61

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026


Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403



- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesu ympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtasiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP65
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö paristolla
- Paristo riittää noin 200 000 laukaisuun
- Varoitus heikosta paristosta
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskyt-kettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Kotelo kromattu
- Hattu polykarbonaattia

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.208.21.1	6128006/ 4025410642790	PA Runko: kromi / Kiiltävä Hattu: pölynharmaa	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	-	-

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 392
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 393
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 394
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 395
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 396
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 397

Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403



- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesu ympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Tarvikkeet

Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle



click & scan


Geberit
Bambini

Toimituksen sisältö

- Asennusavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Virtausmäärä [l/min]	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571410000	6589019/ 4022009341041	5,7	Käännettävä	10,60	13,30
599100000	/4022009315516	5,7	Jäykkä	9,29	11,66

Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Bambini-pesuallashanoja varten
- Lämpimän veden lämpötilan säätöön ja rajoittamiseen
- Palovammojen välttämiseen, jos kylmän veden syöttö ei toimi
- Asennettavaksi kulmasulkuventtiileihin G 3/8"

Ominaisuudet

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Palovammasuoja termisen laajenemisosan kautta standardin EN 1111 mukaan
- Veden maksimilämpötila säädettävissä termostaattipatruunasta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	≤ 10 bar
Suositeltu käyttöpaine (bar)	1–5 bar
Käyttölämpötila lämmin vesi	60–65 °C
Käyttölämpötila kylmä vesi	10–15 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materiaali	Kromattu messinki

Toimituksen sisältö

- Y-kappale
- Metallipunosletku 3/8"
- Korisuodatin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
599113000	6433200/ 4022009337433	259,35	325,48

WC-istuimet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


					Seinä-WC:t
					Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuin-kannelle
Valkoinen					502.959.00.1
Valkoinen, KeraTect					502.959.00.8
					
Posliinin reunan korkeus					35 cm
					→ s. 405
WC-istuimet ja WC-istuinrenkaat, tilattava erikseen					
Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.969.01.1	→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.969.SX.1	→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.969.79.1	→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.969.FY.1	→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	502.970.01.1	→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valtamerensininen	502.970.SX.1	→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Metsänvihreä	502.970.79.1	→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Karmiininpunainen	502.970.FY.1	→ s. 406	✓
Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.971.01.1	→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.971.SX.1	→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.971.79.1	→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.971.FY.1	→ s. 407	✓
Duofix-asennuselementit					
Huuhtelupainikkeet, tilattava lisäksi yhdessä Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden kanssa					
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille	Painikelevy: valkoinen		115.770.FY.5	→ s. 404	✓
	Ison huuhtelun painike: karmiininpunainen				
	Pienen huuhtelun painike: oranssi		115.770.SX.5	→ s. 404	✓
	Painikelevy: valkoinen				
	Ison huuhtelun painike: valtameren sininen				✓
	Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen				
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu	Painikelevy: valkoinen		115.770.79.5	→ s. 404	✓
	Ison huuhtelun painike: metsänvihreä				
	Pienen huuhtelun painike: vaalean vihreä		115.770.11.5	→ s. 404	✓
	Valkoinen				

✓ Yhteensopiva

✓ Yhteensopiva

Seinä-WC:t

Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 7 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Piilokiinnitys
- Posliinin yläreunan korkeus: 35 cm

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.959.00.1	5658218/ 4025410101389	valkoinen	33,5	34,5	53	317,22	398,11
502.959.00.8	5658219/ 4025410101440	valkoinen / KeraTect	33,5	34,5	53	377,63	473,93

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi tai WC-istuinrengas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount → s. 406
- Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla → s. 407
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree → s. 404

WC-istuinkannet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Lasten käsiin sovitettavat kahvat mahdollistavat helpon ja hygieenisen avaamisen ja sulkemisen
- WC-istuinrenas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.970.01.1	5715086/ 4025410122599	valkoinen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	147,82	185,51
502.970.SX.1	5715089/ 4025410122889	valtamere sininen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	147,82	185,51
502.970.79.1	5715087/ 4025410122919	metsänvihreä	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	147,82	185,51
502.970.FY.1	5715088/ 4025410122711	karmiininpunainen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	147,82	185,51
502.969.01.1	5715082/ 4025410122568	valkoinen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	101,42	127,28
502.969.SX.1	5715085/ 4025410122827	valtamere sininen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	101,42	127,28
502.969.79.1	5715083/ 4025410122858	metsänvihreä	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	101,42	127,28
502.969.FY.1	5715084/ 4025410122681	karmiininpunainen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	101,42	127,28

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 405

WC-istuinrenkaat

Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Kädensijoilla
- WC-istuinrenkas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.971.01.1	5715090/ 4025410122629	valkoinen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	82,00	102,91
502.971.SX.1	5715093/ 4025410122940	valtamere sininen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	82,00	102,91
502.971.79.1	5715091/ 4025410122971	metsänvihreä	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	82,00	102,91
502.971.FY.1	5715092/ 4025410122742	karmiininpunainen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	82,00	102,91



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 405

Kylpyammeet

Kylpyammeet, mineraalipohjaista materiaalia

Geberit Bambini -epäsymmetrinen kylpyamme vauvoille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet




- Viemäröinti jalkopäässä
- Epäsymmetrinen
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Viemäröintireikä $\varnothing 46$ mm

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Ylivuotoputki

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
406010016	5815024/ 4022009295849	valkoinen (alpine) / matta	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Ei	951,27	1193,84

Geberit Bambini -soikea kylpyamme vauvoille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet


- Viemäröinti keskellä
- Ovaali
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Viemäröintireikä $\varnothing 46$ mm

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Ylivuotoputki

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
407010016	5815025/ 4022009295856	valkoinen (alpine) / matta	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Ei	1083,10	1359,29

Geberit Bambini -istumakylpyamme vauvoille



click & scan

Geberit
Bambini

Käyttötarkoitus

- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin
- Istumakylpyä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet

- Viemäröinti keskellä
- Ovaali
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Korotettu istuinkorkeus
- Viemäröintireikä ø 46 mm

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
407730016	5815026/ 4022009323863	valkoinen (alpine) / matta	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Ei	984,85	1235,99




Geberit Publica

Pesualtaat.....	412
Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista	412
Monikäyttöaltaat.....	414
Monikäyttöaltaat, posliinia.	414
Tarvikkeet.....	416
Jätehuoltoaltaat.....	417
Altaat	417
Altaat	417
Tarvikkeet.....	418
Altaat ammattikäyttöön.....	419
Kipsinkeräysaltaat.....	419

Pesualtaat

Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista

Geberit Publica -pesuallas, pyöreä malli, aukoilla, esteetön


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Ominaisuudet

- Esteetön
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Toimituksen sisältö


- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
402160016	5618700/ 4022009330038	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13	55	564,51	708,46

Tarvikkeet

- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Publica -pesuallas, kulmikas, aukoilla, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Esteetön
- Kulmikas muotoilu
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm								
402170016	5618704/ 4022009330014	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13,5	55	700,03	878,54

Tarvikkeet

- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemärintiyyde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Publica -pesuallas, kulmikas, aukoilla, esteetön, soveltuu dementiapotilaille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Esteetön
- Kulmikas muotoilu
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Soveltuu dementiapotilaille
- Opastavat värimerkinnät
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm								
500.666.01.2	5618705/ 4025410587428	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13,5	55	789,46	990,77


Tarvikkeet

- Geberit-pesualtaan viemärintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemärintiyyde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Monikäyttöaltaat

Monikäyttöaltaat, posliinia

Geberit Publica -monikäyttöallas ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi seinäankkureihin
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet

- Yhdellä altaalla
- Ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Monikäyttöaltaat
- Viemäröntikappale
- Ylivuotosarja


Tekniset tiedot

Materiaali		Tulisavi											EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]			
361350000	5618733/ 4022009080513	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	50	16	46,5	25	20	39	32	14		354,71	445,16
361360000	5618734/ 4022009080520	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	60	20	56,5	30	20	50	43	13		482,61	605,68
361370000	5618735/ 4022009080537	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	70	25	66	35	20	50	43	14		566,73	711,25

Tarvikkeet

- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaalle → s. 416

Geberit Publica -monikäyttöallas ilman ylivuotoa, korkeus 20 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi seinäankkureihin
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille


Tekniset tiedot

Materiaali		Tulisavi											EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]								
360070000	5618736/ 4022009080506	valkoinen	Ei ole	70	20	50							440,54	552,88

Tarvikkeet

- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaalle → s. 416

Geberit Publica -monikäyttöallas kahdella pesualtaalla ja ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet

- Kahdella altaalla
- Ylivuoto

Toimituksen sisältö


- Monikäyttöaltaat
- Viemäröintikappale
- Ylivuotosarja

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
350490000	5618740/ 4022009077650	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	90	25	56	1068,41	1340,85

Geberit Publica Garda -monikäyttöallas ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Automaattipesuloille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet

- Yhdellä altaalla
- Ylivuoto
- Valmius pesulaudalle

Toimituksen sisältö


- Monikäyttöaltaat
- Viemäröintikappale
- Ylivuotosarja

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
355675000	5618739/ 4022009080360	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	74	35	58,5	1574,19	1975,61

Geberit Publica -monikäyttöallas ilman ylivuotoa, korkeus 13 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet

- Yhdellä altaalla
- Ilman ylivuotoa
- Haponkestävä

Toimituksen sisältö

- Monikäyttöaltaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi									EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]			
360050000	5618738/ 4022009080483	valkoinen	Ei ole	50	46	25	13	40		301,88	378,86
360060000	5618737/ 4022009080490	valkoinen	Ei ole	60	56	30	13	40		358,01	449,30

Tarvikkeet

- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille → s. 416

Tarvikkeet

Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Publica-monikäyttöaltaisiin

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet


- Tasaussäätötuilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500250000	5658158/ 4022009335644	36	121,61	152,62
500260000	5658159/ 4022009335668	45	138,55	173,88

Jätehuoltoaltaat

Altaat

Geberit Publica -allas ritilälle



click & scan

Geberit
Publica

Käyttötarkoitus

- Viemäriveden poiskaamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Toimituksen sisältö

- Altaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
367200000	5618730/ 4022009080568	valkoinen	Ei ole	45	35	33,5	349,78	438,97

Tilattava erikseen


- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla
- Allasreunasuojat

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Publica -kääntöritilä puskureilla → s. 418
- Geberit Publica -allasreunasuojat → s. 418

Altaat

Geberit Publica -allas ritilällä



click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN
- Viemärivesien, nestemäisten jätteen ja ihmisten ulosteiden hävittämiseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- HuuhTELUKAULUS

Toimituksen sisältö

- Allas
- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla


Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
201680600	5618729/ 4022009315875	valkoinen / KeraTect	Ei ole	40	37	49	789,54	990,87

Tarvikkeet

Geberit Publica -kääntöritilä puskureilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Publica-altaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Toimituksen sisältö


- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
552201000	5618732/ 4022009183153	82,97	104,13

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Publica -allas ritilälle → s. 417

Geberit Publica -allasreunasuoja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Publica-altaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Allasreunasuojat

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
552003000	5618731/ 4022009183146	29,93	37,56


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Publica -allas ritilälle → s. 417

Altaat ammattikäyttöön

Kipsinkeräysaltaat

Geberit Publica -kipsikeräysallas yläosa



Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Kerrostumien keräämiseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
362511000	5618722/ 4022009080544	valkoinen	Ei ole	78	23,5	51,5	1585,73	1990,09


Tilattava erikseen

- Gipsfangbecken Unterteil
- Asennussarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Publica -kipsikeräysallas alaosa → s. 419

Geberit Publica -kipsikeräysallas alaosa



Käyttötarkoitus

- Publica-kipsikeräysallas, yläosa
- Kannakekiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi
------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
362512000	5618723/ 4022009080551	valkoinen	Ei ole	25	21	35	540,37	678,16

Tilattava erikseen

- Gipsfangbecken Oberteil

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Publica -kipsikeräysallas yläosa → s. 419



Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet

Pesu-wc-istuimet	424
Seinä-WC:ihin	424
Lattia-WC:t	430
Pesu-wc-kannet	432
Pesu-wc-kannet	432
Designlevyt	435
Pesu-wc-istuimille	435
Tarvikkeet	436
Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä	436
Pesu-wc-istuimille	437
Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille	438
Kulutustavarat	442

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

PESU-WC JOKAISEEN KOHTEESEEN



WhirlSpray-suihkuteknologia



TurboFlush-huuhtelutekniikka



Säädettävä suihkun lämpötila



Huuhtelukaulukseton
wc-istuin



Kaukosäädin



Yhteensopiva Geberit Home -sovelluk-
sen ja etähuollon kanssa



WC-kansi duroplastista, Quick Release- ja
SoftClose-toiminnoilla



Käyttäjätunnistin



Energiansäästötila






Sähköliitettä tarvitaan



Pesu-wc-istuimet

Seinä-WC:ihin

Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuin kannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Hybridilämminvestisjärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen
- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyttäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenumro	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo-jaus-luokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.210.11.1	5671200/4025416317630	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi	4270,16	5359,05
146.210.21.1	5671201/4025416317708	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi	4350,81	5460,27




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuin kannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Hybridilämmönsiirtojärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.200.11.1	5671202/ 4025416317494	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC- istuinrenkas ja WC-kansi	3625,00	4549,38
146.200.21.1	5671203/ 4025416317562	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC- istuinrenkas ja WC-kansi	3705,65	4650,59


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luok- ka	Te- ho- notto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.220.11.1	5671204/ 4025416284857	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi	2334,68	2930,02
146.220.21.1	5671205/ 4025416284871	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi	2415,32	3031,23
146.220.JT.1	5671274/ 4025410059222	WC-istuin, Design-kansi: valkoinen / matta	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi	2979,84	3739,70

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristysarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.250.01.1	5671279/ 4025410103185	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi	2576,61	3233,65
146.250.21.1	5671280/ 4025410103079	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi	2657,26	3334,86

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.290.11.1	5671206/ 4025416844334	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2119,49	2659,96
146.290.FW.1	5671209/ 4025416219668	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2176,86	2731,96
146.290.SI.1	5671207/ 4025416219446	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2157,75	2707,98
146.290.SJ.1	5671208/ 4025416219552	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2157,75	2707,98




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristysarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.350.01.1	5671281/ 4025410095015	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40,5	56,5	I	850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi	1044,35	1310,66

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Lattia-WC:t

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, lattia-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Huuhdelumäärän tehdasasetus	6 l / 4 l
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 439
- WC-istuinen rengas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin → s. 437
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466




- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet

- Hybridilämmönsiirtojärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojauslepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Lattiamalli
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmais
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luok- ka	Te- ho- notto [W]	QuickRelea- se-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.240.11.1	5671211/ 4025416357308	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Huuhtelusäiliön verho: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC- istuinrenkas ja WC-kansi	4915,32	6168,73
146.240.SI.1	5671272/ 4025410874306	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Etuosa: valkoinen / Lasi Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Sivupaneeli: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC- istuinrenkas ja WC-kansi	4995,97	6269,94

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC, back-to-wall



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 438
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 439
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle → s. 467
- Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle → s. 466
- Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla
- Geberit-liitoskäyrä 90°



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet


- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Lattiamalli
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 6–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduulien yhteydessä mahdollisia
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.310.11.1	5671235/ 4025410757159	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2152,58	2701,49
146.310.FW.1	5671237/ 4025410758590	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2206,83	2769,57
146.310.SI.1	5671234/ 4025410677815	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2188,75	2746,88
146.310.SJ.1	5671236/ 4025410758606	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	2188,75	2746,88

Pesu-wc-kannet

Pesu-wc-kannet

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.270.11.1	5671240/ 4025416844327	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	1770,16	2221,55
146.270.FW.1	5671243/ 4025416845768	Design-kansi: Harjattu teräs Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	1827,42	2293,41
146.270.SI.1	5671241/ 4025416845805	Design-kansi: valkoinen / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	1808,33	2269,45
146.270.SJ.1	5671242/ 4025416845836	Design-kansi: musta / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	1808,33	2269,45

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 202
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitântäsarja asennustilanteen mukaan

Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kalkinpoistoaine 125 ml

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädetävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumentimen kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	QuickRelease- toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.070.11.1	5671244/ 4025416844181	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	963,71	1209,46

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 202
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436




- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

Designlevyt

Pesu-wc-istuimille

Designlevy Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Mallin Geberit AquaClean Alba yhdistämiseen Geberit piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Sela -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Mera -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin 12 cm
- Tinline-piilohuuh-telusäiliöille 12 cm (alkaen valmistusvuodesta 1997 tai alkaen valmistusvuodesta 1988 sisäänrakennetulla muunnossarjalla kaksoishuuh-telussa)
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin, jos vesikytkentää varten tarvittavaa porausta ei voida tehdä (esim. vuokra-asunto)
- Täysin kaakeloituille pinnoille

Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- 4 painotankoa
- Muunnossarjalle lattatiiviste säteittäisesti tiivistävänä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sopiva etäisyydellä 66–69 cm, mitattuna huuh-telupainikkeen keskikohdasta posliinin kiinnityksen keskikohtaan
- Lisävarustesarja asennettavissa ja irrotettavissa ilman kaakelipin-nan vaurioita
- Peitelevy sisäänrakennetulla huuh-telulla kaksoishuuh-telua varten
- Mattakromattu huuh-telupainike
- Pinnan tasoon asennettava
- Piilotetusti johdettu vesikytkentä
- Verkkojohto asennettavissa peitelevyn taakse

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.328.SI.1	5671245/ 4025416656012	valkoinen / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106	939,26	1178,77
115.328.SJ.1	5671246/ 4025416656036	musta / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106	922,70	1157,99
115.329.11.1	/4025416219415	valkoinen (alpine)	Laminaattilevy	1,5	47,5	106	524,05	657,68


Tarvikkeet

- Geberit-muunnossarja kaksoishuuh-teluun, piilohuuh-telusäiliölle malli 110.800
- Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm
- Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm → s. 625

Tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Ei suojaputkea	
				
Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1		✓	
	115.328.SI.1		✓	
	115.328.SJ.1		✓	
Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1		✓	
	115.328.SI.1		✓	
	115.328.SJ.1		✓	
Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1		✓	
	115.328.SI.1		✓	
	115.328.SJ.1		✓	
Geberit AquaClean Mera -malliin				
Designlevy	115.329.11.1		✓	
	115.328.SI.1		✓	
	115.328.SJ.1		✓	

✓ Vaaditaan

Pesu-wc-istuimille

Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 asti)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 saakka)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodet 2019 – syyskuu 2023)

Ominaisuudet

- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	4,1 V DC
---------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.039.00.1	5671212/ 4025416439844	251,04	315,06

 Geberit AquaClean
pesu-WC-istuimet

Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -moduulin piilotettuun sähköliitokseen, jossa on manuaalinen käynnistys
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuodesta heinäkuu 2022 alkaen)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuodesta kesäkuu 2022 alkaen)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodesta lokakuu 2023)

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa elektronisen huuhtelun yhteydessä
- Geberit DuoFresh -moduulin hajunpoistotoiminnon automaattinen aktivointi

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	12 V DC
---------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.049.00.1	5756854/ 4025410714350	201,53	252,92

WC-istuinrenkas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille


Ominaisuudet

- Kannake sivuttaisille voimille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.042.11.1	5671247/ 4025416285175	valkoinen (alpine)	251,22	315,28

Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille

Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet


- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.038.SI.1	5671213/ 4025416817031	valkoinen / Lasi	9,3	9,3	290,36	364,40
147.038.SJ.1	5671214/ 4025416817048	musta / Lasi	9,3	9,3	290,36	364,40

Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean Sela



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet


- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.041.SI.1	5671277/ 4025416816218	valkoinen / Lasi	9,3	9,3	291,00	365,21
147.041.SJ.1	5671278/ 4025416816232	musta / Lasi	9,3	9,3	291,00	365,21

Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille
- Pesu-WC-istuintoimintojen kosketusvapaa ohjaus

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet

- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Kosketusvapaa laukaisu
- Muovinen pinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.044.00.1	5671215/ 4025416351443	valkoinen / Muovi	290,36	364,40

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera



click & scan

Käyttötarkoitus

- Malliin Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.840.01.1	5671287/ 4064746001291	valkoinen	115,74	145,25

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera, lattia-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuimille, lattia-WC:ille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.830.01.1	5671285/ 4064746001307	valkoinen	115,74	145,25

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Sela -malliin (valmistusvuodesta 2019 alkaen)
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Sela (≥ v 8.0)

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.820.01.1	5671283/ 4064746001314	valkoinen	115,74	145,25

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, pieni, malliin Geberit AquaClean



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma Classic -malliin
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Tuma (≥ v 13.0)
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Paristo
- Seinäkannake

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.368.01.1	5671282/ 4064746001321	valkoinen	82,03	102,95

Tarvikkeet

- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Sela -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.086.01.1	/4064746001338	valkoinen	46,87	58,82

Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Alba -kauko-ohjaimille
- Geberit AquaClean Tuma Classic -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.076.01.1	/4064746001345	valkoinen	42,63	53,50

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuimen liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitántään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitántään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitántään yhdessä pesu-WC-istuimen Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66
-------------	------

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994	60,15	75,49

Kulutustavarat

Geberit AquaClean -puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml

Ominaisuudet

- Sisältö 500 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.546.00.1	5671216/ 4025416118404	10,46	13,13

Geberit AquaClean -puhdistussarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Ominaisuudet

- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml
- Liina

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.547.00.1	5671276/ 4025416118411	13,78	17,29

Geberit AquaClean -puhdistusaineen täyttöpussi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen
- Geberit AquaClean -puhdistusainepullon täyttämiseen kahdesti

Ominaisuudet

- Täyttöpussi 1000 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 1000 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.073.00.1	5671275/ 4025410579096	11,48	14,41

Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Tuma -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Sela -mallin kalkinpoistoon
- Kalkinpoistoon Geberit AquaClean Alba

Ominaisuudet

- Käyttövalmis
- Yhteen kalkinpoistojaksoon

Toimituksen sisältö

- Pullo 125 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.040.00.1	5671217/ 4025416440277	10,97	13,77



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390	39,74	49,87

Aktiivihiihisiuodatin Geberit AquaClean 8000plus -pesu-wc-istuimiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Toimituksen sisältö

- Aktiivihiihisiuodatin

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
250.022.00.1	5671248/ 4025416582083	40,42	50,73

Geberit AquaClean 8000plus -suuttimen puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Toimituksen sisältö

- Suuttimen puhdistusaine 400 ml

Ominaisuudet

- Sisältö 400 ml
- Noin 650 käyttöön
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.545.00.1	5671249/ 4025416118428	24,33	30,53




Geberit Monolith -moduulit

Säiliömoduulit WC-istuimiin	448
Seinä-WC:ihin	448
Lattia-WC:ihin	456
Tarvikkeet.....	464
Kulutustavarat	470
Bideitten säiliömoduulit	471
Seinä- ja lattiabideisiin	471

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Seinä-WC:ihin

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.021.JK.5	5756738/ 4025410951298	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.JL.5	5756739/ 4025410951304	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SI.5	5756461/ 4025416553403	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SJ.6	5756774/ 4025410523877	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SL.5	5756463/ 4025416553519	Etiosa: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1056,65	1326,10
131.021.CD.5	5757188/ 4064746110887	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.TD.5	5757189/ 4064746110900	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl	
						ALV.0%	ALV.25,5%
131.021.00.5	5756741/ 4025410519375	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1223,17	1535,08
131.021.JV.5	5756740/ 4025410954541	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1223,17	1535,08


Tarvikkeet

- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiini
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.JK.7	5756915/ 4025410762993	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.JL.7	5756916/ 4025410763013	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.SI.7	5756913/ 4025410762955	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.SJ.7	5756914/ 4025410762979	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.CD.7	5757196/ 4064746110962	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.TD.7	5757197/ 4064746110986	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpain	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.00.7	5756918/4025410763051	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20
131.221.JV.7	5756917/4025410763037	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenumero	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.031.JK.5	5756746 / 4025410951984	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.JL.5	5756747 / 4025410963192	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.SI.5	5756466 / 4025416554394	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.SJ.6	5756775 / 4025410523709	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.CD.5	5757190 / 4064746111006	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.TD.5	5757191 / 4064746111020	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.031.00.5	5756749/ 4025410519122	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1397,52	1753,89
131.031.JV.5	5756748/ 4025410954657	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1397,52	1753,89


Tarvikkeet

- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärin välisen eron tasaamiseen porastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.JK.7	5756921/ 4025410763235	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.JL.7	5756922/ 4025410763259	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.SI.7	5756919/ 4025410763198	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.SJ.7	5756920/ 4025410763211	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.CD.7	5757198/ 4064746111044	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.TD.7	5757199/ 4064746111068	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojaus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.00.7	5756924/ 4025410763297	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83
131.231.JV.7	5756923/ 4025410763273	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83

Tarvikkeet


- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasja → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Lattia-WC:ihin

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.001.JK.5	5756722/ 4025410951199	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.JL.5	5756723/ 4025410951274	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.SI.5	5756456/ 4025416551942	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.SJ.6	5756773/ 4025410523570	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.SL.5	5756458/ 4025416552024	Etiosa: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1056,65	1326,10
131.001.CD.5	5757186/ 4064746110603	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.TD.5	5757187/ 4064746110627	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.001.00.5	5756725/ 4025410519030	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1223,17	1535,08
131.001.JV.5	5756724/ 4025410953155	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1223,17	1535,08


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmäisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.201.JK.7	5756909/ 4025410762634	Etuosä: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.JL.7	5756910/ 4025410762658	Etuosä: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.SI.7	5756907/ 4025410762290	Etuosä: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.SJ.7	5756908/ 4025410762610	Etuosä: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.CD.7	5757194/ 4064746110689	U Etuosä: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.TD.7	5757195/ 4064746110702	U Etuosä: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäriin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnitykseen, joissa viemäriin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.201.00.7	5756912/ 4025410762696	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20
131.201.JV.7	5756911/ 4025410762672	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20


Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasja → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.033.JK.5	5756730/ 4025410951991	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.JL.5	5756731/ 4025410952004	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.SI.5	5756470/ 4025416554455	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.SJ.6	5756776/ 4025410523914	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.CD.5	5757192/ 4064746110726	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.TD.5	5757193/ 4064746110740	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- PiilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- PintahuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- HuuhTELuventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpain	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
HuuhTELumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhTELumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhTELumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- KaksoishuuhTELu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- HuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- HuuhTELumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- HuuhTELuputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.033.00.5	5756733/ 4025410519177	Etuos: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1397,52	1753,89
131.033.JV.5	5756732/ 4025410954664	Etuos: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1397,52	1753,89


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- PiilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- PintahuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- HuuhTELuventtiilin vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
HuuhTELUMÄÄRÄN tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhTELUMÄÄRÄN säätöalue	4–6 l
Pieni huuhTELUMÄÄRÄ	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- KaksoishuuhTELU
- Soft-touch-painikkeet huuhTELUN käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjät-ILMAISIMEN ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhTELUSÄILIÖSSÄ
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- HuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- HuuhTELUPUTKEN jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojuus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.233.JK.7	5756927/ 4025410763358	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.JL.7	5756928/ 4025410763372	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.SI.7	5756925/ 4025410763310	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.SJ.7	5756926/ 4025410763334	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.CD.7	5757200/ 4064746110764	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.TD.7	5757201/ 4064746110788	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:lle P-käyrällä ja huuhteluveden tulokorkeudella 32–36 cm lattiasta (EN 33)
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiiniä
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.233.00.7	5756930/ 4025410763419	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83
131.233.JV.7	5756929/ 4025410763396	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnosarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasiala → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tarvikkeet

Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sivulla olevaan vesikytkentään

Ominaisuudet

- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartoliitintä
- Liitosnipa, poikkeama

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.071.21.1	5756050/ 4025416073048	kromi / Kiiltävä	116,89	146,70

Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö

- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.074.00.1	5756661/ 4025416073536	93,35	117,15

Geberit-viemärointisarja WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.083.16.1	5658165/ 4025416073765	90	90	0	24,70	31,00

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- 2 kierretankoa M12

Tuotenro	LVI nro./ EAN	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.084.16.1	5756658/ 4025416073772	0	35,57	44,64

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90	0	26,12	32,78

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Tekniset tiedot


Materiaali	PVC
------------	-----

Toimituksen sisältö

- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
388.352.29.1	/4025416279099	90	25,31	31,76

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90	0	63,99	80,31

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635	65,10	81,70

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö

- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5	59,84	75,10

Geberit-S-lukkosarja seinä-WC:hen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö


- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, Ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802	165,75	208,02



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin

Toimituksen sisältö


- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä 7 cm asti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
131.019.00.1	5756659/ 4025416222637	53,32	66,92

Geberit Monolith -välikehys



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl	
			ALV.0%	ALV.25,5%
131.011.00.1	5756660/ 4025416572596	Alumiini, kiillotettu	306,71	384,92

Tarvikkeet

- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 468



- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille



click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.112.TA.1	5756556/ 4025416552215	Harjattu alumiini	60,68	76,15

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liittämiseen kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liittämiseen kiinteällä liittännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liittännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66
-------------	------

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liittintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994	60,15	75,49

Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI



click & scan

Käyttötarkoitus

- Liittämään DALI-yhteensopivaan ohjaukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.034.00.1	/4025410062376	50,21	63,01

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Kulutustavarat

Geberitin-keräminen kennosuodatin, malli 3



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet


- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390	39,74	49,87

Bideitten säiliömoduulit

Seinä- ja lattiabideisiin

Geberit Monolith -säiliömoduuli bideelle, 101 cm, pyyhetangolla



Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Lattia- ja seinä-bideisiin
- Allashanoille
- Seinäkiinnityksiin
- Vesikytkeentöihin alhaalta
- Lattia- ja seinä-bideiden vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuudet

- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 cm
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Seinäkiinnityksen korkeus 8–21 cm valmiista lattiapinnasta
- Seinä-bideen kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Pyyhetanko kromattu
- Itsekantava
- Vesikytkeä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkeentäsarja, jossa 2 liitoskääntä 90° kierre 1/2" ja G 3/8"
- P-vesilukko
- Kansi
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet massiiviseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.030.JK.5	5756755/ 4025410963185	Etuos: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	984,52	1235,57
131.030.JL.5	5756754/ 4025410952455	Etuos: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	984,52	1235,57
131.030.SI.5	5756474/ 4025416574309	Etuos: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	984,52	1235,57
131.030.SJ.6	5756803/ 4025410523730	Etuos: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	951,24	1193,81

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468








Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella	474
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella . .	474
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella	475
Ilman peitekantta	476
Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton	480
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton	481
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton	483
Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen	486
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella	492
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle	501
Urinaalit, vedetön käyttö	504
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö	504
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö	504
Ilman peitekantta	506
Väliseinät	508
Väliseinät, muovista	508
Väliseinät, lasista	509
Väliseinät, posliinista	509
Tarvikkeet.....	510
Urinaalien kannet	510
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet	511
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja muunnoskappaleet	513
Kannakemateriaali	513
Pohjaventtiilit	515
Huuhtelujakaja	516
Viemäröintikappaleet	516

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Ilman kantta			
		Geberit Renova trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
					
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin			✓		✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓		✓	
Geberit GIS -urinaalielementit					
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen			✓		✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle			✓		✓
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓		✓
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓		✓	
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓		✓	
✓ Yhteensopiva					

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Geberit Renova Trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
						
			→ s. 247	→ s. 246	→ s. 479	→ s. 478
Urinaalivesilukot						
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto			✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto			✓	✓	✓	✓
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet						
510400000 Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille		→ s. 511			✓	
Viemäröintitarvikkeet						
152.231.11.1 Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelapalla		→ s. 475				
152.608.46.1 Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla		→ s. 475			✓	
Kannakemateriaali						
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten					✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓		✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓		✓ ¹⁾
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
521011000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 514			✓	
521015000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 514			✓	
Huuhteluputket						
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla				✓		✓
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 513		✓		✓
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus						
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 521		✓		✓
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 522		✓		✓


✓ Yhteensopiva
¹⁾ Sisältyy toimitukseen

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella
Ilman peitekantta

Ilman peitekantta

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	valkoinen	33	60	30	Taakse	262,26	329,14
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	314,71	394,96

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhdelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	valkoinen	33	60	30	Taakse	240,18	301,43
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	292,63	367,25

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509




- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella
Ilman peitekantta

Geberit Alivio -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
238100000	5677029/ 4022009328875	valkoinen	34	57	34	Taakse tai alas	333,29	418,28

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Aller -urinaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Näkyvä kiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T Viemärointi [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
236600000	5677017/ 4022009045376	PA valkoinen	35	56,5	35 Taakse tai alas	260,64	327,10
236600600	5677020/ 4022009216714	PA valkoinen / KeraTect	35	56,5	35 Taakse tai alas	332,42	417,19

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 514

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille → s. 511



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen


Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton




Geberit Suomi, syyskuu 2025

	Pinta-asennettavalle tai piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle							
	Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Valkoinen	503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / valkoinen	503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
								

Geberit Duofix -urinaalielementit

111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin		✓	✓	✓					
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				

Geberit GIS -urinaalielementit

461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle		✓	✓	✓					
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä		✓	✓	✓					
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Vain lisätarvikkeiden kanssa art. nro 116.120.00.1 - Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle


²⁾ Vain yhdistettynä pinta-asennettavaan peitettyyn urinaalihuuhtelulaitteeseen, tuotenro 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Ilman peitekantta

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Ilman ohjausta							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Valkoinen			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / valkoinen			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
										
	→ s. 243		→ s. 244		→ s. 245	→ s. 488	→ s. 489	→ s. 490	→ s. 491	
Urinaalivesilukot										
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 512			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
243.312.00.1 Geberit-urinaalivesilukko poistomutoiminnoilla, päältä vaihdettavissa		→ s. 483					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto			✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto			✓	✓	✓	✓				
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet										
116.058.00.1 Geberit- hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 512					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Geberit-poistomusuiutin vesilukon sovittimelle		→ s. 483					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
243.584.00.1 Geberit-tuoksusuihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 513			✓		✓	✓	✓	
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 511			✓	✓				
116.119.00.1 Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M		→ s. 511	✓	✓						
Viemäröintitarvikkeet										
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 515			✓ ²⁾	✓ ¹⁾				
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 515			✓ ²⁾	✓ ²⁾				

Sisäänrakennetulla ohjauksella												
Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen			Sisäänrakennettuun ohjaukseen			
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1	
												
→ s. 492	→ s. 493	→ s. 494	→ s. 495	→ s. 496	→ s. 497	→ s. 498	→ s. 499	→ s. 500	→ s. 501	→ s. 502	→ s. 503	
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Ilman peitekantta

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Ilman ohjausta							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 516			✓	✓				
Kannakemateriaali										
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen							✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten							✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓	✓	✓				
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 514			✓					
595723000 Geberit-välkappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 514			✓					
Integroidut ohjaukset										
243.275.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen										
243.276.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen										
243.277.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö										
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus										
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta- asennus, piilotettu		→ s. 521	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta- asennus, piilotettu		→ s. 522	✓	✓	✓	✓				
Liitännät										
116.120.00.1 Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle		→ s. 516	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla			✓	✓	✓					
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 513	✓	✓	✓					

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Sisältyy toimitukseen


²⁾ Valinnainen toimintojen laajennus

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen

Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas	188,72	236,84
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas	259,49	325,66


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas	252,42	316,79
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas	323,19	405,60


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas	448,22	562,52
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas	518,99	651,33

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 514
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen

Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspään

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemäröntikappale
- Viemärin sihti
- Suutinpää ja metalliletku liitäntään R 1/2"
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärönti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.655.00.1	5677068/ 4025410870971	valkoinen	33	60	30	Taakse	358,90	450,42
501.655.00.8	5677069/ 4025410950864	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	414,12	519,72

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 522
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 521
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509



- Vesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Preda -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T Viemäröinti [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.070.00.1	5677018/ 4025416529033	valkoinen	31	66,5	37 Taakse	513,11	643,95


Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 550
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen

Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.080.00.1	5677019/ 4025416530091	valkoinen	34	70	37	Taakse	684,17	858,63

Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 550
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen

Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.140.00.1	/4025416696018	valkoinen	42	84	37	Taakse	735,07	922,51

Tarvikkeet


- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.072.00.1	5677000/ 4025416529828	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1368,30	1717,22

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilillä
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpain	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.082.00.1	5677004/ 4025416530282	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1510,84	1896,10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.142.00.1	/4025416696049	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1611,50	2022,43

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilillä
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpain	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.073.00.1	5677001/ 4025416529873	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1368,30	1717,22

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.083.00.1	5677005/ 4025416530312	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1510,84	1896,10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilillä
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattiaan yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.143.00.1	/4025416696070	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1611,50	2022,43

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineen alennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.074.00.1	5677002/ 4025416529903	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1653,38	2074,99

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelu kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelu kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.084.00.1	5677006/ 4025416530404	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1795,91	2253,87

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapuna-arekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineen alennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.144.00.1	/4025416696094	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1894,21	2377,23

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet


- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalentusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.075.00.1	5677003/ 4025416530039	valkoinen	31	69,5	37	Taakse	769,68	965,95

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.085.00.1	5677007/ 4025416530503	valkoinen	34	73	37	Taakse	855,20	1073,28

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T Viemärinti [cm]		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.147.00.1	/4025416800200	valkoinen	42	87	37	Taakse	904,70	1135,40

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempiä huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, vedetön käyttö
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Urinaalit, vedetön käyttö

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, syyskuu 2025


		Vedetön käyttö			
		Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / valkoinen					501.657.00.8
					
Geberit Duofix -urinaalelementit					
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille			✓	✓	✓
✓ Yhteensopiva					

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
						
			→ s. 506	→ s. 507	→ s. 507	→ s. 506
Urinaalivesilukot						
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 512	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Vesilukotarvikkeet						
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 512	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115			✓	✓	✓	✓ ¹⁾
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 513	✓	✓	✓	
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 511				✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Viemäröintitarvikkeet						
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 515				✓ ¹⁾
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 515				✓ ²⁾
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 516				✓
Kannakemateriaali						
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen				✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten			✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513				✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513				✓ ¹⁾
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514				✓ ¹⁾
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 514				
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 514				


✓ Yhteensopiva

¹⁾ Sisältyy toimitukseen

²⁾ Valinnainen toimintojen laajennus

Ilman peitekantta

Geberit Narva -urinaali, vedetön, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Piilokiinnitys
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Viemäröntikappale
- Viemäröntikappaleen asennusavain
- Viemärin sihti
- Hybridivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärönti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.657.00.8	5677070/ 4025410950888	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	414,12	519,72

Geberit Preda -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärönti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.071.00.1	5677008/ 4025416529798	valkoinen	31	66,5	37	Taakse	484,62	608,20

Geberit Selva -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T Viemärinti [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.081.00.1	5677009/ 4025416530138	valkoinen	34	70	37 Taakse	655,66	822,85

Geberit Tamina -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T Viemärinti [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.141.00.1	/4025416696025	valkoinen	42	84	37 Taakse	706,78	887,01


Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen

Väliseinät

Väliseinät, muovista

Geberit-väliseinä, muovi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet


- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.202.11.1	5677013/ 4025416522539	valkoinen (alpine)	42	7,6	76	416,09	522,19

Geberit Basic -väliseinä, muovi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Piilokiinnitys


Toimituksen sisältö

- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.201.11.1	5677012/ 4025416522508	valkoinen (alpine)	44	74	297,19	372,97

Väliseinät, lasista

Geberit-väliseinä, lasi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ESG (yksikerroksinen turvalasi)
------------	---------------------------------

Ominaisuudet

- Väliseinä lasia, molemmiin puolin satinoitu
- Kannake ruostesuojattu
- Kannakkeen pinta harjattu ja eloksoitu
- Peitetty asennus


Toimituksen sisältö

- Kansi
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.205.CD.1	5677087/ 4064746044618	antrasiitti	43,2	4	75,4	640,56	803,90
115.205.TD.1	5677088/ 4064746044601	valkoinen	43,2	4	75,4	640,56	803,90
115.211.CD.1	5677015/ 4025416561569	antrasiitti / Satinoitu	43,2	4	75,4	636,08	798,28
115.211.TD.1	5677014/ 4025416545590	valkoinen / Satinoitu	43,2	4	75,4	636,08	798,28
115.211.TF.1	5677016/ 4025416545774	umbra / Satinoitu	43,2	4	75,4	636,08	798,28

Väliseinät, posliinista

Geberit-väliseinä, posliini



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
110000000	5677049/ 4022009323962	valkoinen	40	10	70	149,57	187,71

Tarvikkeet

Urinaalien kannet

Geberit Pareo -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus


- Pareo-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573410000	5677051/ 4022009163087	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	151,45	190,07

Geberit Corso -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus


- Corso-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573900000	5677052/ 4022009160895	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	138,61	173,96

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572130000	5715053/ 4022009305685	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	101,85	127,82

Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M


[click & scan](#)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.119.00.1	5677089/ 4064746039546	23,12	29,02

Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille

Ominaisuudet

- Korroosiovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510400000	5677053/ 4022009179538	Ruostumaton teräs	26,45	33,19

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukoille
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Muovisten huuhtelusiivilöiden korvaamiseen

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 82 mm

Ominaisuudet

- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.675.00.1	5677054/ 4025416138945	49,62	62,27

Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.
- Hybridiurinaaleihin

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi		
Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.066.00.1	5733501/ 4025416530824	40	23,00	28,87

Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain


Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi		
Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.058.00.1	5733502/ 4025416574347	112	23,00	28,87

Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Imutoiminnolla varustettujen Geberit -urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.059.00.1	5677010/ 4025416574392	valkoinen	23,00	28,87
116.059.SN.1	/4025416594017	Harjattu	68,53	86,01

Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huoneilman raikastamiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten


Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.584.00.1	/4025416658689	-	-



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja muunnoskappaleet

Geberit-tuloyhde urinaaleille



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki
------------	----------

Ominaisuudet

- Ulkokierre 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521005000	5677062/ 4022009163223	25,67	32,22

Kannakemateriaali

Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551070000	5677055/ 4022009163360		26,45	33,19
551075000	5677056/ 4022009163261	valkoinen	26,45	33,19

Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi
------------	---------------------------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
597159000	5677057/ 4022009206449		9,03	11,33

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleille, joissa on näkyvä kiinnitys

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi
------------	---------------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521011000	5677058/ 4022009163247	Kromattu	26,45	33,19
521015000	5677059/ 4022009163254	valkoinen	29,02	36,42

Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Remontteihin ja muunnoksiin

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554015000	5677060/ 4022009231205		42,76	53,66

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 245

Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Centaurus-urinaaleja varten

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN		EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
595723000	5677061/ 4022009231199		9,03	11,33

Pohjajenttiilit

Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Hybridikäyttöisiä Centaurus-urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten, piiloasennettavalla urinaalihuuhtelulaitteella
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Hybridivesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä muoviva
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 125 mm
- Urinaaliritilä Ø 115 mm
- Huoltoavain
- Hybridivesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.672.00.1	5677064/ 4025416221852	50	115,76	145,28

Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82 → s. 511

Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Smyle-urinaaleja varten
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Vedettömiä Centaurus-urinaaleja varten
- Geberit-kalvovesilukkojen kiinnitykseen

Ominaisuudet

- Kalvovesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilän nostin
- Huuhtelusiivilä Ø 47 mm
- Kalvovesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.673.00.1	5677065/ 4025416221913	50	115,76	145,28

Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 516

Huuhtelujakaja

Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelujakajilla varustetuille urinaaleille
- Saneerauksiin yhdessä urinaalien Geberit Renova / Selnova S / M / L kanssa

Ominaisuudet

- Joustava hanakulman G 1/2" aseointi

Toimituksen sisältö

- Geberit-metalliletku urinaaliin (244.913.00.1)
- Geberit-liitoskäyrä urinaaleille (243.543.00.1)
- Geberit-takaiskuventtiili kulmasulkuventtiilille (243.342.00.1)
- Geberit-kytkentähaara huuhtelujakajalle, metalliletkulle (246.147.00.1)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.120.00.1	5733520/ 4064746039539	185,02	232,20

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 243
- Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 244
- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 245

Viemäröintikappaleet

Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Pistojärjestelmä Geberit Silent-PP
- Suora liitin PP:stä, ø 50 mm
- Akselisiirtymä enintään 3,6 cm
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- 2 putkea O-rengasmuhvilla, pituus 250 mm
- 2 käyrää 30°
- Käyrä 87,5°

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.674.00.1	5677066/ 4025416222897	50	33,07	41,50



UrinaalihuuhTELULAITTEET

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEET	520
Pinta-asennus	521
Elektronisella huuhTELUTOIMINNOLLA, verkkovirtakäyttöinen	521
Elektronisella huuhTELUTOIMINNOLLA, paristokäyttöinen	522
Uppoasennus	524
Elektronisella huuhTELUTOIMINNOLLA, verkkovirtakäyttöinen	524
Elektronisella huuhTELUTOIMINNOLLA, paristokäyttöinen	531
Varustettu pneumaattisella huuhTELUTOIMINNOLLA	538
Tarvikkeet.....	548
Asennus- ja muunnossarjat	548
Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos	549
Peitelevyt	550
Ulkoisille ohjauksille	551

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Toteutus	Pinta-asennus			Piiloasennus
	Verkkovirtakäyttöinen	Paristokäyttöinen		Pneumatiikka
				
Muut	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Malli 01 pyöreä				116.011.xx.5
Malli 01 kulmikas				116.064.XX.1
Malli 10 pyöreä				116.015.xx.1
Malli 40 pyöreä				116.014.xx.1
Malli 40 kulmikas				116.217.xx.1
Malli 50 kulmikas				116.016.xx.5
Mambo				116.013.FW.1
Geberit Duofix -urinaalielementit				
111.626.00.2				✓
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin				
111.673.00.2				✓
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin				
111.686.00.2	✓	✓		
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille				
Geberit GIS -urinaalielementit				
461.621.00.1				✓
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen				
461.689.00.1				
Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle				
461.686.00.1	✓	✓		
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle				
461.628.00.1	✓	✓		
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle				
461.622.00.1				✓
Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä				
✓ Yhteensopiva				

Pinta-asennus

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintaan
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemärointi taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhTELULAITTEILLE

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- UrinaalihuuhTELULAITE ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- HuuhTELUAIKA säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Kirkkausanturi urinaalihuuhTELULAITTEEN deaktivoitiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätoelektroniiikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.076.00.1	5733513/ 4025410870803	≤ 0,5	639,40	802,45

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhTELULAITTEELLE
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliiniin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemärointi taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.077.00.1	5733514/ 4025410870957	≤ 0,5	639,40	802,45

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle


Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Pinta-asennettavien manuaalisten urinaalihuuhteluventtiilien korvaamiseen
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Takaa tuleviin uppoasennettaviin vesikytkentöihin
- Tiloihin, joissa vähimmäisetäisyys vastakkaiseen seinään on pieni

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,23 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,4 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	24 h / 48 h / 0 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	2–30 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Kromattu

Ominaisuudet

- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Virtausrajoittimella 14 l/min
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjäntyessä

Toimituksen sisältö

- Liitinkotelo
- Infrapunasäätöyksikkö
- Magneettiventtiili
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Seinäkiinnityslaippa R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.805.21.5	6413214/ 4025410052056	kromi / Kiiltävä	459,77	577,01


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle

Uppoasennus

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhdelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdeluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulku-toiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.021.11.5	5756520/ 4025416167099	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	651,83	818,05
116.021.21.5	5756521/ 4025416167525	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	651,83	818,05
116.021.DW.5	5757058/ 4064746045394	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	663,08	832,17
116.021.JQ.5	5756890/ 4025410703040	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	682,67	856,75

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.093.11.1	5757086/ 4064746045417	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.093.21.1	5757087/ 4064746045424	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.093.DW.1	5757088/ 4064746045448	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.093.JQ.1	5757089/ 4064746045431	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluaajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.025.16.1	5756892/4025410703323	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	818,39	1027,08
116.025.DW.1	5756894/4025410703347	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	818,39	1027,08
116.025.JQ.1	5756895/4025410703316	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	770,21	966,61
116.025.KH.1	5756536/4025416940579	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.025.KJ.1	5756537/4025416940586	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,83	920,96
116.025.KK.1	5756538/4025416940593	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.025.KM.1	5756540/4025416940616	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.025.SN.1	5756542/4025416848028	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	733,83	920,96

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAika, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAjan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.024.14.1	5757059/ 4064746043239	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.024.FW.1	5757061/ 4064746043192	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.024.JK.1	5757062/ 4064746043178	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.024.JL.1	5757063/ 4064746043185	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.024.JT.1	5757064/ 4064746043246	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.024.QB.1	5757066/ 4064746043208	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.024.QD.1	5757067/ 4064746043215	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.024.QF.1	5757068/ 4064746043222	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.024.SI.1	5757069/ 4064746043130	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.024.SJ.1	5757070/ 4064746043154	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.024.ID.1	5757182/ 4064746097423	U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1053,69	1322,38

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.791.00.2	5757155/ 4064746084256	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1449,21	1818,76
004.791.00.3	5757156/ 4064746084263	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1514,10	1900,20

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.227.14.1	5757104/ 4064746043437	Painikelevy: mattamusta	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.227.FW.1	5757105/ 4064746043390	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.227.JK.1	5757106/ 4064746043376	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.227.JL.1	5757107/ 4064746043383	Painikelevy: hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.227.JT.1	5757108/ 4064746043444	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.227.QB.1	5757109/ 4064746043406	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.227.QD.1	5757110/ 4064746043413	Painikelevy: musta kromi	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.227.QF.1	5757111/ 4064746043420	Painikelevy: Messinki	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.227.SI.1	5757112/ 4064746043352	Painikelevy: valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.227.SJ.1	5757113/ 4064746043369	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.227.ID.1	5757184/ 4064746097447	U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1097,98	1377,96

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.790.00.2	5757153/4064746084218	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1405,95	1764,47
004.790.00.3	5757154/4064746084225	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1470,84	1845,90

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet


- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet rätätöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAika, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAjan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjenytessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.031.11.5	5756523/ 4025416167129	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	651,83	818,05
116.031.21.5	5756524/ 4025416167150	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	651,83	818,05
116.031.DW.5	5757071/ 4064746045400	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	695,11	872,36
116.031.JQ.5	5756888/ 4025410703033	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	682,67	856,75

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttäjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluaajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.094.11.1	5757090/ 4064746045455	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.094.21.1	5757091/ 4064746045462	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.094.DW.1	5757092/ 4064746045486	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68
116.094.JQ.1	5757093/ 4064746045479	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	735,20	922,68


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.035.16.1	5756893/ 4025410703279	Painikelevy: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: mattamusta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	818,39	1027,08
116.035.DW.1	5756896/ 4025410703293	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta / Matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	818,39	1027,08
116.035.JQ.1	5756891/ 4025410703262	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	770,21	966,61
116.035.KH.1	5756543/ 4025416940746	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.035.KJ.1	5756544/ 4025416940753	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,85	920,98
116.035.KK.1	5756545/ 4025416940760	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullavärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.035.KM.1	5756547/ 4025416940784	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	733,48	920,52
116.035.SN.1	5756549/ 4025416848042	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	733,83	920,96

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen



Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.034.14.1	5757072/ 4064746043338	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.034.FW.1	5757073/ 4064746043291	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.034.JK.1	5757074/ 4064746043277	Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.034.JL.1	5757075/ 4064746043284	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.034.JT.1	5757076/ 4064746043345	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	868,88	1090,44
116.034.QB.1	5757077/ 4064746043307	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to- clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.034.QD.1	5757078/ 4064746043314	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to- clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.034.QF.1	5757079/ 4064746043321	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1069,39	1342,08
116.034.SI.1	5757080/ 4064746043253	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.034.SJ.1	5757081/ 4064746043260	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	779,76	978,60
116.034.ID.1	5757183/ 4064746097430	U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1053,69	1322,38

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjenytessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.800.00.2	5757157/ 4064746084232	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1405,95	1764,47
004.800.00.3	5757158/ 4064746084249	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1470,84	1845,90

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhTELULAITTEET räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjiydessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.237.14.1	5757114/ 4064746043536	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.237.FW.1	5757115/ 4064746043499	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.237.JK.1	5757116/ 4064746043475	Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.237.JL.1	5757117/ 4064746043482	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.237.JT.1	5757118/ 4064746043543	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	913,43	1146,35
116.237.QB.1	5757119/ 4064746043505	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.237.QD.1	5757120/ 4064746043512	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.237.QF.1	5757121/ 4064746043529	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1113,95	1398,01
116.237.SI.1	5757122/ 4064746043451	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.237.SJ.1	5757125/ 4064746043468	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	824,32	1034,52
116.237.ID.1	5757185/ 4064746097454	 Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumatonta teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1097,98	1377,96

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluajan säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.801.00.2	5757159/ 4064746084270	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1449,21	1818,76
004.801.00.3	5757160/ 4064746084287	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1514,10	1900,20

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet


- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Varustettu pneumaattisella huuhtelutoiminnolla

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.011.11.5	5756510/ 4025416167075	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	177,20	222,39
116.011.21.5	5756511/ 4025416167105	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	177,20	222,39
116.011.DW.5	5757047/ 4064746045332	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	180,30	226,28
116.011.JQ.5	5756889/ 4025410703095	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to- clean-pinnoitus	Muovi	185,62	232,95

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö


- Mallin 01 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.064.11.1	5757082/ 4064746045349	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	211,65	265,62
116.064.21.1	5757083/ 4064746045363	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	211,65	265,62
116.064.DW.1	5757084/ 4064746045387	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	211,65	265,62
116.064.JQ.1	5757085/ 4064746045370	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	211,65	265,62

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitotusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehyykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.015.16.1	5756897/ 4025410703446	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	313,31	393,20
116.015.DW.1	5756898/ 4025410703460	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / Matta	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	313,31	393,20
116.015.JQ.1	5756899/ 4025410703439	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	238,13	298,85
116.015.KH.1	5756513/ 4025416940364	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Muovi	13	13	1,3	227,33	285,30
116.015.KJ.1	5756514/ 4025416940371	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	227,33	285,30
116.015.KK.1	5756515/ 4025416940388	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	227,33	285,30
116.015.KM.1	5756517/ 4025416940401	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	227,33	285,30
116.015.SN.1	5756519/ 4025416848837	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	235,11	295,06


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.014.14.1	5757048/ 4064746042997	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	311,90	391,43
116.014.FW.1	5757049/ 4064746042959	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	311,90	391,43
116.014.JK.1	5757050/ 4064746042935	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	256,21	321,54
116.014.JL.1	5757051/ 4064746042942	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	256,21	321,54
116.014.JT.1	5757052/ 4064746043000	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	311,90	391,43
116.014.QB.1	5757053/ 4064746042966	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	490,14	615,13
116.014.QD.1	5757054/ 4064746042973	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	490,14	615,13
116.014.QF.1	5757055/ 4064746042980	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	490,14	615,13
116.014.SI.1	5757056/ 4064746042898	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	256,21	321,54
116.014.SJ.1	5757057/ 4064746042911	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	256,21	321,54
116.014.ID.1	5757180/ 4064746097409	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	483,07	606,25


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.780.00.2	5757147/ 4064746084164	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	821,94	1031,53
004.780.00.3	5757148/ 4064746084171	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	886,83	1112,97

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehikseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.217.14.1	5757094/ 4064746043116	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	334,18	419,40
116.217.FW.1	5757095/ 4064746043079	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	334,18	419,40
116.217.JK.1	5757096/ 4064746043055	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	278,49	349,50
116.217.JL.1	5757097/ 4064746043062	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	278,49	349,50
116.217.JT.1	5757098/ 4064746043123	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	334,18	419,40
116.217.QB.1	5757099/ 4064746043086	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	512,41	643,07
116.217.QD.1	5757100/ 4064746043093	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	512,41	643,07
116.217.QF.1	5757101/ 4064746043109	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	512,41	643,07
116.217.SI.1	5757102/ 4064746043017	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	278,49	349,50
116.217.SJ.1	5757103/ 4064746043031	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	278,49	349,50
116.217.ID.1	5757181/ 4064746097416	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	504,70	633,40


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasus maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitotusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.781.00.2	5757149/ 4064746084195	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	843,57	1058,68
004.781.00.3	5757152/ 4064746084201	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	908,46	1140,12


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.016.00.5	5756503/ 4025416193609	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	13	13	0,8	334,26	419,50
116.016.11.5	5756504/ 4025416193791	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1	334,26	419,50
116.016.DW.5	5756505/ 4025416194248	Painikelevy: musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1	334,26	419,50
116.016.GH.5	5756509/ 4025416844549	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/messinki	13	13	1	480,11	602,54
116.016.SD.5	5756506/ 4025416195450	Painikelevy: Savupeililasi Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/lasi	13	13	1,2	401,11	503,39


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mambo-huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehyykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.013.FW.1	5756502/ 4025416940326	Harjattu	Ruostumaton teräs	227,33	285,30

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tarvikkeet

Asennus- ja muunnossarjat

Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Valmistusvuosi	2009–tähän päivään					
		Piilo-ohjaus					
Nimike							
							
Tuotenumero modernisoitavaan urinaaliohjaukseen	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Mitat huuhtelupainike	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
Paineilmahuuhtelu		✓		✓		✓	
Elektroninen huuhtelu, verkkokäyttö	✓		✓		✓		
Elektroninen huuhtelu, paristokäyttö	✓		✓		✓		
Tulo yhdistetty							
152.489.16.1							
Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla		✓	✓	✓	✓		
Tulo ruuvattu urinaaliposliineille Laufen Taro ja Tamaro							
Asennuselementit/asennussarjat		Metallipunosletkulla	Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	Metallipunosletkulla	Metallipunosletkulla
116.080.00.1 Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle		✓	✓			✓	✓
116.081.00.1 Geberit Selva -urinaali, vedetön		✓	✓			✓	✓
116.082.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen							
116.083.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen				✓	✓		
116.084.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen				✓	✓		
116.140.00.1 Geberit Tamina -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle		✓	✓			✓	✓
116.141.00.1 Geberit Tamina -urinaali, vedetön		✓	✓			✓	✓
116.142.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen							
116.143.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen				✓	✓		
116.144.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen				✓	✓		
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

		Piilo-ohjaus				1998 ja vanhempi			
Piilotettu ohjaus		Piilo-ohjaus							
									
116.010.00.1		115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
✓		✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓									
✓	✓	✓				✓	✓	✓	
✓	✓	✓				✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓									
✓	✓	✓				✓	✓	✓	
✓	✓	✓				✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Peitelevyt

Geberit-tarkastussuoja Centaurus-urinaalille




click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali		Ruostumaton teräs		
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500210000	5677050/ 4022009233254	Ruostumaton teräs	65,87	82,67

Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhTELULAITTEELLE



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjojen huoltoaukkojen peittämiseen vedettömässä käytössä
- Myöhempään muuntamiseen vedettömästä käytöstä huuhtelu-käyttöön
- Asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Kääntöpultti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.069.FW.1	5733500/ 4025416530541	Harjattu	92,06	115,54



- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.818.00.2	5757167/ 4064746084577	galvanoitu	12,5	12,5	0,2	648,90	814,37
004.818.00.3	5757168/ 4064746084584	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2	713,79	895,81


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhTELULAITTEET räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.817.00.2	5757165/ 4064746084553	galvanoitu	12,5	12,5	0,2	605,64	760,08
004.817.00.3	5757166/ 4064746084560	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2	670,53	841,52

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Ulkoisille ohjauksille

Geberit-huuhteluyksikkö Centaurus-urinaaliin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Centaurus-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
595703000	6413213/ 4022009231182	189,87	238,29




Suihkut

Suihkuseinät.....	554
Suihkuseinät walk-in-suihkulle.....	554
Suihkujen lattiakaivot.....	558
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut.....	558
Suihkukourut.....	559
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukourut.....	559
Suihkukourujen tarvikkeet.....	566
Suihkulattiakaivot.....	568
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- suihkunlattiakaivot.....	568
Suihkujen lattiakaivotarvikkeet.....	574
Seinäkaivot.....	575
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-seinäviemärit.....	575
Seinäkaivojen tarvikkeet.....	578
Upotettavat säilytyslaatikot suihkuille	581
Upotettavat säilytyslaatikot.....	581
Tarvikkeet.....	584

Suihkuseinät

Suihkuseinät walk-in-suihkulle

Geberit ONE -walk-in-suihkuseinä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkualueen erottamiseen
- Suihkualtaiden asennukseen
- Laattalattioiden asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi
------------	------

Ominaisuudet

- Kehyksetön suihkuseinä
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksiosainen turvalasi molemminpuolisella Easy-to-clean-pinnoitteella
- Säättöalue pitkittäisakselilla 0–50 mm
- Laahustiiviste asennettu valmiiksi suihkuseinän alle

Toimituksen sisältö

- Alusta- ja kiilaraja
- Kulmakappale pituustasasta varten

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasin paksuus [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
560.001.00.1	5868300/ 4025410571250	89	200	0,8	8	757,01	950,05
560.002.00.1	5868301/ 4025410571267	99	200	0,8	8	814,05	1021,63
560.003.00.1	5868302/ 4025410571274	119	200	0,8	8	871,09	1093,22
560.004.00.1	5868303/ 4025410571281	139	200	0,8	8	956,68	1200,63
560.005.00.1	5868304/ 4025410571298	149	200	0,8	8	1013,73	1272,23


Tilattava erikseen

- Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle → s. 555
- Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle → s. 556
- Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin → s. 205

Tarvikkeet

- Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus → s. 557

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpile

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 18–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
461.796.00.1	5756645/ 4025416456391	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Walk-in-suihkuseinien, 8 mm, tueksi

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet





- Voidaan lyhentää
- ZnAl-kannakkeet
- Alumiiniprofiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.283.00.1	5756611/ 4025410771513	hopeanvärinen	120	84,12	105,57

Suihkujen lattiakaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut	Geberit-suihkukouru CleanLine ja Geberit-suihkulattiakaivo		Geberit-seinäkaivo
			
Asennussarjat Geberitin lattiatasoisille suihkuratkaisuille			
Asennuskorkeudelle 9–22 cm (mitta lattiarakenteille, ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm			
154.150.00.1 Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm		✓	
Asennuskorkeudelle 18–31 cm (mitta lattiarakenteille ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm tulovesiliitoksen kanssa			
154.159.00.1 Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille		✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa		✓	
Asennuskorkeudelle 6,5–9 cm (mitta lattiarakenteille, ml. Kaakelit ja laskemat), vesilukon korkeus 30 mm			
154.152.00.1 Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm		✓	
Sisäänrakennuskorkeudelle 2–25 cm (mitta lattiarakenteille ilman kaakeleita ja laskemia), ilman vesilukkoa			
154.153.00.1 Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus		✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus		✓	
Asennuselementit suihkuille			
Asennuskorkeudelle 9–20 cm (mitta lattiarakenteille, ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm			✓
461.734.00.1 Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm			✓
Asennuskorkeudelle 6,5–9 cm (mitta lattiarakenteille, ml. Kaakelit ja laskemat), vesilukon korkeus 30 mm			
111.593.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm			✓

✓ (✓ Yhteensopiva)

Suihkukourut



Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukourut

Geberit Suomi, Versio: marraskuu 2025

		Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm	Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille	Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm	Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Tilattava erikseen					
Pituus 30–90 cm					
Geberit CleanLine20-suihkukouru	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30-suihkukouru	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50-suihkukouru	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60-suihkukouru ohuille lattiapäällysteille	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80-suihkukouru	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–110 cm					
Geberit CleanLine20-suihkukouru	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30-suihkukouru	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50-suihkukouru	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80-suihkukouru	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–130 cm					
Geberit CleanLine20-suihkukouru	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30-suihkukouru	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50-suihkukouru	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60-suihkukouru ohuille lattiapäällysteille	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80-suihkukouru	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–160 cm					
Geberit CleanLine20-suihkukouru	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30-suihkukouru	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Kaakeloitavissa					
Geberit CleanLine-suihkukouru, laatoitettava	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.150.00.1	3311806/ 4025416364498	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	230,35	289,09

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567




Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.152.00.1	3311805/ 4025416364818	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	230,35	289,09

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567


Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 50 mm

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.153.00.1	3311807/ 4025416485209	50	50	7,8	14	34	15,6	98,74	123,92

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru
- Vesilukko


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 190 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88.5° PE:stä, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.159.00.1	5815113/ 4025410592392	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	270,45	339,41

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564

Geberit CleanLine20 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- 2 paikoilleen työnnettävää päatekappaletta
- Imukuppi

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.450.KS.1	3311809/ 4025416497394	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	329,09	413,01
154.461.KS.1	3311878/ 4064746058028	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–110	4,3	0,8	397,57	498,95
154.451.KS.1	3311811/ 4025416497325	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	493,62	619,49
154.453.KS.1	3311849/ 4025410637376	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	607,72	762,69

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit-liitososa CleanLine20 → s. 566



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Uusi

Geberit CleanLine30 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertyvä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Zugang zu Haarkamm werkzeuglos

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl	
						ALV.0%	ALV.25,5%
154.501.KS.1	/4064746028748	Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	329,09	413,01
154.501.TE.1	/4064746079047	musta	30–90	4,3	0,8	426,13	534,79
154.502.KS.1	/4064746028809	Harjattu teräs	30–110	3,4	0,8	397,57	498,95
154.502.TE.1	/4064746079078	musta	30–110	4,3	0,8	490,00	614,95
154.503.KS.1	/4064746033858	Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	493,62	619,49
154.503.TE.1	/4064746079092	musta	30–130	4,3	0,8	587,07	736,77
154.504.KS.1	/4064746028854	Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	607,72	762,69
154.504.TE.1	/4064746079115	musta	30–160	4,3	0,8	700,75	879,44

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026




Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567
- Geberit-liitososa CleanLine30 → s. 568

Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Soveltuu 13–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Kaakeloinnin ja kaakeliliiman korkeus 0,8 cm
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Yksinkertainen puhdistus

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Purkutyökalu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.455.00.1	3311838/ 4025416800187	yksilöllinen / Harjattu teräs	18,8	2,6	5,7	307,31	385,67


Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattialaatan korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattialaatan korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Suihkukourun laatoitettava alue sisältäen laastin 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine50 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Sormenjäljenestopinnoitteella (vain mustakromisissa malleissa)
- Viemärointikapasiteetti 0,56 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 30 mm ja tasoitteen korkeus 65 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,74 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 90 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,8 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 100 mm tulon kohdalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.446.KS.2	3311872/ 4064746051197	Harjattu teräs	30–90	3	1	397,57	498,95
154.446.QC.2	3311873/ 4064746051210	musta kromi / Harjattu	30–90	3	1	478,51	600,53
154.448.KS.2	3311876/ 4064746057533	Harjattu teräs	30–110	3	1	497,56	624,44
154.448.QC.2	3311877/ 4064746057557	musta kromi / Harjattu	30–110	3	1	597,55	749,93
154.447.KS.2	3311874/ 4064746051234	Harjattu teräs	30–130	3	1	621,35	779,79
154.447.QC.2	3311875/ 4064746051258	musta kromi / Harjattu	30–130	3	1	745,15	935,16

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-liitososa CleanLine50 → s. 567



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Epoksihartsipohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- PUR-pohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 4–30 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.458.00.1	3311816/ 4025416383147	Harjattu teräs	30–90	4,7	0,4	444,27	557,56
154.459.00.1	3311817/ 4025416383093	Harjattu teräs	30–130	4,7	0,4	641,71	805,35



Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine80 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Anti-fingerprint-pinnoitteella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.440.KS.1	3311842/ 4025410736611	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,4	1	656,48	823,88
154.440.QC.1	3311843/ 4025410761743	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–90	4,4	1	656,48	823,88
154.440.39.1	3311844/ 4025410736420	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu teräs	30–90	4,4	1	656,48	823,88
154.442.KS.1	3311870/ 4064746039041	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–110	4,4	1	740,39	929,19
154.442.QC.1	3311871/ 4064746039089	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–110	4,4	1	740,39	929,19
154.442.39.1	3311869/ 4064746039065	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu	30–110	4,4	1	740,39	929,19
154.441.KS.1	3311845/ 4025410736468	Kehys: Kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–130	4,4	1	846,17	1061,94
154.441.QC.1	3311846/ 4025410761750	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–130	4,4	1	846,17	1061,94
154.441.39.1	3311847/ 4025410736444	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu teräs	30–130	4,4	1	846,17	1061,94

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-liitososa CleanLine80 → s. 567



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihkukourujen tarvikkeet

Geberit-liitososa CleanLine20



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahden CleanLine20-suihkukourun yhdistämiseen

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.307.00.1	3311854/ 4025410783769	38,28	48,04

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562

Geberit-liitososa CleanLine50



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahden CleanLine50-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.320.00.1	3311862/ 4025410761347	10	2,9	0,9	38,28	48,04

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564

Geberit-liitososa CleanLine80



click & scan

Käyttötarkoitus



- Kahden CleanLine80-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.309.00.1	3311856/ 4025410783783	38,28	48,04

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566

Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine



click & scan

Käyttötarkoitus


- Lattiarakenteisiin 0–44 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.313.00.1	5815114/ 4025410540027	22	18,5	37,53	47,10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm → s. 570
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm → s. 569
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa → s. 571
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus → s. 572

Geberit-kiinnitystarvike CleanLine-suihkukourujen asennussarjalle



click & scan


Toimituksen sisältö

- 2 reikävannetta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.314.00.1	5815115/ 4025410591920	22,71	28,50

Uusi

Geberit-liitososa CleanLine30



click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.322.00.1	/4064746028908	12	4,1	38,28	48,04

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026







Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563



Suihkulattiakaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- suihkunlattiakaivot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Tarvikkeet					
Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓	✓	✓
Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓	✓	✓
Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehysten kanssa	154.310.00.1		✓	✓	✓
✓ Yhteensopiva					

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemärointiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\emptyset$ [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.050.00.1	3311801/ 4025416363897	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	164,56	206,52

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemärointiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Soveltuu 2–30 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.052.00.1	3311800/ 4025416364016	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	181,00	227,16

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567


Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritiä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysen kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritiä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritiä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemärointiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 180 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88.5° PE:stä, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.059.00.1	5815112/ 4025410592385	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	203,05	254,83

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567


Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575



- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.053.00.1	3311850/ 4025416535348	50	50	7,8	34	15,6	98,74	123,92

Tilattava erikseen

- Vesilukko

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567


Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575
- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysen kanssa → s. 574
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit-suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 114–215 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyylilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Rakennekorkeuksille ≥ 114 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Suojahattu ja asennustyökalu
- Kampaosa
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Väli levy, paksuus 2 cm
- Terä vinyylilattiapäällysteille (PVC)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.055.00.1	3311851/ 4025410743336	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	282,46	354,49

Geberit-suihkulattiakaivo vinyyllilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 94–114 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyyllilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 94 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Ominaisuudet

- Ritiä ruostumatonta terästä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Suojahattu ja asennustyökalu
- Kampaosa
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Terä vinyyllilattiapäällysteille (PVC)

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.057.00.1	3311852/ 4025410743411	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	299,12	375,40



- Tuote ylittää standardin DIN EN 1253-6 tekniset vaatimukset, ja siksi sitä voidaan käyttää myös standardissa kuvattujen käyttöalueiden ulkopuolella. Tämän vahvistaa TÜV Rheinlandin testiraportti, joka on päivätty 15.06.2023

Geberit-suihkulattiakaivo vinyyllilattiapäällysteille (PVC), välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyyllilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Lattiarakenteisiin 4–25 cm
- Rakennekorkeuksille ≥ 40 mm lattiakaivon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Kampaosa
- Ritiä
- Terä vinyyllilattiapäällysteille (PVC)
- Suojahattu ja asennustyökalu

Ominaisuudet

- Ritiä ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.058.00.1	3311853/ 4025410743435	50	50	7,8	36–42	15,6	282,46	354,49

Tilattava erikseen


- Vesilukko

Tarvikkeet

- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

Suihkujen lattiakaivotarvikkeet

Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehysten kanssa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit- suihkun lattiakaivoihin, 8 x 8 cm

Tekniset tiedot


Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Ruuvilukitus
- Ritilä ja ruuvit ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.310.00.1	3311802/ 4025416364443	50	8	8	8	29,63	37,19

Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä

Tekniset tiedot



Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.311.00.1	3311804/ 4025416444817	8	7,1	7,1	0,4	164,56	206,52

Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehysellä

Ominaisuudet

- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.312.00.1	3311803/ 4025416444893	8	7,1	7,1	0,4	164,56	206,52

Seinäkaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-seinäviemärit

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


	Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm
	111.580.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	461.734.00.1

Tilattava erikseen

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä	154.336.FW.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava	154.337.FW.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä	154.342.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön	154.338.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen	154.339.00.1	✓	✓	✓	✓
Tarvikkeet					
Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristysliittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11	530,52	665,80

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristysten liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.591.00.2	5757001/ 4064746030710	50	50	0,8	50	50	12,5	361,37	453,52

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Suihkuvesien viemärointiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristykseen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.593.00.2	5757002/ 4064746030734	40	40	0,4	50	50	11	377,80	474,14

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Seinäkaivojen tarvikkeet

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumatonta teräs
------------	---------------------

Ominaisuudet


- Irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö

- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.336.FW.1	3311835/ 4025416289159	Harjattu teräs	32	5	128,43	161,18

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet


- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Irrottavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö

- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.342.00.1	3311840/ 4025416433590	Jaloteräs, kiillotettu	32	5	133,52	167,57

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet


- Irrottavissa puhdistusta varten
- Ruuvilukitus

Toimituksen sisältö

- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.337.FW.1	3311836/ 4025416289166	Harjattu teräs	32	5	161,29	202,42

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Irrottavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö

- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.335.11.1	3311833/ 4025416289104	valkoinen (alpine)	32	5	80,63	101,19
154.335.14.1	3311861/ 4025410050755	mattamusta	32	5	103,03	129,30
154.335.21.1	3311834/ 4025416289111	kromi / Kiiltävä	32	5	103,03	129,30

Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuveden johtamiseen Geberit- suihkun seinäviemäriin
- Asennus laattalaastilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet


- Voidaan lyhentää halutulla tavalla
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- 2 paikoilleen työnnettävää päätyhattua

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.340.FW.1	3311837/ 4025416289173	Harjattu teräs	115	0,8	128,43	161,18

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäriin
- Laatoitukseen yhdellä laattalla ilman saumoja

Ominaisuudet

- Irrotettavissa puhdistusta varten
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Kaakelikannatin
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.338.00.1	3311831/ 4025416289128	29,4	1,9	103,03	129,30

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-seinäviemäriin
- Kaakelointiin useilla kaakeleilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Irrotettavissa puhdistusta varten
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin

Toimituksen sisältö


- Kaakelikannatin
- Koristekehys
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.339.00.1	3311832/ 4025416304579	31,6	6,4	161,29	202,42

Upotettavat säilytyslaatikot suihkuille

Upotettavat säilytyslaatikot

Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Upotettavien säilytyslaatikoiden, joissa asennettavat pohjat, Geberit-asennuselementteihin asennukseen

Toimituksen sisältö

- 2 hyllypohjaa

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksinkertainen puhdistus
- Soveltuu 4–30 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl	EUR/kpl
			ALV.0%	ALV.25,5%
154.291.00.1	5773213/ 4025416457770	Kotelo: umbra / Jauhemaalattu	535,93	672,59


Tilattava erikseen

- Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä → s. 582
- Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä → s. 583

Tarvikkeet

- Geberit-liukuovi peilillä, oikealle aukeava → s. 585
- Geberit-liukuovi peilillä, vasemmalle aukeava → s. 584
- Geberit-suihkulasilasta → s. 585

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15	430,40	540,15

Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581


Tarvikkeet

- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 583



- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin


Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15	522,03	655,15

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten

click & scan


Käyttötarkoitus

- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet

- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627	34,81	43,69

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl	
					ALV.0%	ALV.25,5%
461.790.00.1	5756643/ 4025416454519	28	77	16	430,40	540,15

Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin


Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
461.794.00.1	5756644/ 4025416454533	Ruostumaton teräs	50	30	16	522,03	655,15

Tarvikkeet

Geberit-liukuovi peilillä, vasemmalle aukeava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Upotettaville Geberit-säilytyslaatikoille, joissa asennettavat pohjat

Tekniset tiedot


Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vasemmalle aukeava
- Peilit molemmin puolin
- Kohdistettavissa pysty- ja vaakasuunnassa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.294.00.1	6018370/ 4025416457787	Vasen	649,97	815,71

Geberit-liukuovi peilillä, oikealle aukeava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Upotettaville Geberit-säilytyslaatikoille, joissa asennettavat pohjat

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Oikealle aukeava
- Peilit molemmin puolin
- Kohdistettavissa pysty- ja vaakasuunnassa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.295.00.1	6018371/ 4025416457848	Oikea	649,97	815,71

Geberit-suihkulasilasta



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sileiden pintojen puhdistukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Kumilistan pituus 25 cm
- Kannake ruuvattava tai itseliimautuva

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.296.00.1	5868305/ 4025416458159	53,18	66,74



Kylpyammeet

Kylpyammeet saniteettiakryylistä	588
Suorakulmaiset kylpyammeet	588
Tarvikkeiden yleiskatsaus – suorakulmaiset Geberit-kylpyammeet saniteettiakryylistä.....	588

Kylpyammeet saniteettiakryylistä

Suorakulmaiset kylpyammeet


Tarvikkeiden yleiskatsaus – suorakulmaiset Geberit-kylpyammeet saniteettiakryylistä

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Renova Plan	
				Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla	Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla
				554.311.01.1 554.312.01.1 554.314.01.1 554.315.01.1 554.316.01.1	554.317.01.1
					
				→ s. 285	→ s. 285
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm	150.501.00.6		→ s. 588	✓	✓
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla	150.520.21.6		→ s. 588	✓	✓
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm	150.505.00.6		→ s. 588		
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla	150.525.21.6		→ s. 612		
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla	150.711.21.6		→ s. 612		
Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla	150.750.21.6		→ s. 613	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Viemäröinti jalkopäässä
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö


- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistila- vuus [l]	Sisältää yli- virtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.311.01.1	5815050/ 4025410711144	valkoinen / Kiiltävä	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	Kyllä	383,15	480,85
554.312.01.1	5815051/ 4025410711151	valkoinen / Kiiltävä	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Kyllä	383,15	480,85
554.314.01.1	5815053/ 4025410711069	valkoinen / Kiiltävä	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Kyllä	383,15	480,85
554.315.01.1	5815054/ 4025410711076	valkoinen / Kiiltävä	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Kyllä	411,53	516,47
554.316.01.1	5815055/ 4025410711083	valkoinen / Kiiltävä	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Kyllä	454,10	569,90

Tarvikkeet

- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Soveltuu kahdelle hengelle
- Viemäröinti keskellä reunassa
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistila- vuus [l]	Sisältää yli- virtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.317.01.1	5815056/ 4025410711090	valkoinen / Kiiltävä	180	118	80	54	42	219	Kyllä	482,50	605,54

Tarvikkeet

- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla




Muita tuoteratkaisuja

Pesualtaat.....	592
Pienet pesualtaat.	592
Pesualtaat.	592
Kaksoispesualtaat.	596
Tarvikkeet.	596
Kylpyhuonekalusteet.....	598
Muut kylpyhuonekalusteet	598
Tarvikkeet.	599
WC-istuimet.....	604
Seinä-WC:t.	604
Geberit Duofix.....	605
Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit	605
Suihku- ja kylpyamme-elementit	606
Suihkuseinien asennuselementit	607
Tarvikkeet.	609
Geberit GIS.....	610
Tarvikkeet.	610
Kalusteliitännät.....	611
Kylpyammeiden viemärointikappaleet	611
Pesualtaiden ja bideitten viemärointikappaleet	614
Viemärointikappaleet WC:ihin ja altaisiin.	625

Pesualtaat

Pienet pesualtaat

Geberit Preciosa II -pieni pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
Ylivuoto	H [cm]
T [cm]	EUR/kpl ALV.0%
	EUR/kpl ALV.25,5%

B / Leveys: 40 cm

273240000	5618331/ 4022009311389	PA valkoinen	Oikea	Ei ole	10,5	28	136,94	171,86
273240600	5618332/ 4022009311396	PA valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	10,5	28	198,67	249,33

PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa




- Geberit Preciosa II -pyyhetanko pienelle pesualtaalle → s. 597

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröntiähdde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Preciosa -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Madallettu hanasaareke
- Laskutasolla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
253200000	5618427/ 4022009053791	PA valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	214,99	269,81
253200600	5618428/ 4022009208290	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	276,75	347,32
253230000	5618431/ 4022009053944	PA valkoinen	Keskellä	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	238,40	299,19
253230600	5618432/ 4022009232257	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	300,18	376,73
253220000	5618429/ 4022009053937	PA valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	238,40	299,19
253220600	5618430/ 4022009232240	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	300,18	376,73

PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
253240000	5618433/ 4022009053951	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	238,40	299,19
253240600	5618434/ 4022009217643	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	300,18	376,73
B / Leveys: 80 cm											
124280000	5618435/ 4022009009224	PA valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	461,30	578,93
124280600	5618436/ 4022009208306	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	523,04	656,42
124283000	5618439/ 4022009009385	PA valkoinen	Keskellä	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	485,45	609,24
124283600	5618440/ 4022009232196	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	547,20	686,74
124282000	5618437/ 4022009009378	PA valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	485,45	609,24
124282600	5618438/ 4022009232189	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	547,20	686,74
124284000	5618441/ 4022009009392	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	485,45	609,24
124284600	5618442/ 4022009232202	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	547,20	686,74
B / Leveys: 100 cm											
124200000	5618443/ 4022009009033	PA valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	572,03	717,90
124200600	5618444/ 4022009208313	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	633,77	795,38
124230000 *	5618447/ 4022009009200	PA valkoinen	Keskellä	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	596,18	748,21
124230600 *	5618448/ 4022009232165	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	657,97	825,75
124220000 *	5618445/ 4022009009194	PA valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	596,18	748,21
124220600 *	5618446/ 4022009232158	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	657,97	825,75
124240000 *	5618449/ 4022009009217	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	596,18	748,21
124240600 *	5618450/ 4022009232172	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	657,97	825,75

PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Preciosa II -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Laskutasolla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm										
123260000	5618451/ 4022009311303	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	16,5	50	Molemmin puolin	200,79	251,99
123260600	5618452/ 4022009311310	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	16,5	50	Molemmin puolin	262,55	329,50
123262000	5618455/ 4022009319682	valkoinen	Keskellä	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	224,22	281,40
123262600	5618456/ 4022009326468	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	286,02	358,96
123261000	5618453/ 4022009319644	valkoinen	Ei ole	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	224,22	281,40
123261600	5618454/ 4022009319651	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	286,02	358,96
B / Leveys: 90 cm										
123290000	5618457/ 4022009311327	PA valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16,5	50	Molemmin puolin	479,04	601,20
123290600	5618458/ 4022009311334	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16,5	50	Molemmin puolin	540,80	678,70
123292000	5618461/ 4022009325485	PA valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	501,79	629,75
123292600	5618462/ 4022009326451	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	563,53	707,23
123291000	5618459/ 4022009319668	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	501,79	629,75
123291600	5618460/ 4022009319675	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	563,53	707,23

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Preciosa II -pyyhetanko pesualtaalle → s. 598

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Paracelsus -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Matala allas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 64 cm								
251060000	5618683/ 4022009052015	valkoinen	Ei ole	Ei ole	16,5	49	332,70	417,54
251060600	5618684/ 4022009221749	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	16,5	49	401,19	503,49

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Vitalis -pesuallas, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille
- Integroitu kahvasyvennys
- Matala allas

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
221556000	5618692/ 4022009197907	PA valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	261,94	328,73
221556600	5618693/ 4022009242188	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	330,39	414,64
221555000	5618690/ 4022009025545	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	264,79	332,31
221555600	5618691/ 4022009207682	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	336,59	422,42
B / Leveys: 65 cm															
121766000	5618689/ 4022009204049	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	351,72	441,41
121765000	5618687/ 4022009171143	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	48	47			18	15,5	60	40	16,5	339,85	426,51
121765600	5618688/ 4022009216882	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	48	47			18	15,5	60	40	16,5	411,61	516,57
121565000	5618685/ 4022009137545	valkoinen	Ei ole	Ei ole	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	330,79	415,14
121565600	5618686/ 4022009207699	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	48	47			18	15,5	60	40	16,5	402,58	505,24




PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kaksoispesualtaat

Geberit Preciosa -kaksoispesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Madallettu hanasaareke

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 130 cm								
133200000	5618482/ 4022009010299	PA valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	20	55	938,30	1177,57
133200600	5618483/ 4022009208320	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	20	55	1000,04	1255,05
133230000	5618486/ 4022009086744	PA valkoinen	Keskellä	Ei ole	20	55	962,42	1207,84
133230600	5618487/ 4022009232226	PA valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	20	55	1024,14	1285,30
133220000 *	5618484/ 4022009010442	PA valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	20	55	962,42	1207,84
133220600 *	5618485/ 4022009232219	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	20	55	1024,14	1285,30
133240000	5618488/ 4022009010459	PA valkoinen	Ei ole	Ei ole	20	55	962,42	1207,84
133240600	5618489/ 4022009232233	PA valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	20	55	1024,14	1285,30

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix



click & scan

Käyttötarkoitus

- Renova Compact -pesualtaiden puolipylväiden kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Kahva
- 2 mutteria M10
- 4 aluslevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551062000	5618717/ 4022009160536	30	13	53,02	66,54
551064000	5618718/ 4022009161939	20	11	53,02	66,54

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Geberit-kiinnitystarvike pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden puolipylväiden kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Kahva
- 2 mutteria M10
- 4 aluslevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551067000	5618715/ 4022009160512	31	13	53,02	66,54
551081000	5618716/ 4022009199536	30	11	53,02	66,54

Geberit-asennuskannake pienelle pesualtaalle


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus


- Pesualtaiden kiinnitykseen massiiviseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554005000	5618714/ 4022009183177	10,20	12,80



- Käsienpesualtaalle on tilattava 2 kappaletta

Geberit Preciosa II -pyyhetanko pienelle pesualtaalle


[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500740000	5773206/ 4022009312454	PA kromi / Kiiltävä	39,5	10	2	Edessä	143,76	180,42

PA: Poistuva alkaen joulukuuta 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Preciosa II -pieni pesuallas → s. 592

Geberit Preciosa II -pyyhetanko pesualtaalle



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500750000	5773205/ 4022009312461	PA kromi / Kiiltävä	48,5	10	2	Sivuttainen	178,86	224,47

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Preciosa II -pesuallas laskutasolla → s. 594

Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesuallaiden kiinnitykseen massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs/muovi
------------	-------------

Ominaisuudet

- Kierre M10

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.768.00.1	5733516/ 4025410061973	Kromattu	10	12	20,67	25,94

Kylpyhuonekalusteet

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Magneettitaulu
- Säilytyslaatikot

Ominaisuudet



- Eri kokoiset säilytyslaatikot
- Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.649.01.2	6018327/ 4022009354683	Magneettitaulu: valkoinen / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.JK.2	6018329/ 4022009355055	Magneettitaulu, Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.16.1	6018330/ 4022009354690	Magneettitaulu: musta / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224

Geberit-seinähyllly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Seinähyllly
- Kiinnitystarvikkeet



Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Tarvikkeet

Geberit-valolista laatikolle



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4000 K

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501410000	6018340/ 4022009343045	41	II	3,5	392	55,72	69,93
501480000	6018341/ 4022009343052	48	II	4	448	60,84	76,35
501535000	6018344/ 4022009343069	53,5	II	4,5	504	65,62	82,35
501635000	6018342/ 4022009343076	63,5	II	5,5	616	71,03	89,14
501735000	6018343/ 4022009343083	73,5	II	6,5	728	76,04	95,43
501885000	6018345/ 4022009343106	88,5	II	8	898	85,73	107,59

Geberit-valolistasarja laatikolle



click & scan

Tekniset tiedot


IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4000 K

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501550000	6018346/ 4022009343229	55	II	9,5	1064	105,86	132,85

Geberit-magneettipidike




click & scan

OminaisuuDET

- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510010000	6018352/ 4022009343120	10	2	0,5	32,06	40,24

Geberit-suurennuspeili




click & scan

OminaisuuDET

- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510100000	6018353/ 4022009353877	33,56	42,12

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Zinc
------------	------

OminaisuuDET

- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510040000	5773208/ 4022009343038	kromi / Kiiltävä	40	59,46	74,62

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Zinc
------------	------

Ominaisuudet




- Kulma pyöristetty

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510140000	5773209/ 4022009343113	kromi / Kiiltävä	40	59,46	74,62

Geberit-pistorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin tai korkeisiin kaappeihin

Tekniset tiedot


Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö

- Pistorasiaosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pistokemalli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501020000	6018348/ 4022009343441	antrasiitti	CEE 7/16	61,55	77,25

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot


Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet


- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit ONE -DALI-väylän sähkösyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle



click & scan

Käyttötarkoitus


- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075	63,35	79,50

Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight



click & scan

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
LED-valon käyttöikä	70000 h
Valon väri	2700–6500 K
Säteilykulma	80°

Toimituksen sisältö

- LED-kattovalaisin
- Muuntaja

Ominaisuudet


- Esikonfiguroitu ComfortLight-toiminnoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.925.01.1	6019279/ 4025410086297	valkoinen	11,4	1250	235,05	294,99

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnoille → s. 201

Geberit-säilytyslaatikko



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Bambu
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.016.00.1	6019366/ 4064746013027	bambu	19,3	9,4	11,6	38,36	48,14

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla → s. 38

Geberit-säilytyslokero



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Jauhemaalattu teräs
------------	---------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.017.00.1	6019367/ 4064746013034	19,8	4	36,9	50,13	62,91




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla → s. 38

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Esteetön
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6 l
- Pidennetty ulottuma

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Huuhteluputki jatkettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
201500000	5658111/ 4022009014648	valkoinen	35,5	34,5	70	409,01	513,31
201500600	5658112/ 4022009207705	valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	70	485,40	609,18

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 313
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314

Geberit Duofix

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristysliittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11	530,52	665,80

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihku- ja kylpyamme-elementit

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15	430,40	540,15

Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581


Tarvikkeet

- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 583



- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseiniään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin


Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15	522,03	655,15

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpile

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	477,95	599,83

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Tarvikkeet

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseinä tai väliseinä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Säädetävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5	347,83	436,53
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5	386,49	485,04
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5	450,90	565,88
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5	515,30	646,70
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5	592,61	743,73

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet


- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.815.00.1	5756043/ 4025416157762	35,28	44,28

Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten



click & scan

Käyttötarkoitus

- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet


- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627	34,81	43,69

Geberit GIS

Tarvikkeet

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5	347,83	436,53
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5	386,49	485,04
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5	450,90	565,88
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5	515,30	646,70
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5	592,61	743,73


Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm

Kalusteliitännät

Kylpyammeiden viemäröintikappaleet

Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kylpyammeen vesilukkojen ø 52 mm kiinnittämiseen akryylikylpyammeisiin

Toimituksen sisältö

- Reikäruuvi
- Säätöruuvi
- Venttiiliittimen jatke o-renkaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.247.00.1	5815095/ 4025416073369	48	51,81	65,02

Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan



click & scan

Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.281.21.1	5815101/ 4025410592057	kromi / Kiiltävä	26,80	33,63

Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan





click & scan

Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.300.14.1	5815102/ 4025410610041	mattamusta	41,65	52,27
150.300.21.1	5815103/ 4025410592064	kromi / Kiiltävä	41,65	52,27
150.300.KJ.1	5815104/ 4025410592071	Peitelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	41,65	52,27

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin $\varnothing$ 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö



- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.525.21.6	5815107/ 4025410579591	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,8	86,28	108,28

Tarvikkeet

- Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin $\varnothing$ 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Pesuallashanaääni paineessa 3 bar	15 dB(A)
Meluluokka	1
Sisääntuleva määrä, kun 3 bar	0,35 l/s
Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Ylivuoto ja syöttövesi
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tulosuihku suunnattavissa
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö



- Viimeistelysarja
- Liitoskäyrä 90° MasterFixillä, 1/2", säteittäisesti tiivistävä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.711.21.6	5815108/ 4025410580160	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,85	249,92	313,65

Tarvikkeet

- Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoiisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö



- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.750.21.6	5815109/ 4025410601780	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1	108,51	136,18

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylilylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, pituus 50 cm, viimeistelysarjalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoiisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.751.21.6	5815110/ 4025410602114	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1	138,79	174,18

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylilylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Pesualtaiden ja bideitten viemäröntikappaleet

Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ei täytettäviin pesualtasiin
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin


Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiiviste

Tekniset tiedot

Materiaali		Ruostumaton teräs / muovi							
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%	
152.005.00.1	5815097/ 4025410781031	Ritilä: Jaloteräs, kiillotettu	1 1/4	6,3	3,5	0-5	37,43	46,97	

Geberit-viemäröntiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa


Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Tekniset tiedot

Materiaali		Kromattu messinki							
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]			EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%	
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	mattamusta	1 1/4	5			82,69	103,78	
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	kromi / Kiiltävä	1 1/4	5			81,07	101,74	
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	mattamusta	1 1/4	8			85,51	107,32	
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	kromi / Kiiltävä	1 1/4	8			83,83	105,21	

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.11.1	6589011/ 4025416706311	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	17-33	6-22	31,23	39,19
151.035.11.1	6589012/ 4025416706335	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	17-33	6-22	31,23	39,19

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.21.1	6589013/ 4025416706328	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89
151.035.21.1	6589014/ 4025416706342	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto, O-rengastiiviste, seinäpeitelaippa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.024.14.1	6589042/ 4025410051264	mattamusta	32	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89
151.025.14.1	6589043/ 4025410051295	mattamusta	40	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Tiivistet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.116.11.1	6589017/ 4025416499534	valkoinen (alpine)	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	52,50	65,89
151.117.11.1	6589018/ 4025416499572	valkoinen (alpine)	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4	52,50	65,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröntiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröntiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	valkoinen (alpine) / Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4	15-22	112,47	141,15

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröntiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 624


Geberit-viputanko pesuallaskytkeihin Clou, pituus 30 cm



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
241.682.00.1	6589028/ 4025416752349	9,60	12,05

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde kaapelikäytöllä ja kääntökahva



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröntiyyhde suljettavissa
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Kaapelikäyttöinen ja kääntökahva
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö


- Viemäröntiyyhde
- Kaapeliveto
- Kääntökahva
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.019.00.1	6589041/ 4025416729846	Kahva: Kiiltävä	32	1 1/4	15-26	112,47	141,15

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröntiyyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 624

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15-20 mm viemäröntiyyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröntiyyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö


- Viemäröntiyyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.013.21.1	6589034/ 4025410870872	kromi / Kiiltävä	32	0,25	1 1/4	15-20	85,92	107,83



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8-15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenumro 245.413.00.1

Geberit-viemäröntiyyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröntiyyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö


- Viemäröntiyyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.081.21.1	6589033/ 4025410871350	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	15-20	39,46	49,52



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-viemäröntiyyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröntiyyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröntiyyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröntiyyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.070.21.1	6589031/ 4025410870599	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40-45	14,7-34,7	56,37	70,74

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtisiin
- Pesualtalle, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.071.21.1	6589032/ 4025410870100	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40–45	62,01	77,82

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtalle, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.084.21.1	6589026/ 4025410903549	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	74,74	93,80



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.089.01.1	6589036/ 4025410931832	valkoinen	32	15–20	11,2	7–27,2	116,42	146,11



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.091.21.1	6589027/ 4025410949707	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	74,74	93,80

Geberit-pesualtaan viemäröntisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtasiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemärönti yhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemärönti yhtde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemärönti yhtde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.072.21.1	6589024/ 4025410902238	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	89,69	112,56

Geberit-pesualtaan viemäröntisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtasiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemärönti yhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemärönti yhtde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemärönti yhtde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.073.21.1	6589025/ 4025410894366	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	95,12	119,38

Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.049.21.1	6589023/ 4025410900708	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	117,82	147,86

- i** • Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Pesualtaan viemärönti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemärönti-tyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemärönti-tyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemärönti-tyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.051.01.1	6589035/ 4025410931825	valkoinen	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	159,41	200,06



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pohjaventtiilin kansi viemärönti-tyhteelle sulkeutumattomalla poistolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesuallaskytkeihin, sulkeutumaton poisto
- Clou-pesuallasliitoksia varten

Toimituksen sisältö

- Hiussihti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
241.993.01.1	6589029/ 4025410585776	valkoinen	64	Posliini	42,92	53,86
241.993.21.1	6589030/ 4025416736790	kromi / Kiiltävä	64	Muovi	40,97	51,42

Tarvikkeet

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 203

Viemäröntikappaleet WC:ihin ja altaisiin

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Ominaisuudet

- Liitossarja jatkettu

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantha
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.441.46.1	5756041/ 4025416018889	kromi / Matta	90	45	97-107	30	26,5	27,5		54,49	68,38

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE/PP
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantha
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.404.46.1	5756040/ 4025416018605	kromi / Matta	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	32,45	40,72

Liitteet

Yleiset myyntiehdot..... 628

Sanasto 631

Tuotenumerohaku..... 632

LVI-numerohaku 644

YLEISET MYyntIEHDOT 1.7.2026

GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankauppaan.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välisestä tuotteesta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankomistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankvalmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavaranktoimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksestä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästyssakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivomaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkaus- ja kuljetus- lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energijakelun keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankvirheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankyksityiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tietoonsa tulleista tapahtumista, joissa tavarankkäyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsee virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIKESISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimitusta koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erikesisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erikesisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Ulottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Ulottuma (cm)
A ²	Vapaa poikkipinta-ala (cm ²)
AB	KytKentäalue (mm)
AB1	KytKentäalue (mm)
AB2	KytKentäalue (mm)
AD	KytKentäetäisyys (cm)
AD1	KytKentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareian halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, Ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, Ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
IK	Kiinnityspituus, ruuvi (cm)
m	Ruuvireian halkaisija (mm)
M	Metrinen kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämvahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämvahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämvahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotenumerohaku

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
110000000	5677049	509	124200600	5618444	592	162700600	5618725	391	276240600	5618797	290
121565000	5618685	595	124220000	5618445	592	201500000	5658111	604	276250000	5618798	290
121565600	5618686	595	124220600	5618446	592	201500600	5658112	604	276250600	5618799	290
121765000	5618687	595	124230000	5618447	592	201680600	5618729	417	276350000	5618803	290
121765600	5618688	595	124230600	5618448	592	208570000	5658180	312	276350600	5618804	290
121766000	5618689	595	124240000	5618449	592	208570600	5658181	312	292110000	5619043	240
122200000	5619009	262	124240600	5618450	592	211910000	5658178	128	292110600	5619044	240
122200600	5619010	262	124280000	5618435	592	211910600	5658179	128	292150000	5619045	239
122230000	5619011	263	124280600	5618436	592	221555000	5618690	595	292150600	5619046	239
122230600	5619012	263	124282000	5618437	592	221555600	5618691	595	296250000	5619041	294
122255000	5619003	262	124282600	5618438	592	221556000	5618692	595	296250600	5619042	294
122255600	5619004	262	124283000	5618439	592	221556600	5618693	595	299250000	5773225	247
122260000	5619005	262	124283600	5618440	592	226150000	5618942	294	299250600	5773226	247
122260600	5619006	262	124284000	5618441	592	226150600	5618943	294	299260000	5773227	247
122280000	5619007	262	124284600	5618442	592	226155000	5618921	292	299260600	5773228	247
122280600	5619008	262	124729000	5619071	71	226155600	5618922	292	350490000	5618740	415
123260000	5618451	594	124729600	5619072	71	226160000	5618924	292	355675000	5618739	415
123260600	5618452	594	124730000	5619073	71	226160600	5618925	292	360050000	5618738	416
123261000	5618453	594	124736000	5619047	68	231910000	5671259	131	360060000	5618737	416
123261600	5618454	594	124736600	5619048	68	231910600	5671260	131	360070000	5618736	414
123262000	5618455	594	124836000	5619049	68	231950000	5671261	132	361350000	5618733	414
123262600	5618456	594	124836600	5619050	68	231950600	5671262	132	361360000	5618734	414
123290000	5618457	594	128555000	5619013	308	233040000	5671265	242	361370000	5618735	414
123290600	5618458	594	128555600	5619024	308	233040600	5671266	242	362511000	5618722	419
123291000	5618459	594	128556000	5619014	308	236600000	5677017	479	362512000	5618723	419
123291600	5618460	594	128556600	5619025	308	236600600	5677020	479	367200000	5618730	417
123292000	5618461	594	128557000	5619015	308	238100000	5677029	478	402160016	5618700	412
123292600	5618462	594	128557600	5619026	308	251060000	5618683	595	402170016	5618704	413
124020000	5619080	72	128575000	5619016	308	251060600	5618684	595	406010016	5815024	408
124020600	5619082	72	128575600	5619027	308	253200000	5618427	592	407010016	5815025	408
124025000	5619081	72	128576000	5619022	308	253200600	5618428	592	407730016	5815026	409
124025600	5619083	72	128576600	5619034	308	253220000	5618429	592	500210000	5677050	550
124053000	5619051	68	128660000		308	253220600	5618430	592	500250000	5658158	416
124053600	5619052	68	128660600	5619028	308	253230000	5618431	592	500260000	5658159	416
124060000	5619074	72	128661000	5619017	308	253230600	5618432	592	500550000	6018515	302
124060600	5619085	72	128661600	5619029	308	253240000	5618433	592	500740000	5773206	597
124061000	5619091	72	128662000	5619018	308	253240600	5618434	592	500750000	5773205	598
124061600	5619090	72	128662600	5619030	308	258555000	5611257	307	501020000	6018348	601
124062000	5619092	72	128663000	5619033	308	258555600	5611258	307	501410000	6018340	599
124063000	5619075	72	128665000	5619019	308	258557000	5611259	307	501480000	6018341	599
124063600	5619084	72	128665600	5619031	308	258557600	5611260	307	501535000	6018344	599
124075000	5619076	72	128666000	5619020	308	258565000	5611262	307	501550000	6018346	600
124075600	5619086	72	128666600	5619032	308	258565600	5611263	307	501635000	6018342	599
124078000	5619077	72	128667000	5619021	308	258567000	5611264	307	501735000	6018343	599
124078600	5619087	72	128667600	5619023	308	258567600	5611265	307	501885000	6018345	599
124090000	5619078	72	133200000	5618482	596	273240000	5618331	592	510010000	6018352	199
124090600	5619088	72	133200600	5618483	596	273240600	5618332	592	510040000	5773208	601
124093000	5619079	72	133220000	5618484	596	276132000	5618808	293	510100000	6018353	199
124093600	5619089	72	133220600	5618485	596	276132600	5618809	293	510140000	5773209	601
124120000	5619165	78	133230000	5618486	596	276140000	5618794	290	510400000	5677053	511
124120600	5619166	78	133230600	5618487	596	276140600	5618795	290	521005000	5677062	513
124153000	5619053	68	133240000	5618488	596	276150000	5618806	291	521011000	5677058	514
124153600	5619054	68	133240600	5618489	596	276150600	5618807	291	521015000	5677059	514
124200000	5618443	592	162700000	5618724	391	276240000	5618796	290	521095000	5618719	398

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
538500000	5773220	309	862132000	6018481	296	116.014.ID.1	5757180	541	116.034.QD.1	5757078	534
551062000	5618717	596	862133000	6018482	296	116.014.JK.1	5757050	541	116.034.QF.1	5757079	534
551064000	5618718	596	862150000	6018485	297	116.014.JL.1	5757051	541	116.034.SI.1	5757080	534
551067000	5618715	597	862151000	6018486	297	116.014.JT.1	5757052	541	116.034.SJ.1	5757081	534
551070000	5677055	513	862250000	6018409	299	116.014.QB.1	5757053	541	116.035.16.1	5756893	533
551075000	5677056	513	862251000	6018410	299	116.014.QD.1	5757054	541	116.035.DW.1	5756896	533
551081000	5618716	597	862350000	6018512	302	116.014.QF.1	5757055	541	116.035.JQ.1	5756891	533
552003000	5618731	418	862360000	6018513	302	116.014.SI.1	5757056	541	116.035.KH.1	5756543	533
552201000	5618732	418	Y862340000	6018511	302	116.014.SJ.1	5757057	541	116.035.KJ.1	5756544	533
554005000	5618714	597	004.780.00.2	5757147	542	116.015.16.1	5756897	540	116.035.KK.1	5756545	533
554015000	5677060	514	004.780.00.3	5757148	542	116.015.DW.1	5756898	540	116.035.KM.1	5756547	533
571044000		303	004.781.00.2	5757149	544	116.015.JQ.1	5756899	540	116.035.SN.1	5756549	533
571410000	6589019	403	004.781.00.3	5757152	544	116.015.KH.1	5756513	540	116.058.00.1	5733502	512
571600000	6128002	398	004.790.00.2	5757153	530	116.015.KJ.1	5756514	540	116.059.00.1	5677010	512
571910000	5715017	130	004.790.00.3	5757154	530	116.015.KK.1	5756515	540	116.059.SN.1		512
572050000	5715050	313	004.791.00.2	5757155	528	116.015.KM.1	5756517	540	116.064.11.1	5757082	539
572110000	5715051	283	004.791.00.3	5757156	528	116.015.SN.1	5756519	540	116.064.21.1	5757083	539
572120000	5715052	283	004.800.00.2	5757157	535	116.016.00.5	5756503	545	116.064.DW.1	5757084	539
572130000	5715053	284	004.800.00.3	5757158	535	116.016.11.5	5756504	545	116.064.JQ.1	5757085	539
572180000	5715056	283	004.801.00.2	5757159	537	116.016.DW.5	5756505	545	116.066.00.1	5733501	512
572850000	5715007	313	004.801.00.3	5757160	537	116.016.GH.5	5756509	545	116.069.FW.1	5733500	550
572860000	5715008	315	004.817.00.2	5757165	551	116.016.SD.5	5756506	545	116.070.00.1	5677018	489
573015000	5715060	242	004.817.00.3	5757166	551	116.021.11.5	5756520	524	116.071.00.1	5677008	506
573025000	5715065	242	004.818.00.2	5757167	550	116.021.21.5	5756521	524	116.072.00.1	5677000	492
573025010	5715066	241	004.818.00.3	5757168	550	116.021.DW.5	5757058	524	116.073.00.1	5677001	495
573025068	5715067	241	111.580.00.2	5757000	576	116.021.JQ.5	5756890	524	116.074.00.1	5677002	498
573025080	5715068	241	111.590.00.1	5756628	582	116.024.14.1	5757059	527	116.075.00.1	5677003	501
573070000	5715070	283	111.591.00.2	5757001	577	116.024.FW.1	5757061	527	116.076.00.1	5733513	521
573075000	5715073	284	111.593.00.2	5757002	578	116.024.ID.1	5757182	527	116.077.00.1	5733514	522
573085000	5715075	284	111.594.00.1	5756629	582	116.024.JK.1	5757062	527	116.080.00.1	5677019	490
573410000	5677051	510	111.595.00.1	5773215	583	116.024.JL.1	5757063	527	116.081.00.1	5677009	507
573900000	5677052	510	111.596.00.1	5756630	555	116.024.JT.1	5757064	527	116.082.00.1	5677004	493
574120000	5715010	129	111.815.00.1	5756043	609	116.024.QB.1	5757066	527	116.083.00.1	5677005	496
574130000	5715011	129	111.941.00.1	6018871	609	116.024.QD.1	5757067	527	116.084.00.1	5677006	499
574950000	5715013	129	111.942.00.1	6018955	609	116.024.QF.1	5757068	527	116.085.00.1	5677007	502
577650000	6128001	401	111.943.00.1	6018945	609	116.024.SI.1	5757069	527	116.093.11.1	5757086	525
577660000	6128000	400	111.944.00.1	6018939	609	116.024.SJ.1	5757070	527	116.093.21.1	5757087	525
595703000	6413213	551	111.945.00.1	6019082	609	116.025.16.1	5756892	526	116.093.DW.1	5757088	525
595723000	5677061	514	115.201.11.1	5677012	508	116.025.DW.1	5756894	526	116.093.JQ.1	5757089	525
597159000	5677057	514	115.202.11.1	5677013	508	116.025.JQ.1	5756895	526	116.094.11.1	5757090	532
599100000		403	115.205.CD.1	5677087	509	116.025.KH.1	5756536	526	116.094.21.1	5757091	532
599113000	6433200	403	115.205.TD.1	5677088	509	116.025.KJ.1	5756537	526	116.094.DW.1	5757092	532
808627000	6018518	309	115.211.CD.1	5677015	509	116.025.KK.1	5756538	526	116.094.JQ.1	5757093	532
819200000	6018394	349	115.211.TD.1	5677014	509	116.025.KM.1	5756540	526	116.119.00.1	5677089	511
819220000	6018390	350	115.211.TF.1	5677016	509	116.025.SN.1	5756542	526	116.120.00.1	5733520	516
819240000	6018391	349	115.328.SI.1	5671245	435	116.031.11.5	5756523	531	116.140.00.1		491
819260000	6018392	349	115.328.SJ.1	5671246	435	116.031.21.5	5756524	531	116.141.00.1		507
819270000	6018393	349	115.329.11.1		435	116.031.DW.5	5757071	531	116.142.00.1		494
862040000	6018403	298	115.805.21.5	6413214	523	116.031.JQ.5	5756888	531	116.143.00.1		497
862041000	6018404	298	116.011.11.5	5756510	538	116.034.14.1	5757072	534	116.144.00.1		500
862050000	6018407	299	116.011.21.5	5756511	538	116.034.FW.1	5757073	534	116.147.00.1		503
862051000	6018408	299	116.011.DW.5	5757047	538	116.034.ID.1	5757183	534	116.207.21.1	6128005	399
862055000	6018437	300	116.011.JQ.5	5756889	538	116.034.JK.1	5757074	534	116.207.79.1	6128008	399
862056000	6018438	300	116.013.FW.1	5756502	546	116.034.JL.1	5757075	534	116.207.FY.1	6128009	399
862060000	6018439	300	116.014.14.1	5757048	541	116.034.JT.1	5757076	534	116.207.SX.1	6128010	399
862061000	6018440	300	116.014.FW.1	5757049	541	116.034.QB.1	5757077	534	116.208.21.1	6128006	402

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.217.14.1	5757094	543	131.030.SJ.6	5756803	471	131.233.JV.7	5756929	463	151.116.11.1	6589017	616
116.217.FW.1	5757095	543	131.031.00.5	5756749	453	131.233.SI.7	5756925	462	151.117.11.1	6589018	616
116.217.ID.1	5757181	543	131.031.CD.5	5757190	452	131.233.SJ.7	5756926	462	152.005.00.1	5815097	614
116.217.JK.1	5757096	543	131.031.JK.5	5756746	452	131.233.TD.7	5757201	462	152.013.21.1	6589034	618
116.217.JL.1	5757097	543	131.031.JL.5	5756747	452	146.070.11.1	5671244	434	152.018.00.1	6589020	617
116.217.JT.1	5757098	543	131.031.JV.5	5756748	453	146.200.11.1	5671202	425	152.019.00.1	6589041	618
116.217.QB.1	5757099	543	131.031.SI.5	5756466	452	146.200.21.1	5671203	425	152.049.21.1	6589023	623
116.217.QD.1	5757100	543	131.031.SJ.6	5756775	452	146.210.11.1	5671200	424	152.050.14.1	6589046	614
116.217.QF.1	5757101	543	131.031.TD.5	5757191	452	146.210.21.1	5671201	424	152.050.21.1	6589022	614
116.217.SI.1	5757102	543	131.033.00.5	5756733	461	146.220.11.1	5671204	426	152.051.01.1	6589035	624
116.217.SJ.1	5757103	543	131.033.CD.5	5757192	460	146.220.21.1	5671205	426	152.070.21.1	6589031	619
116.227.14.1	5757104	529	131.033.JK.5	5756730	460	146.220.JT.1	5671274	426	152.071.21.1	6589032	620
116.227.FW.1	5757105	529	131.033.JL.5	5756731	460	146.240.11.1	5671211	430	152.072.21.1	6589024	622
116.227.ID.1	5757184	529	131.033.JV.5	5756732	461	146.240.SI.1	5671272	430	152.073.21.1	6589025	622
116.227.JK.1	5757106	529	131.033.SI.5	5756470	460	146.250.01.1	5671279	427	152.080.14.1	6589047	614
116.227.JL.1	5757107	529	131.033.SJ.6	5756776	460	146.250.21.1	5671280	427	152.080.21.1	6589021	614
116.227.JT.1	5757108	529	131.033.TD.5	5757193	460	146.270.11.1	5671240	432	152.081.21.1	6589033	619
116.227.QB.1	5757109	529	131.034.00.1		469	146.270.FW.1	5671243	432	152.084.21.1	6589026	620
116.227.QD.1	5757110	529	131.071.21.1	5756050	464	146.270.SI.1	5671241	432	152.089.01.1	6589036	621
116.227.QF.1	5757111	529	131.074.00.1	5756661	464	146.270.SJ.1	5671242	432	152.091.21.1	6589027	621
116.227.SI.1	5757112	529	131.081.11.1	5756051	467	146.290.11.1	5671206	428	152.404.46.1	5756040	625
116.227.SJ.1	5757113	529	131.082.16.1	5733508	466	146.290.FW.1	5671209	428	152.441.46.1	5756041	625
116.237.14.1	5757114	536	131.083.16.1	5658165	464	146.290.SI.1	5671207	428	154.050.00.1	3311801	569
116.237.FW.1	5757115	536	131.084.16.1	5756658	465	146.290.SJ.1	5671208	428	154.052.00.1	3311800	570
116.237.ID.1	5757185	536	131.085.11.1	5658166	465	146.310.11.1	5671235	431	154.053.00.1	3311850	572
116.237.JK.1	5757116	536	131.088.29.1	5758381	467	146.310.FW.1	5671237	431	154.055.00.1	3311851	573
116.237.JL.1	5757117	536	131.108.11.1	5658167	466	146.310.SI.1	5671234	431	154.057.00.1	3311852	573
116.237.JT.1	5757118	536	131.112.TA.1	5756556	469	146.310.SJ.1	5671236	431	154.058.00.1	3311853	573
116.237.QB.1	5757119	536	131.201.00.7	5756912	459	146.350.01.1	5671281	429	154.059.00.1	5815112	571
116.237.QD.1	5757120	536	131.201.CD.7	5757194	458	147.038.SI.1	5671213	438	154.150.00.1	3311806	560
116.237.QF.1	5757121	536	131.201.JK.7	5756909	458	147.038.SJ.1	5671214	438	154.152.00.1	3311805	560
116.237.SI.1	5757122	536	131.201.JL.7	5756910	458	147.039.00.1	5671212	437	154.153.00.1	3311807	561
116.237.SJ.1	5757125	536	131.201.JV.7	5756911	459	147.040.00.1	5671217	443	154.159.00.1	5815113	562
131.001.00.5	5756725	457	131.201.SI.7	5756907	458	147.041.SI.1	5671277	438	154.281.00.1	5756610	205
131.001.CD.5	5757186	456	131.201.SJ.7	5756908	458	147.041.SJ.1	5671278	438	154.283.00.1	5756611	557
131.001.JK.5	5756722	456	131.201.TD.7	5757195	458	147.042.11.1	5671247	437	154.291.00.1	5773213	581
131.001.JL.5	5756723	456	131.221.00.7	5756918	451	147.044.00.1	5671215	439	154.294.00.1	6018370	584
131.001.JV.5	5756724	457	131.221.CD.7	5757196	450	147.049.00.1	5756854	437	154.295.00.1	6018371	585
131.001.SI.5	5756456	456	131.221.JK.7	5756915	450	147.073.00.1	5671275	443	154.296.00.1	5868305	585
131.001.SJ.6	5756773	456	131.221.JL.7	5756916	450	147.076.01.1		441	154.307.00.1	3311854	566
131.001.SL.5	5756458	456	131.221.JV.7	5756917	451	147.086.01.1		441	154.309.00.1	3311856	567
131.001.TD.5	5757187	456	131.221.SI.7	5756913	450	150.247.00.1	5815095	611	154.310.00.1	3311802	574
131.011.00.1	5756660	468	131.221.SJ.7	5756914	450	150.281.21.1	5815101	611	154.311.00.1	3311804	574
131.019.00.1	5756659	468	131.221.TD.7	5757197	450	150.300.14.1	5815102	611	154.312.00.1	3311803	575
131.021.00.5	5756741	449	131.231.00.7	5756924	455	150.300.21.1	5815103	611	154.313.00.1	5815114	567
131.021.CD.5	5757188	448	131.231.CD.7	5757198	454	150.300.KJ.1	5815104	611	154.314.00.1	5815115	568
131.021.JK.5	5756738	448	131.231.JK.7	5756921	454	150.525.21.6	5815107	612	154.320.00.1	3311862	567
131.021.JL.5	5756739	448	131.231.JL.7	5756922	454	150.711.21.6	5815108	612	154.322.00.1		568
131.021.JV.5	5756740	449	131.231.JV.7	5756923	455	150.750.21.6	5815109	613	154.335.11.1	3311833	579
131.021.SI.5	5756461	448	131.231.SI.7	5756919	454	150.751.21.6	5815110	613	154.335.14.1	3311861	579
131.021.SJ.6	5756774	448	131.231.SJ.7	5756920	454	151.024.14.1	6589042	616	154.335.21.1	3311834	579
131.021.SL.5	5756463	448	131.231.TD.7	5757199	454	151.025.14.1	6589043	616	154.336.FW.1	3311835	578
131.021.TD.5	5757189	448	131.233.00.7	5756930	463	151.034.11.1	6589011	615	154.337.FW.1	3311836	579
131.030.JK.5	5756755	471	131.233.CD.7	5757200	462	151.034.21.1	6589013	615	154.338.00.1	3311831	580
131.030.JL.5	5756754	471	131.233.JK.7	5756927	462	151.035.11.1	6589012	615	154.339.00.1	3311832	580
131.030.SI.5	5756474	471	131.233.JL.7	5756928	462	151.035.21.1	6589014	615	154.340.FW.1	3311837	580

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
154.342.00.1	3311840	579	500.202.JT.1	5658205	202	500.350.JR.1	6018055	218	500.364.JR.1	6018065	218
154.440.39.1	3311844	566	500.203.00.1	6018303	342	500.351.00.1	6018056	218	500.365.00.1	6018123	219
154.440.KS.1	3311842	566	500.204.00.1	6018304	342	500.351.JK.1	6018057	218	500.365.JK.1	6018124	219
154.440.QC.1	3311843	566	500.205.00.1	6018313	354	500.351.JL.1	6018058	218	500.365.JL.1	6018125	219
154.441.39.1	3311847	566	500.206.00.1	6018316	356	500.351.JR.1	6018059	218	500.365.JR.1	6018126	219
154.441.KS.1	3311845	566	500.207.00.1	6018314	355	500.352.00.1	6018131	220	500.366.00.1	6018127	219
154.441.QC.1	3311846	566	500.209.01.1	5671224	232	500.352.JK.1	6018132	220	500.366.JK.1	6018128	219
154.442.39.1	3311869	566	500.209.01.8	5671225	232	500.352.JL.1	6018133	220	500.366.JL.1	6018129	219
154.442.KS.1	3311870	566	500.222.01.1	5618323	210	500.352.JR.1	6018134	220	500.366.JR.1	6018130	219
154.442.QC.1	3311871	566	500.222.01.8	5618324	210	500.353.00.1	6018135	220	500.367.00.1	6018402	51
154.446.KS.2	3311872	565	500.223.01.1	5618478	213	500.353.JK.1	6018136	220	500.369.01.1	5618815	238
154.446.QC.2	3311873	565	500.223.01.8	5618479	213	500.353.JL.1	6018137	220	500.369.01.8	5618816	238
154.447.KS.2	3311874	565	500.225.01.1	5618394	212	500.353.JR.1	6018138	220	500.370.01.1	5618823	238
154.447.QC.2	3311875	565	500.225.01.8	5618395	212	500.354.00.1	6018139	220	500.370.01.8	5618824	238
154.448.KS.2	3311876	565	500.227.01.1	5618374	211	500.354.JK.1	6018140	220	500.372.01.1	5618831	238
154.448.QC.2	3311877	565	500.227.01.8	5618375	211	500.354.JL.1	6018141	220	500.372.01.8	5618832	238
154.450.KS.1	3311809	562	500.228.01.1	5618376	211	500.354.JR.1	6018142	220	500.373.01.1	5618839	238
154.451.KS.1	3311811	562	500.228.01.8	5618377	211	500.355.00.1	6018143	220	500.373.01.8	5618840	238
154.453.KS.1	3311849	562	500.229.01.1	5618384	212	500.355.JK.1	6018144	220	500.374.01.1	5618681	236
154.455.00.1	3311838	564	500.229.01.8	5618385	212	500.355.JL.1	6018145	220	500.374.01.8	5618757	236
154.458.00.1	3311816	565	500.230.01.1	5618378	211	500.355.JR.1	6018146	220	500.375.01.1	5618758	237
154.459.00.1	3311817	565	500.230.01.8	5618379	211	500.356.00.1	6018205	221	500.375.01.8	5618759	237
154.461.KS.1	3311878	562	500.235.01.1	5658129	231	500.356.JK.1	6018206	221	500.376.01.1	5618766	237
154.501.KS.1		563	500.236.01.1	5658130	231	500.356.JL.1	6018207	221	500.376.01.8	5618767	237
154.501.TE.1		563	500.238.01.1	5658131	231	500.356.JR.1	6018208	221	500.379.01.1	5658161	229
154.502.KS.1		563	500.239.01.1	5658134	231	500.357.00.1	6018260	224	500.379.01.8	5658162	229
154.502.TE.1		563	500.248.01.1	5618380	211	500.357.JK.1	6018261	224	500.382.01.1	5618774	252
154.503.KS.1		563	500.248.01.8	5618381	211	500.357.JL.1	6018262	224	500.382.01.8	5618775	252
154.503.TE.1		563	500.249.01.1	5618386	212	500.357.JR.1	6018263	224	500.494.01.1	5618760	237
154.504.KS.1		563	500.249.01.8	5618387	212	500.358.00.1	6018264	225	500.494.01.8	5618761	237
154.504.TE.1		563	500.250.01.1	5618390	212	500.358.JK.1	6018265	225	500.495.01.1	5618762	237
241.682.00.1	6589028	617	500.250.01.8	5618391	212	500.358.JL.1	6018266	225	500.495.01.8	5618763	237
241.993.01.1	6589029	624	500.251.01.1	5618388	212	500.358.JR.1	6018267	225	500.497.01.1	5618764	237
241.993.21.1	6589030	624	500.251.01.8	5618389	212	500.359.00.1	6018268	223	500.497.01.8	5618765	237
242.545.00.1	5671249	444	500.253.01.1	5618392	212	500.359.JK.1	6018269	223	500.498.01.1	5618768	237
242.546.00.1	5671216	442	500.253.01.8	5618393	212	500.359.JL.1	6018270	223	500.498.01.8	5618769	237
242.547.00.1	5671276	443	500.256.01.1	5618325	210	500.359.JR.1	6018271	223	500.499.01.1	5618770	237
242.837.00.1	5756609	442	500.256.01.8	5618326	210	500.360.00.1	6018272	223	500.499.01.8	5618771	237
242.999.00.1	5756662	444	500.257.00.1	6018308	353	500.360.JK.1	6018273	223	500.502.00.1	6018070	332
243.584.00.1		513	500.258.00.1	6018309	353	500.360.JL.1	6018274	223	500.502.01.1	6018068	332
243.989.11.2	5658211	203	500.259.01.1	5618382	212	500.360.JR.1	6018275	223	500.502.43.1	6018069	332
243.989.21.2	5658212	203	500.259.01.8	5618383	212	500.361.00.1	6018248	222	500.503.00.1	6018247	340
243.989.JT.2	5658213	203	500.273.00.1	6018310	353	500.361.JK.1	6018249	222	500.503.01.1	6018245	340
245.368.01.1	5671282	441	500.276.00.1	5618694	326	500.361.JL.1	6018250	222	500.503.43.1	6018246	340
245.451.11.1	6589040	156	500.277.00.1	5618695	326	500.361.JR.1	6018251	222	500.504.00.1	6018281	341
245.464.JT.1	5715095	128	500.278.00.1	5618696	326	500.362.00.1	6018323	225	500.504.01.1	6018279	341
245.820.01.1	5671283	440	500.279.00.1	5618697	326	500.362.JK.1	6018324	225	500.504.43.1	6018280	341
245.830.01.1	5671285	440	500.346.00.1	6018194	339	500.362.JL.1	6018325	225	500.505.00.1	6018167	333
245.840.01.1	5671287	439	500.346.01.1	6018193	339	500.362.JR.1	6018326	225	500.505.01.1	6018163	333
250.022.00.1	5671248	444	500.346.43.1	6018195	339	500.363.00.1	6018060	218	500.505.43.1	6018164	333
388.352.29.1		465	500.347.00.1	6018190	339	500.363.JK.1	6018061	218	500.506.00.1	6018173	334
461.790.00.1	5756643	583	500.348.00.1	6018191	339	500.363.JL.1	6018062	218	500.506.01.1	6018169	334
461.794.00.1	5756644	584	500.348.43.1	6018192	339	500.363.JR.1	6018063	218	500.506.43.1	6018170	334
461.796.00.1	5756645	556	500.350.00.1	6018052	218	500.364.00.1	6018066	218	500.507.00.1	6018278	341
500.201.01.1	5658157	202	500.350.JK.1	6018053	218	500.364.JK.1	6018067	218	500.507.01.1	6018276	341
500.202.01.1	5658160	202	500.350.JL.1	6018054	218	500.364.JL.1	6018064	218	500.507.43.1	6018277	341

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
500.508.00.1	6018168	333	500.598.01.1	5618821	238	500.673.00.1	5677065	515	500.736.00.2	5618604	368
500.508.01.1	6018165	333	500.598.01.8	5618822	238	500.674.00.1	5677066	516	500.736.01.2	5618600	368
500.508.43.1	6018166	333	500.599.01.1	5618825	238	500.675.00.1	5677054	511	500.738.00.2	5618606	368
500.509.00.1	6018174	334	500.599.01.8	5618826	238	500.676.00.1	6018334	227	500.738.01.2	5618602	368
500.509.01.1	6018171	334	500.600.01.2	5658100	53	500.677.00.1	6018333	227	500.740.00.2	5618612	369
500.509.43.1	6018172	334	500.600.01.8	5658101	53	500.678.00.1	6018332	227	500.740.01.2	5618608	369
500.513.00.1	6018179	335	500.601.01.2	5671218	56	500.679.01.1	5658149	314	500.742.00.2	5618614	369
500.513.01.1	6018175	335	500.601.01.8	5671219	56	500.679.01.2	5715001	314	500.742.01.2	5618610	369
500.513.43.1	6018176	335	500.602.01.2	5658122	54	500.680.01.1	5715000	315	500.744.00.2	5618620	370
500.514.00.1	6018180	335	500.602.01.8	5658123	54	500.681.00.1	5618527	369	500.744.01.2	5618616	370
500.514.01.1	6018177	335	500.605.01.2	5658124	55	500.681.01.1	5618526	369	500.746.00.2	5618622	370
500.514.43.1	6018178	335	500.620.01.2	5618337	23	500.687.01.1	5658133	231	500.746.01.2	5618618	370
500.515.00.1	6018183	336	500.620.01.8	5618339	23	500.688.01.1	5658136	231	500.748.00.2	5618632	371
500.515.01.1	6018181	336	500.622.01.2	5618341	24	500.690.01.1	5671230	203	500.748.01.2	5618624	371
500.515.43.1	6018182	336	500.622.01.8	5618342	24	500.690.JT.1	5658204	203	500.750.00.2	5618634	371
500.516.00.1	6018186	336	500.623.01.2	5618343	24	500.692.01.1	5715039	282	500.750.01.2	5618626	371
500.516.01.1	6018184	336	500.623.01.8	5618345	24	500.693.01.1	5658192	311	500.752.00.2	5618636	371
500.516.43.1	6018185	336	500.624.01.2	5618344	24	500.693.01.8	5658193	311	500.752.01.2	5618628	371
500.517.00.1	6018189	337	500.624.01.8	5618346	24	500.694.01.1	5658194	312	500.754.00.2	5618638	371
500.517.01.1	6018187	337	500.627.01.2	5618473	27	500.694.01.8	5658195	312	500.754.01.2	5618630	371
500.517.43.1	6018188	337	500.627.01.8	5618475	27	500.700.00.2	5618532	365	500.756.00.2	5618644	372
500.518.00.1	6018198	338	500.628.01.2	5618474	27	500.700.01.2	5618528	365	500.756.01.2	5618640	372
500.518.01.1	6018196	338	500.628.01.8	5618476	27	500.702.00.2	5618534	365	500.758.01.2	5618642	372
500.518.43.1	6018197	338	500.631.01.2	5618355	25	500.702.01.2	5618530	365	500.760.00.2	5618656	373
500.519.00.1	6018302	342	500.631.01.8	5618356	25	500.704.00.2	5618540	365	500.760.01.2	5618648	373
500.520.00.1	6018290	342	500.632.01.2	5618357	26	500.704.01.2	5618536	365	500.762.00.2	5618658	373
500.521.00.1	6018300	342	500.632.01.8	5618358	26	500.706.00.2	5618542	365	500.762.01.2	5618650	373
500.522.00.1	6018301	342	500.635.01.2	5618300	22	500.706.01.2	5618538	365	500.764.00.2	5618660	373
500.523.00.1	6018350	344	500.635.01.8	5618301	22	500.708.00.2	5618552	366	500.764.01.2	5618652	373
500.524.00.1	6018351	344	500.636.01.2	5618302	22	500.708.01.2	5618544	366	500.766.00.2	5618662	373
500.525.00.1	6018335	343	500.636.01.8	5618303	22	500.710.00.2	5618554	366	500.766.01.2	5618654	373
500.526.00.1	6018336	343	500.649.01.2	6018327	46	500.710.01.2	5618546	366	500.768.00.2	5618495	360
500.527.00.1	6018337	343	500.649.16.1	6018330	46	500.712.00.2	5618572	366	500.768.01.2	5618494	360
500.528.01.1	5618333	324	500.649.JK.2	6018329	46	500.712.01.2	5618560	366	500.769.00.2	5618498	361
500.529.01.1	5618334	324	500.657.00.2	5773211	51	500.714.00.2	5618574	366	500.769.01.2	5618496	361
500.530.01.1	5618463	324	500.658.00.2	5773210	51	500.714.01.2	5618562	366	500.770.00.2	5618499	361
500.531.01.1	5618464	324	500.659.01.1	5618827	238	500.716.00.2	5618556	366	500.770.01.2	5618497	361
500.532.01.1	5618465	324	500.659.01.8	5618828	238	500.716.01.2	5618548	366	500.771.00.2	5618501	361
500.533.01.1	5618469	325	500.660.01.2	5658125	55	500.718.00.2	5618558	366	500.771.01.2	5618500	361
500.534.01.1	5618471	325	500.661.01.1	5618829	238	500.718.01.2	5618550	366	500.772.00.2	5618504	362
500.535.01.1	5618470	325	500.661.01.8	5618830	238	500.720.00.2	5618576	366	500.772.01.2	5618502	362
500.536.01.1	5618472	325	500.662.01.1	5618833	238	500.720.01.2	5618564	366	500.773.00.2	5618505	362
500.550.01.1	5618467	324	500.662.01.8	5618834	238	500.722.00.2	5618578	366	500.773.01.2	5618503	362
500.551.01.1	5618466	324	500.663.01.1	5618835	238	500.722.01.2	5618566	366	500.774.00.2	5618507	362
500.552.01.1	5618468	324	500.663.01.8	5618836	238	500.724.00.2	5618580	366	500.774.01.2	5618506	362
500.577.01.1	5618772	237	500.664.01.1	5618837	238	500.724.01.2	5618568	366	500.775.00.2	5618512	363
500.577.01.8	5618773	237	500.664.01.8	5618838	238	500.726.00.2	5618582	366	500.775.01.2	5618508	363
500.578.01.1	5618817	238	500.665.01.1	5618841	238	500.726.01.2	5618570	366	500.776.00.2	5618513	363
500.578.01.8	5618818	238	500.665.01.8	5618842	238	500.728.00.2	5618588	367	500.776.01.2	5618509	363
500.579.01.1	5618819	238	500.666.01.2	5618705	413	500.728.01.2	5618584	367	500.777.00.2	5618514	363
500.579.01.8	5618820	238	500.667.01.1	5618843	238	500.730.00.2	5618590	367	500.777.01.2	5618510	363
500.582.00.1	6018311	354	500.667.01.8	5618844	238	500.730.01.2	5618586	367	500.778.00.2	5618515	363
500.583.00.1	6018312	354	500.669.01.1	5618845	238	500.732.00.2	5618596	368	500.778.01.2	5618511	363
500.592.00.1	6018318	357	500.669.01.8	5618846	238	500.732.01.2	5618592	368	500.779.00.2	5618517	364
500.593.00.1	6018315	356	500.670.01.1	5715012	129	500.734.00.2	5618598	368	500.779.01.2	5618516	364
500.594.00.1	6018317	357	500.672.00.1	5677064	515	500.734.01.2	5618594	368	500.780.00.2	5618520	364

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
500.780.01.2	5618518	364	501.639.00.8	5618864	256	501.704.00.1	5618917	258	501.831.00.1	5619059	69
500.781.00.2	5618521	364	501.640.00.1	5618865	256	501.704.00.8	5618918	258	501.831.00.2	5619060	69
500.781.01.2	5618519	364	501.640.00.8	5618866	256	501.705.00.1	5618919	258	501.831.00.3	5619061	69
500.782.00.2	5618524	370	501.641.00.1	5618867	256	501.705.00.8	5618920	258	501.831.00.4	5619062	69
500.782.01.2	5618522	370	501.641.00.8	5618868	256	501.706.00.1	5618897	256	501.831.JT.1	5619291	69
500.783.01.2	5618523	370	501.642.00.1	5618869	256	501.706.00.8	5618898	256	501.832.00.1	5619063	70
500.801.00.1	5658197	241	501.642.00.8	5618870	256	501.707.00.1	5618899	256	501.832.00.2	5619064	70
500.803.00.1	5658198	303	501.643.00.1	5618871	256	501.707.00.8	5618900	256	501.832.00.3	5619065	70
500.832.00.1	5715040	283	501.643.00.8	5618872	256	501.708.00.1	5618901	256	501.832.00.4	5619066	70
500.835.01.1	5715014	129	501.644.00.1	5618873	256	501.708.00.8	5618902	256	501.832.JT.1	5619293	70
500.836.01.1	5715041	242	501.644.00.8	5618874	256	501.709.00.1	5618903	256	501.833.00.1	5619067	70
500.837.01.1	5715015	130	501.645.00.1	5618875	256	501.709.00.8	5618904	256	501.833.00.2	5619068	70
500.838.01.1	5715042	284	501.645.00.8	5618876	256	501.710.00.1	5618934	259	501.833.00.3	5619069	70
500.840.00.1	5658163	230	501.646.00.1	5618877	256	501.710.00.8	5618935	259	501.833.00.4	5619070	70
500.840.00.8	5658164	230	501.646.00.8	5618878	256	501.711.00.1	5618936	259	501.833.JT.1	5619294	70
500.841.00.1	5671231	232	501.647.00.1	5618879	256	501.711.00.8	5618937	259	501.834.00.1	5619101	74
500.841.00.8	5671232	232	501.647.00.8	5618880	256	501.712.00.1	5618938	259	501.834.00.2	5619102	74
500.902.00.1	5618810	293	501.655.00.1	5677068	488	501.712.00.8	5618939	259	501.834.00.3	5619103	74
500.913.00.1	5611261	307	501.655.00.8	5677069	488	501.713.00.1	5618940	259	501.834.00.4	5619104	74
500.914.00.1	5611266	307	501.657.00.8	5677070	506	501.713.00.8	5618941	259	501.834.00.5	5619105	74
500.927.00.1	5618805	291	501.660.01.1	5715009	128	501.714.00.1	5618926	292	501.834.00.6	5619106	74
500.928.00.1	5618923	292	501.663.JT.1	5658209	125	501.714.00.8	5618927	292	501.834.00.7	5619107	74
500.929.00.1	5618800	290	501.664.00.1	5658249	124	501.715.00.1	5618928	292	501.834.00.8	5619108	74
501.156.00.1	6018400	382	501.664.00.8	5658250	124	501.715.00.8	5618929	292	501.835.00.1	5619109	74
501.157.00.1	6018401	382	501.665.00.1	5677071	246	501.716.00.1	5618930	292	501.835.00.2	5619110	74
501.624.00.1	5618776	253	501.665.00.8	5677072	246	501.716.00.8	5618931	292	501.835.00.3	5619111	74
501.624.00.8	5618777	253	501.675.00.1	5677073	247	501.717.00.1	5618932	292	501.835.00.4	5619112	74
501.625.00.1	5618778	253	501.675.00.8	5677074	247	501.717.00.8	5618933	292	501.835.00.5	5619113	74
501.625.00.8	5618779	253	501.690.00.1	5618881	256	501.718.00.1	5618811	255	501.835.00.6	5619114	74
501.626.00.1	5618780	253	501.690.00.8	5618882	256	501.718.00.8	5618812	255	501.835.00.7	5619115	74
501.626.00.8	5618781	253	501.691.00.1	5618883	256	501.719.00.1	5618813	255	501.835.00.8	5619116	74
501.627.00.1	5618782	253	501.691.00.8	5618884	256	501.719.00.8	5618814	255	501.836.00.1	5619117	74
501.627.00.8	5618783	253	501.692.00.1	5618885	256	501.720.00.1	5618948	260	501.836.00.2	5619118	74
501.628.00.1	5618784	254	501.692.00.8	5618886	256	501.720.00.8	5618949	260	501.836.00.3	5619119	74
501.628.00.8	5618785	254	501.693.00.1	5618887	256	501.721.00.1	5618950	260	501.836.00.4	5619120	74
501.629.00.1	5618786	254	501.693.00.8	5618888	256	501.721.00.8	5618951	260	501.836.00.5	5619121	74
501.629.00.8	5618787	254	501.694.00.1	5618905	258	501.722.00.1	5618952	260	501.836.00.6	5619122	74
501.630.00.1	5618788	254	501.694.00.8	5618906	258	501.723.00.1	5618953	260	501.836.00.7	5619123	74
501.630.00.8	5618789	254	501.695.00.1	5618907	258	501.723.00.8	5618954	260	501.836.00.8	5619124	74
501.631.00.1	5618790	254	501.695.00.8	5618908	258	501.724.00.1	5618955	260	501.837.00.1	5619125	74
501.631.00.8	5618791	254	501.696.00.1	5618909	258	501.724.00.8	5618956	260	501.837.00.2	5619126	74
501.632.00.1	5618849	256	501.696.00.8	5618910	258	501.725.00.1	5618957	260	501.837.00.3	5619127	74
501.632.00.8	5618850	256	501.697.00.1	5618911	258	501.725.00.8	5618958	260	501.837.00.4	5619128	74
501.633.00.1	5618851	256	501.697.00.8	5618912	258	501.726.00.1	5618944	261	501.837.00.5	5619129	74
501.633.00.8	5618852	256	501.698.00.1	5618889	256	501.726.00.8	5618945	261	501.837.00.6	5619130	74
501.634.00.1	5618853	256	501.698.00.8	5618890	256	501.727.00.1	5618959	260	501.837.00.7	5619131	74
501.634.00.8	5618854	256	501.699.00.1	5618891	256	501.727.00.8	5618960	260	501.837.00.8	5619132	74
501.635.00.1	5618855	256	501.699.00.8	5618892	256	501.728.00.1	5618946	261	501.838.00.1	5619167	79
501.635.00.8	5618856	256	501.700.00.1	5618893	256	501.728.00.8	5618947	261	501.838.00.2	5619168	79
501.636.00.1	5618857	256	501.700.00.8	5618894	256	501.729.00.1	5618961	260	501.838.00.3	5619169	79
501.636.00.8	5618858	256	501.701.00.1	5618895	256	501.729.00.8	5618962	260	501.838.00.4	5619170	79
501.637.00.1	5618859	256	501.701.00.8	5618896	256	501.830.00.1	5619055	69	501.838.00.5	5619171	79
501.637.00.8	5618860	256	501.702.00.1	5618913	258	501.830.00.2	5619056	69	501.838.00.6	5619172	79
501.638.00.1	5618861	256	501.702.00.8	5618914	258	501.830.00.3	5619057	69	501.838.00.7	5619173	79
501.638.00.8	5618862	256	501.703.00.1	5618915	258	501.830.00.4	5619058	69	501.838.00.8	5619174	79
501.639.00.1	5618863	256	501.703.00.8	5618916	258	501.830.JT.1	5619292	69	501.839.00.1	5619133	76

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
501.839.00.2	5619134	76	501.848.00.1	5619207	80	501.909.JK.1	6018466	274	501.918.JR.1	5619001	266
501.839.00.3	5619135	76	501.848.00.2	5619208	80	501.909.JR.1	6018468	274	501.918.JR.8	5619002	266
501.839.00.4	5619136	76	501.848.00.3	5619209	80	501.910.00.1	6018471	274	501.919.00.1	6018516	302
501.839.00.5	5619137	76	501.848.00.4	5619210	80	501.910.01.1	6018469	274	501.920.00.1	6018497	281
501.839.00.6	5619138	76	501.848.00.5	5619211	80	501.910.JK.1	6018470	274	501.920.01.1	6018495	281
501.839.00.7	5619139	76	501.848.00.6	5619212	80	501.910.JR.1	6018472	274	501.920.JK.1	6018496	281
501.839.00.8	5619140	76	501.848.00.7	5619213	80	501.911.00.1	6018475	274	501.920.JR.1	6018498	281
501.840.00.1	5619141	76	501.848.00.8	5619214	80	501.911.01.1	6018473	274	501.921.00.1	6018501	279
501.840.00.2	5619142	76	501.848.JT.1	5619296	80	501.911.JK.1	6018474	274	501.921.01.1	6018499	279
501.840.00.3	5619143	76	501.880.00.1	5619191	23	501.911.JR.1	6018476	274	501.921.JK.1	6018500	279
501.840.00.4	5619144	76	501.880.00.2	5619192	23	501.912.00.1	6018479	276	501.921.JR.1	6018502	279
501.840.00.5	5619145	76	501.880.00.3	5619193	23	501.912.01.1	6018477	276	501.922.00.1	6018493	278
501.840.00.6	5619146	76	501.880.00.4	5619194	23	501.912.JK.1	6018478	276	501.922.01.1	6018491	278
501.840.00.7	5619147	76	501.880.00.5	5619195	23	501.912.JR.1	6018480	276	501.922.JK.1	6018492	278
501.840.00.8	5619148	76	501.880.00.6	5619196	23	501.913.00.1	6018505	280	501.922.JR.1	6018494	278
501.841.00.1	5619149	77	501.880.00.7	5619197	23	501.913.01.1	6018503	280	501.923.00.1	6018489	277
501.841.00.2	5619150	77	501.880.00.8	5619198	23	501.913.JK.1	6018504	280	501.923.01.1	6018487	277
501.841.00.3	5619151	77	501.883.00.1		256	501.913.JR.1	6018506	280	501.923.JK.1	6018488	277
501.841.00.4	5619152	77	501.883.00.8		256	501.914.00.1	5618967	264	501.923.JR.1	6018490	277
501.841.00.5	5619153	77	501.898.00.1	5671253	130	501.914.00.8	5618968	264	501.924.01.1	6018405	298
501.841.00.6	5619154	77	501.898.00.8	5671254	130	501.914.01.1	5618963	264	501.924.42.1	6018406	298
501.841.00.7	5619155	77	501.898.JT.1	5619215	130	501.914.01.8	5618964	264	501.926.01.1	6018441	301
501.841.00.8	5619156	77	501.901.00.1	6018419	272	501.914.JK.1	5618965	264	501.926.42.1	6018442	301
501.842.00.1	5619157	77	501.901.01.1	6018417	272	501.914.JK.8	5618966	264	501.988.00.1	5619216	307
501.842.00.2	5619158	77	501.901.JK.1	6018418	272	501.914.JR.1	5618969	264	501.988.00.8	5619217	307
501.842.00.3	5619159	77	501.901.JR.1	6018420	272	501.914.JR.8	5618970	264	501.989.00.1	5619218	307
501.842.00.4	5619160	77	501.902.00.1	6018423	273	501.915.00.1	5618975	264	501.989.00.8	5619219	307
501.842.00.5	5619161	77	501.902.01.1	6018421	273	501.915.00.8	5618976	264	501.990.00.1	5619220	307
501.842.00.6	5619162	77	501.902.JK.1	6018422	273	501.915.01.1	5618971	264	501.990.00.8	5619221	307
501.842.00.7	5619163	77	501.902.JR.1	6018424	273	501.915.01.8	5618972	264	502.031.00.1	6018932	50
501.842.00.8	5619164	77	501.903.00.1	6018427	273	501.915.JK.1	5618973	264	502.032.00.1	6018930	188
501.843.00.1	5619175	81	501.903.01.1	6018425	273	501.915.JK.8	5618974	264	502.300.01.1	6018576	94
501.843.00.2	5619176	81	501.903.JK.1	6018426	273	501.915.JR.1	5618977	264	502.300.01.2	6018577	94
501.843.00.3	5619177	81	501.903.JR.1	6018428	273	501.915.JR.8	5618978	264	502.300.01.3	6018578	94
501.843.00.4	5619178	81	501.904.00.1	6018447	274	501.916.00.1	5618983	264	502.300.JH.1	6018581	94
501.844.00.1	5619179	81	501.904.01.1	6018445	274	501.916.00.8	5618984	264	502.300.JK.1	6018579	94
501.844.00.2	5619180	81	501.904.JK.1	6018446	274	501.916.01.1	5618979	264	502.300.JL.1	6018580	94
501.844.00.3	5619181	81	501.904.JR.1	6018448	274	501.916.01.8	5618980	264	502.300.JR.1	6018582	94
501.844.00.4	5619182	81	501.905.00.1	6018451	274	501.916.JK.1	5618981	264	502.301.01.1	6018583	94
501.845.00.1	5619183	81	501.905.01.1	6018449	274	501.916.JK.8	5618982	264	502.301.01.2	6018584	94
501.845.00.2	5619184	81	501.905.JK.1	6018450	274	501.916.JR.1	5618985	264	502.301.01.3	6018585	94
501.845.00.3	5619185	81	501.905.JR.1	6018452	274	501.916.JR.8	5618986	264	502.301.JH.1	6018588	94
501.845.00.4	5619186	81	501.906.00.1	6018455	274	501.917.00.1	5618991	264	502.301.JK.1	6018586	94
501.846.00.1	5619187	81	501.906.01.1	6018453	274	501.917.00.8	5618992	264	502.301.JL.1	6018587	94
501.846.00.2	5619188	81	501.906.JK.1	6018454	274	501.917.01.1	5618987	264	502.301.JR.1	6018589	94
501.846.00.3	5619189	81	501.906.JR.1	6018456	274	501.917.01.8	5618988	264	502.302.01.1	6018590	95
501.846.00.4	5619190	81	501.907.00.1	6018459	274	501.917.JK.1	5618989	264	502.302.01.2	6018591	95
501.847.00.1	5619199	80	501.907.01.1	6018457	274	501.917.JK.8	5618990	264	502.302.01.3	6018592	95
501.847.00.2	5619200	80	501.907.JK.1	6018458	274	501.917.JR.1	5618993	264	502.302.JH.1	6018595	95
501.847.00.3	5619201	80	501.907.JR.1	6018460	274	501.917.JR.8	5618994	264	502.302.JK.1	6018593	95
501.847.00.4	5619202	80	501.908.00.1	6018463	274	501.918.00.1	5618999	266	502.302.JL.1	6018594	95
501.847.00.5	5619203	80	501.908.01.1	6018461	274	501.918.00.8	5619000	266	502.302.JR.1	6018596	95
501.847.00.6	5619204	80	501.908.JK.1	6018462	274	501.918.01.1	5618995	266	502.303.01.1	6018625	98
501.847.00.7	5619205	80	501.908.JR.1	6018464	274	501.918.01.8	5618996	266	502.303.01.2	6018626	98
501.847.00.8	5619206	80	501.909.00.1	6018467	274	501.918.JK.1	5618997	266	502.303.01.3	6018627	98
501.847.JT.1	5619295	80	501.909.01.1	6018465	274	501.918.JK.8	5618998	266	502.303.JH.1	6018630	98

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
502.303.JK.1	6018628	98	502.311.JK.1	6018607	96	502.319.JH.1	6018703	42	502.331.01.3	6018529	82
502.303.JL.1	6018629	98	502.311.JL.1	6018608	96	502.319.JK.1	6018701	42	502.331.JH.1	6018532	82
502.303.JR.1	6018631	98	502.311.JR.1	6018610	96	502.319.JK.2	6019361	42	502.331.JK.1	6018530	82
502.304.01.1	6018632	98	502.312.01.1	6018611	96	502.319.JL.1	6018702	42	502.331.JL.1	6018531	82
502.304.01.2	6018633	98	502.312.01.2	6018612	96	502.319.JR.1	6018704	42	502.331.JR.1	6018533	82
502.304.01.3	6018634	98	502.312.01.3	6018613	96	502.320.01.1	6018705	43	502.332.01.1	6018541	82
502.304.JH.1	6018637	98	502.312.JH.1	6018616	96	502.320.01.3	6018706	43	502.332.01.2	6018542	82
502.304.JK.1	6018635	98	502.312.JK.1	6018614	96	502.320.JH.1	6018709	43	502.332.01.3	6018543	82
502.304.JL.1	6018636	98	502.312.JL.1	6018615	96	502.320.JK.1	6018707	43	502.332.JH.1	6018546	82
502.304.JR.1	6018638	98	502.312.JR.1	6018617	96	502.320.JL.1	6018708	43	502.332.JK.1	6018544	82
502.305.01.1	6018639	98	502.313.01.1	6018618	96	502.320.JR.1	6018710	43	502.332.JL.1	6018545	82
502.305.01.2	6018640	98	502.313.01.2	6018619	96	502.321.01.1	6018723	45	502.332.JR.1	6018547	82
502.305.01.3	6018641	98	502.313.01.3	6018620	96	502.321.01.3	6018724	45	502.333.01.1	6018555	82
502.305.JH.1	6018644	98	502.313.JH.1	6018623	96	502.321.JH.1	6018725	45	502.333.01.2	6018556	82
502.305.JK.1	6018642	98	502.313.JK.1	6018621	96	502.321.JK.1	6018726	45	502.333.01.3	6018557	82
502.305.JL.1	6018643	98	502.313.JL.1	6018622	96	502.321.JL.1	6018727	45	502.333.JH.1	6018560	82
502.305.JR.1	6018645	98	502.313.JR.1	6018624	96	502.321.JR.1	6018728	45	502.333.JK.1	6018558	82
502.306.01.1	6018646	98	502.314.01.1	6018667	101	502.322.01.1	6018711	44	502.333.JL.1	6018559	82
502.306.01.2	6018647	98	502.314.01.2	6018668	101	502.322.01.3	6018712	44	502.333.JR.1	6018561	82
502.306.01.3	6018648	98	502.314.01.3	6018669	101	502.322.JH.1	6018713	44	502.334.01.1	6018569	86
502.306.JH.1	6018651	98	502.314.JH.1	6018672	101	502.322.JK.1	6018714	44	502.334.01.2	6018570	86
502.306.JK.1	6018649	98	502.314.JK.1	6018670	101	502.322.JL.1	6018715	44	502.334.01.3	6018571	86
502.306.JL.1	6018650	98	502.314.JL.1	6018671	101	502.322.JR.1	6018716	44	502.334.JH.1	6018574	86
502.306.JR.1	6018652	98	502.314.JR.1	6018673	101	502.323.01.1	6018717	44	502.334.JK.1	6018572	86
502.307.01.1	6018653	100	502.315.01.1	6018729	106	502.323.01.3	6018718	44	502.334.JL.1	6018573	86
502.307.01.2	6018654	100	502.315.01.2	6018730	106	502.323.JH.1	6018721	44	502.334.JR.1	6018575	86
502.307.01.3	6018655	100	502.315.01.3	6018731	106	502.323.JK.1	6018719	44	502.335.01.1	6018520	82
502.307.JH.1	6018658	100	502.315.JH.1	6018734	106	502.323.JL.1	6018720	44	502.335.01.2	6018521	82
502.307.JK.1	6018656	100	502.315.JK.1	6018732	106	502.323.JR.1	6018722	44	502.335.01.3	6018522	82
502.307.JL.1	6018657	100	502.315.JR.1	6018735	106	502.324.01.1	6018736	107	502.335.JH.1	6018525	82
502.307.JR.1	6018659	100	502.316.01.1	6018681	40	502.324.01.3	6018737	107	502.335.JK.1	6018523	82
502.308.01.1	6018660	100	502.316.01.2	6019344	40	502.324.JH.1	6018740	107	502.335.JL.1	6018524	82
502.308.01.2	6018661	100	502.316.01.3	6018682	40	502.324.JK.1	6018738	107	502.335.JR.1	6018526	82
502.308.01.3	6018662	100	502.316.JH.1	6018685	40	502.324.JL.1	6018739	107	502.336.01.1	6018534	82
502.308.JH.1	6018665	100	502.316.JK.1	6018683	40	502.324.JR.1	6018741	107	502.336.01.2	6018535	82
502.308.JK.1	6018663	100	502.316.JK.2	6019349	40	502.325.01.1	6018742	107	502.336.01.3	6018536	82
502.308.JL.1	6018664	100	502.316.JR.1	6018686	40	502.325.01.3	6018743	107	502.336.JH.1	6018539	82
502.308.JR.1	6018666	100	502.317.01.1	6018687	41	502.325.JH.1	6018746	107	502.336.JK.1	6018537	82
502.309.01.1	6018674	102	502.317.01.2	6019345	41	502.325.JK.1	6018744	107	502.336.JL.1	6018538	82
502.309.01.2	6018675	102	502.317.01.3	6018688	41	502.325.JL.1	6018745	107	502.336.JR.1	6018540	82
502.309.01.3	6018676	102	502.317.JH.1	6018691	41	502.325.JR.1	6018747	107	502.337.01.1	6018548	82
502.309.JH.1	6018679	102	502.317.JK.1	6018689	41	502.326.01.3	6018748	46	502.337.01.2	6018549	82
502.309.JK.1	6018677	102	502.317.JK.2	6019350	41	502.326.JK.1	6018749	46	502.337.01.3	6018550	82
502.309.JL.1	6018678	102	502.317.JL.1	6018690	41	502.326.JL.1	6018750	46	502.337.JH.1	6018553	82
502.309.JR.1	6018680	102	502.317.JR.1	6018692	41	502.327.01.3	6018751	46	502.337.JK.1	6018551	82
502.310.01.1	6018597	96	502.318.01.1	6018693	43	502.327.JK.1	6018752	46	502.337.JL.1	6018552	82
502.310.01.2	6018598	96	502.318.01.2	6019355	43	502.327.JL.1	6018753	46	502.337.JR.1	6018554	82
502.310.01.3	6018599	96	502.318.01.3	6018694	43	502.328.00.1	5773221	48	502.338.01.1	6018562	86
502.310.JH.1	6018602	96	502.318.JH.1	6018697	43	502.328.01.3	5773222	48	502.338.01.2	6018563	86
502.310.JK.1	6018600	96	502.318.JK.1	6018695	43	502.328.14.1	5773229	48	502.338.01.3	6018564	86
502.310.JL.1	6018601	96	502.318.JK.2	6019360	43	502.328.JK.1	5773223	48	502.338.JH.1	6018567	86
502.310.JR.1	6018603	96	502.318.JL.1	6018696	43	502.328.JL.1	5773224	48	502.338.JK.1	6018565	86
502.311.01.1	6018604	96	502.318.JR.1	6018698	43	502.329.00.1	6018788	51	502.338.JL.1	6018566	86
502.311.01.2	6018605	96	502.319.01.1	6018699	42	502.330.00.1	6018789	51	502.338.JR.1	6018568	86
502.311.01.3	6018606	96	502.319.01.2	6019356	42	502.331.01.1	6018527	82	502.349.00.1	6018754	47
502.311.JH.1	6018609	96	502.319.01.3	6018700	42	502.331.01.2	6018528	82	502.350.00.1	6018755	47

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
502.351.00.1	6018756	47	502.782.00.1	6019229	351	502.973.SX.1	5619303	392	503.003.01.1	6019287	34
502.352.00.1	6018757	47	502.782.14.1	6019237	351	502.973.SX.2	5619304	392	503.003.01.2	6019288	34
502.353.00.1	6018758	47	502.783.00.1	6019230	351	502.974.00.1	5619305	393	503.003.01.3	6019289	34
502.354.00.1	6018759	47	502.783.14.1	6019238	351	502.974.00.2	5619306	393	503.003.JH.1	6019316	34
502.356.00.1	6018760	48	502.784.00.1	6019231	351	502.974.79.1	5619307	393	503.003.JK.1	6019317	34
502.356.01.1	6018761	48	502.784.14.1	6019239	351	502.974.79.2	5619308	393	503.003.JK.2	6019318	34
502.356.14.1	6018801	48	502.785.00.1	6019232	351	502.974.FY.1	5619309	393	503.003.JR.1	6019319	34
502.356.JK.1	6018762	48	502.785.14.1	6019240	351	502.974.FY.2	5619310	393	503.004.01.1	6019290	34
502.356.JL.1	6018763	48	502.786.00.1	6019233	351	502.974.SX.1	5619311	393	503.004.01.2	6019291	34
502.357.00.1	6018764	48	502.786.14.1	6019241	351	502.974.SX.2	5619312	393	503.004.01.3	6019292	34
502.357.01.1	6018765	48	502.787.00.1	6019234	351	502.975.00.1	5619313	394	503.004.JH.1	6019320	34
502.357.14.1	6018802	48	502.787.14.1	6019242	351	502.975.00.2	5619314	394	503.004.JK.1	6019321	34
502.357.JK.1	6018766	48	502.796.00.1	6019243	352	502.975.79.1	5619315	394	503.004.JK.2	6019322	34
502.357.JL.1	6018767	48	502.797.00.1	6019244	352	502.975.79.2	5619316	394	503.004.JR.1	6019323	34
502.358.00.1	6018768	48	502.798.00.1	6019245	352	502.975.FY.1	5619317	394	503.005.01.1	6019293	34
502.358.01.1	6018769	48	502.799.00.1	6019246	352	502.975.FY.2	5619318	394	503.005.01.2	6019294	34
502.358.14.1	6018803	48	502.800.00.1	6019247	352	502.975.SX.1	5619319	394	503.005.01.3	6019295	34
502.358.JK.1	6018770	48	502.803.00.1	6019248	348	502.975.SX.2	5619320	394	503.005.JH.1	6019324	34
502.358.JL.1	6018771	48	502.804.00.1	6019249	348	502.976.00.1	5619321	395	503.005.JK.1	6019325	34
502.359.00.1	6018772	48	502.805.00.1	6019250	348	502.976.00.2	5619322	395	503.005.JK.2	6019326	34
502.359.01.1	6018773	48	502.806.00.1	6019251	348	502.976.79.1	5619323	395	503.005.JR.1	6019327	34
502.359.14.1	6018804	48	502.807.00.1	6019252	348	502.976.79.2	5619324	395	503.006.01.1	6019296	34
502.359.JK.1	6018774	48	502.808.00.1	6019253	348	502.976.FY.1	5619325	395	503.006.01.2	6019297	34
502.359.JL.1	6018775	48	502.809.00.1	6019254	348	502.976.FY.2	5619326	395	503.006.01.3	6019298	34
502.360.00.1	6018776	48	502.810.00.1	6019255	348	502.976.SX.1	5619327	395	503.006.JH.1	6019328	34
502.360.01.1	6018777	48	502.811.00.1	6019256	348	502.976.SX.2	5619328	395	503.006.JK.1	6019329	34
502.360.14.1	6018805	48	502.812.00.1	6019257	348	502.977.00.1	5619329	396	503.006.JK.2	6019330	34
502.360.JK.1	6018778	48	502.813.00.1	6019258	348	502.977.00.2	5619330	396	503.006.JR.1	6019331	34
502.360.JL.1	6018779	48	502.814.00.1	6019259	348	502.977.79.1	5619331	396	503.007.01.1	6019299	37
502.361.00.1	6018780	48	502.815.00.1	6019260	348	502.977.79.2	5619332	396	503.007.01.2	6019300	37
502.361.01.1	6018781	48	502.816.00.1	6019261	348	502.977.FY.1	5619333	396	503.007.01.3	6019301	37
502.361.14.1	6018806	48	502.825.00.1	5658206	56	502.977.FY.2	5619334	396	503.007.JH.1	6019332	37
502.361.JK.1	6018782	48	502.825.00.8	5658207	56	502.977.SX.1	5619335	396	503.007.JK.1	6019333	37
502.361.JL.1	6018783	48	502.829.00.1	6019280	201	502.977.SX.2	5619336	396	503.007.JK.2	6019334	37
502.362.00.1	6018784	48	502.924.00.1	5619345	72	502.978.00.1	5619337	397	503.007.JR.1	6019335	37
502.362.01.1	6018785	48	502.925.01.1	6019279	201	502.978.00.2	5619338	397	503.008.01.1	6019302	36
502.362.14.1	6018807	48	502.959.00.1	5658218	405	502.978.79.1	5619339	397	503.008.01.2	6019303	36
502.362.JK.1	6018786	48	502.959.00.8	5658219	405	502.978.79.2	5619340	397	503.008.01.3	6019304	36
502.362.JL.1	6018787	48	502.969.01.1	5715082	406	502.978.FY.1	5619341	397	503.008.JH.1	6019336	36
502.381.00.1	5658251	125	502.969.79.1	5715083	406	502.978.FY.2	5619342	397	503.008.JK.1	6019337	36
502.381.JT.1	5658208	125	502.969.FY.1	5715084	406	502.978.SX.1	5619343	397	503.008.JK.2	6019338	36
502.382.00.1	5671267	127	502.969.SX.1	5715085	406	502.978.SX.2	5619344	397	503.008.JR.1	6019339	36
502.382.00.8	5671268	127	502.970.01.1	5715086	406	503.001.01.1	6019281	32	503.009.01.1	6019305	36
502.383.JT.1	5658210	127	502.970.79.1	5715087	406	503.001.01.2	6019282	32	503.009.01.2	6019306	36
502.384.00.1	5671269	131	502.970.FY.1	5715088	406	503.001.01.3	6019283	32	503.009.01.3	6019307	36
502.384.00.8	5671270	131	502.970.SX.1	5715089	406	503.001.JH.1	6019308	32	503.009.JH.1	6019340	36
502.384.JT.1	5671271	131	502.971.01.1	5715090	407	503.001.JK.1	6019309	32	503.009.JK.1	6019341	36
502.619.00.1	6018931	201	502.971.79.1	5715091	407	503.001.JK.2	6019310	32	503.009.JK.2	6019342	36
502.718.00.1	5658216	52	502.971.FY.1	5715092	407	503.001.JR.1	6019311	32	503.009.JR.1	6019343	36
502.718.00.8	5658217	52	502.971.SX.1	5715093	407	503.002.01.1	6019284	33	503.010.01.1	6019357	39
502.719.01.1	5715081	55	502.973.00.1	5619297	392	503.002.01.2	6019285	33	503.010.01.2	6019358	39
502.768.00.1	5733516	598	502.973.00.2	5619298	392	503.002.01.3	6019286	33	503.010.01.3	6019359	39
502.780.00.1	6019227	351	502.973.79.1	5619299	392	503.002.JH.1	6019312	33	503.010.JH.1	6019362	39
502.780.14.1	6019235	351	502.973.79.2	5619300	392	503.002.JK.1	6019313	33	503.010.JK.1	6019363	39
502.781.00.1	6019228	351	502.973.FY.1	5619301	392	503.002.JK.2	6019314	33	503.010.JK.2	6019364	39
502.781.14.1	6019236	351	502.973.FY.2	5619302	392	503.002.JR.1	6019315	33	503.010.JR.1	6019365	39

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
503.011.01.1	6019346	38	505.020.01.3	5619227	144	505.073.00.3	6018923	162	505.091.00.2	6018949	50
503.011.01.2	6019347	38	505.020.01.4	5619229	144	505.073.00.5	6018928	162	505.093.00.2	6018961	50
503.011.01.3	6019348	38	505.020.01.5	5619231	144	505.073.00.6	6018927	162	505.095.00.2	6018959	50
503.011.JH.1	6019351	38	505.020.01.6	5619238	139	505.073.00.7	6018926	162	505.105.00.1	6018853	181
503.011.JK.1	6019352	38	505.021.01.1	5619222	144	505.073.00.8	6019053	162	505.105.00.2	6018859	181
503.011.JK.2	6019353	38	505.021.01.2	5619224	144	505.074.00.1	6018948	162	505.115.00.1	6018852	185
503.011.JR.1	6019354	38	505.021.01.3	5619226	144	505.074.00.2	6018947	162	505.115.00.2	6018858	185
503.012.01.1	5773230	47	505.021.01.4	5619228	144	505.074.00.3	6018946	162	505.125.00.1	6019022	181
503.012.14.1	5773231	47	505.021.01.5	5619230	144	505.074.00.5	6018940	162	505.125.00.2	6019023	181
503.012.21.1	5773232	47	505.021.01.6	5619237	139	505.074.00.6	6018938	162	505.135.00.1	6019021	185
503.012.JK.1	5773233	47	505.022.01.5	5619269	144	505.074.00.7	6018937	162	505.135.00.2	6018979	185
503.016.00.1	6019366	603	505.023.00.1	5619265	154	505.074.00.8	6019055	162	505.145.00.1	6019020	181
503.017.00.1	6019367	603	505.024.00.1	5619266	154	505.075.00.1	6018922	162	505.145.00.2	6018977	181
503.045.00.1	5658224	121	505.025.00.1	5619280	154	505.075.00.2	6018921	162	505.155.00.1	6019018	185
503.045.00.8	5658225	121	505.026.00.1	5619275	154	505.075.00.3	6018920	162	505.155.00.2	6018974	185
503.046.JT.1	5658226	122	505.030.01.6	5619240	155	505.075.00.5	6019111	162	505.165.00.1	6019017	185
503.048.00.1	5658227	123	505.031.01.6	5619239	155	505.075.00.6	6019110	162	505.165.00.2	6018973	185
503.048.00.8	5658228	123	505.033.00.1	5619278	140	505.075.00.7	6019109	162	505.175.00.1	6019024	181
503.049.JT.1	5658229	123	505.034.00.1	5619276	140	505.075.00.8	6019048	162	505.175.00.2	6018972	181
503.062.00.1	5658230	240	505.035.00.1	5619277	140	505.076.00.1	6018944	166	505.261.00.1	6019100	164
503.080.00.1	5658241	126	505.036.00.1	5619279	140	505.076.00.2	6018943	166	505.261.00.2	6019098	164
503.080.JT.1	5658242	126	505.037.00.1	5619289	140	505.076.00.3	6018942	166	505.261.00.3	6019096	164
503.100.00.1	5677090	243	505.038.00.1	5619290	140	505.076.00.5	6018953	166	505.261.00.5	6019092	164
503.100.00.8	5677091	243	505.039.00.1	5619283	142	505.076.00.6	6018952	166	505.261.00.6	6019091	164
503.120.00.1	5677092	244	505.040.01.6	5619270	153	505.076.00.7	6018951	166	505.261.00.7	6019043	164
503.120.00.8	5677093	244	505.041.01.6	5619271	153	505.076.00.8	6019049	166	505.261.00.8	6019078	164
503.130.00.1	5677094	245	505.042.00.1	5619284	142	505.077.00.1	6019170	169	505.262.00.1	6019041	164
503.130.00.8	5677095	245	505.043.00.1	5619281	143	505.077.00.2	6019169	169	505.262.00.2	6019039	164
505.001.00.1	5619247	145	505.044.00.1	5619282	143	505.077.00.3	6019168	169	505.262.00.3	6019037	164
505.002.00.1	5619252	145	505.045.00.1	5619287	140	505.077.00.5	6019178	169	505.262.00.5	6019033	164
505.003.00.1	5619253	145	505.046.00.1	5619288	140	505.077.00.6	6019175	169	505.262.00.6	6019031	164
505.004.00.1	5619249	145	505.047.00.1	5619285	140	505.077.00.7	6019173	169	505.262.00.7	6019029	164
505.005.00.1	5619251	145	505.048.00.1	5619286	140	505.077.00.8	6019046	169	505.262.00.8	6019076	164
505.006.00.1	5619255	145	505.049.00.1	5619274	140	505.078.00.1	6019116	168	505.263.00.1	6019027	164
505.007.00.1	5619256	146	505.050.00.1	5619272	152	505.078.00.2	6019115	168	505.263.00.2	6019025	164
505.008.00.1	5619254	146	505.051.00.1	5619273	152	505.078.00.3	6019114	168	505.263.00.3	6019073	164
505.009.00.1	5619259	147	505.052.00.1	5619267	152	505.078.00.5	6019108	168	505.263.00.5	6019069	164
505.010.01.1	5619242	148	505.053.00.1	5619268	152	505.078.00.6	6019107	168	505.263.00.6	6019067	164
505.010.01.2	5619244	148	505.058.01.1	5619248	156	505.078.00.7	6019153	168	505.263.00.7	6019065	164
505.010.01.3	5619232	148	505.058.21.1	5619250	156	505.078.00.8	6019047	168	505.263.00.8	6019077	164
505.010.01.4	5619234	148	505.071.00.1	6018958	162	505.079.00.1	6019171	170	505.264.00.1	6019063	164
505.010.01.5	5619236	148	505.071.00.2	6018957	162	505.079.00.2	6019221	170	505.264.00.2	6019061	164
505.011.01.1	5619241	148	505.071.00.3	6018956	162	505.079.00.3	6019218	170	505.264.00.3	6019059	164
505.011.01.2	5619243	148	505.071.00.5	6018967	162	505.079.00.5	6019199	170	505.264.00.5	6019056	164
505.011.01.3	5619245	148	505.071.00.6	6018966	162	505.079.00.6	6019198	170	505.264.00.6	6019194	164
505.011.01.4	5619233	148	505.071.00.7	6018971	162	505.079.00.7	6019197	170	505.264.00.7	6019191	164
505.011.01.5	5619235	148	505.071.00.8	6019050	162	505.079.00.8	6019026	170	505.264.00.8	6019090	164
505.013.00.1	5619260	147	505.072.00.1	6018970	162	505.080.00.1	6019141	190	505.265.00.1	6019188	164
505.014.00.1	5619257	145	505.072.00.2	6018969	162	505.082.00.1	6019139	190	505.265.00.2	6019186	164
505.015.00.1	5619258	145	505.072.00.3	6018968	162	505.082.00.2	6019019	190	505.265.00.3	6019184	164
505.016.00.1	5619263	145	505.072.00.5	6018964	162	505.082.14.1	6589059	156	505.265.00.5	6019180	164
505.017.00.1	5619264	145	505.072.00.6	6018963	162	505.082.21.1	6589039	156	505.265.00.6	6019177	164
505.018.00.1	5619261	139	505.072.00.7	6018962	162	505.082.GH.1	6589038	156	505.265.00.7	6019174	164
505.019.00.1	5619262	139	505.072.00.8	6019051	162	505.083.00.7	6019192	40	505.265.00.8	6019054	164
505.020.01.1	5619223	144	505.073.00.1	6018925	162	505.083.00.8	6019189	40	505.266.00.1	6019172	167
505.020.01.2	5619225	144	505.073.00.2	6018924	162	505.090.00.2	6018950	51	505.266.00.2	6019223	167

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
505.266.00.3	6019220	167	505.284.00.5	6019106	182	505.313.00.7	6018896	178	505.804.00.2	6018835	192
505.266.00.5	6019213	167	505.284.00.6	6019105	182	505.314.00.1	6019032	178	505.804.00.7	6019266	192
505.266.00.6	6019211	167	505.284.00.7	6019104	182	505.314.00.2	6019030	178	505.805.00.1	6018844	192
505.266.00.7	6019209	167	505.285.00.1	6019179	182	505.314.00.3	6019028	178	505.805.00.2	6018834	192
505.266.00.8	6019052	167	505.285.00.2	6019176	182	505.314.00.5	6019074	178	505.805.00.7	6019267	192
505.271.00.1	6019207	178	505.285.00.3	6019225	182	505.314.00.6	6019072	178	505.810.00.1	6019203	195
505.271.00.2	6019204	178	505.285.00.5	6019222	182	505.314.00.7	6019070	178	505.810.00.2	6019206	195
505.271.00.3	6019201	178	505.285.00.6	6019219	182	505.315.00.1	6019119	178	505.811.00.1	6018843	195
505.271.00.5	6019134	178	505.285.00.7	6019216	182	505.315.00.2	6019166	178	505.811.00.2	6018837	195
505.271.00.6	6019132	178	505.286.00.1	6018877	182	505.315.00.3	6019164	178	505.812.00.1	6018846	196
505.271.00.7	6019130	178	505.286.00.2	6018876	182	505.315.00.5	6019160	178	505.812.00.2	6018836	196
505.272.00.1	6019128	178	505.286.00.3	6018875	182	505.315.00.6	6019158	178	505.813.00.1	6018845	196
505.272.00.2	6019126	178	505.286.00.5	6018873	182	505.315.00.7	6019156	178	505.813.00.2	6018839	196
505.272.00.3	6019124	178	505.286.00.6	6018872	182	505.323.00.1	6018895	182	505.814.00.1	6018848	196
505.272.00.5	6019120	178	505.286.00.7	6018898	182	505.323.00.2	6018894	182	505.814.00.2	6018838	196
505.272.00.6	6019118	178	505.293.00.1	6019015	178	505.323.00.3	6018893	182	505.815.00.1	6018847	196
505.272.00.7	6019117	178	505.293.00.2	6019014	178	505.323.00.5	6018891	182	505.815.00.2	6018840	196
505.273.00.1	6019149	178	505.293.00.3	6019013	178	505.323.00.6	6018890	182	505.820.00.1	6018935	193
505.273.00.2	6019147	178	505.293.00.5	6019011	178	505.323.00.7	6018889	182	505.820.00.2	6018936	193
505.273.00.3	6019146	178	505.293.00.6	6019010	178	505.324.00.1	6019068	182	505.820.00.7	6019268	193
505.273.00.5	6019002	178	505.293.00.7	6019009	178	505.324.00.2	6019066	182	505.821.00.1	6018904	193
505.273.00.6	6019000	178	505.294.00.1	6019103	178	505.324.00.3	6019064	182	505.821.00.2	6018887	193
505.273.00.7	6018998	178	505.294.00.2	6019102	178	505.324.00.5	6019060	182	505.821.00.7	6019269	193
505.274.00.1	6018888	178	505.294.00.3	6019101	178	505.324.00.6	6019058	182	505.822.00.1	6018905	194
505.274.00.2	6019089	178	505.294.00.5	6019097	178	505.324.00.7	6019196	182	505.822.00.2	6018886	194
505.274.00.3	6019088	178	505.294.00.6	6019095	178	505.325.00.1	6019155	182	505.822.00.7	6019270	194
505.274.00.5	6019086	178	505.294.00.7	6019093	178	505.325.00.2	6019152	182	505.823.00.1	6018907	194
505.274.00.6	6019085	178	505.295.00.1	6019212	178	505.325.00.3	6019150	182	505.823.00.2	6018899	194
505.274.00.7	6019084	178	505.295.00.2	6019210	178	505.325.00.5	6019006	182	505.823.00.7	6019271	194
505.275.00.1	6019195	178	505.295.00.3	6019208	178	505.325.00.6	6019005	182	505.824.00.1	6018906	194
505.275.00.2	6019193	178	505.295.00.5	6019202	178	505.325.00.7	6019003	182	505.824.00.2	6018901	194
505.275.00.3	6019190	178	505.295.00.6	6019136	178	505.335.00.1	6019001	178	505.824.00.7	6019272	194
505.275.00.5	6019185	178	505.295.00.7	6019135	178	505.335.00.2	6018999	178	505.825.00.1	6018909	194
505.275.00.6	6019183	178	505.303.00.1	6019008	182	505.335.00.3	6018996	178	505.825.00.2	6018900	194
505.275.00.7	6019181	178	505.303.00.2	6019007	182	505.335.00.5	6018992	178	505.825.00.7	6019273	194
505.276.00.1	6018912	178	505.303.00.3	6018986	182	505.335.00.6	6018990	178	505.830.00.1	6018933	197
505.276.00.2	6018911	178	505.303.00.5	6018984	182	505.335.00.7	6018988	178	505.830.00.2	6018934	197
505.276.00.3	6018910	178	505.303.00.6	6018983	182	505.345.00.1	6018919	182	505.831.00.1	6018908	197
505.276.00.5	6018880	178	505.303.00.7	6018982	182	505.345.00.2	6018918	182	505.831.00.2	6018903	197
505.276.00.6	6018879	178	505.304.00.1	6019045	182	505.345.00.3	6018917	182	505.832.00.1	6018883	198
505.276.00.7	6018878	178	505.304.00.2	6019044	182	505.345.00.5	6018915	182	505.832.00.2	6018902	198
505.282.00.1	6019165	182	505.304.00.3	6019042	182	505.345.00.6	6018914	182	505.833.00.1	6018882	198
505.282.00.2	6019163	182	505.304.00.5	6019038	182	505.345.00.7	6018913	182	505.833.00.2	6018869	198
505.282.00.3	6019161	182	505.304.00.6	6019036	182	505.800.00.1	6019226	191	505.834.00.1	6018885	198
505.282.00.5	6019157	182	505.304.00.7	6019034	182	505.800.00.2	6019215	191	505.834.00.2	6018868	198
505.282.00.6	6019154	182	505.305.00.1	6019133	182	505.800.00.7	6019262	191	505.835.00.1	6018884	198
505.282.00.7	6019151	182	505.305.00.2	6019131	182	505.801.00.1	6018854	191	505.835.00.2	6018870	198
505.283.00.1	6018997	182	505.305.00.3	6019129	182	505.801.00.2	6018850	191	505.841.00.1	6018857	200
505.283.00.2	6018995	182	505.305.00.5	6019125	182	505.801.00.7	6019263	191	505.841.00.2	6018863	200
505.283.00.3	6018993	182	505.305.00.6	6019123	182	505.802.00.1	6018855	192	505.841.00.3	6019274	200
505.283.00.5	6018989	182	505.305.00.7	6019121	182	505.802.00.2	6018849	192	505.842.00.1	6018856	200
505.283.00.6	6018987	182	505.313.00.1	6018981	178	505.802.00.7	6019264	192	505.842.00.2	6018862	200
505.283.00.7	6019016	182	505.313.00.2	6018980	178	505.803.00.1	6018842	192	505.842.00.3	6019275	200
505.284.00.1	6019083	182	505.313.00.3	6018978	178	505.803.00.2	6018851	192	505.843.00.1	6018867	200
505.284.00.2	6019081	182	505.313.00.5	6018975	178	505.803.00.7	6019265	192	505.843.00.2	6018861	200
505.284.00.3	6019080	182	505.313.00.6	6018897	178	505.804.00.1	6018841	192	505.843.00.3	6019276	200

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
505.844.00.1	6018866	200
505.844.00.2	6018860	200
505.844.00.3	6019277	200
505.845.00.1	6018865	200
505.845.00.2	6018864	200
505.845.00.3	6019278	200
554.311.01.1	5815050	285
554.312.01.1	5815051	285
554.314.01.1	5815053	285
554.315.01.1	5815054	285
554.316.01.1	5815055	285
554.317.01.1	5815056	285
560.001.00.1	5868300	204
560.002.00.1	5868301	204
560.003.00.1	5868302	204
560.004.00.1	5868303	204
560.005.00.1	5868304	204

LVI-numerohaku

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
3311800	154.052.00.1	570	5611265	258567600	307	5618433	253240000	592	5618494	500.768.01.2	360
3311801	154.050.00.1	569	5611266	500.914.00.1	307	5618434	253240600	592	5618495	500.768.00.2	360
3311802	154.310.00.1	574	5618300	500.635.01.2	22	5618435	124280000	592	5618496	500.769.01.2	361
3311803	154.312.00.1	575	5618301	500.635.01.8	22	5618436	124280600	592	5618497	500.770.01.2	361
3311804	154.311.00.1	574	5618302	500.636.01.2	22	5618437	124282000	592	5618498	500.769.00.2	361
3311805	154.152.00.1	560	5618303	500.636.01.8	22	5618438	124282600	592	5618499	500.770.00.2	361
3311806	154.150.00.1	560	5618323	500.222.01.1	210	5618439	124283000	592	5618500	500.771.01.2	361
3311807	154.153.00.1	561	5618324	500.222.01.8	210	5618440	124283600	592	5618501	500.771.00.2	361
3311809	154.450.KS.1	562	5618325	500.256.01.1	210	5618441	124284000	592	5618502	500.772.01.2	362
3311811	154.451.KS.1	562	5618326	500.256.01.8	210	5618442	124284600	592	5618503	500.773.01.2	362
3311816	154.458.00.1	565	5618331	273240000	592	5618443	124200000	592	5618504	500.772.00.2	362
3311817	154.459.00.1	565	5618332	273240600	592	5618444	124200600	592	5618505	500.773.00.2	362
3311831	154.338.00.1	580	5618333	500.528.01.1	324	5618445	124220000	592	5618506	500.774.01.2	362
3311832	154.339.00.1	580	5618334	500.529.01.1	324	5618446	124220600	592	5618507	500.774.00.2	362
3311833	154.335.11.1	579	5618337	500.620.01.2	23	5618447	124230000	592	5618508	500.775.01.2	363
3311834	154.335.21.1	579	5618339	500.620.01.8	23	5618448	124230600	592	5618509	500.776.01.2	363
3311835	154.336.FW.1	578	5618341	500.622.01.2	24	5618449	124240000	592	5618510	500.777.01.2	363
3311836	154.337.FW.1	579	5618342	500.622.01.8	24	5618450	124240600	592	5618511	500.778.01.2	363
3311837	154.340.FW.1	580	5618343	500.623.01.2	24	5618451	123260000	594	5618512	500.775.00.2	363
3311838	154.455.00.1	564	5618344	500.624.01.2	24	5618452	123260600	594	5618513	500.776.00.2	363
3311840	154.342.00.1	579	5618345	500.623.01.8	24	5618453	123261000	594	5618514	500.777.00.2	363
3311842	154.440.KS.1	566	5618346	500.624.01.8	24	5618454	123261600	594	5618515	500.778.00.2	363
3311843	154.440.QC.1	566	5618355	500.631.01.2	25	5618455	123262000	594	5618516	500.779.01.2	364
3311844	154.440.39.1	566	5618356	500.631.01.8	25	5618456	123262600	594	5618517	500.779.00.2	364
3311845	154.441.KS.1	566	5618357	500.632.01.2	26	5618457	123290000	594	5618518	500.780.01.2	364
3311846	154.441.QC.1	566	5618358	500.632.01.8	26	5618458	123290600	594	5618519	500.781.01.2	364
3311847	154.441.39.1	566	5618374	500.227.01.1	211	5618459	123291000	594	5618520	500.780.00.2	364
3311849	154.453.KS.1	562	5618375	500.227.01.8	211	5618460	123291600	594	5618521	500.781.00.2	364
3311850	154.053.00.1	572	5618376	500.228.01.1	211	5618461	123292000	594	5618522	500.782.01.2	370
3311851	154.055.00.1	573	5618377	500.228.01.8	211	5618462	123292600	594	5618523	500.783.01.2	370
3311852	154.057.00.1	573	5618378	500.230.01.1	211	5618463	500.530.01.1	324	5618524	500.782.00.2	370
3311853	154.058.00.1	573	5618379	500.230.01.8	211	5618464	500.531.01.1	324	5618526	500.681.01.1	369
3311854	154.307.00.1	566	5618380	500.248.01.1	211	5618465	500.532.01.1	324	5618527	500.681.00.1	369
3311856	154.309.00.1	567	5618381	500.248.01.8	211	5618466	500.551.01.1	324	5618528	500.700.01.2	365
3311861	154.335.14.1	579	5618382	500.259.01.1	212	5618467	500.550.01.1	324	5618530	500.702.01.2	365
3311862	154.320.00.1	567	5618383	500.259.01.8	212	5618468	500.552.01.1	324	5618532	500.700.00.2	365
3311869	154.442.39.1	566	5618384	500.229.01.1	212	5618469	500.533.01.1	325	5618534	500.702.00.2	365
3311870	154.442.KS.1	566	5618385	500.229.01.8	212	5618470	500.535.01.1	325	5618536	500.704.01.2	365
3311871	154.442.QC.1	566	5618386	500.249.01.1	212	5618471	500.534.01.1	325	5618538	500.706.01.2	365
3311872	154.446.KS.2	565	5618387	500.249.01.8	212	5618472	500.536.01.1	325	5618540	500.704.00.2	365
3311873	154.446.QC.2	565	5618388	500.251.01.1	212	5618473	500.627.01.2	27	5618542	500.706.00.2	365
3311874	154.447.KS.2	565	5618389	500.251.01.8	212	5618474	500.628.01.2	27	5618544	500.708.01.2	366
3311875	154.447.QC.2	565	5618390	500.250.01.1	212	5618475	500.627.01.8	27	5618546	500.710.01.2	366
3311876	154.448.KS.2	565	5618391	500.250.01.8	212	5618476	500.628.01.8	27	5618548	500.716.01.2	366
3311877	154.448.QC.2	565	5618392	500.253.01.1	212	5618478	500.223.01.1	213	5618550	500.718.01.2	366
3311878	154.461.KS.1	562	5618393	500.253.01.8	212	5618479	500.223.01.8	213	5618552	500.708.00.2	366
5611257	258555000	307	5618394	500.225.01.1	212	5618482	133200000	596	5618554	500.710.00.2	366
5611258	258555600	307	5618395	500.225.01.8	212	5618483	133200600	596	5618556	500.716.00.2	366
5611259	258557000	307	5618427	253200000	592	5618484	133220000	596	5618558	500.718.00.2	366
5611260	258557600	307	5618428	253200600	592	5618485	133220600	596	5618560	500.712.01.2	366
5611261	500.913.00.1	307	5618429	253220000	592	5618486	133230000	596	5618562	500.714.01.2	366
5611262	258565000	307	5618430	253220600	592	5618487	133230600	596	5618564	500.720.01.2	366
5611263	258565600	307	5618431	253230000	592	5618488	133240000	596	5618566	500.722.01.2	366
5611264	258567000	307	5618432	253230600	592	5618489	133240600	596	5618568	500.724.01.2	366

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5618570	500.726.01.2	366	5618692	221556000	595	5618782	501.627.00.1	253	5618842	500.665.01.8	238
5618572	500.712.00.2	366	5618693	221556600	595	5618783	501.627.00.8	253	5618843	500.667.01.1	238
5618574	500.714.00.2	366	5618694	500.276.00.1	326	5618784	501.628.00.1	254	5618844	500.667.01.8	238
5618576	500.720.00.2	366	5618695	500.277.00.1	326	5618785	501.628.00.8	254	5618845	500.669.01.1	238
5618578	500.722.00.2	366	5618696	500.278.00.1	326	5618786	501.629.00.1	254	5618846	500.669.01.8	238
5618580	500.724.00.2	366	5618697	500.279.00.1	326	5618787	501.629.00.8	254	5618849	501.632.00.1	256
5618582	500.726.00.2	366	5618700	402160016	412	5618788	501.630.00.1	254	5618850	501.632.00.8	256
5618584	500.728.01.2	367	5618704	402170016	413	5618789	501.630.00.8	254	5618851	501.633.00.1	256
5618586	500.730.01.2	367	5618705	500.666.01.2	413	5618790	501.631.00.1	254	5618852	501.633.00.8	256
5618588	500.728.00.2	367	5618714	554005000	597	5618791	501.631.00.8	254	5618853	501.634.00.1	256
5618590	500.730.00.2	367	5618715	551067000	597	5618794	276140000	290	5618854	501.634.00.8	256
5618592	500.732.01.2	368	5618716	551081000	597	5618795	276140600	290	5618855	501.635.00.1	256
5618594	500.734.01.2	368	5618717	551062000	596	5618796	276240000	290	5618856	501.635.00.8	256
5618596	500.732.00.2	368	5618718	551064000	596	5618797	276240600	290	5618857	501.636.00.1	256
5618598	500.734.00.2	368	5618719	521095000	398	5618798	276250000	290	5618858	501.636.00.8	256
5618600	500.736.01.2	368	5618722	362511000	419	5618799	276250600	290	5618859	501.637.00.1	256
5618602	500.738.01.2	368	5618723	362512000	419	5618800	500.929.00.1	290	5618860	501.637.00.8	256
5618604	500.736.00.2	368	5618724	162700000	391	5618803	276350000	290	5618861	501.638.00.1	256
5618606	500.738.00.2	368	5618725	162700600	391	5618804	276350600	290	5618862	501.638.00.8	256
5618608	500.740.01.2	369	5618729	201680600	417	5618805	500.927.00.1	291	5618863	501.639.00.1	256
5618610	500.742.01.2	369	5618730	367200000	417	5618806	276150000	291	5618864	501.639.00.8	256
5618612	500.740.00.2	369	5618731	552003000	418	5618807	276150600	291	5618865	501.640.00.1	256
5618614	500.742.00.2	369	5618732	552201000	418	5618808	276132000	293	5618866	501.640.00.8	256
5618616	500.744.01.2	370	5618733	361350000	414	5618809	276132600	293	5618867	501.641.00.1	256
5618618	500.746.01.2	370	5618734	361360000	414	5618810	500.902.00.1	293	5618868	501.641.00.8	256
5618620	500.744.00.2	370	5618735	361370000	414	5618811	501.718.00.1	255	5618869	501.642.00.1	256
5618622	500.746.00.2	370	5618736	360070000	414	5618812	501.718.00.8	255	5618870	501.642.00.8	256
5618624	500.748.01.2	371	5618737	360060000	416	5618813	501.719.00.1	255	5618871	501.643.00.1	256
5618626	500.750.01.2	371	5618738	360050000	416	5618814	501.719.00.8	255	5618872	501.643.00.8	256
5618628	500.752.01.2	371	5618739	355675000	415	5618815	500.369.01.1	238	5618873	501.644.00.1	256
5618630	500.754.01.2	371	5618740	350490000	415	5618816	500.369.01.8	238	5618874	501.644.00.8	256
5618632	500.748.00.2	371	5618757	500.374.01.8	236	5618817	500.578.01.1	238	5618875	501.645.00.1	256
5618634	500.750.00.2	371	5618758	500.375.01.1	237	5618818	500.578.01.8	238	5618876	501.645.00.8	256
5618636	500.752.00.2	371	5618759	500.375.01.8	237	5618819	500.579.01.1	238	5618877	501.646.00.1	256
5618638	500.754.00.2	371	5618760	500.494.01.1	237	5618820	500.579.01.8	238	5618878	501.646.00.8	256
5618640	500.756.01.2	372	5618761	500.494.01.8	237	5618821	500.598.01.1	238	5618879	501.647.00.1	256
5618642	500.758.01.2	372	5618762	500.495.01.1	237	5618822	500.598.01.8	238	5618880	501.647.00.8	256
5618644	500.756.00.2	372	5618763	500.495.01.8	237	5618823	500.370.01.1	238	5618881	501.690.00.1	256
5618648	500.760.01.2	373	5618764	500.497.01.1	237	5618824	500.370.01.8	238	5618882	501.690.00.8	256
5618650	500.762.01.2	373	5618765	500.497.01.8	237	5618825	500.599.01.1	238	5618883	501.691.00.1	256
5618652	500.764.01.2	373	5618766	500.376.01.1	237	5618826	500.599.01.8	238	5618884	501.691.00.8	256
5618654	500.766.01.2	373	5618767	500.376.01.8	237	5618827	500.659.01.1	238	5618885	501.692.00.1	256
5618656	500.760.00.2	373	5618768	500.498.01.1	237	5618828	500.659.01.8	238	5618886	501.692.00.8	256
5618658	500.762.00.2	373	5618769	500.498.01.8	237	5618829	500.661.01.1	238	5618887	501.693.00.1	256
5618660	500.764.00.2	373	5618770	500.499.01.1	237	5618830	500.661.01.8	238	5618888	501.693.00.8	256
5618662	500.766.00.2	373	5618771	500.499.01.8	237	5618831	500.372.01.1	238	5618889	501.698.00.1	256
5618681	500.374.01.1	236	5618772	500.577.01.1	237	5618832	500.372.01.8	238	5618890	501.698.00.8	256
5618683	251060000	595	5618773	500.577.01.8	237	5618833	500.662.01.1	238	5618891	501.699.00.1	256
5618684	251060600	595	5618774	500.382.01.1	252	5618834	500.662.01.8	238	5618892	501.699.00.8	256
5618685	121565000	595	5618775	500.382.01.8	252	5618835	500.663.01.1	238	5618893	501.700.00.1	256
5618686	121565600	595	5618776	501.624.00.1	253	5618836	500.663.01.8	238	5618894	501.700.00.8	256
5618687	121765000	595	5618777	501.624.00.8	253	5618837	500.664.01.1	238	5618895	501.701.00.1	256
5618688	121765600	595	5618778	501.625.00.1	253	5618838	500.664.01.8	238	5618896	501.701.00.8	256
5618689	121766000	595	5618779	501.625.00.8	253	5618839	500.373.01.1	238	5618897	501.706.00.1	256
5618690	221555000	595	5618780	501.626.00.1	253	5618840	500.373.01.8	238	5618898	501.706.00.8	256
5618691	221555600	595	5618781	501.626.00.8	253	5618841	500.665.01.1	238	5618899	501.707.00.1	256

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5618900	501.707.00.8	256	5618956	501.724.00.8	260	5619012	122230600	263	5619074	124060000	72
5618901	501.708.00.1	256	5618957	501.725.00.1	260	5619013	128555000	308	5619075	124063000	72
5618902	501.708.00.8	256	5618958	501.725.00.8	260	5619014	128556000	308	5619076	124075000	72
5618903	501.709.00.1	256	5618959	501.727.00.1	260	5619015	128557000	308	5619077	124078000	72
5618904	501.709.00.8	256	5618960	501.727.00.8	260	5619016	128575000	308	5619078	124090000	72
5618905	501.694.00.1	258	5618961	501.729.00.1	260	5619017	128661000	308	5619079	124093000	72
5618906	501.694.00.8	258	5618962	501.729.00.8	260	5619018	128662000	308	5619080	124020000	72
5618907	501.695.00.1	258	5618963	501.914.01.1	264	5619019	128665000	308	5619081	124025000	72
5618908	501.695.00.8	258	5618964	501.914.01.8	264	5619020	128666000	308	5619082	124020600	72
5618909	501.696.00.1	258	5618965	501.914.JK.1	264	5619021	128667000	308	5619083	124025600	72
5618910	501.696.00.8	258	5618966	501.914.JK.8	264	5619022	128576000	308	5619084	124063600	72
5618911	501.697.00.1	258	5618967	501.914.00.1	264	5619023	128667600	308	5619085	124060600	72
5618912	501.697.00.8	258	5618968	501.914.00.8	264	5619024	128555600	308	5619086	124075600	72
5618913	501.702.00.1	258	5618969	501.914.JR.1	264	5619025	128556600	308	5619087	124078600	72
5618914	501.702.00.8	258	5618970	501.914.JR.8	264	5619026	128557600	308	5619088	124090600	72
5618915	501.703.00.1	258	5618971	501.915.01.1	264	5619027	128575600	308	5619089	124093600	72
5618916	501.703.00.8	258	5618972	501.915.01.8	264	5619028	128660600	308	5619090	124061600	72
5618917	501.704.00.1	258	5618973	501.915.JK.1	264	5619029	128661600	308	5619091	124061000	72
5618918	501.704.00.8	258	5618974	501.915.JK.8	264	5619030	128662600	308	5619092	124062000	72
5618919	501.705.00.1	258	5618975	501.915.00.1	264	5619031	128665600	308	5619101	501.834.00.1	74
5618920	501.705.00.8	258	5618976	501.915.00.8	264	5619032	128666600	308	5619102	501.834.00.2	74
5618921	226155000	292	5618977	501.915.JR.1	264	5619033	128663000	308	5619103	501.834.00.3	74
5618922	226155600	292	5618978	501.915.JR.8	264	5619034	128576600	308	5619104	501.834.00.4	74
5618923	500.928.00.1	292	5618979	501.916.01.1	264	5619041	296250000	294	5619105	501.834.00.5	74
5618924	226160000	292	5618980	501.916.01.8	264	5619042	296250600	294	5619106	501.834.00.6	74
5618925	226160600	292	5618981	501.916.JK.1	264	5619043	292110000	240	5619107	501.834.00.7	74
5618926	501.714.00.1	292	5618982	501.916.JK.8	264	5619044	292110600	240	5619108	501.834.00.8	74
5618927	501.714.00.8	292	5618983	501.916.00.1	264	5619045	292150000	239	5619109	501.835.00.1	74
5618928	501.715.00.1	292	5618984	501.916.00.8	264	5619046	292150600	239	5619110	501.835.00.2	74
5618929	501.715.00.8	292	5618985	501.916.JR.1	264	5619047	124736000	68	5619111	501.835.00.3	74
5618930	501.716.00.1	292	5618986	501.916.JR.8	264	5619048	124736600	68	5619112	501.835.00.4	74
5618931	501.716.00.8	292	5618987	501.917.01.1	264	5619049	124836000	68	5619113	501.835.00.5	74
5618932	501.717.00.1	292	5618988	501.917.01.8	264	5619050	124836600	68	5619114	501.835.00.6	74
5618933	501.717.00.8	292	5618989	501.917.JK.1	264	5619051	124053000	68	5619115	501.835.00.7	74
5618934	501.710.00.1	259	5618990	501.917.JK.8	264	5619052	124053600	68	5619116	501.835.00.8	74
5618935	501.710.00.8	259	5618991	501.917.00.1	264	5619053	124153000	68	5619117	501.836.00.1	74
5618936	501.711.00.1	259	5618992	501.917.00.8	264	5619054	124153600	68	5619118	501.836.00.2	74
5618937	501.711.00.8	259	5618993	501.917.JR.1	264	5619055	501.830.00.1	69	5619119	501.836.00.3	74
5618938	501.712.00.1	259	5618994	501.917.JR.8	264	5619056	501.830.00.2	69	5619120	501.836.00.4	74
5618939	501.712.00.8	259	5618995	501.918.01.1	266	5619057	501.830.00.3	69	5619121	501.836.00.5	74
5618940	501.713.00.1	259	5618996	501.918.01.8	266	5619058	501.830.00.4	69	5619122	501.836.00.6	74
5618941	501.713.00.8	259	5618997	501.918.JK.1	266	5619059	501.831.00.1	69	5619123	501.836.00.7	74
5618942	226150000	294	5618998	501.918.JK.8	266	5619060	501.831.00.2	69	5619124	501.836.00.8	74
5618943	226150600	294	5618999	501.918.00.1	266	5619061	501.831.00.3	69	5619125	501.837.00.1	74
5618944	501.726.00.1	261	5619000	501.918.00.8	266	5619062	501.831.00.4	69	5619126	501.837.00.2	74
5618945	501.726.00.8	261	5619001	501.918.JR.1	266	5619063	501.832.00.1	70	5619127	501.837.00.3	74
5618946	501.728.00.1	261	5619002	501.918.JR.8	266	5619064	501.832.00.2	70	5619128	501.837.00.4	74
5618947	501.728.00.8	261	5619003	122255000	262	5619065	501.832.00.3	70	5619129	501.837.00.5	74
5618948	501.720.00.1	260	5619004	122255600	262	5619066	501.832.00.4	70	5619130	501.837.00.6	74
5618949	501.720.00.8	260	5619005	122260000	262	5619067	501.833.00.1	70	5619131	501.837.00.7	74
5618950	501.721.00.1	260	5619006	122260600	262	5619068	501.833.00.2	70	5619132	501.837.00.8	74
5618951	501.721.00.8	260	5619007	122280000	262	5619069	501.833.00.3	70	5619133	501.839.00.1	76
5618952	501.722.00.1	260	5619008	122280600	262	5619070	501.833.00.4	70	5619134	501.839.00.2	76
5618953	501.723.00.1	260	5619009	122200000	262	5619071	124729000	71	5619135	501.839.00.3	76
5618954	501.723.00.8	260	5619010	122200600	262	5619072	124729600	71	5619136	501.839.00.4	76
5618955	501.724.00.1	260	5619011	122230000	263	5619073	124730000	71	5619137	501.839.00.5	76

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5619138	501.839.00.6	76	5619194	501.880.00.4	23	5619251	505.005.00.1	145	5619307	502.974.79.1	393
5619139	501.839.00.7	76	5619195	501.880.00.5	23	5619252	505.002.00.1	145	5619308	502.974.79.2	393
5619140	501.839.00.8	76	5619196	501.880.00.6	23	5619253	505.003.00.1	145	5619309	502.974.FY.1	393
5619141	501.840.00.1	76	5619197	501.880.00.7	23	5619254	505.008.00.1	146	5619310	502.974.FY.2	393
5619142	501.840.00.2	76	5619198	501.880.00.8	23	5619255	505.006.00.1	145	5619311	502.974.SX.1	393
5619143	501.840.00.3	76	5619199	501.847.00.1	80	5619256	505.007.00.1	146	5619312	502.974.SX.2	393
5619144	501.840.00.4	76	5619200	501.847.00.2	80	5619257	505.014.00.1	145	5619313	502.975.00.1	394
5619145	501.840.00.5	76	5619201	501.847.00.3	80	5619258	505.015.00.1	145	5619314	502.975.00.2	394
5619146	501.840.00.6	76	5619202	501.847.00.4	80	5619259	505.009.00.1	147	5619315	502.975.79.1	394
5619147	501.840.00.7	76	5619203	501.847.00.5	80	5619260	505.013.00.1	147	5619316	502.975.79.2	394
5619148	501.840.00.8	76	5619204	501.847.00.6	80	5619261	505.018.00.1	139	5619317	502.975.FY.1	394
5619149	501.841.00.1	77	5619205	501.847.00.7	80	5619262	505.019.00.1	139	5619318	502.975.FY.2	394
5619150	501.841.00.2	77	5619206	501.847.00.8	80	5619263	505.016.00.1	145	5619319	502.975.SX.1	394
5619151	501.841.00.3	77	5619207	501.848.00.1	80	5619264	505.017.00.1	145	5619320	502.975.SX.2	394
5619152	501.841.00.4	77	5619208	501.848.00.2	80	5619265	505.023.00.1	154	5619321	502.976.00.1	395
5619153	501.841.00.5	77	5619209	501.848.00.3	80	5619266	505.024.00.1	154	5619322	502.976.00.2	395
5619154	501.841.00.6	77	5619210	501.848.00.4	80	5619267	505.052.00.1	152	5619323	502.976.79.1	395
5619155	501.841.00.7	77	5619211	501.848.00.5	80	5619268	505.053.00.1	152	5619324	502.976.79.2	395
5619156	501.841.00.8	77	5619212	501.848.00.6	80	5619269	505.022.01.5	144	5619325	502.976.FY.1	395
5619157	501.842.00.1	77	5619213	501.848.00.7	80	5619270	505.040.01.6	153	5619326	502.976.FY.2	395
5619158	501.842.00.2	77	5619214	501.848.00.8	80	5619271	505.041.01.6	153	5619327	502.976.SX.1	395
5619159	501.842.00.3	77	5619215	501.898.JT.1	130	5619272	505.050.00.1	152	5619328	502.976.SX.2	395
5619160	501.842.00.4	77	5619216	501.988.00.1	307	5619273	505.051.00.1	152	5619329	502.977.00.1	396
5619161	501.842.00.5	77	5619217	501.988.00.8	307	5619274	505.049.00.1	140	5619330	502.977.00.2	396
5619162	501.842.00.6	77	5619218	501.989.00.1	307	5619275	505.026.00.1	154	5619331	502.977.79.1	396
5619163	501.842.00.7	77	5619219	501.989.00.8	307	5619276	505.034.00.1	140	5619332	502.977.79.2	396
5619164	501.842.00.8	77	5619220	501.990.00.1	307	5619277	505.035.00.1	140	5619333	502.977.FY.1	396
5619165	124120000	78	5619221	501.990.00.8	307	5619278	505.033.00.1	140	5619334	502.977.FY.2	396
5619166	124120600	78	5619222	505.021.01.1	144	5619279	505.036.00.1	140	5619335	502.977.SX.1	396
5619167	501.838.00.1	79	5619223	505.020.01.1	144	5619280	505.025.00.1	154	5619336	502.977.SX.2	396
5619168	501.838.00.2	79	5619224	505.021.01.2	144	5619281	505.043.00.1	143	5619337	502.978.00.1	397
5619169	501.838.00.3	79	5619225	505.020.01.2	144	5619282	505.044.00.1	143	5619338	502.978.00.2	397
5619170	501.838.00.4	79	5619226	505.021.01.3	144	5619283	505.039.00.1	142	5619339	502.978.79.1	397
5619171	501.838.00.5	79	5619227	505.020.01.3	144	5619284	505.042.00.1	142	5619340	502.978.79.2	397
5619172	501.838.00.6	79	5619228	505.021.01.4	144	5619285	505.047.00.1	140	5619341	502.978.FY.1	397
5619173	501.838.00.7	79	5619229	505.020.01.4	144	5619286	505.048.00.1	140	5619342	502.978.FY.2	397
5619174	501.838.00.8	79	5619230	505.021.01.5	144	5619287	505.045.00.1	140	5619343	502.978.SX.1	397
5619175	501.843.00.1	81	5619231	505.020.01.5	144	5619288	505.046.00.1	140	5619344	502.978.SX.2	397
5619176	501.843.00.2	81	5619232	505.010.01.3	148	5619289	505.037.00.1	140	5619345	502.924.00.1	72
5619177	501.843.00.3	81	5619233	505.011.01.4	148	5619290	505.038.00.1	140	5658100	500.600.01.2	53
5619178	501.843.00.4	81	5619234	505.010.01.4	148	5619291	501.831.JT.1	69	5658101	500.600.01.8	53
5619179	501.844.00.1	81	5619235	505.011.01.5	148	5619292	501.830.JT.1	69	5658111	201500000	604
5619180	501.844.00.2	81	5619236	505.010.01.5	148	5619293	501.832.JT.1	70	5658112	201500600	604
5619181	501.844.00.3	81	5619237	505.021.01.6	139	5619294	501.833.JT.1	70	5658122	500.602.01.2	54
5619182	501.844.00.4	81	5619238	505.020.01.6	139	5619295	501.847.JT.1	80	5658123	500.602.01.8	54
5619183	501.845.00.1	81	5619239	505.031.01.6	155	5619296	501.848.JT.1	80	5658124	500.605.01.2	55
5619184	501.845.00.2	81	5619240	505.030.01.6	155	5619297	502.973.00.1	392	5658125	500.660.01.2	55
5619185	501.845.00.3	81	5619241	505.011.01.1	148	5619298	502.973.00.2	392	5658129	500.235.01.1	231
5619186	501.845.00.4	81	5619242	505.010.01.1	148	5619299	502.973.79.1	392	5658130	500.236.01.1	231
5619187	501.846.00.1	81	5619243	505.011.01.2	148	5619300	502.973.79.2	392	5658131	500.238.01.1	231
5619188	501.846.00.2	81	5619244	505.010.01.2	148	5619301	502.973.FY.1	392	5658133	500.687.01.1	231
5619189	501.846.00.3	81	5619245	505.011.01.3	148	5619302	502.973.FY.2	392	5658134	500.239.01.1	231
5619190	501.846.00.4	81	5619247	505.001.00.1	145	5619303	502.973.SX.1	392	5658136	500.688.01.1	231
5619191	501.880.00.1	23	5619248	505.058.01.1	156	5619304	502.973.SX.2	392	5658149	500.679.01.1	314
5619192	501.880.00.2	23	5619249	505.004.00.1	145	5619305	502.974.00.1	393	5658157	500.201.01.1	202
5619193	501.880.00.3	23	5619250	505.058.21.1	156	5619306	502.974.00.2	393	5658158	500250000	416

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5658159	500260000	416	5671212	147.039.00.1	437	5677003	116.075.00.1	501	5715010	574120000	129
5658160	500.202.01.1	202	5671213	147.038.SI.1	438	5677004	116.082.00.1	493	5715011	574130000	129
5658161	500.379.01.1	229	5671214	147.038.SJ.1	438	5677005	116.083.00.1	496	5715012	500.670.01.1	129
5658162	500.379.01.8	229	5671215	147.044.00.1	439	5677006	116.084.00.1	499	5715013	574950000	129
5658163	500.840.00.1	230	5671216	242.546.00.1	442	5677007	116.085.00.1	502	5715014	500.835.01.1	129
5658164	500.840.00.8	230	5671217	147.040.00.1	443	5677008	116.071.00.1	506	5715015	500.837.01.1	130
5658165	131.083.16.1	464	5671218	500.601.01.2	56	5677009	116.081.00.1	507	5715017	571910000	130
5658166	131.085.11.1	465	5671219	500.601.01.8	56	5677010	116.059.00.1	512	5715039	500.692.01.1	282
5658167	131.108.11.1	466	5671224	500.209.01.1	232	5677012	115.201.11.1	508	5715040	500.832.00.1	283
5658178	211910000	128	5671225	500.209.01.8	232	5677013	115.202.11.1	508	5715041	500.836.01.1	242
5658179	211910600	128	5671230	500.690.01.1	203	5677014	115.211.TD.1	509	5715042	500.838.01.1	284
5658180	208570000	312	5671231	500.841.00.1	232	5677015	115.211.CD.1	509	5715050	572050000	313
5658181	208570600	312	5671232	500.841.00.8	232	5677016	115.211.TF.1	509	5715051	572110000	283
5658192	500.693.01.1	311	5671234	146.310.SI.1	431	5677017	236600000	479	5715052	572120000	283
5658193	500.693.01.8	311	5671235	146.310.11.1	431	5677018	116.070.00.1	489	5715053	572130000	284
5658194	500.694.01.1	312	5671236	146.310.SJ.1	431	5677019	116.080.00.1	490	5715056	572180000	283
5658195	500.694.01.8	312	5671237	146.310.FW.1	431	5677020	236600600	479	5715060	573015000	242
5658197	500.801.00.1	241	5671240	146.270.11.1	432	5677029	238100000	478	5715065	573025000	242
5658198	500.803.00.1	303	5671241	146.270.SI.1	432	5677049	110000000	509	5715066	573025010	241
5658204	500.690.JT.1	203	5671242	146.270.SJ.1	432	5677050	500210000	550	5715067	573025068	241
5658205	500.202.JT.1	202	5671243	146.270.FW.1	432	5677051	573410000	510	5715068	573025080	241
5658206	502.825.00.1	56	5671244	146.070.11.1	434	5677052	573900000	510	5715070	573070000	283
5658207	502.825.00.8	56	5671245	115.328.SI.1	435	5677053	510400000	511	5715073	573075000	284
5658208	502.381.JT.1	125	5671246	115.328.SJ.1	435	5677054	500.675.00.1	511	5715075	573085000	284
5658209	501.663.JT.1	125	5671247	147.042.11.1	437	5677055	551070000	513	5715081	502.719.01.1	55
5658210	502.383.JT.1	127	5671248	250.022.00.1	444	5677056	551075000	513	5715082	502.969.01.1	406
5658211	243.989.11.2	203	5671249	242.545.00.1	444	5677057	597159000	514	5715083	502.969.79.1	406
5658212	243.989.21.2	203	5671253	501.898.00.1	130	5677058	521011000	514	5715084	502.969.FY.1	406
5658213	243.989.JT.2	203	5671254	501.898.00.8	130	5677059	521015000	514	5715085	502.969.SX.1	406
5658216	502.718.00.1	52	5671259	231910000	131	5677060	554015000	514	5715086	502.970.01.1	406
5658217	502.718.00.8	52	5671260	231910600	131	5677061	595723000	514	5715087	502.970.79.1	406
5658218	502.959.00.1	405	5671261	231950000	132	5677062	521005000	513	5715088	502.970.FY.1	406
5658219	502.959.00.8	405	5671262	231950600	132	5677064	500.672.00.1	515	5715089	502.970.SX.1	406
5658224	503.045.00.1	121	5671265	233040000	242	5677065	500.673.00.1	515	5715090	502.971.01.1	407
5658225	503.045.00.8	121	5671266	233040600	242	5677066	500.674.00.1	516	5715091	502.971.79.1	407
5658226	503.046.JT.1	122	5671267	502.382.00.1	127	5677068	501.655.00.1	488	5715092	502.971.FY.1	407
5658227	503.048.00.1	123	5671268	502.382.00.8	127	5677069	501.655.00.8	488	5715093	502.971.SX.1	407
5658228	503.048.00.8	123	5671269	502.384.00.1	131	5677070	501.657.00.8	506	5715095	245.464.JT.1	128
5658229	503.049.JT.1	123	5671270	502.384.00.8	131	5677071	501.665.00.1	246	5733500	116.069.FW.1	550
5658230	503.062.00.1	240	5671271	502.384.JT.1	131	5677072	501.665.00.8	246	5733501	116.066.00.1	512
5658241	503.080.00.1	126	5671272	146.240.SI.1	430	5677073	501.675.00.1	247	5733502	116.058.00.1	512
5658242	503.080.JT.1	126	5671274	146.220.JT.1	426	5677074	501.675.00.8	247	5733508	131.082.16.1	466
5658249	501.664.00.1	124	5671275	147.073.00.1	443	5677087	115.205.CD.1	509	5733513	116.076.00.1	521
5658250	501.664.00.8	124	5671276	242.547.00.1	443	5677088	115.205.TD.1	509	5733514	116.077.00.1	522
5658251	502.381.00.1	125	5671277	147.041.SI.1	438	5677089	116.119.00.1	511	5733516	502.768.00.1	598
5671200	146.210.11.1	424	5671278	147.041.SJ.1	438	5677090	503.100.00.1	243	5733520	116.120.00.1	516
5671201	146.210.21.1	424	5671279	146.250.01.1	427	5677091	503.100.00.8	243	5756040	152.404.46.1	625
5671202	146.200.11.1	425	5671280	146.250.21.1	427	5677092	503.120.00.1	244	5756041	152.441.46.1	625
5671203	146.200.21.1	425	5671281	146.350.01.1	429	5677093	503.120.00.8	244	5756043	111.815.00.1	609
5671204	146.220.11.1	426	5671282	245.368.01.1	441	5677094	503.130.00.1	245	5756050	131.071.21.1	464
5671205	146.220.21.1	426	5671283	245.820.01.1	440	5677095	503.130.00.8	245	5756051	131.081.11.1	467
5671206	146.290.11.1	428	5671285	245.830.01.1	440	5715000	500.680.01.1	315	5756456	131.001.SI.5	456
5671207	146.290.SI.1	428	5671287	245.840.01.1	439	5715001	500.679.01.2	314	5756458	131.001.SL.5	456
5671208	146.290.SJ.1	428	5677000	116.072.00.1	492	5715007	572850000	313	5756461	131.021.SI.5	448
5671209	146.290.FW.1	428	5677001	116.073.00.1	495	5715008	572860000	315	5756463	131.021.SL.5	448
5671211	146.240.11.1	430	5677002	116.074.00.1	498	5715009	501.660.01.1	128	5756466	131.031.SI.5	452

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756470	131.033.SI.5	460	5756746	131.031.JK.5	452	5757052	116.014.JT.1	541	5757110	116.227.QD.1	529
5756474	131.030.SI.5	471	5756747	131.031.JL.5	452	5757053	116.014.QB.1	541	5757111	116.227.QF.1	529
5756502	116.013.FW.1	546	5756748	131.031.JV.5	453	5757054	116.014.QD.1	541	5757112	116.227.SI.1	529
5756503	116.016.00.5	545	5756749	131.031.00.5	453	5757055	116.014.QF.1	541	5757113	116.227.SJ.1	529
5756504	116.016.11.5	545	5756754	131.030.JL.5	471	5757056	116.014.SI.1	541	5757114	116.237.14.1	536
5756505	116.016.DW.5	545	5756755	131.030.JK.5	471	5757057	116.014.SJ.1	541	5757115	116.237.FW.1	536
5756506	116.016.SD.5	545	5756773	131.001.SJ.6	456	5757058	116.021.DW.5	524	5757116	116.237.JK.1	536
5756509	116.016.GH.5	545	5756774	131.021.SJ.6	448	5757059	116.024.14.1	527	5757117	116.237.JL.1	536
5756510	116.011.11.5	538	5756775	131.031.SJ.6	452	5757061	116.024.FW.1	527	5757118	116.237.JT.1	536
5756511	116.011.21.5	538	5756776	131.033.SJ.6	460	5757062	116.024.JK.1	527	5757119	116.237.QB.1	536
5756513	116.015.KH.1	540	5756803	131.030.SJ.6	471	5757063	116.024.JL.1	527	5757120	116.237.QD.1	536
5756514	116.015.KJ.1	540	5756854	147.049.00.1	437	5757064	116.024.JT.1	527	5757121	116.237.QF.1	536
5756515	116.015.KK.1	540	5756888	116.031.JQ.5	531	5757066	116.024.QB.1	527	5757122	116.237.SI.1	536
5756517	116.015.KM.1	540	5756889	116.011.JQ.5	538	5757067	116.024.QD.1	527	5757125	116.237.SJ.1	536
5756519	116.015.SN.1	540	5756890	116.021.JQ.5	524	5757068	116.024.QF.1	527	5757147	004.780.00.2	542
5756520	116.021.11.5	524	5756891	116.035.JQ.1	533	5757069	116.024.SI.1	527	5757148	004.780.00.3	542
5756521	116.021.21.5	524	5756892	116.025.16.1	526	5757070	116.024.SJ.1	527	5757149	004.781.00.2	544
5756523	116.031.11.5	531	5756893	116.035.16.1	533	5757071	116.031.DW.5	531	5757152	004.781.00.3	544
5756524	116.031.21.5	531	5756894	116.025.DW.1	526	5757072	116.034.14.1	534	5757153	004.790.00.2	530
5756536	116.025.KH.1	526	5756895	116.025.JQ.1	526	5757073	116.034.FW.1	534	5757154	004.790.00.3	530
5756537	116.025.KJ.1	526	5756896	116.035.DW.1	533	5757074	116.034.JK.1	534	5757155	004.791.00.2	528
5756538	116.025.KK.1	526	5756897	116.015.16.1	540	5757075	116.034.JL.1	534	5757156	004.791.00.3	528
5756540	116.025.KM.1	526	5756898	116.015.DW.1	540	5757076	116.034.JT.1	534	5757157	004.800.00.2	535
5756542	116.025.SN.1	526	5756899	116.015.JQ.1	540	5757077	116.034.QB.1	534	5757158	004.800.00.3	535
5756543	116.035.KH.1	533	5756907	131.201.SI.7	458	5757078	116.034.QD.1	534	5757159	004.801.00.2	537
5756544	116.035.KJ.1	533	5756908	131.201.SJ.7	458	5757079	116.034.QF.1	534	5757160	004.801.00.3	537
5756545	116.035.KK.1	533	5756909	131.201.JK.7	458	5757080	116.034.SI.1	534	5757165	004.817.00.2	551
5756547	116.035.KM.1	533	5756910	131.201.JL.7	458	5757081	116.034.SJ.1	534	5757166	004.817.00.3	551
5756549	116.035.SN.1	533	5756911	131.201.JV.7	459	5757082	116.064.11.1	539	5757167	004.818.00.2	550
5756556	131.112.TA.1	469	5756912	131.201.00.7	459	5757083	116.064.21.1	539	5757168	004.818.00.3	550
5756609	242.837.00.1	442	5756913	131.221.SI.7	450	5757084	116.064.DW.1	539	5757180	116.014.ID.1	541
5756610	154.281.00.1	205	5756914	131.221.SJ.7	450	5757085	116.064.JQ.1	539	5757181	116.217.ID.1	543
5756611	154.283.00.1	557	5756915	131.221.JK.7	450	5757086	116.093.11.1	525	5757182	116.024.ID.1	527
5756628	111.590.00.1	582	5756916	131.221.JL.7	450	5757087	116.093.21.1	525	5757183	116.034.ID.1	534
5756629	111.594.00.1	582	5756917	131.221.JV.7	451	5757088	116.093.DW.1	525	5757184	116.227.ID.1	529
5756630	111.596.00.1	555	5756918	131.221.00.7	451	5757089	116.093.JQ.1	525	5757185	116.237.ID.1	536
5756643	461.790.00.1	583	5756919	131.231.SI.7	454	5757090	116.094.11.1	532	5757186	131.001.CD.5	456
5756644	461.794.00.1	584	5756920	131.231.SJ.7	454	5757091	116.094.21.1	532	5757187	131.001.TD.5	456
5756645	461.796.00.1	556	5756921	131.231.JK.7	454	5757092	116.094.DW.1	532	5757188	131.021.CD.5	448
5756658	131.084.16.1	465	5756922	131.231.JL.7	454	5757093	116.094.JQ.1	532	5757189	131.021.TD.5	448
5756659	131.019.00.1	468	5756923	131.231.JV.7	455	5757094	116.217.14.1	543	5757190	131.031.CD.5	452
5756660	131.011.00.1	468	5756924	131.231.00.7	455	5757095	116.217.FW.1	543	5757191	131.031.TD.5	452
5756661	131.074.00.1	464	5756925	131.233.SI.7	462	5757096	116.217.JK.1	543	5757192	131.033.CD.5	460
5756662	242.999.00.1	444	5756926	131.233.SJ.7	462	5757097	116.217.JL.1	543	5757193	131.033.TD.5	460
5756722	131.001.JK.5	456	5756927	131.233.JK.7	462	5757098	116.217.JT.1	543	5757194	131.201.CD.7	458
5756723	131.001.JL.5	456	5756928	131.233.JL.7	462	5757099	116.217.QB.1	543	5757195	131.201.TD.7	458
5756724	131.001.JV.5	457	5756929	131.233.JV.7	463	5757100	116.217.QD.1	543	5757196	131.221.CD.7	450
5756725	131.001.00.5	457	5756930	131.233.00.7	463	5757101	116.217.QF.1	543	5757197	131.221.TD.7	450
5756730	131.033.JK.5	460	5757000	111.580.00.2	576	5757102	116.217.SI.1	543	5757198	131.231.CD.7	454
5756731	131.033.JL.5	460	5757001	111.591.00.2	577	5757103	116.217.SJ.1	543	5757199	131.231.TD.7	454
5756732	131.033.JV.5	461	5757002	111.593.00.2	578	5757104	116.227.14.1	529	5757200	131.233.CD.7	462
5756733	131.033.00.5	461	5757047	116.011.DW.5	538	5757105	116.227.FW.1	529	5757201	131.233.TD.7	462
5756738	131.021.JK.5	448	5757048	116.014.14.1	541	5757106	116.227.JK.1	529	5758381	131.088.29.1	467
5756739	131.021.JL.5	448	5757049	116.014.FW.1	541	5757107	116.227.JL.1	529	5773205	500750000	598
5756740	131.021.JV.5	449	5757050	116.014.JK.1	541	5757108	116.227.JT.1	529	5773206	500740000	597
5756741	131.021.00.5	449	5757051	116.014.JL.1	541	5757109	116.227.QB.1	529	5773208	510040000	601

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5773209	510140000	601	6018060	500.363.00.1	218	6018184	500.516.01.1	336	6018310	500.273.00.1	353
5773210	500.658.00.2	51	6018061	500.363.JK.1	218	6018185	500.516.43.1	336	6018311	500.582.00.1	354
5773211	500.657.00.2	51	6018062	500.363.JL.1	218	6018186	500.516.00.1	336	6018312	500.583.00.1	354
5773213	154.291.00.1	581	6018063	500.363.JR.1	218	6018187	500.517.01.1	337	6018313	500.205.00.1	354
5773215	111.595.00.1	583	6018064	500.364.JL.1	218	6018188	500.517.43.1	337	6018314	500.207.00.1	355
5773220	538500000	309	6018065	500.364.JR.1	218	6018189	500.517.00.1	337	6018315	500.593.00.1	356
5773221	502.328.00.1	48	6018066	500.364.00.1	218	6018190	500.347.00.1	339	6018316	500.206.00.1	356
5773222	502.328.01.3	48	6018067	500.364.JK.1	218	6018191	500.348.00.1	339	6018317	500.594.00.1	357
5773223	502.328.JK.1	48	6018068	500.502.01.1	332	6018192	500.348.43.1	339	6018318	500.592.00.1	357
5773224	502.328.JL.1	48	6018069	500.502.43.1	332	6018193	500.346.01.1	339	6018323	500.362.00.1	225
5773225	299250000	247	6018070	500.502.00.1	332	6018194	500.346.00.1	339	6018324	500.362.JK.1	225
5773226	299250600	247	6018123	500.365.00.1	219	6018195	500.346.43.1	339	6018325	500.362.JL.1	225
5773227	299260000	247	6018124	500.365.JK.1	219	6018196	500.518.01.1	338	6018326	500.362.JR.1	225
5773228	299260600	247	6018125	500.365.JL.1	219	6018197	500.518.43.1	338	6018327	500.649.01.2	46
5773229	502.328.14.1	48	6018126	500.365.JR.1	219	6018198	500.518.00.1	338	6018329	500.649.JK.2	46
5773230	503.012.01.1	47	6018127	500.366.00.1	219	6018205	500.356.00.1	221	6018330	500.649.16.1	46
5773231	503.012.14.1	47	6018128	500.366.JK.1	219	6018206	500.356.JK.1	221	6018332	500.678.00.1	227
5773232	503.012.21.1	47	6018129	500.366.JL.1	219	6018207	500.356.JL.1	221	6018333	500.677.00.1	227
5773233	503.012.JK.1	47	6018130	500.366.JR.1	219	6018208	500.356.JR.1	221	6018334	500.676.00.1	227
5815024	406010016	408	6018131	500.352.00.1	220	6018245	500.503.01.1	340	6018335	500.525.00.1	343
5815025	407010016	408	6018132	500.352.JK.1	220	6018246	500.503.43.1	340	6018336	500.526.00.1	343
5815026	407730016	409	6018133	500.352.JL.1	220	6018247	500.503.00.1	340	6018337	500.527.00.1	343
5815050	554.311.01.1	285	6018134	500.352.JR.1	220	6018248	500.361.00.1	222	6018340	501410000	599
5815051	554.312.01.1	285	6018135	500.353.00.1	220	6018249	500.361.JK.1	222	6018341	501480000	599
5815053	554.314.01.1	285	6018136	500.353.JK.1	220	6018250	500.361.JL.1	222	6018342	501635000	599
5815054	554.315.01.1	285	6018137	500.353.JL.1	220	6018251	500.361.JR.1	222	6018343	501735000	599
5815055	554.316.01.1	285	6018138	500.353.JR.1	220	6018260	500.357.00.1	224	6018344	501535000	599
5815056	554.317.01.1	285	6018139	500.354.00.1	220	6018261	500.357.JK.1	224	6018345	501885000	599
5815095	150.247.00.1	611	6018140	500.354.JK.1	220	6018262	500.357.JL.1	224	6018346	501550000	600
5815097	152.005.00.1	614	6018141	500.354.JL.1	220	6018263	500.357.JR.1	224	6018348	501020000	601
5815101	150.281.21.1	611	6018142	500.354.JR.1	220	6018264	500.358.00.1	225	6018350	500.523.00.1	344
5815102	150.300.14.1	611	6018143	500.355.00.1	220	6018265	500.358.JK.1	225	6018351	500.524.00.1	344
5815103	150.300.21.1	611	6018144	500.355.JK.1	220	6018266	500.358.JL.1	225	6018352	510010000	199
5815104	150.300.KJ.1	611	6018145	500.355.JL.1	220	6018267	500.358.JR.1	225	6018353	510100000	199
5815107	150.525.21.6	612	6018146	500.355.JR.1	220	6018268	500.359.00.1	223	6018370	154.294.00.1	584
5815108	150.711.21.6	612	6018163	500.505.01.1	333	6018269	500.359.JK.1	223	6018371	154.295.00.1	585
5815109	150.750.21.6	613	6018164	500.505.43.1	333	6018270	500.359.JL.1	223	6018390	819220000	350
5815110	150.751.21.6	613	6018165	500.508.01.1	333	6018271	500.359.JR.1	223	6018391	819240000	349
5815112	154.059.00.1	571	6018166	500.508.43.1	333	6018272	500.360.00.1	223	6018392	819260000	349
5815113	154.159.00.1	562	6018167	500.505.00.1	333	6018273	500.360.JK.1	223	6018393	819270000	349
5815114	154.313.00.1	567	6018168	500.508.00.1	333	6018274	500.360.JL.1	223	6018394	819200000	349
5815115	154.314.00.1	568	6018169	500.506.01.1	334	6018275	500.360.JR.1	223	6018400	501.156.00.1	382
5868300	560.001.00.1	204	6018170	500.506.43.1	334	6018276	500.507.01.1	341	6018401	501.157.00.1	382
5868301	560.002.00.1	204	6018171	500.509.01.1	334	6018277	500.507.43.1	341	6018402	500.367.00.1	51
5868302	560.003.00.1	204	6018172	500.509.43.1	334	6018278	500.507.00.1	341	6018403	862040000	298
5868303	560.004.00.1	204	6018173	500.506.00.1	334	6018279	500.504.01.1	341	6018404	862041000	298
5868304	560.005.00.1	204	6018174	500.509.00.1	334	6018280	500.504.43.1	341	6018405	501.924.01.1	298
5868305	154.296.00.1	585	6018175	500.513.01.1	335	6018281	500.504.00.1	341	6018406	501.924.42.1	298
6018052	500.350.00.1	218	6018176	500.513.43.1	335	6018290	500.520.00.1	342	6018407	862050000	299
6018053	500.350.JK.1	218	6018177	500.514.01.1	335	6018300	500.521.00.1	342	6018408	862051000	299
6018054	500.350.JL.1	218	6018178	500.514.43.1	335	6018301	500.522.00.1	342	6018409	862250000	299
6018055	500.350.JR.1	218	6018179	500.513.00.1	335	6018302	500.519.00.1	342	6018410	862251000	299
6018056	500.351.00.1	218	6018180	500.514.00.1	335	6018303	500.203.00.1	342	6018417	501.901.01.1	272
6018057	500.351.JK.1	218	6018181	500.515.01.1	336	6018304	500.204.00.1	342	6018418	501.901.JK.1	272
6018058	500.351.JL.1	218	6018182	500.515.43.1	336	6018308	500.257.00.1	353	6018419	501.901.00.1	272
6018059	500.351.JR.1	218	6018183	500.515.00.1	336	6018309	500.258.00.1	353	6018420	501.901.JR.1	272

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018421	501.902.01.1	273	6018489	501.923.00.1	277	6018552	502.337.JL.1	82	6018608	502.311.JL.1	96
6018422	501.902.JK.1	273	6018490	501.923.JR.1	277	6018553	502.337.JH.1	82	6018609	502.311.JH.1	96
6018423	501.902.00.1	273	6018491	501.922.01.1	278	6018554	502.337.JR.1	82	6018610	502.311.JR.1	96
6018424	501.902.JR.1	273	6018492	501.922.JK.1	278	6018555	502.333.01.1	82	6018611	502.312.01.1	96
6018425	501.903.01.1	273	6018493	501.922.00.1	278	6018556	502.333.01.2	82	6018612	502.312.01.2	96
6018426	501.903.JK.1	273	6018494	501.922.JR.1	278	6018557	502.333.01.3	82	6018613	502.312.01.3	96
6018427	501.903.00.1	273	6018495	501.920.01.1	281	6018558	502.333.JK.1	82	6018614	502.312.JK.1	96
6018428	501.903.JR.1	273	6018496	501.920.JK.1	281	6018559	502.333.JL.1	82	6018615	502.312.JL.1	96
6018437	862055000	300	6018497	501.920.00.1	281	6018560	502.333.JH.1	82	6018616	502.312.JH.1	96
6018438	862056000	300	6018498	501.920.JR.1	281	6018561	502.333.JR.1	82	6018617	502.312.JR.1	96
6018439	862060000	300	6018499	501.921.01.1	279	6018562	502.338.01.1	86	6018618	502.313.01.1	96
6018440	862061000	300	6018500	501.921.JK.1	279	6018563	502.338.01.2	86	6018619	502.313.01.2	96
6018441	501.926.01.1	301	6018501	501.921.00.1	279	6018564	502.338.01.3	86	6018620	502.313.01.3	96
6018442	501.926.42.1	301	6018502	501.921.JR.1	279	6018565	502.338.JK.1	86	6018621	502.313.JK.1	96
6018445	501.904.01.1	274	6018503	501.913.01.1	280	6018566	502.338.JL.1	86	6018622	502.313.JL.1	96
6018446	501.904.JK.1	274	6018504	501.913.JK.1	280	6018567	502.338.JH.1	86	6018623	502.313.JH.1	96
6018447	501.904.00.1	274	6018505	501.913.00.1	280	6018568	502.338.JR.1	86	6018624	502.313.JR.1	96
6018448	501.904.JR.1	274	6018506	501.913.JR.1	280	6018569	502.334.01.1	86	6018625	502.303.01.1	98
6018449	501.905.01.1	274	6018511	Y862340000	302	6018570	502.334.01.2	86	6018626	502.303.01.2	98
6018450	501.905.JK.1	274	6018512	862350000	302	6018571	502.334.01.3	86	6018627	502.303.01.3	98
6018451	501.905.00.1	274	6018513	862360000	302	6018572	502.334.JK.1	86	6018628	502.303.JK.1	98
6018452	501.905.JR.1	274	6018515	500550000	302	6018573	502.334.JL.1	86	6018629	502.303.JL.1	98
6018453	501.906.01.1	274	6018516	501.919.00.1	302	6018574	502.334.JH.1	86	6018630	502.303.JH.1	98
6018454	501.906.JK.1	274	6018518	808627000	309	6018575	502.334.JR.1	86	6018631	502.303.JR.1	98
6018455	501.906.00.1	274	6018520	502.335.01.1	82	6018576	502.300.01.1	94	6018632	502.304.01.1	98
6018456	501.906.JR.1	274	6018521	502.335.01.2	82	6018577	502.300.01.2	94	6018633	502.304.01.2	98
6018457	501.907.01.1	274	6018522	502.335.01.3	82	6018578	502.300.01.3	94	6018634	502.304.01.3	98
6018458	501.907.JK.1	274	6018523	502.335.JK.1	82	6018579	502.300.JK.1	94	6018635	502.304.JK.1	98
6018459	501.907.00.1	274	6018524	502.335.JL.1	82	6018580	502.300.JL.1	94	6018636	502.304.JL.1	98
6018460	501.907.JR.1	274	6018525	502.335.JH.1	82	6018581	502.300.JH.1	94	6018637	502.304.JH.1	98
6018461	501.908.01.1	274	6018526	502.335.JR.1	82	6018582	502.300.JR.1	94	6018638	502.304.JR.1	98
6018462	501.908.JK.1	274	6018527	502.331.01.1	82	6018583	502.301.01.1	94	6018639	502.305.01.1	98
6018463	501.908.00.1	274	6018528	502.331.01.2	82	6018584	502.301.01.2	94	6018640	502.305.01.2	98
6018464	501.908.JR.1	274	6018529	502.331.01.3	82	6018585	502.301.01.3	94	6018641	502.305.01.3	98
6018465	501.909.01.1	274	6018530	502.331.JK.1	82	6018586	502.301.JK.1	94	6018642	502.305.JK.1	98
6018466	501.909.JK.1	274	6018531	502.331.JL.1	82	6018587	502.301.JL.1	94	6018643	502.305.JL.1	98
6018467	501.909.00.1	274	6018532	502.331.JH.1	82	6018588	502.301.JH.1	94	6018644	502.305.JH.1	98
6018468	501.909.JR.1	274	6018533	502.331.JR.1	82	6018589	502.301.JR.1	94	6018645	502.305.JR.1	98
6018469	501.910.01.1	274	6018534	502.336.01.1	82	6018590	502.302.01.1	95	6018646	502.306.01.1	98
6018470	501.910.JK.1	274	6018535	502.336.01.2	82	6018591	502.302.01.2	95	6018647	502.306.01.2	98
6018471	501.910.00.1	274	6018536	502.336.01.3	82	6018592	502.302.01.3	95	6018648	502.306.01.3	98
6018472	501.910.JR.1	274	6018537	502.336.JK.1	82	6018593	502.302.JK.1	95	6018649	502.306.JK.1	98
6018473	501.911.01.1	274	6018538	502.336.JL.1	82	6018594	502.302.JL.1	95	6018650	502.306.JL.1	98
6018474	501.911.JK.1	274	6018539	502.336.JH.1	82	6018595	502.302.JH.1	95	6018651	502.306.JH.1	98
6018475	501.911.00.1	274	6018540	502.336.JR.1	82	6018596	502.302.JR.1	95	6018652	502.306.JR.1	98
6018476	501.911.JR.1	274	6018541	502.332.01.1	82	6018597	502.310.01.1	96	6018653	502.307.01.1	100
6018477	501.912.01.1	276	6018542	502.332.01.2	82	6018598	502.310.01.2	96	6018654	502.307.01.2	100
6018478	501.912.JK.1	276	6018543	502.332.01.3	82	6018599	502.310.01.3	96	6018655	502.307.01.3	100
6018479	501.912.00.1	276	6018544	502.332.JK.1	82	6018600	502.310.JK.1	96	6018656	502.307.JK.1	100
6018480	501.912.JR.1	276	6018545	502.332.JL.1	82	6018601	502.310.JL.1	96	6018657	502.307.JL.1	100
6018481	862132000	296	6018546	502.332.JH.1	82	6018602	502.310.JH.1	96	6018658	502.307.JH.1	100
6018482	862133000	296	6018547	502.332.JR.1	82	6018603	502.310.JR.1	96	6018659	502.307.JR.1	100
6018485	862150000	297	6018548	502.337.01.1	82	6018604	502.311.01.1	96	6018660	502.308.01.1	100
6018486	862151000	297	6018549	502.337.01.2	82	6018605	502.311.01.2	96	6018661	502.308.01.2	100
6018487	501.923.01.1	277	6018550	502.337.01.3	82	6018606	502.311.01.3	96	6018662	502.308.01.3	100
6018488	501.923.JK.1	277	6018551	502.337.JK.1	82	6018607	502.311.JK.1	96	6018663	502.308.JK.1	100

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018664	502.308.JL.1	100	6018721	502.323.JH.1	44	6018778	502.360.JK.1	48	6018871	111.941.00.1	609
6018665	502.308.JH.1	100	6018722	502.323.JR.1	44	6018779	502.360.JL.1	48	6018872	505.286.00.6	182
6018666	502.308.JR.1	100	6018723	502.321.01.1	45	6018780	502.361.00.1	48	6018873	505.286.00.5	182
6018667	502.314.01.1	101	6018724	502.321.01.3	45	6018781	502.361.01.1	48	6018875	505.286.00.3	182
6018668	502.314.01.2	101	6018725	502.321.JH.1	45	6018782	502.361.JK.1	48	6018876	505.286.00.2	182
6018669	502.314.01.3	101	6018726	502.321.JK.1	45	6018783	502.361.JL.1	48	6018877	505.286.00.1	182
6018670	502.314.JK.1	101	6018727	502.321.JL.1	45	6018784	502.362.00.1	48	6018878	505.276.00.7	178
6018671	502.314.JL.1	101	6018728	502.321.JR.1	45	6018785	502.362.01.1	48	6018879	505.276.00.6	178
6018672	502.314.JH.1	101	6018729	502.315.01.1	106	6018786	502.362.JK.1	48	6018880	505.276.00.5	178
6018673	502.314.JR.1	101	6018730	502.315.01.2	106	6018787	502.362.JL.1	48	6018882	505.833.00.1	198
6018674	502.309.01.1	102	6018731	502.315.01.3	106	6018788	502.329.00.1	51	6018883	505.832.00.1	198
6018675	502.309.01.2	102	6018732	502.315.JK.1	106	6018789	502.330.00.1	51	6018884	505.835.00.1	198
6018676	502.309.01.3	102	6018734	502.315.JH.1	106	6018801	502.356.14.1	48	6018885	505.834.00.1	198
6018677	502.309.JK.1	102	6018735	502.315.JR.1	106	6018802	502.357.14.1	48	6018886	505.822.00.2	194
6018678	502.309.JL.1	102	6018736	502.324.01.1	107	6018803	502.358.14.1	48	6018887	505.821.00.2	193
6018679	502.309.JH.1	102	6018737	502.324.01.3	107	6018804	502.359.14.1	48	6018888	505.274.00.1	178
6018680	502.309.JR.1	102	6018738	502.324.JK.1	107	6018805	502.360.14.1	48	6018889	505.323.00.7	182
6018681	502.316.01.1	40	6018739	502.324.JL.1	107	6018806	502.361.14.1	48	6018890	505.323.00.6	182
6018682	502.316.01.3	40	6018740	502.324.JH.1	107	6018807	502.362.14.1	48	6018891	505.323.00.5	182
6018683	502.316.JK.1	40	6018741	502.324.JR.1	107	6018834	505.805.00.2	192	6018893	505.323.00.3	182
6018685	502.316.JH.1	40	6018742	502.325.01.1	107	6018835	505.804.00.2	192	6018894	505.323.00.2	182
6018686	502.316.JR.1	40	6018743	502.325.01.3	107	6018836	505.812.00.2	196	6018895	505.323.00.1	182
6018687	502.317.01.1	41	6018744	502.325.JK.1	107	6018837	505.811.00.2	195	6018896	505.313.00.7	178
6018688	502.317.01.3	41	6018745	502.325.JL.1	107	6018838	505.814.00.2	196	6018897	505.313.00.6	178
6018689	502.317.JK.1	41	6018746	502.325.JH.1	107	6018839	505.813.00.2	196	6018898	505.286.00.7	182
6018690	502.317.JL.1	41	6018747	502.325.JR.1	107	6018840	505.815.00.2	196	6018899	505.823.00.2	194
6018691	502.317.JH.1	41	6018748	502.326.01.3	46	6018841	505.804.00.1	192	6018900	505.825.00.2	194
6018692	502.317.JR.1	41	6018749	502.326.JK.1	46	6018842	505.803.00.1	192	6018901	505.824.00.2	194
6018693	502.318.01.1	43	6018750	502.326.JL.1	46	6018843	505.811.00.1	195	6018902	505.832.00.2	198
6018694	502.318.01.3	43	6018751	502.327.01.3	46	6018844	505.805.00.1	192	6018903	505.831.00.2	197
6018695	502.318.JK.1	43	6018752	502.327.JK.1	46	6018845	505.813.00.1	196	6018904	505.821.00.1	193
6018696	502.318.JL.1	43	6018753	502.327.JL.1	46	6018846	505.812.00.1	196	6018905	505.822.00.1	194
6018697	502.318.JH.1	43	6018754	502.349.00.1	47	6018847	505.815.00.1	196	6018906	505.824.00.1	194
6018698	502.318.JR.1	43	6018755	502.350.00.1	47	6018848	505.814.00.1	196	6018907	505.823.00.1	194
6018699	502.319.01.1	42	6018756	502.351.00.1	47	6018849	505.802.00.2	192	6018908	505.831.00.1	197
6018700	502.319.01.3	42	6018757	502.352.00.1	47	6018850	505.801.00.2	191	6018909	505.825.00.1	194
6018701	502.319.JK.1	42	6018758	502.353.00.1	47	6018851	505.803.00.2	192	6018910	505.276.00.3	178
6018702	502.319.JL.1	42	6018759	502.354.00.1	47	6018852	505.115.00.1	185	6018911	505.276.00.2	178
6018703	502.319.JH.1	42	6018760	502.356.00.1	48	6018853	505.105.00.1	181	6018912	505.276.00.1	178
6018704	502.319.JR.1	42	6018761	502.356.01.1	48	6018854	505.801.00.1	191	6018913	505.345.00.7	182
6018705	502.320.01.1	43	6018762	502.356.JK.1	48	6018855	505.802.00.1	192	6018914	505.345.00.6	182
6018706	502.320.01.3	43	6018763	502.356.JL.1	48	6018856	505.842.00.1	200	6018915	505.345.00.5	182
6018707	502.320.JK.1	43	6018764	502.357.00.1	48	6018857	505.841.00.1	200	6018917	505.345.00.3	182
6018708	502.320.JL.1	43	6018765	502.357.01.1	48	6018858	505.115.00.2	185	6018918	505.345.00.2	182
6018709	502.320.JH.1	43	6018766	502.357.JK.1	48	6018859	505.105.00.2	181	6018919	505.345.00.1	182
6018710	502.320.JR.1	43	6018767	502.357.JL.1	48	6018860	505.844.00.2	200	6018920	505.075.00.3	162
6018711	502.322.01.1	44	6018768	502.358.00.1	48	6018861	505.843.00.2	200	6018921	505.075.00.2	162
6018712	502.322.01.3	44	6018769	502.358.01.1	48	6018862	505.842.00.2	200	6018922	505.075.00.1	162
6018713	502.322.JH.1	44	6018770	502.358.JK.1	48	6018863	505.841.00.2	200	6018923	505.073.00.3	162
6018714	502.322.JK.1	44	6018771	502.358.JL.1	48	6018864	505.845.00.2	200	6018924	505.073.00.2	162
6018715	502.322.JL.1	44	6018772	502.359.00.1	48	6018865	505.845.00.1	200	6018925	505.073.00.1	162
6018716	502.322.JR.1	44	6018773	502.359.01.1	48	6018866	505.844.00.1	200	6018926	505.073.00.7	162
6018717	502.323.01.1	44	6018774	502.359.JK.1	48	6018867	505.843.00.1	200	6018927	505.073.00.6	162
6018718	502.323.01.3	44	6018775	502.359.JL.1	48	6018868	505.834.00.2	198	6018928	505.073.00.5	162
6018719	502.323.JK.1	44	6018776	502.360.00.1	48	6018869	505.833.00.2	198	6018930	502.032.00.1	188
6018720	502.323.JL.1	44	6018777	502.360.01.1	48	6018870	505.835.00.2	198	6018931	502.619.00.1	201

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018932	502.031.00.1	50	6018996	505.335.00.3	178	6019056	505.264.00.5	164	6019123	505.305.00.6	182
6018933	505.830.00.1	197	6018997	505.283.00.1	182	6019058	505.324.00.6	182	6019124	505.272.00.3	178
6018934	505.830.00.2	197	6018998	505.273.00.7	178	6019059	505.264.00.3	164	6019125	505.305.00.5	182
6018935	505.820.00.1	193	6018999	505.335.00.2	178	6019060	505.324.00.5	182	6019126	505.272.00.2	178
6018936	505.820.00.2	193	6019000	505.273.00.6	178	6019061	505.264.00.2	164	6019128	505.272.00.1	178
6018937	505.074.00.7	162	6019001	505.335.00.1	178	6019063	505.264.00.1	164	6019129	505.305.00.3	182
6018938	505.074.00.6	162	6019002	505.273.00.5	178	6019064	505.324.00.3	182	6019130	505.271.00.7	178
6018939	111.944.00.1	609	6019003	505.325.00.7	182	6019065	505.263.00.7	164	6019131	505.305.00.2	182
6018940	505.074.00.5	162	6019005	505.325.00.6	182	6019066	505.324.00.2	182	6019132	505.271.00.6	178
6018942	505.076.00.3	166	6019006	505.325.00.5	182	6019067	505.263.00.6	164	6019133	505.305.00.1	182
6018943	505.076.00.2	166	6019007	505.303.00.2	182	6019068	505.324.00.1	182	6019134	505.271.00.5	178
6018944	505.076.00.1	166	6019008	505.303.00.1	182	6019069	505.263.00.5	164	6019135	505.295.00.7	178
6018945	111.943.00.1	609	6019009	505.293.00.7	178	6019070	505.314.00.7	178	6019136	505.295.00.6	178
6018946	505.074.00.3	162	6019010	505.293.00.6	178	6019072	505.314.00.6	178	6019139	505.082.00.1	190
6018947	505.074.00.2	162	6019011	505.293.00.5	178	6019073	505.263.00.3	164	6019141	505.080.00.1	190
6018948	505.074.00.1	162	6019013	505.293.00.3	178	6019074	505.314.00.5	178	6019146	505.273.00.3	178
6018949	505.091.00.2	50	6019014	505.293.00.2	178	6019076	505.262.00.8	164	6019147	505.273.00.2	178
6018950	505.090.00.2	51	6019015	505.293.00.1	178	6019077	505.263.00.8	164	6019149	505.273.00.1	178
6018951	505.076.00.7	166	6019016	505.283.00.7	182	6019078	505.261.00.8	164	6019150	505.325.00.3	182
6018952	505.076.00.6	166	6019017	505.165.00.1	185	6019080	505.284.00.3	182	6019151	505.282.00.7	182
6018953	505.076.00.5	166	6019018	505.155.00.1	185	6019081	505.284.00.2	182	6019152	505.325.00.2	182
6018955	111.942.00.1	609	6019019	505.082.00.2	190	6019082	111.945.00.1	609	6019153	505.078.00.7	168
6018956	505.071.00.3	162	6019020	505.145.00.1	181	6019083	505.284.00.1	182	6019154	505.282.00.6	182
6018957	505.071.00.2	162	6019021	505.135.00.1	185	6019084	505.274.00.7	178	6019155	505.325.00.1	182
6018958	505.071.00.1	162	6019022	505.125.00.1	181	6019085	505.274.00.6	178	6019156	505.315.00.7	178
6018959	505.095.00.2	50	6019023	505.125.00.2	181	6019086	505.274.00.5	178	6019157	505.282.00.5	182
6018961	505.093.00.2	50	6019024	505.175.00.1	181	6019088	505.274.00.3	178	6019158	505.315.00.6	178
6018962	505.072.00.7	162	6019025	505.263.00.2	164	6019089	505.274.00.2	178	6019160	505.315.00.5	178
6018963	505.072.00.6	162	6019026	505.079.00.8	170	6019090	505.264.00.8	164	6019161	505.282.00.3	182
6018964	505.072.00.5	162	6019027	505.263.00.1	164	6019091	505.261.00.6	164	6019163	505.282.00.2	182
6018966	505.071.00.6	162	6019028	505.314.00.3	178	6019092	505.261.00.5	164	6019164	505.315.00.3	178
6018967	505.071.00.5	162	6019029	505.262.00.7	164	6019093	505.294.00.7	178	6019165	505.282.00.1	182
6018968	505.072.00.3	162	6019030	505.314.00.2	178	6019095	505.294.00.6	178	6019166	505.315.00.2	178
6018969	505.072.00.2	162	6019031	505.262.00.6	164	6019096	505.261.00.3	164	6019168	505.077.00.3	169
6018970	505.072.00.1	162	6019032	505.314.00.1	178	6019097	505.294.00.5	178	6019169	505.077.00.2	169
6018971	505.071.00.7	162	6019033	505.262.00.5	164	6019098	505.261.00.2	164	6019170	505.077.00.1	169
6018972	505.175.00.2	181	6019034	505.304.00.7	182	6019100	505.261.00.1	164	6019171	505.079.00.1	170
6018973	505.165.00.2	185	6019036	505.304.00.6	182	6019101	505.294.00.3	178	6019172	505.266.00.1	167
6018974	505.155.00.2	185	6019037	505.262.00.3	164	6019102	505.294.00.2	178	6019173	505.077.00.7	169
6018975	505.313.00.5	178	6019038	505.304.00.5	182	6019103	505.294.00.1	178	6019174	505.265.00.7	164
6018977	505.145.00.2	181	6019039	505.262.00.2	164	6019104	505.284.00.7	182	6019175	505.077.00.6	169
6018978	505.313.00.3	178	6019041	505.262.00.1	164	6019105	505.284.00.6	182	6019176	505.285.00.2	182
6018979	505.135.00.2	185	6019042	505.304.00.3	182	6019106	505.284.00.5	182	6019177	505.265.00.6	164
6018980	505.313.00.2	178	6019043	505.261.00.7	164	6019107	505.078.00.6	168	6019178	505.077.00.5	169
6018981	505.313.00.1	178	6019044	505.304.00.2	182	6019108	505.078.00.5	168	6019179	505.285.00.1	182
6018982	505.303.00.7	182	6019045	505.304.00.1	182	6019109	505.075.00.7	162	6019180	505.265.00.5	164
6018983	505.303.00.6	182	6019046	505.077.00.8	169	6019110	505.075.00.6	162	6019181	505.275.00.7	178
6018984	505.303.00.5	182	6019047	505.078.00.8	168	6019111	505.075.00.5	162	6019183	505.275.00.6	178
6018986	505.303.00.3	182	6019048	505.075.00.8	162	6019114	505.078.00.3	168	6019184	505.265.00.3	164
6018987	505.283.00.6	182	6019049	505.076.00.8	166	6019115	505.078.00.2	168	6019185	505.275.00.5	178
6018988	505.335.00.7	178	6019050	505.071.00.8	162	6019116	505.078.00.1	168	6019186	505.265.00.2	164
6018989	505.283.00.5	182	6019051	505.072.00.8	162	6019117	505.272.00.7	178	6019188	505.265.00.1	164
6018990	505.335.00.6	178	6019052	505.266.00.8	167	6019118	505.272.00.6	178	6019189	505.083.00.8	40
6018992	505.335.00.5	178	6019053	505.073.00.8	162	6019119	505.315.00.1	178	6019190	505.275.00.3	178
6018993	505.283.00.3	182	6019054	505.265.00.8	164	6019120	505.272.00.5	178	6019191	505.264.00.7	164
6018995	505.283.00.2	182	6019055	505.074.00.8	162	6019121	505.305.00.7	182	6019192	505.083.00.7	40

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6019193	505.275.00.2	178	6019254	502.809.00.1	348	6019310	503.001.JK.2	32	6019366	503.016.00.1	603
6019194	505.264.00.6	164	6019255	502.810.00.1	348	6019311	503.001.JR.1	32	6019367	503.017.00.1	603
6019195	505.275.00.1	178	6019256	502.811.00.1	348	6019312	503.002.JH.1	33	6128000	577660000	400
6019196	505.324.00.7	182	6019257	502.812.00.1	348	6019313	503.002.JK.1	33	6128001	577650000	401
6019197	505.079.00.7	170	6019258	502.813.00.1	348	6019314	503.002.JK.2	33	6128002	571600000	398
6019198	505.079.00.6	170	6019259	502.814.00.1	348	6019315	503.002.JR.1	33	6128005	116.207.21.1	399
6019199	505.079.00.5	170	6019260	502.815.00.1	348	6019316	503.003.JH.1	34	6128006	116.208.21.1	402
6019201	505.271.00.3	178	6019261	502.816.00.1	348	6019317	503.003.JK.1	34	6128008	116.207.79.1	399
6019202	505.295.00.5	178	6019262	505.800.00.7	191	6019318	503.003.JK.2	34	6128009	116.207.FY.1	399
6019203	505.810.00.1	195	6019263	505.801.00.7	191	6019319	503.003.JR.1	34	6128010	116.207.SX.1	399
6019204	505.271.00.2	178	6019264	505.802.00.7	192	6019320	503.004.JH.1	34	6413213	595703000	551
6019206	505.810.00.2	195	6019265	505.803.00.7	192	6019321	503.004.JK.1	34	6413214	115.805.21.5	523
6019207	505.271.00.1	178	6019266	505.804.00.7	192	6019322	503.004.JK.2	34	6433200	599113000	403
6019208	505.295.00.3	178	6019267	505.805.00.7	192	6019323	503.004.JR.1	34	6589011	151.034.11.1	615
6019209	505.266.00.7	167	6019268	505.820.00.7	193	6019324	503.005.JH.1	34	6589012	151.035.11.1	615
6019210	505.295.00.2	178	6019269	505.821.00.7	193	6019325	503.005.JK.1	34	6589013	151.034.21.1	615
6019211	505.266.00.6	167	6019270	505.822.00.7	194	6019326	503.005.JK.2	34	6589014	151.035.21.1	615
6019212	505.295.00.1	178	6019271	505.823.00.7	194	6019327	503.005.JR.1	34	6589017	151.116.11.1	616
6019213	505.266.00.5	167	6019272	505.824.00.7	194	6019328	503.006.JH.1	34	6589018	151.117.11.1	616
6019215	505.800.00.2	191	6019273	505.825.00.7	194	6019329	503.006.JK.1	34	6589019	571410000	403
6019216	505.285.00.7	182	6019274	505.841.00.3	200	6019330	503.006.JK.2	34	6589020	152.018.00.1	617
6019218	505.079.00.3	170	6019275	505.842.00.3	200	6019331	503.006.JR.1	34	6589021	152.080.21.1	614
6019219	505.285.00.6	182	6019276	505.843.00.3	200	6019332	503.007.JH.1	37	6589022	152.050.21.1	614
6019220	505.266.00.3	167	6019277	505.844.00.3	200	6019333	503.007.JK.1	37	6589023	152.049.21.1	623
6019221	505.079.00.2	170	6019278	505.845.00.3	200	6019334	503.007.JK.2	37	6589024	152.072.21.1	622
6019222	505.285.00.5	182	6019279	502.925.01.1	201	6019335	503.007.JR.1	37	6589025	152.073.21.1	622
6019223	505.266.00.2	167	6019280	502.829.00.1	201	6019336	503.008.JH.1	36	6589026	152.084.21.1	620
6019225	505.285.00.3	182	6019281	503.001.01.1	32	6019337	503.008.JK.1	36	6589027	152.091.21.1	621
6019226	505.800.00.1	191	6019282	503.001.01.2	32	6019338	503.008.JK.2	36	6589028	241.682.00.1	617
6019227	502.780.00.1	351	6019283	503.001.01.3	32	6019339	503.008.JR.1	36	6589029	241.993.01.1	624
6019228	502.781.00.1	351	6019284	503.002.01.1	33	6019340	503.009.JH.1	36	6589030	241.993.21.1	624
6019229	502.782.00.1	351	6019285	503.002.01.2	33	6019341	503.009.JK.1	36	6589031	152.070.21.1	619
6019230	502.783.00.1	351	6019286	503.002.01.3	33	6019342	503.009.JK.2	36	6589032	152.071.21.1	620
6019231	502.784.00.1	351	6019287	503.003.01.1	34	6019343	503.009.JR.1	36	6589033	152.081.21.1	619
6019232	502.785.00.1	351	6019288	503.003.01.2	34	6019344	502.316.01.2	40	6589034	152.013.21.1	618
6019233	502.786.00.1	351	6019289	503.003.01.3	34	6019345	502.317.01.2	41	6589035	152.051.01.1	624
6019234	502.787.00.1	351	6019290	503.004.01.1	34	6019346	503.011.01.1	38	6589036	152.089.01.1	621
6019235	502.780.14.1	351	6019291	503.004.01.2	34	6019347	503.011.01.2	38	6589038	505.082.GH.1	156
6019236	502.781.14.1	351	6019292	503.004.01.3	34	6019348	503.011.01.3	38	6589039	505.082.21.1	156
6019237	502.782.14.1	351	6019293	503.005.01.1	34	6019349	502.316.JK.2	40	6589040	245.451.11.1	156
6019238	502.783.14.1	351	6019294	503.005.01.2	34	6019350	502.317.JK.2	41	6589041	152.019.00.1	618
6019239	502.784.14.1	351	6019295	503.005.01.3	34	6019351	503.011.JH.1	38	6589042	151.024.14.1	616
6019240	502.785.14.1	351	6019296	503.006.01.1	34	6019352	503.011.JK.1	38	6589043	151.025.14.1	616
6019241	502.786.14.1	351	6019297	503.006.01.2	34	6019353	503.011.JK.2	38	6589046	152.050.14.1	614
6019242	502.787.14.1	351	6019298	503.006.01.3	34	6019354	503.011.JR.1	38	6589047	152.080.14.1	614
6019243	502.796.00.1	352	6019299	503.007.01.1	37	6019355	502.318.01.2	43	6589059	505.082.14.1	156
6019244	502.797.00.1	352	6019300	503.007.01.2	37	6019356	502.319.01.2	42			
6019245	502.798.00.1	352	6019301	503.007.01.3	37	6019357	503.010.01.1	39			
6019246	502.799.00.1	352	6019302	503.008.01.1	36	6019358	503.010.01.2	39			
6019247	502.800.00.1	352	6019303	503.008.01.2	36	6019359	503.010.01.3	39			
6019248	502.803.00.1	348	6019304	503.008.01.3	36	6019360	502.318.JK.2	43			
6019249	502.804.00.1	348	6019305	503.009.01.1	36	6019361	502.319.JK.2	42			
6019250	502.805.00.1	348	6019306	503.009.01.2	36	6019362	503.010.JH.1	39			
6019251	502.806.00.1	348	6019307	503.009.01.3	36	6019363	503.010.JK.1	39			
6019252	502.807.00.1	348	6019308	503.001.JH.1	32	6019364	503.010.JK.2	39			
6019253	502.808.00.1	348	6019309	503.001.JK.1	32	6019365	503.010.JR.1	39			

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 07.2026

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty,
mukaan lukien julkaiseminen sähköisillä viestimillä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Geberit Oy.