GEBERIT

VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN

GEBERIT KYLPYHUONE-TUOTTEET 2026

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Acanto	17
Geberit iCon	59
Geberit ONE	135
Geberit Smyle	207
Geberit Renova	235
Geberit Renova Plan	249
Geberit Renova Compact	287
Geberit Renova Comfort	305
Geberit Xeno²	317
Geberit Option	347
Geberit VariForm	359
Geberit Bambini	385
Geberit Publica	411
Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet	421
Geberit Monolith -moduulit	447
Urinaalit	473
Urinaalihuuhtelulaitteet	519
Suihkut	553
Kylpyammeet	587
Muita tuoteratkaisuja	591
Liitteet	627

GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edistää maailmanlaajuisesti vastuullista ja ympäristöystävällistä metsänhoitoa. Geberit käyttää kylpyhuonekalusteissaan FSC™ (C134279) -sertifioitua puuta. Etsi tuotteita, joissa on FSC-merkki.

Vastuu FSC™ C134279 -sertifioiduista tuotteista

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveitsi

GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

MASTERING WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemäröinti). Teknisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAA KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA

SYÖTTÖ
Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.

KÄYTTÖ
Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.

VIEMÄRÖINTI
Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

GEBERIT SUIHKURATKAISUT

TURVALLISET JA HELPOT LATTIAKAIVOT

VEDENERISTYS INTEGROITUNA



HELPPO ASENNUS
Vain kaksi osaa: kaivo ja suihkukouru

ITSEPUHDISTUVA
Hydraulisesti optimoitu vesilukko

SAUMATON VEDENERISTYS
Tehtaalla injektoitu vedeneristyslaippa takaa luotettavan tiiveyden

ESTEETÖN
Lattian tasainen asennus

TYYLIKÄS MUOTOILU
Useita vaihtoehtoja muotoon ja väriin

INTEGROITU ÄÄNIERISTYS
Akustisesti eristetty pohja

KUNNIANHIMOINEN KESTÄVÄN **KEHITYKSEN STRATEGIAMME**

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ Lue lisää Geberitin kestävän kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).

RESURSSIEN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.

YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO_2-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO_2-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO_2-intensiteettiä (CO_2-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon.
Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.

LISÄARVOA ECO-DESIGN
SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävyydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit-pesupaikan Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Geberit Option Plus -peilikaappi energiatehokkaalla LED-valaistuksella ja FSC™ -sertifioiduilla puuosilla. Tilaa säästävä iCon-pesuallas valmistetaan luonnon raaka-aineista: kvartsi, kaoliini, maasälpä, savi. iCon -alakaappi FSC™ -sertifioidut puuosat ja varaosien saatavuustakuu 10 vuotta.

Ympäristöselosteet (EPD)

KYLPYHUONETUOTTEET
- → Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- → Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- → Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- → Keraamiset tuotteet
- → Geberit AquaClean Mera Comfort
- → Geberit AquaClean Mera Classic
- → Geberit AquaClean Sela
- → Geberit AquaClean Alba
- → Geberit urinaalit

SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT
- → Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- → Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- → Geberit FlowFit -putket, ML
- → Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- → Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- → Geberit CuNiFe, putket
- → Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- → Geberit Mapress Therm, putket

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
- → Geberit Silent-db20 -putket
- → Geberit Silent-dp20 -yhde
- → Geberit Silent-Pro -putket
- → Geberit Silent-Pro -yhde
- → Geberit PE -putket
- → Geberit PE -yhde
- → Geberit Silent-PP -putket
- → Geberit Silent-PP -yhde

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.

UUTUUS

GEBERIT CLEANLINE30 SUIHKUKOURU

YLIVOIMAISEN HELPPO **ASENTAA JA PUHDISTAA**

HELPPO & TURVALLINEN ASENTAA:
VEDENERISTYSLAIPPA ASENNETTU TEHTAALLA VALMIIKSI

↑
Joustava kaivon sijoittaminen ja helppo vesieristää. Nopea ja yksinkertainen.

↑
HELPPO ASENNUS JA VUOTAMATON
Helppo ja turvallinen vedeneristää tehtaalla esiasennetun vedeneristyslaipan asiosta.

↑
Vapaasti sijoiteltavissa suihkutilaan: Useita eri pituuksia ja helppo säätö oikeaan asentoon.

←
Joustava asennus: Suihkukouru voidaan katkaista haluttuun pituuteen asennuksen yhteydessä.

→
Täydellinen kohdistus vaivattomasti — aseta laatat saumattomasti Geberit CleanLinen viereen saadaksesi virheettömän lopputuloksen.

GEBERIT
ONE

GEBERIT AQUACLEAN
MERA

GEBERIT
ACANTO

GEBERIT AQUACLEAN
SELA KULMIKAS

GEBERIT
ICON

GEBERIT AQUACLEAN
SELA

GEBERIT
RENOVA

GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

SEINÄ-WC-VALIKOIMA TURBOFLUSH-TEKNIIKALLA

UUTUUS

MALLISTO 2026

↑
Geberit iCon Standard ja Compact -seinä-wc:t

↑
Geberit Renova seinä-wc

MIKÄ ON GEBERIT TURBOFLUSH?

Geberit TurboFlush on edistyksellinen wc-huuhtelutekniikka, joka tarjoaa tehokkaan ja hiljaisen huuhtelun jokaisella huuhtelukerralla. Wc-keramiikan innovatiivinen epäsymmetrinen muotoilu luo voimakkaan, spiraalimaisen veden virtauksen, joka puhdistaa kulhon tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä — TurboFlush-huuhtelu yhdistää tyylikkään muotoilun, kestävän suorituskyvyn ja erinomaisen hygienian.

MIX & MATCH - 3 KALUSTESARJAA YHDISTELTÄVISSÄ

LISÄÄ **VAIHTOEHTOJA**

- Kalusteita valittaessa ei tarvitse enää pysyä yhden sarjan tuotteissa – enemmän valinnan vapautta
- Laaja tuotevalikoima, jota voidaan esitellä monipuolisesti näyttelytiloissa
- Useita lisävarustemahdollisuuksia
- Mahdollisuus yhdistellä eri hintaluokan tuotteita
- Uudistettu Acanto-kalustesarja voidaan yhdistellä iCon- ja ONE-pesualtaiden kanssa
- Standardoitu asennus

GEBERIT ONE
tason päälle asennettava pesuallas

GEBERIT ICON
alakaappi kahdella laatikolla

MIX & MATCH YLEISKATSAUS

PESUALLASKAAPIT		ONE						ACANTO					ICON				
	Leveys cm	60	75	90	105	120	135	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
ONE	Pesualtaat	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Tasoaltaat	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Tason päälle asennettavat altaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
ACANTO	Pesualtaat	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Tason päälle asennettavat altaat											x					x
ICON	Pesualtaat	x	x	x		x							x	x	x		x
	Tasoaltaat	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Tason päälle asennettavat altaat											x					x

GEBERIT ICON PESUALTAAT

GEBERIT ACANTO PESUALTAAT

GEBERIT ONE PESUALTAAT



ALAKAAPIT VETIMILLÄ
1 ja 2 laatikolla
Lakattu melamiini

ALAKAAPIT VETIMELLÄ
1 laatikolla ja sisälaatikolla
Lakattu melamiini ja lasi

ALAKAAPIT PUSH TO OPEN -MEKANISMILLA, EI VEDINTÄ
1 ja 2 laatikolla
Lakattu melamiini

MIX & MATCH

176 PESUALLASTA
392 KALUSTETTA

Geberit Acanto

Pesualtaat **18**

Valikoiman yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -pesualtaat ja -alakaapit 19
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli 21
Pienet pesualtaat 22
Pesualtaat 23
Kaksoispesualtaat 27

Kylpyhuonekalusteet **28**

Tarvikkeiden yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet 29
Pesualtaiden alakaapit 32
Sivukaapit 38
Muut kylpyhuonekalusteet 46
Tarvikkeet 47

WC-istuimet **52**

Tarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä 52
Seinä-WC:t 52
Lattia-WC:t, korotettu istuinkorkeus 54
WC-istuinkannet 55

Bideet **56**

Seinä-bideet 56

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – uudet Geberit Acanto -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pesualtaat				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.636.01.2	500.620.01.2	500.622.01.2	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.636.01.8	500.620.01.8	500.622.01.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto									
Valkoinen, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.635.01.2				
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.635.01.8				
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa									
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa									
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ilman ylivuotoa									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa									
					→ s. 22	→ s. 22	→ s. 23	→ s. 24	
Pesualtaan leveys 40 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	503.001.01.1		Valkoinen	→ s. 32	✓				
	503.001.01.2		Valkoinen matta	→ s. 32	✓				
	503.001.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 32	✓				
	503.001.JH.1		Tammi	→ s. 32	✓				
	503.001.JK.1		Laava, matta	→ s. 32	✓				
	503.001.JK.2		Laava, lasi	→ s. 32	✓				
	503.001.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 32	✓				
Pesualtaan leveys 45 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	503.002.01.1		Valkoinen	→ s. 33		✓			
	503.002.01.2		Valkoinen matta	→ s. 33		✓			
	503.002.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 33		✓			
	503.002.JH.1		Tammi	→ s. 33		✓			
	503.002.JK.1		Laava, matta	→ s. 33		✓			
	503.002.JK.2		Laava, lasi	→ s. 33		✓			
	503.002.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 33		✓			
Pesualtaan leveys 60 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.003.01.1		Valkoinen	→ s. 34			✓		
	503.003.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34			✓		
	503.003.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34			✓		
	503.003.JH.1		Tammi	→ s. 34			✓		
	503.003.JK.1		Laava, matta	→ s. 34			✓		
	503.003.JK.2		Laava, lasi	→ s. 34			✓		
	503.003.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 34			✓		
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.008.01.1		Valkoinen	→ s. 36					
	503.008.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36					
	503.008.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36					
	503.008.JH.1		Tammi	→ s. 36					
	503.008.JK.1		Laava, matta	→ s. 36					
	503.008.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36					
	503.008.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 36					
Pesualtaan leveys 75 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.004.01.1		Valkoinen	→ s. 34				✓	
	503.004.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34				✓	
	503.004.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34				✓	
	503.004.JH.1		Tammi	→ s. 34				✓	
	503.004.JK.1		Laava, matta	→ s. 34				✓	
	503.004.JK.2		Laava, lasi	→ s. 34				✓	
	503.004.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 34				✓	

	Pesualtaat		Pesualtaat, compact		Kaksoispesualtaat
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
	500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
	500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
		501.880.00.7			
		501.880.00.8			
		501.880.00.1			
		501.880.00.2			
		501.880.00.5			
		501.880.00.6			
	→ s. 24	→ s. 23	→ s. 25	→ s. 26	→ s. 27

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pesualtaat				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.009.01.1		Valkoinen	→ s. 36					
	503.009.01.2		Valkoinen matta	→ s. 36					
	503.009.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 36					
	503.009.JH.1		Tammi	→ s. 36					
	503.009.JK.1		Laava, matta	→ s. 36					
	503.009.JK.2		Laava, lasi	→ s. 36					
	503.009.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 36					
Pesualtaan leveys 90 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.005.01.1		Valkoinen	→ s. 34					
	503.005.01.2		Valkoinen matta	→ s. 34					
	503.005.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 34					
	503.005.JH.1		Tammi	→ s. 35					
	503.005.JK.1		Laava, matta	→ s. 35					
	503.005.JK.2		Laava, lasi	→ s. 35					
	503.005.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 35					
Pesualtaan leveys 120 cm									
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.006.01.1		Valkoinen	→ s. 35					
	503.006.01.2		Valkoinen matta	→ s. 35					
	503.006.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 35					
	503.006.JH.1		Tammi	→ s. 35					
	503.006.JK.1		Laava, matta	→ s. 35					
	503.006.JK.2		Laava, lasi	→ s. 35					
	503.006.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 35					
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.007.01.1		Valkoinen	→ s. 37					
	503.007.01.2		Valkoinen matta	→ s. 37					
	503.007.01.3		Valkoinen lasi	→ s. 37					
	503.007.JH.1		Tammi	→ s. 37					
	503.007.JK.1		Laava, matta	→ s. 37					
	503.007.JK.2		Laava, lasi	→ s. 37					
	503.007.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 37					

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		D, ø / ulkohalkaisija (mm)
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin		
152.070.21.1 **Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**		**32 mm**
152.071.21.1 **Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**		**32 mm**
152.072.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen**		**32 mm**
152.073.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**		**32 mm**
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin		
152.091.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella**		**32 mm**

✓ Yhteensopiva

[1] Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

	Pesualtaat		Pesualtaat, compact		Kaksoispesualtaat
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓

	Pesualtaat alakaapilla					Kaksoispesualtaat alakaapilla	
	Ylivuotoaukolla			Ilman ylivuotoaukkoa		Ylivuotoaukolla	
	Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille	Allashanoille	Seinähanoille
							
	✓	✓[1)]	✓[1)]			✓	✓[1)]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓[1)]	✓[1)]			✓	✓[1)]
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		

Pienet pesualtaat

Geberit Acanto -pieni pesuallas, hanareikä oikealla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm								
500.635.01.2	5618300/ 4022009355314	valkoinen	Oikea	Ei ole	11,5	25	**106,36**	**133,48**
500.635.01.8	5618301/ 4022009352979	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	11,5	25	**162,30**	**203,69**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 32

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Acanto -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm								
500.636.01.2	5618302/ 4022009355338	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	38	**125,94**	**158,05**
500.636.01.8	5618303/ 4022009352986	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	38	**181,88**	**228,26**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 33

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit Acanto -pesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																	
500.620.01.2	5618337/ 4022009352825	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	**184,66**	**231,75**
500.620.01.8	5618339/ 4022009352993	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	**240,63**	**301,99**
B / Leveys: 120 cm																	
501.880.00.1	5619191/ 4025410895615	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	**583,41**	**732,18**
501.880.00.2	5619192/ 4025410895622	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	**643,85**	**808,03**
501.880.00.5 *	5619195/ 4025410895653	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	**583,41**	**732,18**
501.880.00.6 *	5619196/ 4025410895660	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	**643,85**	**808,03**
501.880.00.3 *	5619193/ 4025410895639	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	117		119	17	15,5	13	48	12			**583,41**	**732,18**
501.880.00.4 *	5619194/ 4025410895646	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	117		119	17	15,5	13	48	12			**643,85**	**808,03**
501.880.00.7 *	5619197/ 4025410895677	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	117		119	17	15,5	13	48	12			**583,41**	**732,18**
501.880.00.8 *	5619198/ 4025410895684	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	117		119	17	15,5	13	48	12			**643,85**	**808,03**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm											
500.622.01.2	5618341/ 4022009355321	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	19,5	48	Molemmin puolin	**335,81**	**421,44**
500.622.01.8	5618342/ 4022009353013	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	19,5	48	Molemmin puolin	**396,22**	**497,26**
B / Leveys: 90 cm											
500.623.01.2	5618343/ 4022009355130	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	**461,71**	**579,45**
500.623.01.8	5618345/ 4022009353020	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	**522,13**	**655,27**
500.624.01.2	5618344/ 4022009355147	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	**461,71**	**579,45**
500.624.01.8	5618346/ 4022009353037	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	89	16,5	48	Molemmin puolin	**522,13**	**655,27**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit Acanto -pesuallas compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm									
500.631.01.2	5618355/ 4022009352931	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,5	17	42	**203,17**	**254,98**
500.631.01.8	5618356/ 4022009353105	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,5	17	42	**259,13**	**325,21**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact → s. 36

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet

Geberit Acanto -pesuallas compact, laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact -malli
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei-kä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm										
500.632.01.2	5618357/ 4022009352948	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	17	42	Molemmin puolin	**363,78**	**456,54**
500.632.01.8	5618358/ 4022009353112	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	17	42	Molemmin puolin	**424,21**	**532,38**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact → s. 36

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet

Kaksoispesualtaat

Mix & Match

Geberit Acanto -kaksoispesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
500.627.01.2	5618473/ 4022009352894	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	48	**716,37**	**899,04**
500.627.01.8	5618475/ 4022009353068	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	48	**776,78**	**974,86**
500.628.01.2	5618474/ 4022009352900	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	48	**716,37**	**899,04**
500.628.01.8	5618476/ 4022009353075	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	48	**776,78**	**974,86**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Acanto -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

						Pyyhetanko		Laatikonjakaja			
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
		Pesualtaan leveys				→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	503.001.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 32						
	503.001.01.2			Valkoinen matta	→ s. 32						
	503.001.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 32						
	503.001.JH.1			Tammi	→ s. 32						
	503.001.JK.1			Laava, matta	→ s. 32						
	503.001.JK.2			Laava, lasi	→ s. 32						
	503.001.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 32						
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	503.002.01.1		45 cm	Valkoinen	→ s. 33						
	503.002.01.2			Valkoinen matta	→ s. 33						
	503.002.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 33						
	503.002.JH.1			Tammi	→ s. 33						
	503.002.JK.1			Laava, matta	→ s. 33						
	503.002.JK.2			Laava, lasi	→ s. 33						
	503.002.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 33						
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	503.003.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Tammi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Laava, matta	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Laava, lasi	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 34	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Tammi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Laava, matta	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Laava, lasi	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 34	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Valkoinen matta	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 34	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Tammi	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Laava, matta	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Laava, lasi	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 35	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.01.2			Valkoinen matta	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			Tammi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Laava, matta	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Laava, lasi	→ s. 35	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 35	✓	✓				✓

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaelementti ComfortLight-moduulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

						Pyyhetanko		Laatikonjakaja			
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Pesualtaan leveys			→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47
Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact	503.008.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 36						
	503.008.01.2			Valkoinen matta	→ s. 36						
	503.008.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 36						
	503.008.JH.1			Tammi	→ s. 36						
	503.008.JK.1			Laava, matta	→ s. 36						
	503.008.JK.2			Laava, lasi	→ s. 36						
	503.008.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 36						
	503.009.01.1		75 cm	Valkoinen	→ s. 36						
	503.009.01.2			Valkoinen matta	→ s. 36						
	503.009.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 36						
	503.009.JH.1			Tammi	→ s. 36						
	503.009.JK.1			Laava, matta	→ s. 36						
	503.009.JK.2			Laava, lasi	→ s. 36						
	503.009.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 36						
Alakaapit kaksoispesualtaalle											
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.007.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.01.2			Valkoinen matta	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1			Tammi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1			Laava, matta	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2			Laava, lasi	→ s. 37	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 37	✓	✓	✓			
Sivukaapit											
Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	503.010.01.1			Valkoinen	→ s. 39	✓					
	503.010.01.2			Valkoinen matta	→ s. 39	✓					
	503.010.01.3			Valkoinen lasi	→ s. 39	✓					
	503.010.JH.1			Tammi	→ s. 39	✓					
	503.010.JK.1			Laava, matta	→ s. 39	✓					
	503.010.JK.2			Laava, lasi	→ s. 39	✓					
	503.010.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 39	✓					

✓ Yhteensopiva

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaelementti ComfortLight-moduulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm							
503.001.01.1	6019281/ 4025410126443	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	39,2	53,9	24,6	**378,74**	**475,32**
503.001.01.2	6019282/ 4025410126450	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	39,2	53,9	24,6	**423,30**	**531,24**
503.001.01.3 *	6019283/ 4025410126467	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	39,2	53,9	24,6	**378,74**	**475,32**
503.001.JH.1	6019308/ 4025410133557	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	39,2	53,9	24,6	**378,74**	**475,32**
503.001.JK.1	6019309/ 4025410134332	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	39,2	53,9	24,6	**378,74**	**475,32**
503.001.JK.2	6019310/ 4025410126863	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	39,2	53,9	24,6	**423,30**	**531,24**
503.001.JR.1 *	6019311/ 4025410126870	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	39,2	53,9	24,6	**378,74**	**475,32**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -pieni pesuallas, hanareikä oikealla → s. 22

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm							
503.002.01.1	6019284/ 4025410126474	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**445,58**	**559,20**
503.002.01.2	6019285/ 4025410126481	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**490,14**	**615,13**
503.002.01.3 *	6019286/ 4025410126498	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**445,58**	**559,20**
503.002.JH.1	6019312/ 4025410134561	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**445,58**	**559,20**
503.002.JK.1	6019313/ 4025410134578	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**445,58**	**559,20**
503.002.JK.2	6019314/ 4025410135629	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**490,14**	**615,13**
503.002.JR.1 *	6019315/ 4025410140821	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,6	41,9	37,9	**445,58**	**559,20**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -pieni pesuallas → s. 22

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Mix & Match

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
503.003.01.1	6019287/ 4025410126504	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**612,67**	**768,90**
503.003.01.2	6019288/ 4025410127372	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**668,37**	**838,80**
503.003.01.3 *	6019289/ 4025410127389	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**612,67**	**768,90**
503.003.JH.1	6019316/ 4025410140845	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	**612,67**	**768,90**
503.003.JK.1	6019317/ 4025410141217	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**612,67**	**768,90**
503.003.JK.2	6019318/ 4025410141330	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**668,37**	**838,80**
503.003.JR.1 *	6019319/ 4025410141347	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**612,67**	**768,90**
Pesualtaan leveys: 75 cm											
503.004.01.1	6019290/ 4025410127396	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**692,87**	**869,55**
503.004.01.2	6019291/ 4025410127402	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**750,80**	**942,25**
503.004.01.3 *	6019292/ 4025410126559	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**692,87**	**869,55**
503.004.JH.1	6019320/ 4025410126962	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**692,87**	**869,55**
503.004.JK.1	6019321/ 4025410126979	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**692,87**	**869,55**
503.004.JK.2	6019322/ 4025410126986	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**750,80**	**942,25**
503.004.JR.1 *	6019323/ 4025410126993	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**692,87**	**869,55**
Pesualtaan leveys: 90 cm											
503.005.01.1	6019293/ 4025410127419	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**779,76**	**978,60**
503.005.01.2	6019294/ 4025410126573	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**837,69**	**1051,30**
503.005.01.3 *	6019295/ 4025410127426	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**779,76**	**978,60**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.005.JH.1	6019324/ 4025410127006	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**779,76**	**978,60**
503.005.JK.1	6019325/ 4025410141354	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**779,76**	**978,60**
503.005.JK.2	6019326/ 4025410141361	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**837,69**	**1051,30**
503.005.JR.1 *	6019327/ 4025410141385	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**779,76**	**978,60**
Pesualtaan leveys: 120 cm											
503.006.01.1	6019296/ 4025410127433	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.006.01.2	6019297/ 4025410127440	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1080,53**	**1356,07**
503.006.01.3 *	6019298/ 4025410127457	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.006.JH.1	6019328/ 4025410143037	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.006.JK.1	6019329/ 4025410143297	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.006.JK.2	6019330/ 4025410127068	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	**1080,53**	**1356,07**
503.006.JR.1 *	6019331/ 4025410127075	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 39
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144
- Geberit iCon -pesuallas → s. 72

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Compact -malli
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
503.008.01.1	6019302/ 4025410127594	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.01.2	6019303/ 4025410127600	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	657,23	824,82
503.008.01.3 *	6019304/ 4025410132833	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JH.1	6019336/ 4025410143525	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JK.1	6019337/ 4025410143532	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
503.008.JK.2	6019338/ 4025410143549	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	657,23	824,82
503.008.JR.1 *	6019339/ 4025410127150	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	577,03	724,17
Pesualtaan leveys: 75 cm										
503.009.01.1	6019305/ 4025410132970	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.01.2	6019306/ 4025410132987	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	728,52	914,29
503.009.01.3 *	6019307/ 4025410133014	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JH.1	6019340/ 4025410143556	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JK.1	6019341/ 4025410143563	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82
503.009.JK.2	6019342/ 4025410143570	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	728,52	914,29
503.009.JR.1 *	6019343/ 4025410127198	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	657,23	824,82

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -pesuallas compact → s. 25
- Geberit Acanto -pesuallas compact, laskutasolla → s. 26

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mix & Match

Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
503.007.01.1	6019299/ 4025410127464	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.007.01.2	6019300/ 4025410127563	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1080,53**	**1356,07**
503.007.01.3 *	6019301/ 4025410127570	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.007.JH.1	6019332/ 4025410143303	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.007.JK.1	6019333/ 4025410143488	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**
503.007.JK.2	6019334/ 4025410143495	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1080,53**	**1356,07**
503.007.JR.1 *	6019335/ 4025410143501	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	54,1	47,5	**1024,83**	**1286,16**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 39
- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 79
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 27
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 78

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit Acanto -sivukaappi yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45,2 cm						
503.010.01.1	6019357/ 4025410133410	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Pinnoitettu, matta	52	47,5	**556,97**	**699,00**
503.010.01.2	6019358/ 4025410133434	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**614,90**	**771,70**
503.010.01.3 *	6019359/ 4025410126733	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**556,97**	**699,00**
503.010.JH.1	6019362/ 4025410143778	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**556,97**	**699,00**
503.010.JK.1	6019363/ 4025410143785	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**556,97**	**699,00**
503.010.JK.2	6019364/ 4025410127228	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**614,90**	**771,70**
503.010.JR.1 *	6019365/ 4025410144485	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	47,5	**556,97**	**699,00**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**

Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Magneettitaulu
- Säilytyslaatikot

Ominaisuudet
- Eri kokoiset säilytyslaatikot
- Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.649.01.2	6018327/ 4022009354683	Magneettitaulu: valkoinen / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	**167,88**	**210,69**
500.649.JK.2	6018329/ 4022009355055	Magneettitaulu, Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	**167,88**	**210,69**
500.649.16.1	6018330/ 4022009354690	Magneettitaulu: musta / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	**167,88**	**210,69**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224

Tarvikkeet

Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö
- Laatikonjakaja
- Kansi

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	60,02	75,33
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	72,03	90,40
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	86,41	108,44
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	103,70	130,14
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	124,33	156,03
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	149,33	187,41

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-vedin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Acanto- ja iCon-sarjoja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet
- Yhteensopiva kaikkiin vetimillä varustettuihin Acanto- ja iCon-ala-kaappeihin
- Ruuvikiinnitys

Toimituksen sisältö
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,7 cm							
502.356.00.1	6018760/ 4025410944313	kromi / Kiiltävä	25,6	1,9	3,3	22,98	28,84
502.356.01.1	6018761/ 4025410944320	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.14.1	6018801/ 4025410626783	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JK.1	6018762/ 4025410944504	laava / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JL.1	6018763/ 4025410944511	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
B / Leveys: 44,7 cm							
502.357.00.1	6018764/ 4025410944337	kromi / Kiiltävä	32	1,9	3,3	25,27	31,71
502.357.01.1	6018765/ 4025410944344	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.14.1	6018802/ 4025410626813	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,77	19,79
502.357.JK.1	6018766/ 4025410944528	laava / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.JL.1	6018767/ 4025410944535	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 51,7 cm							
502.358.00.1	6018768/ 4025410944351	kromi / Kiiltävä	38,4	1,9	3,3	27,57	34,60
502.358.01.1	6018769/ 4025410944368	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.14.1	6018803/ 4025410626844	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,22	21,61
502.358.JK.1	6018770/ 4025410944542	laava / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.JL.1	6018771/ 4025410944559	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
B / Leveys: 58,9 cm							
502.359.00.1	6018772/ 4025410944375	kromi / Kiiltävä	44,8	1,9	3,3	32,17	40,37
502.359.01.1	6018773/ 4025410944382	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.14.1	6018804/ 4025410626875	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JK.1	6018774/ 4025410944566	laava / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JL.1	6018775/ 4025410944573	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
B / Leveys: 73,7 cm							
502.360.00.1	6018776/ 4025410944399	kromi / Kiiltävä	64,4	1,9	3,3	41,35	51,89
502.360.01.1	6018777/ 4025410944405	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.14.1	6018805/ 4025410626905	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,82	32,40
502.360.JK.1	6018778/ 4025410944580	laava / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.JL.1	6018779/ 4025410944597	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
B / Leveys: 88,5 cm							
502.361.00.1	6018780/ 4025410944412	kromi / Kiiltävä	76,8	1,9	3,3	48,25	60,55
502.361.01.1	6018781/ 4025410944429	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.14.1	6018806/ 4025410626936	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,15	37,84
502.361.JK.1	6018782/ 4025410944603	laava / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.JL.1	6018783/ 4025410944610	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
B / Leveys: 118,1 cm							
502.362.00.1	6018784/ 4025410944436	kromi / Kiiltävä	89,6	1,9	3,3	57,44	72,09
502.362.01.1	6018785/ 4025410944443	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.14.1	6018807/ 4025410626967	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,86	45,00
502.362.JK.1	6018786/ 4025410944627	laava / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.JL.1	6018787/ 4025410944634	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet
- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö
- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	**91,86**	**115,28**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä Comfort-Light-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet
- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö
- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**341,17**	**428,17**
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**354,29**	**444,63**
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**367,40**	**461,09**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198

- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö
- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	**91,86**	**115,28**

- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	**132,31**	**166,05**
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	**126,40**	**158,63**
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	**134,46**	**168,75**
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	**69,97**	**87,81**
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	**55,94**	**70,20**

WC-istuimet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen			500.602.01.2
KeraTect / valkoinen			500.602.01.8
			
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		X = 50-105 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		X = 65 mm

Seinä-WC:t

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen







click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.718.00.1	5658216/ 4025410733115	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**625,17**	**784,59**
502.718.00.8	5658217/ 4025410733139	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**683,35**	**857,60**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 56

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.600.01.2	5658100/ 4022009353242	valkoinen	35,5	34	51	**374,69**	**470,24**
500.600.01.8	5658101/ 4022009353259	valkoinen / KeraTect	35,5	34	51	**442,10**	**554,84**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 56
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 55

Lattia-WC:t, korotettu istuinkorkeus

Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- Korotettu istuinkorkeus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.602.01.2	5658122/ 4022009353228	valkoinen	35	42,5	51	**412,17**	**517,27**
500.602.01.8	5658123/ 4022009353235	valkoinen / KeraTect	35	42,5	51	**472,77**	**593,33**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 55

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä → s. 52

WC-istuinkannet

Geberit Acanto -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.605.01.2	5658124/ 4022009352634	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**178,55**	**224,08**
500.660.01.2	5658125/ 4025416589402	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**175,76**	**220,58**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 53
- Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 54

Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Sarana-materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.719.01.1	5715081/ 4025410733153	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**183,00**	**229,67**

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.825.00.1	5658206/ 4025410071699	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53	**262,70**	**329,69**
502.825.00.8	5658207/ 4025410071705	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53	**315,25**	**395,64**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 52

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.601.01.2	5671218/ 4022009352016	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	29	51	**270,82**	**339,88**
500.601.01.8	5671219/ 4022009352023	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	29	51	**324,99**	**407,86**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 53

Geberit iCon

Pesualtaat ... 60

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit ... 61
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit iCon -pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli ... 67
Pienet pesualtaat ... 68
Kulmapesualtaat ... 71
Pesualtaat ... 72
Kaksoispesualtaat ... 78
Tason päälle asennettavat pesualtaat ... 80
Tasoaltaat ... 81

Kylpyhuonekalusteet ... 88

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet ... 89
Pesualtaiden alakaapit ... 94
Sivukaapit ... 103
Muut kylpyhuonekalusteet ... 112
Tarvikkeet ... 113

WC-istuimet ... 118

Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet ... 118
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille ... 119
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille ... 120
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush ... 120
Seinä-WC:t ... 121
Lattia-WC:t ... 126
WC-istuinkannet ... 128

Bideet ... 130

Seinä-bideet ... 130
Lattia-bideet ... 131

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pienet pesu-altaat	Pesualtaat					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Valkoinen, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Valkoinen matta, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					501.830.JT.1		501.832.JT.1				
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2				
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Valkoinen matta, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa					501.831.JT.1		501.833.JT.1				
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2				
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	124090600 501.836.00.2	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa								501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	124093600 501.836.00.4	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto											
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto											
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ilman ylivuotoa											
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa											
					→ s. 68	→ s. 68	→ s. 70	→ s. 72	→ s. 72	→ s. 72	
Alakaapin ja pesualtaan asennukseen tarvitaan tilaa säästävä Geberit-pesuallasviemäröintisarja. Katso valikoiman yleiskatsaus - Geberit iCon -viemäröintisarjojen tilaa säästävä malli											
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 38 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	502.300.01.1		Valkoinen	→ s. 94	✓						
	502.300.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94	✓						
	502.300.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94	✓						
	502.300.JK.1		Laava	→ s. 94	✓						
	502.300.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94	✓						
	502.300.JH.1		Tammi	→ s. 94	✓						
	502.300.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94	✓						
	502.301.01.1		Valkoinen	→ s. 94	✓						
	502.301.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94	✓						
	502.301.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94	✓						
	502.301.JK.1		Laava	→ s. 94	✓						
	502.301.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94	✓						
	502.301.JH.1		Tammi	→ s. 94	✓						
	502.301.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94	✓						
Pesualtaan leveys 53 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.302.01.1		Valkoinen	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JK.1		Laava	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JH.1		Tammi	→ s. 95		✓	✓				
	502.302.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 95		✓	✓				

Pesualtaat	Kaksoispesualtaat	Pesualtaat laskutasolla		Pesualtaat, compact		Pesualtaat, SlimRim			
120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
124020000 501.837.00.1									
124020600 501.837.00.2									
501.837.00.5									501.846.00.1
501.837.00.6									501.846.00.2
→ s. 72	→ s. 78	→ s. 76	→ s. 76	→ s. 77	→ s. 77	→ s. 81	→ s. 81	→ s. 81	→ s. 81

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pienet pesu-altaat	Pesualtaat					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.310.01.1		Valkoinen	→ s. 96				✓			
	502.310.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96				✓			
	502.310.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96				✓			
	502.310.JK.1		Laava	→ s. 96				✓			
	502.310.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96				✓			
	502.310.JH.1		Tammi	→ s. 96				✓			
	502.310.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96				✓			
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.311.01.1		Valkoinen	→ s. 96					✓		
	502.311.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96					✓		
	502.311.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96					✓		
	502.311.JK.1		Laava	→ s. 96					✓		
	502.311.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96					✓		
	502.311.JH.1		Tammi	→ s. 96					✓		
	502.311.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96					✓		
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.312.01.1		Valkoinen	→ s. 96						✓	
	502.312.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96						✓	
	502.312.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96						✓	
	502.312.JK.1		Laava	→ s. 96						✓	
	502.312.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96						✓	
	502.312.JH.1		Tammi	→ s. 96						✓	
	502.312.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96						✓	
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.313.01.1		Valkoinen	→ s. 97							
	502.313.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 97							
	502.313.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 97							
	502.313.JK.1		Laava	→ s. 97							
	502.313.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 97							
	502.313.JH.1		Tammi	→ s. 97							
	502.313.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 97							
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.303.01.1		Valkoinen	→ s. 98				✓			
	502.303.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98				✓			
	502.303.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98				✓			
	502.303.JK.1		Laava	→ s. 98				✓			
	502.303.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98				✓			
	502.303.JH.1		Tammi	→ s. 98				✓			
	502.303.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98				✓			
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.304.01.1		Valkoinen	→ s. 98					✓		
	502.304.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98					✓		
	502.304.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98					✓		
	502.304.JK.1		Laava	→ s. 98					✓		
	502.304.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98					✓		
	502.304.JH.1		Tammi	→ s. 98					✓		
	502.304.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98					✓		
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.305.01.1		Valkoinen	→ s. 98						✓	
	502.305.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98						✓	
	502.305.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98						✓	
	502.305.JK.1		Laava	→ s. 98						✓	
	502.305.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98						✓	
	502.305.JH.1		Tammi	→ s. 98						✓	
	502.305.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98						✓	

	Pesualtaat	Kaksoispesualtaat	Pesualtaat laskutasolla		Pesualtaat, compact		Pesualtaat, SlimRim			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pienet pesu-altaat	Pesualtaat					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.306.01.1		Valkoinen	→ s. 99							
	502.306.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 99							
	502.306.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 99							
	502.306.JK.1		Laava	→ s. 99							
	502.306.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 99							
	502.306.JH.1		Tammi	→ s. 99							
	502.306.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 99							
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.307.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.307.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.307.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.307.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.307.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.307.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.307.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.308.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.308.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.308.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.308.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.308.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.308.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.308.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							
Alakaapit kaksoispesualtaalle											
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla	502.314.01.1		Valkoinen	→ s. 101							
	502.314.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 101							
	502.314.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 101							
	502.314.JK.1		Laava	→ s. 101							
	502.314.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 101							
	502.314.JH.1		Tammi	→ s. 101							
	502.314.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 101							
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla	502.309.01.1		Valkoinen	→ s. 102							
	502.309.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 102							
	502.309.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 102							
	502.309.JK.1		Laava	→ s. 102							
	502.309.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 102							
	502.309.JH.1		Tammi	→ s. 102							
	502.309.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 102							

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat	Kaksoispesualtaat	Pesualtaat laskutasolla		Pesualtaat, compact		Pesualtaat, SlimRim			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Pesualtaat alakaapilla						
		Ylivuotoaukolla			Ilman ylivuotoaukkoa			
		Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille	Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille	
	D, ø / ulkohalkaisija (mm)							
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin								
152.013.21.1 **Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja**	**32 mm**							
152.049.21.1 **Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi**	**32 mm**							
152.070.21.1 **Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.071.21.1 **Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**	✓	✓	✓				
152.072.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen**	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**	✓	✓	✓				
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin								
152.081.21.1 **Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**							
152.084.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella**	**32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Yhteensopiva

[1] Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

	Kaksoispesualtaat alakaapilla				Tasoaltaat alakaapilla		
	Ylivuotoaukolla		Ilman ylivuotoaukkoa				
	Allashanoille	Seinähanoille	Allashanoille	Seinähanoille	Yhdelle allashanalle	Kahdelle allashanalle	Seinähanoille
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Pienet pesualtaat

Geberit iCon -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 38 cm								
124736000	5619047/ 4022009306088	valkoinen	Oikea	Ei ole	13,5	28	**91,79**	**115,20**
124736600	5619048/ 4022009306095	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13,5	28	**152,33**	**191,17**
124836000	5619049/ 4022009306101	valkoinen	Vasen	Ei ole	13,5	28	**91,79**	**115,20**
124836600	5619050/ 4022009306118	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13,5	28	**152,33**	**191,17**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit iCon -pieni pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm									
124053000	5619051/ 4022009312546	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	**203,83**	**255,81**
124053600	5619052/ 4022009312553	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	**264,39**	**331,81**
124153000	5619053/ 4022009312560	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	**203,83**	**255,81**
124153600	5619054/ 4022009312577	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	**264,39**	**331,81**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit iCon Light -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 38 cm									
501.830.00.1	5619055/ 4025410894410	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	**87,44**	**109,74**
501.830.00.2	5619056/ 4025410894427	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	**145,11**	**182,11**
501.830.00.3 *	5619057/ 4025410894434	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	28	Oikea	**87,44**	**109,74**
501.830.00.4 *	5619058/ 4025410894441	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	28	Oikea	**145,11**	**182,11**
501.830.JT.1	5619292/ 4025410071781	valkoinen / Matta	Oikea	Ei ole	13	28	Oikea	**190,80**	**239,45**
501.831.00.1	5619059/ 4025410894458	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	**87,44**	**109,74**
501.831.00.2	5619060/ 4025410894465	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	**145,11**	**182,11**
501.831.00.3 *	5619061/ 4025410894472	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	28	Vasen	**87,44**	**109,74**
501.831.00.4 *	5619062/ 4025410894489	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	28	Vasen	**145,11**	**182,11**
501.831.JT.1	5619291/ 4025410071774	valkoinen / Matta	Vasen	Ei ole	13	28	Vasen	**190,80**	**239,45**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614

Geberit iCon Light -pieni pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm									
501.832.00.1	5619063/ 4025410894496	valkoinen	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	**194,21**	**243,73**
501.832.00.2	5619064/ 4025410894502	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	**251,91**	**316,15**
501.832.00.3 *	5619065/ 4025410894519	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	31	Oikea	**194,21**	**243,73**
501.832.00.4 *	5619066/ 4025410894526	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	31	Oikea	**251,91**	**316,15**
501.832.JT.1	5619293/ 4025410071804	valkoinen / Matta	Oikea	Ei ole	13	31	Oikea	**299,48**	**375,85**
501.833.00.1	5619067/ 4025410894533	valkoinen	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	**194,21**	**243,73**
501.833.00.2	5619068/ 4025410894540	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	**251,91**	**316,15**
501.833.00.3 *	5619069/ 4025410894557	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	31	Vasen	**194,21**	**243,73**
501.833.00.4 *	5619070/ 4025410894564	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	13	31	Vasen	**251,91**	**316,15**
501.833.JT.1	5619294/ 4025410071798	valkoinen / Matta	Vasen	Ei ole	13	31	Vasen	**299,48**	**375,85**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614

Kulmapesualtaat

Geberit iCon -kulmapesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 46 cm								
124729000	5619071/ 4022009306064	valkoinen	Keskellä	Ei ole	13	33	**125,18**	**157,10**
124729600	5619072/ 4022009306071	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	13	33	**185,73**	**233,09**
124730000	5619073/ 4022009319453	valkoinen	Ei ole	Ei ole	13	33	**145,44**	**182,53**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit iCon -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm														
124060000	5619074/ 4022009304312	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	172,49	216,47
124060600	5619085/ 4022009304329	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	233,08	292,52
124062000	5619092/ 4022009367799	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	198,98	249,72
124063000	5619075/ 4022009320671	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen		54,5	59,2	15,5	48,5		2	198,98	249,72
124063600	5619084/ 4022009320688	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen		54,5	59,2	15,5	48,5		2	259,50	325,67
124061000	5619091/ 4022009320657	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole		54,5	59,2	15,5	48,5		2	198,98	249,72
124061600 *	5619090/ 4022009320664	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole		54,5	59,2	15,5	48,5		2	259,50	325,67
B / Leveys: 75 cm														
124075000	5619076/ 4022009304336	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		69	74	15,5	48,5	6	2	314,48	394,67
124075600	5619086/ 4022009304343	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		69	74	15,5	48,5	6	2	375,01	470,64
124078000	5619077/ 4022009333183	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen		69	74	15,5	48,5		2	336,04	421,73
124078600	5619087/ 4022009333190	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen		69	74	15,5	48,5		2	396,56	497,68
B / Leveys: 90 cm														
124090000	5619078/ 4022009304350	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6	4	432,10	542,29
124090600	5619088/ 4022009304367	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6	4	492,63	618,25
124093000	5619079/ 4022009320695	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5		4	458,51	575,43
124093600	5619089/ 4022009320701	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5		4	519,06	651,42
502.924.00.1	5619345/ 4025410083135	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	459,37	576,51
B / Leveys: 120 cm														
124020000	5619080/ 4022009304374	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5	6	4	550,35	690,69
124020600	5619082/ 4022009304381	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5	6	4	610,88	766,65
124025000	5619081/ 4022009306576	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5		4	571,26	716,93
124025600	5619083/ 4022009306583	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	114,5	119	16	48,5		4	631,81	792,92

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -pesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm															
501.834.00.1	5619101/ 4025410894571	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	172,49	216,47
501.834.00.2	5619102/ 4025410894588	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	233,08	292,52
501.834.00.5 *	5619105/ 4025410894618	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	172,49	216,47
501.834.00.6 *	5619106/ 4025410894625	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	233,08	292,52
501.834.00.3 *	5619103/ 4025410894595	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	172,49	216,47
501.834.00.4 *	5619104/ 4025410894601	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30		59,2	15,5	48	11	2	233,08	292,52
501.834.00.7 *	5619107/ 4025410894632	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	172,49	216,47
501.834.00.8 *	5619108/ 4025410894649	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	30		59,2	15,5	48	11	2	233,08	292,52
B / Leveys: 75 cm															
501.835.00.1	5619109/ 4025410894656	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	314,48	394,67
501.835.00.2	5619110/ 4025410894663	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	375,01	470,64
501.835.00.5 *	5619113/ 4025410894694	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	314,48	394,67
501.835.00.6 *	5619114/ 4025410894700	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	375,01	470,64
501.835.00.3 *	5619111/ 4025410894670	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	314,48	394,67
501.835.00.4 *	5619112/ 4025410894687	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5		74	15,5	48	11	2	375,01	470,64
501.835.00.7 *	5619115/ 4025410894717	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	314,48	394,67
501.835.00.8 *	5619116/ 4025410894724	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	68	37,5		74	15,5	48	11	2	375,01	470,64
B / Leveys: 90 cm															
501.836.00.1	5619117/ 4025410894731	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	432,10	542,29
501.836.00.2	5619118/ 4025410894748	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	492,63	618,25
501.836.00.5 *	5619121/ 4025410894779	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	432,10	542,29
501.836.00.6 *	5619122/ 4025410894786	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	492,63	618,25
501.836.00.3 *	5619119/ 4025410894755	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	432,10	542,29
501.836.00.4 *	5619120/ 4025410894762	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	492,63	618,25
501.836.00.7 *	5619123/ 4025410894793	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	432,10	542,29
501.836.00.8 *	5619124/ 4025410894809	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	492,63	618,25

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm															
501.837.00.1	5619125/ 4025410894816	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**550,35**	**690,69**
501.837.00.2	5619126/ 4025410894823	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**610,88**	**766,65**
501.837.00.5 *	5619129/ 4025410894854	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**550,35**	**690,69**
501.837.00.6 *	5619130/ 4025410894861	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**610,88**	**766,65**
501.837.00.3 *	5619127/ 4025410894830	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**550,35**	**690,69**
501.837.00.4 *	5619128/ 4025410894847	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**610,88**	**766,65**
501.837.00.7 *	5619131/ 4025410894878	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**550,35**	**690,69**
501.837.00.8 *	5619132/ 4025410894885	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	**610,88**	**766,65**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni-tyspis-teet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm															
501.839.00.1	5619133/ 4025410894977	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**355,03**	**445,56**
501.839.00.2	5619134/ 4025410894984	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**415,55**	**521,52**
501.839.00.3 *	5619135/ 4025410894991	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**355,03**	**445,56**
501.839.00.4 *	5619136/ 4025410895004	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**415,55**	**521,52**
501.839.00.5 *	5619137/ 4025410895011	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**355,03**	**445,56**
501.839.00.6 *	5619138/ 4025410895028	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**415,55**	**521,52**
501.839.00.7 *	5619139/ 4025410895035	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**355,03**	**445,56**
501.839.00.8 *	5619140/ 4025410895042	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	52	37,5		74	15,5	48	2	Molemmin puolin	**415,55**	**521,52**
B / Leveys: 90 cm															
501.840.00.1	5619141/ 4025410895059	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**486,14**	**610,11**
501.840.00.2	5619142/ 4025410895066	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**546,68**	**686,08**
501.840.00.3 *	5619143/ 4025410895073	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**486,14**	**610,11**
501.840.00.4 *	5619144/ 4025410895080	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**546,68**	**686,08**
501.840.00.5 *	5619145/ 4025410895097	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**486,14**	**610,11**
501.840.00.6 *	5619146/ 4025410895103	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**546,68**	**686,08**
501.840.00.7 *	5619147/ 4025410895110	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**486,14**	**610,11**
501.840.00.8 *	5619148/ 4025410895127	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54	45	13	88,8	16	48	4	Molemmin puolin	**546,68**	**686,08**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon Light -pesuallas, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
501.841.00.1	5619149/ 4025410895134	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	210,03	263,59
501.841.00.2	5619150/ 4025410895141	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	276,47	346,97
501.841.00.3 *	5619151/ 4025410895158	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	210,03	263,59
501.841.00.4 *	5619152/ 4025410895165	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	60	15,5	42	276,47	346,97
501.841.00.5 *	5619153/ 4025410895172	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	60	15,5	42	210,03	263,59
501.841.00.6 *	5619154/ 4025410895189	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	60	15,5	42	276,47	346,97
501.841.00.7 *	5619155/ 4025410895196	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	60	15,5	42	210,03	263,59
501.841.00.8 *	5619156/ 4025410895202	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	60	15,5	42	276,47	346,97
B / Leveys: 75 cm											
501.842.00.1	5619157/ 4025410895219	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	371,74	466,53
501.842.00.2	5619158/ 4025410895226	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	438,16	549,89
501.842.00.3 *	5619159/ 4025410895233	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	371,74	466,53
501.842.00.4 *	5619160/ 4025410895240	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	69	37,5	75	15,5	42	438,16	549,89
501.842.00.5 *	5619161/ 4025410895257	valkoinen	Keskellä	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	371,74	466,53
501.842.00.6 *	5619162/ 4025410895264	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	438,16	549,89
501.842.00.7 *	5619163/ 4025410895271	valkoinen	Ei ole	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	371,74	466,53
501.842.00.8 *	5619164/ 4025410895288	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	69	37,5	75	15,5	42	438,16	549,89

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 100

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.

Kaksoispesualtaat

Mix & Match

Geberit iCon -kaksoispesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
124120000	5619165/ 4022009304398	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	48,5	**666,71**	**836,72**
124120600	5619166/ 4022009304404	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	48,5	**725,72**	**910,78**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon Light -kaksoispesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm										
501.838.00.1	5619167/ 4025410894892	valkoinen	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	**650,99**	**816,99**
501.838.00.2	5619168/ 4025410894908	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	**708,71**	**889,43**
501.838.00.3 *	5619169/ 4025410894915	valkoinen	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	**650,99**	**816,99**
501.838.00.4 *	5619170/ 4025410894922	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	118,4	15,5	48	**708,71**	**889,43**
501.838.00.5 *	5619171/ 4025410894939	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	118,4	15,5	48	**650,99**	**816,99**
501.838.00.6 *	5619172/ 4025410894946	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	118,4	15,5	48	**708,71**	**889,43**
501.838.00.7 *	5619173/ 4025410894953	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	118,4	15,5	48	**650,99**	**816,99**
501.838.00.8 *	5619174/ 4025410894960	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	118,4	15,5	48	**708,71**	**889,43**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit Acanto -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 37

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit iCon Light -tason päälle asennettava pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pöytätasoihin

Ominaisuudet

- Seinäkiinnitys
- Ala- ja takasivu hiottu

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm										
501.847.00.1	5619199/ 4025410895455	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	213,99	268,56
501.847.00.2	5619200/ 4025410895462	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	271,36	340,56
501.847.00.3 *	5619201/ 4025410895479	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	213,99	268,56
501.847.00.4 *	5619202/ 4025410895486	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	271,36	340,56
501.847.00.5 *	5619203/ 4025410895493	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	15,5	48	213,99	268,56
501.847.00.6 *	5619204/ 4025410895509	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	15,5	48	271,36	340,56
501.847.00.7 *	5619205/ 4025410895516	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	15,5	48	213,99	268,56
501.847.00.8 *	5619206/ 4025410895523	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	15,5	48	271,36	340,56
501.847.JT.1	5619295/ 4025410652195	valkoinen / Matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	15,5	48	322,29	404,47
B / Leveys: 75 cm										
501.848.00.1	5619207/ 4025410895530	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	349,78	438,97
501.848.00.2	5619208/ 4025410895547	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	409,16	513,50
501.848.00.3 *	5619209/ 4025410895554	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	349,78	438,97
501.848.00.4 *	5619210/ 4025410895561	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	409,16	513,50
501.848.00.5 *	5619211/ 4025410895578	valkoinen	Keskellä	Ei ole	68	37,5	15,5	48	349,78	438,97
501.848.00.6 *	5619212/ 4025410895585	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	68	37,5	15,5	48	409,16	513,50
501.848.00.7 *	5619213/ 4025410895592	valkoinen	Ei ole	Ei ole	68	37,5	15,5	48	349,78	438,97
501.848.00.8 *	5619214/ 4025410895608	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	68	37,5	15,5	48	409,16	513,50
501.848.JT.1	5619296/ 4025410652201	valkoinen / Matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	37,5	15,5	48	456,61	573,05

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen → s. 622
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 621

Tasoaltaat

Mix & Match

Geberit iCon -tasoallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Ominaisuudet
- Slim rim

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
501.843.00.1	5619175/ 4025410895295	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	6,5	201,49	252,87
501.843.00.2	5619176/ 4025410895301	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	6,5	257,43	323,07
501.843.00.3 *	5619177/ 4025410895318	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49	30	60	13	48		201,49	252,87
501.843.00.4 *	5619178/ 4025410895325	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49	30	60	13	48		257,43	323,07
B / Leveys: 75 cm													
501.844.00.1	5619179/ 4025410895332	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48	6,5	352,59	442,50
501.844.00.2	5619180/ 4025410895349	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48	6,5	413,01	518,33
501.844.00.3 *	5619181/ 4025410895356	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	63,5	37,5	75	13	48		352,59	442,50
501.844.00.4 *	5619182/ 4025410895363	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	6,35	37,5	75	13	48		413,01	518,33
B / Leveys: 90 cm													
501.845.00.1	5619183/ 4025410895370	valkoinen	Kyllä	Keskellä	Ei ole	78,5	45	90	13	48	6,5	503,68	632,12
501.845.00.2	5619184/ 4025410895387	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	78,5	45	90	13	48	6,5	564,12	707,97
501.845.00.3 *	5619185/ 4025410895394	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	78,5	45	90	13	48		503,68	632,12
501.845.00.4 *	5619186/ 4025410895400	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	78,5	45	90	13	48		564,12	707,97
B / Leveys: 120 cm													
501.846.00.1	5619187/ 4025410895417	valkoinen	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	108	60	120	13	48	7	729,70	915,77
501.846.00.2	5619188/ 4025410895424	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	108	60	120	13	48	7	790,14	991,63
501.846.00.3 *	5619189/ 4025410895431	valkoinen	Kyllä	Ei ole	Ei ole	108	60	120	13	48		729,70	915,77
501.846.00.4 *	5619190/ 4025410895448	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	108	60	120	13	48		790,14	991,63

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi → s. 623

- Alakaapillisen pesualtaan asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon -pesualtaan liitosyhteet, tilaa säästävä malli, tai pesualtaiden tarvikkeet verkkokuvastosta.
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkentä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Clou-pesuallasliitos ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Slim rim
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm												
502.335.01.1	6018520/ 4025410941992	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.01.1	6018527/ 4025410941879	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.01.2	6018521/ 4025410942005	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.01.2	6018528/ 4025410941886	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.01.3 *	6018522/ 4025410942012	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.01.3 *	6018529/ 4025410941893	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.JK.1	6018523/ 4025410943446	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.JK.1	6018530/ 4025410943286	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.JL.1 *	6018524/ 4025410943453	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.JL.1 *	6018531/ 4025410943293	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.JH.1	6018525/ 4025410943439	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.331.JH.1	6018532/ 4025410943279	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
502.335.JR.1 *	6018526/ 4025410943460	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**853,78**	**1071,49**
502.331.JR.1 *	6018533/ 4025410943309	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**909,71**	**1141,69**
B / Leveys: 75 cm												
502.336.01.1	6018534/ 4025410942029	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.01.1	6018541/ 4025410941909	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.01.2	6018535/ 4025410942036	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.01.2	6018542/ 4025410941916	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.01.3 *	6018536/ 4025410942043	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.01.3 *	6018543/ 4025410941923	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.JK.1	6018537/ 4025410943484	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.JK.1	6018544/ 4025410943323	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.JL.1 *	6018538/ 4025410943491	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.JL.1 *	6018545/ 4025410943330	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.JH.1	6018539/ 4025410943477	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.JH.1	6018546/ 4025410943316	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**
502.336.JR.1 *	6018540/ 4025410943507	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1085,66**	**1362,50**
502.332.JR.1 *	6018547/ 4025410943347	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1139,33**	**1429,86**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm												
502.337.01.1	6018548/ 4025410942050	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.01.1	6018555/ 4025410941930	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.01.2	6018549/ 4025410942067	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.01.2	6018556/ 4025410941947	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.01.3 *	6018550/ 4025410942074	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.01.3 *	6018557/ 4025410941954	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.JK.1	6018551/ 4025410943521	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.JK.1	6018558/ 4025410943361	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.JL.1 *	6018552/ 4025410943538	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.JL.1 *	6018559/ 4025410943378	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.JH.1	6018553/ 4025410943514	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.JH.1	6018560/ 4025410943354	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**
502.337.JR.1 *	6018554/ 4025410943545	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1325,40**	**1663,38**
502.333.JR.1 *	6018561/ 4025410943385	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Keskellä	Ei ole	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1385,81**	**1739,19**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 356
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 357

Tarvikkeet

- Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon → s. 47
- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna → s. 601
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna → s. 600
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkentä







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Pesualtaan viemäröinti sulkeutumaton poisto, ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Slim rim
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm								
502.338.01.1	6018562/ 4025410942081	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.01.1	6018569/ 4025410941961	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.01.2	6018563/ 4025410942098	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.01.2	6018570/ 4025410941978	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.01.3 *	6018564/ 4025410942104	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.01.3 *	6018571/ 4025410941985	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.JK.1	6018565/ 4025410943569	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.JK.1	6018572/ 4025410943408	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.JL.1 *	6018566/ 4025410943576	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.JL.1 *	6018573/ 4025410943415	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.JH.1	6018567/ 4025410943552	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.JH.1	6018574/ 4025410943392	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**
502.338.JR.1 *	6018568/ 4025410943583	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1798,65**	**2257,31**
502.334.JR.1 *	6018575/ 4025410943422	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Vasen ja oikea	Ei ole	63	48	**1859,08**	**2333,15**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 357

Tarvikkeet

- Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 50
- Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin → s. 48
- Geberit-vedin → s. 48
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille → s. 47
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna → s. 601
- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna → s. 600
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 38 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	502.300.01.1		Valkoinen	→ s. 94							
	502.300.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94							
	502.300.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94							
	502.300.JK.1		Laava	→ s. 94							
	502.300.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94							
	502.300.JH.1		Tammi	→ s. 94							
	502.300.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94							
	502.301.01.1		Valkoinen	→ s. 94							
	502.301.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 94							
	502.301.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 94							
	502.301.JK.1		Laava	→ s. 94							
	502.301.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 94							
	502.301.JH.1		Tammi	→ s. 94							
	502.301.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 94							
Pesualtaan leveys 53 cm											
Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.302.01.1		Valkoinen	→ s. 95							
	502.302.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 95							
	502.302.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 95							
	502.302.JK.1		Laava	→ s. 95							
	502.302.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 95							
	502.302.JH.1		Tammi	→ s. 95							
	502.302.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 95							
Alakaapit pesualtaalle											
Pesualtaan leveys 60 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.310.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓	✓				
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.311.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓		✓			
Pesualtaan leveys 90 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.312.01.1		Valkoinen	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Laava	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Tammi	→ s. 96	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 96	✓	✓			✓		

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaelementti ComfortLight-moduulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pyyhetanko		Laatikonjakaja			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Pesualtaan leveys 120 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	502.313.01.1		Valkoinen	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		Laava	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Tammi	→ s. 97	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 97	✓	✓				✓
Pesualtaan leveys 60 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.303.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓	✓			
Pesualtaan leveys 75 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.304.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓		✓		
Pesualtaan leveys 90 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.305.01.1		Valkoinen	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Laava	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Tammi	→ s. 98	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 98	✓	✓			✓	
Pesualtaan leveys 120 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	502.306.01.1		Valkoinen	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		Laava	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Tammi	→ s. 99	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 99	✓	✓				✓
Pesualtaan leveys 60 cm										
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.307.01.1		Valkoinen	→ s. 100						
	502.307.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100						
	502.307.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100						
	502.307.JK.1		Laava	→ s. 100						
	502.307.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100						
	502.307.JH.1		Tammi	→ s. 100						
	502.307.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100						

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaelementti ComfortLight-moduulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pyyhetanko		Laatikonjakaja				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ s. 48	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Pesualtaan leveys 75 cm											
Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact	502.308.01.1		Valkoinen	→ s. 100							
	502.308.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 100							
	502.308.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 100							
	502.308.JK.1		Laava	→ s. 100							
	502.308.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 100							
	502.308.JH.1		Tammi	→ s. 100							
	502.308.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 100							
Alakaapit kaksoispesualtaalle											
Pesualtaan leveys 120 cm											
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla	502.314.01.1		Valkoinen	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Laava	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Tammi	→ s. 101	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 101	✓	✓	✓				
Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla	502.309.01.1		Valkoinen	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Laava	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Hiekanharmaa	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Tammi	→ s. 102	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 102	✓	✓	✓				
Sivukaapit											
Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla	502.315.01.1		Valkoinen	→ s. 106	✓						
	502.315.01.2		Valkoinen, kahva kromattu	→ s. 106	✓						
	502.315.01.3		Valkoinen / matta	→ s. 106	✓						
	502.315.JK.1		Laava	→ s. 106	✓						
	502.315.JH.1		Tammi	→ s. 106	✓						
	502.315.JR.1		Hikkoripuu	→ s. 106	✓						

✓ Yhteensopiva

	Tukijalat	Vetimet							Valolista laatikolle	Pistorasiaosa	Pistorasiaelementti ComfortLight-moduulin kanssa
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 51	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 50	→ s. 51	→ s. 50
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Pesualtaiden alakaapit

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Voidaan jakaa huoltotilaan
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea								
502.300.01.1	6018576/ 4025410940834	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.01.2	6018577/ 4025410940841	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.01.3 *	6018578/ 4025410940858	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.JH.1	6018581/ 4025410942173	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.JK.1	6018579/ 4025410942180	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.JL.1 *	6018580/ 4025410942197	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.300.JR.1 *	6018582/ 4025410942203	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
Ovi: Kiinnityspuoli vasen								
502.301.01.1	6018583/ 4025410940865	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.01.2	6018584/ 4025410940872	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.01.3 *	6018585/ 4025410940889	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.JH.1	6018588/ 4025410942210	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.JK.1	6018586/ 4025410942227	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.JL.1 *	6018587/ 4025410942234	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**
502.301.JR.1 *	6018589/ 4025410942241	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	37	38	41,5	27,9	**401,23**	**503,54**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pieni pesuallas → s. 68
- Geberit iCon Light -pieni pesuallas → s. 69
- Geberit iCon -sivuelementti → s. 107
- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Vedin vaihdettavissa
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 53 cm							
502.302.01.1	6018590/ 4025410940896	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.01.2	6018591/ 4025410940902	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.01.3 *	6018592/ 4025410941213	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.JH.1	6018595/ 4025410942258	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.JK.1	6018593/ 4025410942265	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.JL.1 *	6018594/ 4025410942272	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**
502.302.JR.1 *	6018596/ 4025410942289	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	52	41,5	30,7	**483,13**	**606,33**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pieni pesuallas laskutasolla → s. 68
- Geberit iCon Light -pieni pesuallas laskutasolla → s. 70
- Geberit iCon -sivuelementti → s. 107
- Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 352
- Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 351
- Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella → s. 352

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
502.310.01.1	6018597/ 4025410941435	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.01.2	6018598/ 4025410941442	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.01.3 *	6018599/ 4025410941459	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JH.1	6018602/ 4025410942579	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JK.1	6018600/ 4025410942586	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JL.1 *	6018601/ 4025410942593	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
502.310.JR.1 *	6018603/ 4025410942609	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	453,58	569,24
Pesualtaan leveys: 75 cm										
502.311.01.1	6018604/ 4025410941466	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.01.2	6018605/ 4025410941473	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.01.3 *	6018606/ 4025410941480	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JH.1	6018609/ 4025410942616	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JK.1	6018607/ 4025410942623	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JL.1 *	6018608/ 4025410942630	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
502.311.JR.1 *	6018610/ 4025410942647	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	24,7	47,6	522,93	656,28
Pesualtaan leveys: 90 cm										
502.312.01.1	6018611/ 4025410941497	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.01.2	6018612/ 4025410941503	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.01.3 *	6018613/ 4025410941510	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JH.1	6018616/ 4025410942654	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JK.1	6018614/ 4025410942661	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JL.1 *	6018615/ 4025410942678	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63
502.312.JR.1 *	6018617/ 4025410942685	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	586,96	736,63

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm										
502.313.01.1	6018618/ 4025410941527	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.01.2	6018619/ 4025410941534	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.01.3 *	6018620/ 4025410941541	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.JH.1	6018623/ 4025410942692	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.JK.1	6018621/ 4025410942708	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.JL.1 *	6018622/ 4025410942715	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**
502.313.JR.1 *	6018624/ 4025410942722	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**674,94**	**847,05**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm										
502.303.01.1	6018625/ 4025410941220	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.01.2	6018626/ 4025410941237	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.01.3 *	6018627/ 4025410941244	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JH.1	6018630/ 4025410942296	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JK.1	6018628/ 4025410942302	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JL.1 *	6018629/ 4025410942319	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
502.303.JR.1 *	6018631/ 4025410942326	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	652,33	818,67
Pesualtaan leveys: 75 cm										
502.304.01.1	6018632/ 4025410941251	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.01.2	6018633/ 4025410941268	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.01.3 *	6018634/ 4025410941275	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JH.1	6018637/ 4025410942333	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JK.1	6018635/ 4025410942340	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JL.1 *	6018636/ 4025410942357	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
502.304.JR.1 *	6018638/ 4025410942364	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	61,5	47,6	733,10	920,04
Pesualtaan leveys: 90 cm										
502.305.01.1	6018639/ 4025410941282	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.01.2	6018640/ 4025410941299	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.01.3 *	6018641/ 4025410941305	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JH.1	6018644/ 4025410942371	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JK.1	6018642/ 4025410942388	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JL.1 *	6018643/ 4025410942395	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31
502.305.JR.1 *	6018645/ 4025410942401	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	821,76	1031,31

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm										
502.306.01.1	6018646/ 4025410941312	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.01.2	6018647/ 4025410941329	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.01.3 *	6018648/ 4025410941336	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.JH.1	6018651/ 4025410942418	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.JK.1	6018649/ 4025410942425	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.JL.1 *	6018650/ 4025410942432	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**
502.306.JR.1 *	6018652/ 4025410942449	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	113	112	61,5	47,6	**1068,99**	**1341,58**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Compact -malli
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm									
502.307.01.1	6018653/ 4025410941343	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.01.2	6018654/ 4025410941350	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.01.3 *	6018655/ 4025410941367	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JH.1	6018658/ 4025410942456	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JK.1	6018656/ 4025410942463	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JL.1 *	6018657/ 4025410942470	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
502.307.JR.1 *	6018659/ 4025410942487	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	652,33	818,67
Pesualtaan leveys: 75 cm									
502.308.01.1	6018660/ 4025410941374	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.01.2	6018661/ 4025410941381	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.01.3 *	6018662/ 4025410941398	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JH.1	6018665/ 4025410942494	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JK.1	6018663/ 4025410942500	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JL.1 *	6018664/ 4025410942517	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04
502.308.JR.1 *	6018666/ 4025410942524	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	74	68,6	66,5	61,5	41,6	733,10	920,04

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -pesuallas, compact → s. 77

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
502.314.01.1	6018667/ 4025410941558	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.01.2	6018668/ 4025410941565	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.01.3 *	6018669/ 4025410941572	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.JH.1	6018672/ 4025410942739	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.JK.1	6018670/ 4025410942746	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.JL.1 *	6018671/ 4025410942753	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**
502.314.JR.1 *	6018673/ 4025410942760	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	24,7	47,6	**690,54**	**866,63**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 98
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 97
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 16

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm								
502.309.01.1	6018674/ 4025410941404	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.01.2	6018675/ 4025410941411	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.01.3 *	6018676/ 4025410941428	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.JH.1	6018679/ 4025410942531	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.JK.1	6018677/ 4025410942548	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.JL.1 *	6018678/ 4025410942555	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**
502.309.JR.1 *	6018680/ 4025410942562	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	Kyllä	118,4	61,5	47,6	**1101,18**	**1381,98**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon Light -kaksoispesuallas → s. 79
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Acanto -kaksoispesuallas → s. 27
- Geberit iCon -kaksoispesuallas → s. 78

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella







click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	791,87	993,80
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	791,87	993,80
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	842,14	1056,89
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	791,87	993,80
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	772,81	969,88

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Vedin vaihdettavissa
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.315.01.1	6018729/ 4025410941589	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	**594,81**	**746,49**
502.315.01.2	6018730/ 4025410941596	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	60	47,6	**594,81**	**746,49**
502.315.01.3 *	6018731/ 4025410941602	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	**594,81**	**746,49**
502.315.JH.1	6018734/ 4025410942777	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	**594,81**	**746,49**
502.315.JK.1	6018732/ 4025410942784	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	**594,81**	**746,49**
502.315.JR.1 *	6018735/ 4025410942807	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	60	47,6	**594,81**	**746,49**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkentä → s. 82
- Geberit iCon -allaskaappipaketti, slim rim, kahdella laatikolla ja pesuallaskytkentä → s. 86
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 101
- Geberit iCon -alakaappi kaksoispesualtaalle, neljällä laatikolla → s. 102
- Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla → s. 46

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89

Geberit iCon -sivuelementti



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
T / Syvyys: 24,5 cm							
502.324.01.1	6018736/ 4025410941770	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	21	**352,89**	**442,88**
502.324.01.3 *	6018737/ 4025410941787	valkoinen / Pinnoitettu, matta	37	40	21	**352,89**	**442,88**
502.324.JH.1	6018740/ 4025410943132	tammi / Puukuvioitu melamiini	37	40	21	**352,89**	**442,88**
502.324.JK.1	6018738/ 4025410943149	laava / Pinnoitettu, matta	37	40	21	**352,89**	**442,88**
502.324.JL.1 *	6018739/ 4025410943156	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	21	**352,89**	**442,88**
502.324.JR.1 *	6018741/ 4025410943163	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	37	40	21	**352,89**	**442,88**
T / Syvyys: 27,3 cm							
502.325.01.1	6018742/ 4025410941794	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	24	**364,09**	**456,93**
502.325.01.3 *	6018743/ 4025410941800	valkoinen / Pinnoitettu, matta	37	40	24	**364,09**	**456,93**
502.325.JH.1	6018746/ 4025410943170	tammi / Puukuvioitu melamiini	37	40	24	**364,09**	**456,93**
502.325.JK.1	6018744/ 4025410943187	laava / Pinnoitettu, matta	37	40	24	**364,09**	**456,93**
502.325.JL.1 *	6018745/ 4025410943194	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	37	40	24	**364,09**	**456,93**
502.325.JR.1 *	6018747/ 4025410943200	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	37	40	24	**364,09**	**456,93**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 94
- Geberit iCon -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 95

- Sivuelementti, syvyys 24,5 cm, vain Geberit iCon -allaskaapille, yhdellä ovella
- Sivuelementti, syvyys 27,3 cm, vain Geberit iCon -alakaapille käsienpesualtaalle, laatikolla

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	**405,67**	**509,12**
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	**450,04**	**564,80**
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	**405,67**	**509,12**
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	**405,67**	**509,12**
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	**405,67**	**509,12**
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	**450,04**	**564,80**
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	**405,67**	**509,12**
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	**405,67**	**509,12**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	**270,98**	**340,08**
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	**270,98**	**340,08**
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	**270,98**	**340,08**
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	**270,98**	**340,08**
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	**270,98**	**340,08**
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	**270,98**	**340,08**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	**257,38**	**323,01**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	**28,74**	**36,07**
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	**28,74**	**36,07**
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	**37,77**	**47,40**
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	**28,74**	**36,07**

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**

Geberit-vedin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Acanto- ja iCon-sarjoja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet

- Yhteensopiva kaikkiin vetimillä varustettuihin Acanto- ja iCon-ala-kaappeihin
- Ruuvikiinnitys

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,7 cm							
502.356.00.1	6018760/ 4025410944313	kromi / Kiiltävä	25,6	1,9	3,3	22,98	28,84
502.356.01.1	6018761/ 4025410944320	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.14.1	6018801/ 4025410626783	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JK.1	6018762/ 4025410944504	laava / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
502.356.JL.1	6018763/ 4025410944511	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	25,6	1,9	3,3	14,36	18,02
B / Leveys: 44,7 cm							
502.357.00.1	6018764/ 4025410944337	kromi / Kiiltävä	32	1,9	3,3	25,27	31,71
502.357.01.1	6018765/ 4025410944344	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.14.1	6018802/ 4025410626813	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,77	19,79
502.357.JK.1	6018766/ 4025410944528	laava / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
502.357.JL.1	6018767/ 4025410944535	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	32	1,9	3,3	15,78	19,80
B / Leveys: 51,7 cm							
502.358.00.1	6018768/ 4025410944351	kromi / Kiiltävä	38,4	1,9	3,3	27,57	34,60
502.358.01.1	6018769/ 4025410944368	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.14.1	6018803/ 4025410626844	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,22	21,61
502.358.JK.1	6018770/ 4025410944542	laava / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
502.358.JL.1	6018771/ 4025410944559	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	38,4	1,9	3,3	17,25	21,65
B / Leveys: 58,9 cm							
502.359.00.1	6018772/ 4025410944375	kromi / Kiiltävä	44,8	1,9	3,3	32,17	40,37
502.359.01.1	6018773/ 4025410944382	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.14.1	6018804/ 4025410626875	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JK.1	6018774/ 4025410944566	laava / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
502.359.JL.1	6018775/ 4025410944573	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,8	1,9	3,3	20,11	25,24
B / Leveys: 73,7 cm							
502.360.00.1	6018776/ 4025410944399	kromi / Kiiltävä	64,4	1,9	3,3	41,35	51,89
502.360.01.1	6018777/ 4025410944405	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.14.1	6018805/ 4025410626905	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,82	32,40
502.360.JK.1	6018778/ 4025410944580	laava / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42
502.360.JL.1	6018779/ 4025410944597	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	64,4	1,9	3,3	25,83	32,42

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 88,5 cm							
502.361.00.1	6018780/ 4025410944412	kromi / Kiiltävä	76,8	1,9	3,3	48,25	60,55
502.361.01.1	6018781/ 4025410944429	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.14.1	6018806/ 4025410626936	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,15	37,84
502.361.JK.1	6018782/ 4025410944603	laava / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
502.361.JL.1	6018783/ 4025410944610	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	76,8	1,9	3,3	30,17	37,86
B / Leveys: 118,1 cm							
502.362.00.1	6018784/ 4025410944436	kromi / Kiiltävä	89,6	1,9	3,3	57,44	72,09
502.362.01.1	6018785/ 4025410944443	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.14.1	6018807/ 4025410626967	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,86	45,00
502.362.JK.1	6018786/ 4025410944627	laava / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07
502.362.JL.1	6018787/ 4025410944634	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	89,6	1,9	3,3	35,91	45,07

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet
- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö
- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	91,86	115,28

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä Comfort-Light-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet
- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö
- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	341,17	428,17
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	354,29	444,63
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	367,40	461,09

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198

- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö
- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	91,86	115,28

- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet

- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	**132,31**	**166,05**
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	**126,40**	**158,63**
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	**134,46**	**168,75**
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	**69,97**	**87,81**
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	**55,94**	**70,20**

Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu

Toimituksen sisältö

- Laatikonjakaja
- Kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	**60,02**	**75,33**
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	**72,03**	**90,40**
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	**86,41**	**108,44**
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	**103,70**	**130,14**
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	**124,33**	**156,03**
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	**149,33**	**187,41**

WC-istuimet

Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen					502.382.00.1	211910000
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8	211910600
					→ s. 127	→ s. 128
Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount	**Pikakiinnityssaranat, Quick-Release**	**501.660.01.1**		→ s. 128	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi	**Ilman Soft Close -mekanismia**	**574120000**		→ s. 129	✓	
	Soft Close -mekanismilla	**574130000**		→ s. 129	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	**500.670.01.1**		→ s. 129	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design	**Soft Close -mekanismilla**	**574950000**		→ s. 129	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	**500.835.01.1**		→ s. 129	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas	**Soft Close -mekanismilla**	**571910000**		→ s. 130		✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	**500.837.01.1**		→ s. 130		✓

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen	Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8
					
				→ s. 126	→ s. 127
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1			X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 115 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				211910000
KeraTect / valkoinen				211910600
				
				→ s. 128
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467	X = 150-165 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1			
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 77 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush

Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen		
				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen		
Valkoinen				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Mattavalkoinen				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
				→ s. 126	→ s. 126	→ s. 126
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1					
Geberit-viemäröintisarja WC:lle	131.083.16.1		→ s. 464			

Seinä-WC:t

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.045.00.1	5658224/ 4064746019791	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**574,18**	**720,60**
503.045.00.8	5658225/ 4064746019807	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		**634,45**	**796,23**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamate-riaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.046.JT.1	5658226/ 4064746019838	valkoinen / matta	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**761,18**	**955,28**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.048.00.1	5658227/ 4064746019869	valkoinen	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		**594,78**	**746,45**
503.048.00.8	5658228/ 4064746019876	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**646,27**	**811,07**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.049.JT.1	5658229/ 4064746019883	valkoinen / matta	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**781,78**	**981,13**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.664.00.1	5658249/ 4025410870612	valkoinen	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä		**548,45**	**688,30**
501.664.00.8	5658250/ 4025410949875	valkoinen / KeraTect	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**609,72**	**765,20**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

- Korvike tuotenumerolle 357500809

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.663.JT.1	5658209/ 4025410652614	valkoinen / matta	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	724,28	908,97

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 130
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.381.00.1	5658251/ 4025410627995	U	valkoinen	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	608,07	763,13
502.381.JT.1	5658208/ 4025410071811		valkoinen / matta	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	711,78	893,28

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Lattia-WC:t

Uusi

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.080.00.1	5658241/ 4064746021305	valkoinen	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**587,98**	**737,91**
503.080.JT.1	5658242/ 4064746021312	valkoinen / matta	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**776,54**	**974,56**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush → s. 120

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.383.JT.1	5658210/ 4025410652621	valkoinen / matta	35	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	**743,10**	**932,59**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 119

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.382.00.1	5671267/ 4025410628008	valkoinen	35	41	56	**406,53**	**510,20**
502.382.00.8	5671268/ 4025410628213	valkoinen / KeraTect	35	41	56	**465,31**	**583,96**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 128
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 129
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 129
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 119

Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
211910000	5658178/ 4022009336870	valkoinen	35,5	40,5	56	**419,39**	**526,33**
211910600	5658179/ 4022009336887	valkoinen / KeraTect	35,5	40,5	56	**478,22**	**600,17**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas → s. 130

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille → s. 120

WC-istuinkannet

Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.464.JT.1	5715095/ 4025410652652	valkoinen / matta	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**227,30**	**285,26**
501.660.01.1	5715009/ 4025410868213	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**188,64**	**236,74**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.835.01.1	5715014/ 4025410726018	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**181,26**	**227,48**
574950000	5715013/ 4022009343557	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**178,55**	**224,08**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.670.01.1	5715012/ 4025410590206	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**172,10**	**215,99**
574130000	5715011/ 4022009306231	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**169,34**	**212,52**
574120000	5715010/ 4022009304732	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**112,63**	**141,35**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.837.01.1	5715015/ 4025410726117	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**169,00**	**212,10**
571910000	5715017/ 4022009327861	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**166,51**	**208,97**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 128

Bideet

Seinä-bideet

Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.898.00.1	5671253/ 4025410944962	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	**254,29**	**319,13**
501.898.00.8	5671254/ 4025410945846	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	**314,84**	**395,12**
501.898.JT.1	5619215/ 4025410652638	valkoinen / Matta	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53	**378,68**	**475,24**

Geberit iCon -seinä-bidee, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
231910000	5671259/ 4022009327755	PA	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	281,69	353,52
231910600	5671260/ 4022009329513	PA	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	334,26	419,50

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Tilattava erikseen
- Pidennetty viemäröintisarja

Lattia-bideet

Geberit iCon Square -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.384.00.1	5671269/ 4025410628237	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	235,11	295,06
502.384.00.8	5671270/ 4025410628244	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	293,22	367,99
502.384.JT.1	5671271/ 4025410652645	valkoinen / Matta	näkyvä, symmetrinen	35	41	56	365,57	458,79

Geberit iCon -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
231950000	5671261/ 4022009337051	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56	**265,41**	**333,09**
231950600	5671262/ 4022009337068	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56	**319,23**	**400,63**

Geberit ONE

Pesualtaat **136**

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet 137
Valikoiman yleiskatsaus –
pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli,
Geberit ONE -pesualtaille, pystypoisto 138
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille 138
Pienet pesualtaat 139
Pesualtaat 140
Tasoaltaat 145
Tason päälle asennettavat pesualtaat 150
Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit ONE -tason päälle asennettavat pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet 151
Tarvikkeet 156

Kylpyhuonekalusteet **158**

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet 159
Pesualtaiden alakaapit 162
Sivukaapit 168
Allastasot 178
Muut kylpyhuonekalusteet 186
Tarvikkeet 186

Peilikaapit **191**

Piilotetut peilikaapit 191
Pinta-asennettavat peilikaapit 195
Tarvikkeet 199

WC-istuimet **202**

Seinä-WC:t 202
WC-istuimet 203

Bideet **203**

Seinä-bideet 203

Suihku **204**

Suorakulmaiset suihkunurkat 204

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Pesualtaat				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Vaakapoisto								
Ilman hanareikää				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Hanareiällä				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Kahdella hanareiällä								505.049.00.1
Ilman hanareikää, laskutaso oikealla						505.042.00.1		
Hanareiällä, laskutaso oikealla						505.039.00.1		
Ilman hanareikää, laskutaso vasemmalla						505.044.00.1		
Hanareiällä, laskutaso vasemmalla						505.043.00.1		
Pystypoisto								
Ilman hanareikää				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Hanareiällä				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Kahdella hanareiällä								505.022.01.5
Kahdella laatikolla	**Yhdellä laatikolla**		**Alkaen sivulta**	**→ s. 144**	**→ s. 144**	**→ s. 144**	**→ s. 144**	**→ s. 144**
Leveys 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Valkoinen	→ s. 164	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Laava	→ s. 164	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Tammi	→ s. 164	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ s. 164	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattamusta	→ s. 164	✓				
Leveys 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Valkoinen	→ s. 164		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Laava	→ s. 164		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Tammi	→ s. 164		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ s. 164		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattamusta	→ s. 164		✓			
Leveys 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Valkoinen	→ s. 164			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 164			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Laava	→ s. 164			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tammi	→ s. 164			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Hikkoripuu	→ s. 164			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ s. 164			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattamusta	→ s. 164			✓		
Leveys 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Valkoinen	→ s. 165				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 165				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Laava	→ s. 165				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Tammi	→ s. 165				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Hikkoripuu	→ s. 165				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ s. 165				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattamusta	→ s. 165				✓	
Leveys 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Valkoinen	→ s. 165					✓
505.265.00.2	505.075.00.2	Mattavalkoinen	→ s. 165					✓
505.265.00.3	505.075.00.3	Laava	→ s. 165					✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Tammi	→ s. 165					✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Hikkoripuu	→ s. 165					✓
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ s. 165					✓
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattamusta	→ s. 165					✓

✓ Yhteensopiva

[1] Pesualtaille ilman hanareikää; sopiva Geberit Duofix -asennuselementti vaaditaan.

	Tasoaltaat							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Peilikaapit, piiloasennus	Asennuslaatikko	Peilikaapit, pinta-asennus
	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 148	→ s. 191	→ s. 609	→ s. 195
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Valikoiman yleiskatsaus – pesualtaan pohjaventtiilit, tilaa säästävä malli, Geberit ONE -pesualtaille, pystypoisto

Geberit Suomi, syyskuu 2025

	Pesualtaat alakaapilla		Pesualtaat	
	Ilman ylivuotoaukkoa			
	Allashanoille	Seinähanoille	Allashanoille	Seinähanoille
Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin				
152.051.01.1 **Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto** 	✓	✓[1]		
Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin				
152.089.01.1 **Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto** 	✓	✓		

✓ Yhteensopiva

[1] Tilattava lisäksi: 245.900.20.1

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille

Geberit Suomi, syyskuu 2025

Peilikaappi / pesuallas / kaksoispesuallas / alakaappi	Nimellisleveys cm			60	75	90	105	120	135
Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Valikoima, Geberit Duofix -pesuallaselementti, vakiomalli			Elementin leveys 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja epäkeskisellä pesuallashanalla	111.055.00.1					✓	✓		

✓ Sopii yhteen Geberit ONE ja Geberit iCon -sarjojen kanssa. Muiden sarjojen tai muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tarkat tosiasialliset asennusmitat on varmistettava lopullisen valinnan yhteydessä

[1] Mikäli käytetään 50 cm:n vakioleveyden mukaista Geberit Duofix -pesuallaselementtiä, kalusteiden alustan kiinnikkeiden sijoittelumahdollisuudet elementin vieressä ovat rajoittuneet verrattuna kapeaan elementtiin, jonka leveys on 44 cm
[2] Sopii Geberit Duofix -pesuallaselementille, kapea malli leveys 44 cm
[3] Kahden viemäröintikappaleen kohdalla käytetään kahta Duofix-asennuselementtiä

Pienet pesualtaat

Geberit ONE -pieni pesuallas, CleanDrain



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö
- Pieni pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Yli-vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys-pisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
505.018.00.1	5619261/ 4025410593764	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Jauhemaalattu	Ei ole	Ei ole	50	14,5	41	2	**435,65**	**546,74**
505.019.00.1	5619262/ 4025410593771	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Jauhemaalattu	Keskellä	Ei ole	50	14,5	41	2	**435,65**	**546,74**

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Geberit ONE -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö
- Pieni pesuallas

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.020.01.6	5619238/ 4025410953674	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	41	2	**249,05**	**312,56**
505.021.01.6	5619237/ 4025410953735	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	41	2	**249,05**	**312,56**

Tilattava erikseen
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Tarvikkeet
- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

Pesualtaat

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm															
505.034.00.1	5619276/ 4025410593870	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole		57,9	30,1	60	14	48	37	2	**479,99**	**602,39**
505.033.00.1	5619278/ 4025410593863	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole		57,9		60	14	48	37	2	**479,99**	**602,39**
B / Leveys: 75 cm															
505.036.00.1	5619279/ 4025410593894	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole		72,5	37,5	75	14	48	37	2	**636,52**	**798,83**
505.035.00.1	5619277/ 4025410593887	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole		72,5		75	14	48	37	2	**636,52**	**798,83**
B / Leveys: 90 cm															
505.038.00.1	5619290/ 4025410593917	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	**766,95**	**962,52**
505.037.00.1	5619289/ 4025410593900	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	17,2	87,1		90	14	48	37	4	**766,95**	**962,52**
B / Leveys: 105 cm															
505.046.00.1	5619288/ 4025410593979	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Keskellä	Ei ole	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	**853,03**	**1070,55**
505.045.00.1	5619287/ 4025410593962	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ei ole	Ei ole	18	101,9		105	14	48	37	4	**853,03**	**1070,55**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm															
505.049.00.1	5619274/ 4025410594006	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	**1025,19**	**1286,61**
505.048.00.1	5619286/ 4025410593993	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	28	116,5	60	120	14	48	37	4	**1025,19**	**1286,61**
505.047.00.1	5619285/ 4025410593986	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	28	116,5		120	14	48	37	4	**1025,19**	**1286,61**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni-tyspis-teet	Las-kuta-so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm												
505.039.00.1	5619283/ 4025410593924	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen	Ei ole	90	14	48	3	Oikea	**808,69**	**1014,91**
505.042.00.1	5619284/ 4025410593931	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	90	14	48	3	Oikea	**808,69**	**1014,91**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni-tyspis-teet	Las-kuta-so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm												
505.043.00.1	5619281/ 4025410593948	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Oikea	Ei ole	90	14	48	3	Vasen	**808,69**	**1014,91**
505.044.00.1	5619282/ 4025410593955	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	90	14	48	3	Vasen	**808,69**	**1014,91**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -pesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Pystypoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kiin-nitys-pis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																	
505.020.01.1	5619223/ 4025410953629	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**288,38**	**361,92**
505.021.01.1	5619222/ 4025410953681	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**288,38**	**361,92**
B / Leveys: 75 cm																	
505.020.01.2	5619225/ 4025410953636	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**432,59**	**542,90**
505.021.01.2	5619224/ 4025410953698	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**432,59**	**542,90**
B / Leveys: 90 cm																	
505.020.01.3	5619227/ 4025410953643	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**550,57**	**690,97**
505.021.01.3	5619226/ 4025410953704	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**550,57**	**690,97**
B / Leveys: 105 cm																	
505.020.01.4	5619229/ 4025410953650	valkoinen / KeraTect	Ei	Keskellä	Ei ole	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**629,21**	**789,66**
505.021.01.4	5619228/ 4025410953711	valkoinen / KeraTect	Ei	Ei ole	Ei ole	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**629,21**	**789,66**
B / Leveys: 120 cm																	
505.022.01.5	5619269/ 4025410953742	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Vasen ja oikea	Ei ole	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**786,53**	**987,10**
505.020.01.5	5619231/ 4025410953667	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**786,53**	**987,10**
505.021.01.5	5619230/ 4025410953728	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**786,53**	**987,10**

Tilattava erikseen

- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet

- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tasoaltaat

Mix & Match

Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö
- Tasoallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Ominaisuudet
- Vaakapoisto
- Slim rim
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.002.00.1	5619252/ 4025410593535	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	49	30	60	13	48	Molemmin puolin	508,69	638,41
505.001.00.1	5619247/ 4025410593528	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	49		60	13	48	Molemmin puolin	508,69	638,41
B / Leveys: 75 cm													
505.004.00.1	5619249/ 4025410593559	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	37	75	13	48	Molemmin puolin	665,22	834,85
505.003.00.1	5619253/ 4025410593542	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		75	13	48	Molemmin puolin	665,22	834,85
B / Leveys: 90 cm													
505.006.00.1	5619255/ 4025410593573	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	45	90	13	48	Molemmin puolin	795,64	998,53
505.005.00.1	5619251/ 4025410593566	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		90	13	48	Molemmin puolin	795,64	998,53
B / Leveys: 105 cm													
505.015.00.1	5619258/ 4025410593733	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Keskellä	Ei ole	55,5	52	105	13	48	Molemmin puolin	881,72	1106,56
505.014.00.1	5619257/ 4025410593726	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ei ole	Ei ole	55,5		105	13	48	Molemmin puolin	881,72	1106,56
B / Leveys: 119 cm													
505.017.00.1	5619264/ 4025410593757	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55,5	59,5	120	13	48	Molemmin puolin	1053,89	1322,63
505.016.00.1	5619263/ 4025410593740	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55,5		120	13	48	Molemmin puolin	1053,89	1322,63

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Vaakapoisto
- Slim rim
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Toimituksen sisältö
- Tasoallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Las-kuta-so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm													
505.007.00.1	5619256/ 4025410593580	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Vasen	Ei ole	54,5	57	90	13,1	48	Oikea	**834,77**	**1047,64**
505.008.00.1	5619254/ 4025410593597	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5		90	13,1	48	Oikea	**834,77**	**1047,64**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Vaakapoisto
- Slim rim
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus

Toimituksen sisältö
- Tasoallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuo-to	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Las-kuta-so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm														
505.009.00.1	5619259/ 4025410593603	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Oikea	Ei ole	54,5	33	33	90	13,1	48	Vasen	**834,77**	**1047,64**
505.013.00.1	5619260/ 4025410593719	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	54,5		33	90	13,1	48	Vasen	**834,77**	**1047,64**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 122
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 126
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 26

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -tasoallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Pystypoisto
- Slim rim

Toimituksen sisältö
- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hana-reikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.010.01.1	5619242/ 4025410953513	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	50,5	30	60	14	48	Molemmin puolin	314,61	394,84
505.011.01.1	5619241/ 4025410953568	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	50,5	30	60	14	48	Molemmin puolin	314,61	394,84
B / Leveys: 75 cm													
505.010.01.2	5619244/ 4025410953520	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55	37,5	75	14	48	Molemmin puolin	458,81	575,81
505.011.01.2	5619243/ 4025410953575	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55	37,5	75	14	48	Molemmin puolin	458,81	575,81
B / Leveys: 90 cm													
505.010.01.3	5619232/ 4025410953537	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	55	45	90	14	48	Molemmin puolin	576,77	723,85
505.011.01.3	5619245/ 4025410953582	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	55	45	90	14	48	Molemmin puolin	576,77	723,85
B / Leveys: 105 cm													
505.010.01.4	5619234/ 4025410953544	valkoinen / KeraTect	Ei	Keskellä	Ei ole	55	52,5	105	14	48	Molemmin puolin	655,41	822,54
505.011.01.4	5619233/ 4025410953599	valkoinen / KeraTect	Ei	Ei ole	Ei ole	55	52,5	105	14	48	Molemmin puolin	655,41	822,54
B / Leveys: 119 cm													
505.010.01.5	5619236/ 4025410953551	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	60	59,5	120	14	48	Molemmin puolin	812,73	1019,98
505.011.01.5	5619235/ 4025410953605	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	60	59,5	120	14	48	Molemmin puolin	812,73	1019,98

Tilattava erikseen
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet
- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -tason päälle asennettavat pesualtaat ja -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen				
Vaakapoisto									
Ilman hanareikää, valkoinen					505.050.00.1				
Hanareiällä, valkoinen					505.051.00.1				
Ilman hanareikää, mattavalkoinen					505.052.00.1				
Hanareiällä, mattavalkoinen					505.053.00.1				
Pystypoisto									
Ilman hanareikää, valkoinen					505.040.01.6				
Hanareiällä, valkoinen					505.041.01.6				
					Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle				
					Leikkuu keskellä	Leikkuu vasemmalla	Leikkuu oikealla	Leikkuu kaksinkertainen	
									
Kahdella laatikolla	**Yhdellä laatikolla**			**Alkaen sivulta**	**→ s. 178**	**→ s. 178**	**→ s. 178**	**→ s. 178**	
Leveys 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 164**	505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 164**	505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**		**Laava**	**→ s. 164**	505.271.00.3				
505.261.00.5	**505.071.00.5**		**Tammi**	**→ s. 164**	505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 164**	505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**		**Greige**	**→ s. 164**	505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 164**					
Leveys 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 164**	505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 164**	505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**		**Laava**	**→ s. 164**	505.272.00.3				
505.262.00.5	**505.072.00.5**		**Tammi**	**→ s. 164**	505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 164**	505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**		**Greige**	**→ s. 164**	505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 164**					
Leveys 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 164**	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 164**	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**		**Laava**	**→ s. 164**	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.5	**505.073.00.5**		**Tammi**	**→ s. 164**	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 164**	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**		**Greige**	**→ s. 164**	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 164**					
Leveys 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 165**	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 165**	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**		**Laava**	**→ s. 165**	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.5	**505.074.00.5**		**Tammi**	**→ s. 165**	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 165**	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**		**Greige**	**→ s. 165**	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 165**					
Leveys 120 cm									
505.265.00.1	**505.075.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 165**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	**505.075.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 165**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	**505.075.00.3**		**Laava**	**→ s. 165**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.5	**505.075.00.5**		**Tammi**	**→ s. 165**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	**505.075.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 165**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	**505.075.00.7**		**Greige**	**→ s. 165**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	**505.075.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 165**					
Neljällä laatikolla	**Kahdella laatikolla**								
Leveys 135 cm									
505.266.00.1	**505.076.00.1**		**Kiiltävä valkoinen**	**→ s. 167**				505.276.00.1	
505.266.00.2	**505.076.00.2**		**Mattavalkoinen**	**→ s. 167**				505.276.00.2	
505.266.00.3	**505.076.00.3**		**Laava**	**→ s. 167**				505.276.00.3	
505.266.00.5	**505.076.00.5**		**Tammi**	**→ s. 167**				505.276.00.5	
505.266.00.6	**505.076.00.6**		**Hikkoripuu**	**→ s. 167**				505.276.00.6	
505.266.00.7	**505.076.00.7**		**Greige**	**→ s. 167**				505.276.00.7	
505.266.00.8	**505.076.00.8**		**Mattamusta**	**→ s. 167**					

✓ Yhteensopiva

[1] Pesualtaille ilman hanareikää; sopiva Geberit Duofix -asennuselementti vaaditaan.

	Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle						
	Leikkuu keskellä	Leikkuu vasemmalla	Leikkuu oikealla	Leikkuu kaksinkertainen	Peilikaapit, piilo-asennus	Asennuslaatikko	Peilikaapit, pinta-asennus
							
	→ s. 182	→ s. 182	→ s. 182	→ s. 182	→ s. 191	→ s. 609	→ s. 191
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.051.00.1	5619273/ 4025410594020	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	15,5	42,5	**537,38**	**674,41**
505.053.00.1	5619268/ 4025410594044	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	15,5	42,5	**602,59**	**756,25**
505.050.00.1	5619272/ 4025410594013	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	15,5	42,5	**537,38**	**674,41**
505.052.00.1	5619267/ 4025410594037	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	15,5	42,5	**602,59**	**756,25**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 178
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 181

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Pystypoisto
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.041.01.6	5619271/ 4025410953780	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14	42,5	**340,83**	**427,74**
505.040.01.6	5619270/ 4025410953773	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14	42,5	**340,83**	**427,74**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 178
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle → s. 181
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet
- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain



click & scan

Käyttötarkoitus
- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Vaakapoisto
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Käyttö viputangon avulla
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
505.024.00.1	5619266/ 4025410593795	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14,5	41	2	**464,33**	**582,73**
505.026.00.1	5619275/ 4025410593818	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14,5	41	2	**529,55**	**664,59**
505.023.00.1	5619265/ 4025410593788	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14,5	41	2	**464,33**	**582,73**
505.025.00.1	5619280/ 4025410593801	Pesuallas: valkoinen / Matta Paneeli: valkoinen / Kiiltävä	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14,5	41	2	**529,55**	**664,59**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 182
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 185

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98

Tarvikkeet
- Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys → s. 156

Mix & Match

Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Allastasojen asentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Pystypoisto
- Ala- ja takasivu hiottu

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
505.030.01.6	5619240/ 4025410953759	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Keskellä	Ei ole	14	41	**275,28**	**345,48**
505.031.01.6	5619239/ 4025410953766	valkoinen / KeraTect	Kyllä	Ei ole	Ei ole	14	41	**275,28**	**345,48**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 182
- Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle → s. 185
- Pesualtaan liitosyhde ja vesilukko, tilaa säästävä malli

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit Acanto -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 34

Tarvikkeet
- Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto → s. 621
- Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto → s. 624

- Pesualtaan ja alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit-pesuallaskytkennän tilansäästömalli. Katso Valikoiman yleiskatsaus – Geberit ONE -pesuallaskytkentöjen tilansäästömalli tai verkkoluettelo, pesualtaiden tarvikkeet
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Tarvikkeet

Geberit ONE -viemäröinnin kansi kampaosalla, magneettikiinnitys

click & scan

Ominaisuudet

- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.451.11.1	6589040/ 4025410643193	valkoinen (alpine)	**91,31**	**114,59**
505.082.14.1	6589059/ 4025410065803	mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus	**91,31**	**114,59**
505.082.21.1	6589039/ 4025410642738	kromi / Kiiltävä	**91,31**	**114,59**
505.082.GH.1	6589038/ 4025410642745	Harjattu kromi	**91,31**	**114,59**

Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.058.01.1	5619248/ 4025410646453	valkoinen / Jaloteräs, jauhemaalattu	7,8	20	6,5	**78,26**	**98,22**
505.058.21.1	5619250/ 4025410646460	Harjattu teräs	7,8	20	6,5	**78,26**	**98,22**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit iCon -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 96

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

					Pyyhetanko	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
Kahdella laatikolla		Yhdellä laatikolla		Alkaen sivulta	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47
Leveys 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Valkoinen → s. 164	✓	✓			
505.261.00.2		505.071.00.2		Mattavalkoinen → s. 164	✓	✓			
505.261.00.3		505.071.00.3		Laava → s. 164	✓	✓			
505.261.00.5		505.071.00.5		Tammi → s. 164	✓	✓			
505.261.00.6		505.071.00.6		Pähkinäpuu → s. 164	✓	✓			
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige → s. 164	✓	✓			
505.261.00.8		505.071.00.8		Mattamusta → s. 164	✓	✓			
Leveys 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Valkoinen → s. 164	✓		✓		
505.262.00.2		505.072.00.2		Mattavalkoinen → s. 164	✓		✓		
505.262.00.3		505.072.00.3		Laava → s. 164	✓		✓		
505.262.00.5		505.072.00.5		Tammi → s. 164	✓		✓		
505.262.00.6		505.072.00.6		Pähkinäpuu → s. 164	✓		✓		
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige → s. 164	✓		✓		
505.262.00.8		505.072.00.8		Mattamusta → s. 164	✓		✓		
Leveys 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Valkoinen → s. 164	✓			✓	
505.263.00.2		505.073.00.2		Mattavalkoinen → s. 164	✓			✓	
505.263.00.3		505.073.00.3		Laava → s. 164	✓			✓	
505.263.00.5		505.073.00.5		Tammi → s. 164	✓			✓	
505.263.00.6		505.073.00.6		Pähkinäpuu → s. 164	✓			✓	
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige → s. 164	✓			✓	
505.263.00.8		505.073.00.8		Mattamusta → s. 164	✓			✓	
Leveys 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Valkoinen → s. 165	✓				✓
505.264.00.2		505.074.00.2		Mattavalkoinen → s. 165	✓				✓
505.264.00.3		505.074.00.3		Laava → s. 165	✓				✓
505.264.00.5		505.074.00.5		Tammi → s. 165	✓				✓
505.264.00.6		505.074.00.6		Pähkinäpuu → s. 165	✓				✓
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige → s. 165	✓				✓
505.264.00.8		505.074.00.8		Mattamusta → s. 165	✓				✓
Leveys 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		Valkoinen → s. 165	✓				
505.265.00.2		505.075.00.2		Mattavalkoinen → s. 165	✓				
505.265.00.3		505.075.00.3		Laava → s. 165	✓				
505.265.00.5		505.075.00.5		Tammi → s. 165	✓				
505.265.00.6		505.075.00.6		Pähkinäpuu → s. 165	✓				
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige → s. 165	✓				
505.265.00.8		505.075.00.8		Mattamusta → s. 165	✓				

	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon		Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm	Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm	Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla				Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia		Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 50	→ s. 188	→ s. 51	→ s. 50	→ s. 50	→ s. 50	→ s. 190	→ s. 190	→ s. 190
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

					Pyyhetanko	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Leveys 135 cm										
Neljällä laatikolla		Kahdella laatikolla								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Valkoinen**	→ s. 167	✓				
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Mattavalkoinen**	→ s. 167	✓				
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Laava**	→ s. 167	✓				
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Tammi**	→ s. 167	✓				
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Pähkinäpuu**	→ s. 167	✓				
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Greige**	→ s. 167	✓				
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Mattamusta**	→ s. 167	✓				
Sivukaapit										
Kahdella laatikolla		Yhdellä laatikolla								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**Valkoinen**	→ s. 169					
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**Mattavalkoinen**	→ s. 169					
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**Laava**	→ s. 169					
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Tammi**	→ s. 169					
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Pähkinäpuu**	→ s. 169					
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**Greige**	→ s. 169					
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Mattamusta**	→ s. 169					
Sivuelementti										
505.079.00.1				**Valkoinen**	→ s. 170					
505.079.00.2				**Mattavalkoinen**	→ s. 170					
505.079.00.3				**Laava**	→ s. 170					
505.079.00.5				**Tammi**	→ s. 170					
505.079.00.6				**Pähkinäpuu**	→ s. 170					
505.079.00.7				**Greige**	→ s. 170					
505.079.00.8				**Mattamusta**	→ s. 170					

✓ Yhteensopiva

	Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon		Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm	Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm	Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla				Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia		Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Pesualtaiden alakaapit

Mix & Match

Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö
- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
505.071.00.1	6018958/ 4025410629371	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.2 *	6018957/ 4025410629388	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.3	6018956/ 4025410629395	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.5	6018967/ 4025410631336	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.6 *	6018966/ 4025410630025	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.7 *	6018971/ 4025410630032	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
505.071.00.8 *	6019050/ 4025410646095	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	577,34	724,56
Pesualtaan leveys: 75 cm											
505.072.00.1	6018970/ 4025410630049	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.2 *	6018969/ 4025410630056	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.3	6018968/ 4025410630063	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.5	6018964/ 4025410630087	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.6 *	6018963/ 4025410630094	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.7 *	6018962/ 4025410630100	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
505.072.00.8 *	6019051/ 4025410646101	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	26,6	47	611,46	767,38
Pesualtaan leveys: 90 cm											
505.073.00.1	6018925/ 4025410630117	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.2 *	6018924/ 4025410630124	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.3	6018923/ 4025410630131	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.5	6018928/ 4025410630155	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.6 *	6018927/ 4025410630162	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.7 *	6018926/ 4025410630179	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61
505.073.00.8 *	6019053/ 4025410646514	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	684,95	859,61

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 105 cm											
505.074.00.1	6018948/ 4025410630186	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.2 *	6018947/ 4025410630193	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.3	6018946/ 4025410630209	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.5	6018940/ 4025410630223	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.6 *	6018938/ 4025410630230	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.7 *	6018937/ 4025410630247	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
505.074.00.8 *	6019055/ 4025410646088	musta / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	734,79	922,16
Pesualtaan leveys: 120 cm											
505.075.00.1	6018922/ 4025410630254	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.2 *	6018921/ 4025410630261	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.3	6018920/ 4025410630278	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.5	6019111/ 4025410630292	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.6 *	6019110/ 4025410630308	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.7 *	6019109/ 4025410630315	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35
505.075.00.8 *	6019048/ 4025410646521	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	789,92	991,35

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
505.261.00.1	6019100/ 4025410934475	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.2 *	6019098/ 4025410934482	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.3	6019096/ 4025410934499	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.5	6019092/ 4025410935816	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.6 *	6019091/ 4025410935823	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.7 *	6019043/ 4025410935830	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
505.261.00.8 *	6019078/ 4025410646026	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	764,84	959,87
Pesualtaan leveys: 75 cm											
505.262.00.1	6019041/ 4025410935847	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.2 *	6019039/ 4025410935854	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.3	6019037/ 4025410935861	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.5	6019033/ 4025410935885	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.6 *	6019031/ 4025410935892	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.7 *	6019029/ 4025410935908	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
505.262.00.8 *	6019076/ 4025410646033	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	74	68,6	66,5	30	50,4	47	843,97	1059,18
Pesualtaan leveys: 90 cm											
505.263.00.1	6019027/ 4025410935915	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.2 *	6019025/ 4025410935922	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.3	6019073/ 4025410935939	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.5	6019069/ 4025410935953	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.6 *	6019067/ 4025410935960	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.7 *	6019065/ 4025410935977	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57
505.263.00.8 *	6019077/ 4025410646040	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	949,46	1191,57

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 105 cm											
505.264.00.1	6019063/ 4025410935984	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.2 *	6019061/ 4025410935991	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.3	6019059/ 4025410936004	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.5	6019056/ 4025410936028	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.6 *	6019194/ 4025410936035	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.7 *	6019191/ 4025410936042	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
505.264.00.8 *	6019090/ 4025410646057	musta / Pinnoitettu, matta	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1002,19	1257,75
Pesualtaan leveys: 120 cm											
505.265.00.1	6019188/ 4025410936059	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.2 *	6019186/ 4025410936066	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.3	6019184/ 4025410936073	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.5	6019180/ 4025410936097	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.6 *	6019177/ 4025410936103	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.7 *	6019174/ 4025410936110	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34
505.265.00.8 *	6019054/ 4025410646064	musta / Pinnoitettu, matta	Kyllä	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1160,43	1456,34

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -pesuallas → s. 72
- Geberit iCon Light -pesuallas → s. 74
- Geberit iCon Light -pesuallas laskutasolla → s. 76
- Geberit iCon -tasoallas → s. 81
- Geberit Acanto -pesuallas → s. 23
- Geberit Acanto -pesuallas laskutasolla → s. 24
- Geberit ONE -tasoallas → s. 148
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain → s. 145
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 146
- Geberit ONE -tasoallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 147
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain → s. 140
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso oikealla → s. 142
- Geberit ONE -pesuallas, CleanDrain, laskutaso vasemmalla → s. 143
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170
- Geberit ONE -pesuallas → s. 144

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 133,2 cm							
505.076.00.1	6018944/ 4025410630322	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.2 *	6018943/ 4025410630339	valkoinen / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.3	6018942/ 4025410630346	laava / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.5	6018953/ 4025410630360	tammi / Puukuvioitu melamiini	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.6 *	6018952/ 4025410630377	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.7 *	6018951/ 4025410630384	greige / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**
505.076.00.8 *	6019049/ 4025410646538	musta / Pinnoitettu, matta	135	26,6	47	**944,74**	**1185,65**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -design-kansi pesualtaan vesilukolle → s. 156
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Ylälaatikossa täysin käytettävissä oleva säilytystila
- Neljällä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 133,2 cm							
505.266.00.1	6019172/ 4025410936127	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.2 *	6019223/ 4025410936134	valkoinen / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.3	6019220/ 4025410936141	laava / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.5	6019213/ 4025410936165	tammi / Puukuvioitu melamiini	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.6 *	6019211/ 4025410936172	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.7 *	6019209/ 4025410936189	greige / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**
505.266.00.8 *	6019052/ 4025410646071	musta / Pinnoitettu, matta	135	50,4	47	**1318,69**	**1654,96**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Sivukaapit

Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.078.00.1	6019116/ 4025410630469	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.2 *	6019115/ 4025410630476	valkoinen / Pinnoitettu, matta	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.3	6019114/ 4025410630483	laava / Pinnoitettu, matta	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.5	6019108/ 4025410630506	tammi / Puukuvioitu melamiini	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.6 *	6019107/ 4025410630513	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.7 *	6019153/ 4025410630520	greige / Pinnoitettu, matta	24,5	47	**551,10**	**691,63**
505.078.00.8 *	6019047/ 4025410646552	musta / Pinnoitettu, matta	24,5	47	**551,10**	**691,63**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.077.00.1	6019170/ 4025410630391	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.2 *	6019169/ 4025410630407	valkoinen / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.3	6019168/ 4025410630414	laava / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.5	6019178/ 4025410630438	tammi / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.6 *	6019175/ 4025410630445	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.7 *	6019173/ 4025410630452	greige / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**761,05**	**955,12**
505.077.00.8 *	6019046/ 4025410646545	mattamusta	49,2	47	**761,05**	**955,12**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit ONE -sivuelementti



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Lasihyllyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
505.079.00.1	6019171/ 4025410630537	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.2 *	6019221/ 4025410630544	valkoinen / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.3	6019218/ 4025410630551	laava / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.5	6019199/ 4025410630575	tammi / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.6 *	6019198/ 4025410630582	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.7 *	6019197/ 4025410630599	greige / Pinnoitettu, matta	49,2	47	**551,10**	**691,63**
505.079.00.8 *	6019026/ 4025410646569	mattamusta	49,2	47	**551,10**	**691,63**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 162
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, kaksi laatikkoa → s. 166
- Geberit ONE -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 164
- Geberit ONE -alakaappi tason päälle asennettavalle pesualtaalle, neljä laatikkoa → s. 167
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa → s. 190
- Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia → s. 190

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella







click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	220,10	276,23
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	220,10	276,23

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Allastasot

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon tai P-palkkiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 59,8 cm									
505.271.00.1 *	6019207/ 4025410936196	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.2 *	6019204/ 4025410936202	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.3 *	6019201/ 4025410936219	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.5 *	6019134/ 4025410936233	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.6 *	6019132/ 4025410936240	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
505.271.00.7 *	6019130/ 4025410936257	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	17	3,2	47,3	229,48	288,00
B / Leveys: 74,6 cm									
505.272.00.1 *	6019128/ 4025410936264	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.2 *	6019126/ 4025410936271	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.3 *	6019124/ 4025410936288	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.5 *	6019120/ 4025410936301	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.6 *	6019118/ 4025410936318	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
505.272.00.7 *	6019117/ 4025410936325	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	24,4	3,2	47,3	253,20	317,77
B / Leveys: 89,4 cm									
505.273.00.1 *	6019149/ 4025410936332	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.2 *	6019147/ 4025410936349	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.3 *	6019146/ 4025410936356	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.5 *	6019002/ 4025410936370	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.6 *	6019000/ 4025410936387	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.273.00.7 *	6018998/ 4025410936394	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	31,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.1 *	6019015/ 4025410936967	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.2 *	6019014/ 4025410936974	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.3 *	6019013/ 4025410936981	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.5 *	6019011/ 4025410937001	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.6 *	6019010/ 4025410937018	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47
505.293.00.7 *	6019009/ 4025410937025	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,1	3,2	47,3	284,84	357,47

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.313.00.1 *	6018981/ 4025410937384	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.2 *	6018980/ 4025410937391	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.3 *	6018978/ 4025410937407	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.5 *	6018975/ 4025410937421	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.6 *	6018897/ 4025410937438	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
505.313.00.7 *	6018896/ 4025410937445	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	41,5	3,2	47,3	284,84	357,47
B / Leveys: 104,2 cm									
505.274.00.1 *	6018888/ 4025410936400	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.2 *	6019089/ 4025410936417	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.3 *	6019088/ 4025410936424	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.5 *	6019086/ 4025410936448	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.6 *	6019085/ 4025410936455	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.274.00.7 *	6019084/ 4025410936462	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	39,2	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.1 *	6019103/ 4025410937032	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.2 *	6019102/ 4025410937049	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.3 *	6019101/ 4025410937056	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.5 *	6019097/ 4025410937070	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.6 *	6019095/ 4025410937087	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.294.00.7 *	6019093/ 4025410937094	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	22,1	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.1 *	6019032/ 4025410937452	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.2 *	6019030/ 4025410937469	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.3 *	6019028/ 4025410937476	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.5 *	6019074/ 4025410937490	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.6 *	6019072/ 4025410937506	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
505.314.00.7 *	6019070/ 4025410937513	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	56,3	3,2	47,3	300,67	377,34
B / Leveys: 119 cm									
505.275.00.1 *	6019195/ 4025410936479	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.2 *	6019193/ 4025410936486	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.3 *	6019190/ 4025410936493	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.5 *	6019185/ 4025410936516	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.6 *	6019183/ 4025410936523	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.275.00.7 *	6019181/ 4025410936530	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	46,6	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.1 *	6019212/ 4025410937100	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.2 *	6019210/ 4025410937117	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,7	47,3	348,16	436,94
505.295.00.3 *	6019208/ 4025410937124	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.5 *	6019202/ 4025410937148	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94
505.295.00.6 *	6019136/ 4025410937155	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	348,16	436,94

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.295.00.7 *	6019135/ 4025410937162	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	22,4	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.1 *	6019119/ 4025410937520	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.2 *	6019166/ 4025410937537	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.3 *	6019164/ 4025410937544	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.5 *	6019160/ 4025410937568	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.6 *	6019158/ 4025410937575	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.315.00.7 *	6019156/ 4025410937582	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	70,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.1 *	6019001/ 4025410937803	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.2 *	6018999/ 4025410937810	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.3 *	6018996/ 4025410937827	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.5 *	6018992/ 4025410937841	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.6 *	6018990/ 4025410937858	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.335.00.7 *	6018988/ 4025410937865	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
B / Leveys: 133,8 cm									
505.276.00.1 *	6018912/ 4025410936547	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.276.00.2 *	6018911/ 4025410936554	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.276.00.3 *	6018910/ 4025410936561	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.276.00.5 *	6018880/ 4025410936585	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.276.00.6 *	6018879/ 4025410936592	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.276.00.7 *	6018878/ 4025410936608	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	19,9	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle maljan muotoiselle pesualtaalle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa

Ominaisuudet
- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö
- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 119 cm									
505.105.00.1 *	6018853/ 4025410630919	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	46,6	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.105.00.2 *	6018859/ 4025410630926	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	46,6	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.125.00.1 *	6019022/ 4025410631091	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	22,3	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.125.00.2 *	6019023/ 4025410631107	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	22,3	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.145.00.1 *	6019020/ 4025410631213	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	70,9	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.145.00.2 *	6018977/ 4025410631220	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	70,9	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.175.00.1 *	6019024/ 4025410631312	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.175.00.2 *	6018972/ 4025410631329	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	17,6	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen → s. 153
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, maljan muotoinen, CleanDrain → s. 152

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon tai P-palkkiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	6019165/ 4025410936615	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.2 *	6019163/ 4025410936622	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.3 *	6019161/ 4025410936639	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.5 *	6019157/ 4025410936653	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.6 *	6019154/ 4025410936660	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
505.282.00.7 *	6019151/ 4025410936677	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	14,8	3,2	47,3	253,20	317,77
B / Leveys: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	6018997/ 4025410936684	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.2 *	6018995/ 4025410936691	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.3 *	6018993/ 4025410936707	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.5 *	6018989/ 4025410936721	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.6 *	6018987/ 4025410936738	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.283.00.7 *	6019016/ 4025410936745	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	22,2	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.1 *	6019008/ 4025410937179	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,2	284,84	357,47
505.303.00.2 *	6019007/ 4025410937186	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.3 *	6018986/ 4025410937193	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.5 *	6018984/ 4025410937216	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.6 *	6018983/ 4025410937223	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.303.00.7 *	6018982/ 4025410937230	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.1 *	6018895/ 4025410937599	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.2 *	6018894/ 4025410937605	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.3 *	6018893/ 4025410937612	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.5 *	6018891/ 4025410937636	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.6 *	6018890/ 4025410937643	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47
505.323.00.7 *	6018889/ 4025410937650	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	31,6	3,2	47,3	284,84	357,47

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	6019083/ 4025410936752	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.284.00.2 *	6019081/ 4025410936769	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.284.00.3 *	6019080/ 4025410936776	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.284.00.5 *	6019106/ 4025410936790	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.284.00.6 *	6019105/ 4025410936806	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.284.00.7 *	6019104/ 4025410936813	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Keskellä	29,6	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.1 *	6019045/ 4025410937247	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.2 *	6019044/ 4025410937254	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.3 *	6019042/ 4025410937261	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.5 *	6019038/ 4025410937285	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.6 *	6019036/ 4025410937292	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.304.00.7 *	6019034/ 4025410937308	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen	12,5	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.1 *	6019068/ 4025410937667	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.2 *	6019066/ 4025410937674	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.3 *	6019064/ 4025410937681	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.5 *	6019060/ 4025410937704	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.6 *	6019058/ 4025410937711	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
505.324.00.7 *	6019196/ 4025410937728	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Oikea	46,7	3,2	47,3	**300,67**	**377,34**
B / Leveys: 119 cm									
505.285.00.1 *	6019179/ 4025410936820	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.285.00.2 *	6019176/ 4025410936837	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.285.00.3 *	6019225/ 4025410936844	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.285.00.5 *	6019222/ 4025410936868	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.285.00.6 *	6019219/ 4025410936875	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.285.00.7 *	6019216/ 4025410936882	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Keskellä	37	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.1 *	6019133/ 4025410937315	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.2 *	6019131/ 4025410937322	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.3 *	6019129/ 4025410937339	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.5 *	6019125/ 4025410937353	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.6 *	6019123/ 4025410937360	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen	12,5	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.305.00.7 *	6019121/ 4025410937377	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen	12,8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.325.00.1 *	6019155/ 4025410937735	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.325.00.2 *	6019152/ 4025410937742	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.325.00.3 *	6019150/ 4025410937759	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.325.00.5 *	6019006/ 4025410937773	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.325.00.6 *	6019005/ 4025410937780	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.325.00.7 *	6019003/ 4025410937797	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Oikea	61,2	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.1 *	6018919/ 4025410937872	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.2 *	6018918/ 4025410937889	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.3 *	6018917/ 4025410937896	laava / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.5 *	6018915/ 4025410937919	tammi / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.6 *	6018914/ 4025410937926	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
505.345.00.7 *	6018913/ 4025410937933	greige / Pinnoitettu, matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	3,2	47,3	**348,16**	**436,94**
B / Leveys: 133,8 cm									
505.286.00.1 *	6018877/ 4025410936899	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.286.00.2 *	6018876/ 4025410936905	valkoinen / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.286.00.3 *	6018875/ 4025410936912	laava / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.286.00.5 *	6018873/ 4025410936936	tammi / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.286.00.6 *	6018872/ 4025410936943	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**
505.286.00.7 *	6018898/ 4025410936950	greige / Pinnoitettu, matta	Ei	Vasen ja oikea	10,3	3,2	47,3	**395,59**	**496,47**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Mix & Match

Geberit ONE -allastaso leikkuulla, kivitavaraa, tason päälle asennettavalle suorakulmaiselle pesualtaalle





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa

Ominaisuudet
- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö
- Allastaso
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mix & Match	Leikkuu	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 119 cm									
505.115.00.1 *	6018852/ 4025410631015	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	37	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.115.00.2 *	6018858/ 4025410631022	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Keskellä	37	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.135.00.1 *	6019021/ 4025410631152	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	12,8	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.135.00.2 *	6018979/ 4025410631169	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen	12,8	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.155.00.1 *	6019018/ 4025410631275	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	69,2	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.155.00.2 *	6018974/ 4025410631282	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Oikea	69,2	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.165.00.1 *	6019017/ 4025410631299	valkoinen marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**
505.165.00.2 *	6018973/ 4025410631305	musta marmorioptiikka / matta	Kyllä	Vasen ja oikea	8	2	47,3	**1840,91**	**2310,34**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, CleanDrain → s. 154
- Geberit ONE -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen → s. 155

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Mix & Match: Sarjojen Geberit ONE, Acanto ja iCon samanlevyiset tuotteet ovat vapaasti yhdisteltävissä

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**

Tarvikkeet

Geberit-laatikonjakajasarja ylälaatikkoon

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu

Toimituksen sisältö
- Laatikonjakaja
- Kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.349.00.1	6018754/ 4025410944269	60	**60,02**	**75,33**
502.350.00.1	6018755/ 4025410944276	75	**72,03**	**90,40**
502.351.00.1	6018756/ 4025410944283	90	**86,41**	**108,44**
502.352.00.1	6018757/ 4025410944290	105	**103,70**	**130,14**
502.353.00.1	6018758/ 4025410944306	120	**124,33**	**156,03**
502.354.00.1	6018759/ 4025410949899	135	**149,33**	**187,41**

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet
- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö
- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.031.00.1	6018932/ 4025410946058	35	III	≤ 1	**91,86**	**115,28**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -kylpyhuonekalusteet → s. 89
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -kylpyhuonekalusteet → s. 29

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE- ja Variform-sarjoille

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet
- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö
- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.032.00.1	6018930/ 4025410946065	40	III	≤ 1	**97,10**	**121,86**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit VariForm -kylpyhuonekalusteet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Toimituksen sisältö
- Pistorasia verkkopistokkeella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pistokemalli	Pistorasia	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.090.00.2	6018950/ 4025410630728	CEE 7/7	CEE 7/4	**91,86**	**115,28**

- Edellytyksenä pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva pistorasia alakaapin takana olevalla alueella

Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit iCon-, Acanto- ja ONE-alakaappeihin yhdessä Comfort-Light-valolla varustettujen Geberit ONE -peilikaappien kanssa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP20
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Verkottuminen Geberit ONE -peilikaappien kanssa DALI-väylän kautta
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Epäsuora valaistus
- LED-valo
- Pistorasia ylälaatikossa
- Liitin johdolle, 1,5 mm²

Toimituksen sisältö

- Pistorasiaosa
- Valolista
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	L1 [cm]	Pistorasia	Alakaappeihin, leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.091.00.2	6018949/ 4025410630742	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**341,17**	**428,17**
505.093.00.2	6018961/ 4025410630780	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**354,29**	**444,63**
505.095.00.2	6018959/ 4025410630827	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**367,40**	**461,09**

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 191
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 193
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 195
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 192
- Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 196
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 197
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm → s. 194
- Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm → s. 198

- Edellytyksenä ComfortLight-moduulilla varustetun Geberit-pistorasiaelementin asennukselle on olemassa oleva verkkoliitos alakaapin takana olevalla alueella

Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, lasia





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -sivukaappeihin

Ominaisuudet
- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.082.00.1	6019139/ 4025410630629	valkoinen / Lasi	45	0,6	46,5	**52,48**	**65,86**
505.082.00.2	6019019/ 4025410646804	laava / Lasi	45	0,6	46,5	**52,48**	**65,86**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Geberit ONE -kansi sivukaapille ja sivuelementille, kivitavaraa





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -sivukaappeihin

Ominaisuudet
- Kestää naarmuja
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö
- Liukuestematto

Tekniset tiedot

Materiaali	Hienoa kivitavaraa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
505.080.00.1	6019141/ 4025410630605	musta marmorioptiikka / matta	45	0,4	46,5	**183,70**	**230,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -sivukaappi kahdella laatikolla → s. 169
- Geberit ONE -sivukaappi yhdellä laatikolla → s. 168
- Geberit ONE -sivuelementti → s. 170

Peilikaapit

Piilotetut peilikaapit

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet
- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö
- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suojausluokka	Teho-notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm															
505.800.00.1	6019226/ 4025410521309	Alumiini eloksoitu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.801.00.1	6018854/ 4025410934871	Alumiini eloksoitu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.800.00.2	6019215/ 4025410520074	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.801.00.2	6018850/ 4025410934888	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.800.00.7	6019262/ 4025410077196	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1639,45**	**2057,51**
505.801.00.7	6019263/ 4025410077219	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1639,45**	**2057,51**

Tilattava erikseen
- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet
- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet
- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö
- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm														
505.802.00.1	6018855/ 4025410934918	Alumiini eloksoitu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.802.00.2	6018849/ 4025410934925	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1596,42	2003,51
505.802.00.7	6019264/ 4025410077271	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1786,44	2241,98
B / Leveys: 90 cm														
505.803.00.1	6018842/ 4025410934956	Alumiini eloksoitu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.803.00.2	6018851/ 4025410934963	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1699,42	2132,77
505.803.00.7	6019265/ 4025410077295	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1944,72	2440,62
B / Leveys: 105 cm														
505.804.00.1	6018841/ 4025410934994	Alumiini eloksoitu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.804.00.2	6018835/ 4025410935007	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1828,19	2294,38
505.804.00.7	6019266/ 4025410077318	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2103,02	2639,29
B / Leveys: 120 cm														
505.805.00.1	6018844/ 4025410935038	Alumiini eloksoitu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.805.00.2	6018834/ 4025410935045	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2034,17	2552,88
505.805.00.7	6019267/ 4025410077332	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2374,38	2979,85

Tilattava erikseen
- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet
- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suojausluokka	Teho-notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm																
505.820.00.1	6018935/ 4025410521323	Alumiini eloksoitu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.821.00.1	6018904/ 4025410935274	Alumiini eloksoitu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.820.00.2	6018936/ 4025410520104	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.821.00.2	6018887/ 4025410935281	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1493,43**	**1874,25**
505.820.00.7	6019268/ 4025410077233	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1639,45**	**2057,51**
505.821.00.7	6019269/ 4025410077257	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1639,45**	**2057,51**

Tilattava erikseen

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet
- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Toimituksen sisältö
- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm															
505.822.00.1	6018905/ 4025410935311	Alumiini eloksoitu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1596,42**	**2003,51**
505.822.00.2	6018886/ 4025410935328	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1596,42**	**2003,51**
505.822.00.7	6019270/ 4025410077356	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1786,44**	**2241,98**
B / Leveys: 90 cm															
505.823.00.1	6018907/ 4025410935359	Alumiini eloksoitu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**1699,42**	**2132,77**
505.823.00.2	6018899/ 4025410935366	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**1699,42**	**2132,77**
505.823.00.7	6019271/ 4025410077370	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**1944,72**	**2440,62**
B / Leveys: 105 cm															
505.824.00.1	6018906/ 4025410935397	Alumiini eloksoitu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**1828,19**	**2294,38**
505.824.00.2	6018901/ 4025410935403	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**1828,19**	**2294,38**
505.824.00.7	6019272/ 4025410077394	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2103,02**	**2639,29**
B / Leveys: 120 cm															
505.825.00.1	6018909/ 4025410935434	Alumiini eloksoitu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2034,17**	**2552,88**
505.825.00.2	6018900/ 4025410935441	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2034,17**	**2552,88**
505.825.00.7	6019273/ 4025410077417	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2374,38**	**2979,85**

Tilattava erikseen
- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm → s. 609

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tarvikkeet
- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus → s. 200
- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

Pinta-asennettavat peilikaapit

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokkokansi pistorasialle vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Teho-notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
505.810.00.1	6019203/ 4025410521415	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.811.00.1	6018843/ 4025410935076	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.810.00.2	6019206/ 4025410520081	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.811.00.2	6018837/ 4025410935083	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi ComfortLight-valaistuksella ja kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta (maks./ylös/ alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm												
505.812.00.1	6018846/ 4025410935113	Alumiini eloksoitu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**1673,68**	**2100,47**
505.812.00.2	6018836/ 4025410935120	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**1673,68**	**2100,47**
B / Leveys: 90 cm												
505.813.00.1	6018845/ 4025410935151	Alumiini eloksoitu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**1802,43**	**2262,05**
505.813.00.2	6018839/ 4025410935168	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**1802,43**	**2262,05**
B / Leveys: 105 cm												
505.814.00.1	6018848/ 4025410935199	Alumiini eloksoitu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**1956,90**	**2455,91**
505.814.00.2	6018838/ 4025410935205	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**1956,90**	**2455,91**
B / Leveys: 120 cm												
505.815.00.1	6018847/ 4025410935236	Alumiini eloksoitu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2188,66**	**2746,77**
505.815.00.2	6018840/ 4025410935243	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2188,66**	**2746,77**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm





click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Teho-notto [W]	Ovi	Valovirta (maks./ylös/ alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm														
505.830.00.1	6018933/ 4025410521514	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.831.00.1	6018908/ 4025410935472	Alumiini eloksoitu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.830.00.2	6018934/ 4025410520371	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli vasen	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**
505.831.00.2	6018903/ 4025410935489	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kiinnityspuoli oikea	3273 / 2552 / 721	**1570,67**	**1971,19**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm





click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

Ominaisuudet

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Teho-notto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm													
505.832.00.1	6018883/ 4025410935519	Alumiini eloksoitu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
505.832.00.2	6018902/ 4025410935526	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1673,68	2100,47
B / Leveys: 90 cm													
505.833.00.1	6018882/ 4025410935557	Alumiini eloksoitu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
505.833.00.2	6018869/ 4025410935564	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1802,43	2262,05
B / Leveys: 105 cm													
505.834.00.1	6018885/ 4025410935595	Alumiini eloksoitu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
505.834.00.2	6018868/ 4025410935601	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1956,90	2455,91
B / Leveys: 120 cm													
505.835.00.1	6018884/ 4025410935632	Alumiini eloksoitu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77
505.835.00.2	6018870/ 4025410935649	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2188,66	2746,77

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-pistorasia ComfortLight-moduulilla → s. 50

Tarvikkeet

- Geberit ONE -vedin peilioveen → s. 201
- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight → s. 201

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tarvikkeet

Geberit-magneettipidike



click & scan

Ominaisuudet

- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510010000	6018352/ 4022009343120	10	2	0,5	**32,06**	**40,24**

Geberit-suurennuspeili



click & scan

Ominaisuudet

- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510100000	6018353/ 4022009353877	**33,56**	**42,12**

Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus





click & scan

Käyttötarkoitus
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Ominaisuudet
- Peittävä leveys 14 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 62,8 cm					
505.841.00.1	6018857/ 4025410607522	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	60	109,16	137,00
505.841.00.2	6018863/ 4025410607577	Alumiini eloksoitu	60	109,16	137,00
505.841.00.3	6019274/ 4025410077493	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	60	109,16	137,00
B / Leveys: 77,8 cm					
505.842.00.1	6018856/ 4025410607539	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	75	116,84	146,63
505.842.00.2	6018862/ 4025410607584	Alumiini eloksoitu	75	116,84	146,63
505.842.00.3	6019275/ 4025410077516	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	75	116,84	146,63
B / Leveys: 92,8 cm					
505.843.00.1	6018867/ 4025410607546	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	90	127,08	159,49
505.843.00.2	6018861/ 4025410607591	Alumiini eloksoitu	90	127,08	159,49
505.843.00.3	6019276/ 4025410077530	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	90	127,08	159,49
B / Leveys: 107,8 cm					
505.844.00.1	6018866/ 4025410607553	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	105	139,89	175,56
505.844.00.2	6018860/ 4025410607607	Alumiini eloksoitu	105	139,89	175,56
505.844.00.3	6019277/ 4025410077554	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	105	139,89	175,56
B / Leveys: 122,8 cm					
505.845.00.1	6018865/ 4025410607560	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	120	152,71	191,65
505.845.00.2	6018864/ 4025410607614	Alumiini eloksoitu	120	152,71	191,65
505.845.00.3	6019278/ 4025410077578	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	120	152,71	191,65

Geberit ONE -vedin peilioveen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE -peilikaapeille

Toimituksen sisältö
- Kahva kromattu
- Asennusmateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.619.00.1	6018931/ 4025410705044	3,5	2,35	2,5	**15,31**	**19,21**

Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle



click & scan

Käyttötarkoitus
- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075	**63,35**	**79,50**

Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight



click & scan

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
LED-valon käyttöikä	70000 h
Valon väri	2700–6500 K
Säteilykulma	80°

Toimituksen sisältö
- LED-kattovalaisin
- Muuntaja

Ominaisuudet
- Esikonfiguroitu ComfortLight-toiminnoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.925.01.1	6019279/ 4025410086297	valkoinen	11,4	1250	**235,05**	**294,99**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Äänieristyssarja
- Asennussarja
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 7 / 6 / 5 / 4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Metallisaranat
- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.201.01.1	5658157/ 4025416301653	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Metalli	**799,78**	**1003,72**
500.202.01.1	5658160/ 4025416301660	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä		**830,53**	**1042,32**
500.202.JT.1	5658205/ 4025410645920	WC-istuin: valkoinen / matta Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Metalli	**942,94**	**1183,39**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 203
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

WC-istuimet

Geberit ONE -WC-istuinkansi



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	18 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Muoviset saranat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnityspultit

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.989.11.2	5658211/ 4025410529152	valkoinen (alpine) / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**231,57**	**290,62**
243.989.21.2	5658212/ 4025410529619	kromi / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**256,88**	**322,38**
243.989.JT.2	5658213/ 4025410700131	valkoinen / matta	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**286,24**	**359,23**

Bideet

Seinä-bideet

Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- Piilokiinnitys
- Kapea muotoilu

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Äänieristyssarja
- Asennussarja Clou-pesuallasliitoksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.690.01.1	5671230/ 4025410715166	valkoinen / KeraTect	Piilotettu	37	30	54	**446,87**	**560,82**
500.690.JT.1	5658204/ 4025410700254	valkoinen / matta	Piilotettu	37	30	54	**521,88**	**654,96**

Suihku

Suorakulmaiset suihkunurkat

Geberit ONE -walk-in-suihkuseinä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkualueen erottamiseen
- Suihkualtaiden asennukseen
- Laattalattioiden asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi

Ominaisuudet
- Kehyksetön suihkuseinä
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksiosainen turvalasi molemminpuolisella Easy-to-clean-pinnoitteella
- Säätöalue pitkittäisakselilla 0–50 mm
- Laahustiiviste asennettu valmiiksi suihkuseinän alle

Toimituksen sisältö
- Alusta- ja kiilasarja
- Kulmakappale pituustasausta varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasin paksuus [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
560.001.00.1	5868300/ 4025410571250	89	200	0,8	8	**742,17**	**931,42**
560.002.00.1	5868301/ 4025410571267	99	200	0,8	8	**798,09**	**1001,60**
560.003.00.1	5868302/ 4025410571274	119	200	0,8	8	**854,01**	**1071,78**
560.004.00.1	5868303/ 4025410571281	139	200	0,8	8	**937,92**	**1177,09**
560.005.00.1	5868304/ 4025410571298	149	200	0,8	8	**993,85**	**1247,28**

Tilattava erikseen
- Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle → s. 555
- Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle → s. 556
- Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin → s. 205

Tarvikkeet
- Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus → s. 557

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	**468,58**	**588,07**

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Geberit Smyle

Pesualtaat **208**

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit ... 209
Pienet pesualtaat 210
Pesualtaat 211
Kaksoispesualtaat 213

Kylpyhuonekalusteet **214**

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet 215
Pesualtaiden alakaapit 218
Sivukaapit 222
Muut kylpyhuonekalusteet 225
Tarvikkeet 226

WC-istuimet **228**

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet 228
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille 228
Seinä-WC:t 229
Lattia-WC:t 230
WC-istuinkannet 231

Bideet **232**

Seinä-bideet 232
Lattia-bideet 232

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa	Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas	
						45 cm	50 cm	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.222.01.1	500.256.01.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto						500.222.01.8	500.256.01.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto								
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto								
			Pesualtaan leveys			→ s. 210	→ s. 210	
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.350.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓		
	500.350.JK.1			Laava, oven sarana oikealla		✓		
	500.350.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla		✓		
	500.350.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla		✓		
	500.351.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla		✓		
	500.351.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla		✓		
	500.351.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla		✓		
	500.351.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JK.1			Laava, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla			✓	
	500.363.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla			✓	
	500.364.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla			✓	
	500.364.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla			✓	
Alakaapit pesualtaalle								
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.365.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 219			
	500.365.JK.1			Laava, oven sarana oikealla				
	500.365.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla				
	500.365.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla				
	500.366.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla				
	500.366.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla				
	500.366.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla				
	500.366.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla				
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.352.00.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 220			
	500.352.JK.1			Laava				
	500.352.JL.1			Hiekanharmaa				
	500.352.JR.1			Hikkoripuu				
	500.353.00.1		75 cm	Valkoinen				
	500.353.JK.1			Laava				
	500.353.JL.1			Hiekanharmaa				
	500.353.JR.1			Hikkoripuu				
	500.354.00.1		90 cm	Valkoinen				
	500.354.JK.1			Laava				
	500.354.JL.1			Hiekanharmaa				
	500.354.JR.1			Hikkoripuu				
	500.355.00.1		120 cm	Valkoinen				
	500.355.JK.1			Laava				
	500.355.JL.1			Hiekanharmaa				
	500.355.JR.1			Hikkoripuu				
Alakaapit kaksoispesualtaalle								
Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.356.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 221			
	500.356.JK.1			Laava				
	500.356.JL.1			Hiekanharmaa				
	500.356.JR.1			Hikkoripuu				

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat					Kaksoispesualtaat
	Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas					Geberit Smyle -kaksoispesuallas, kulmikas
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
	→ s. 212	→ s. 212	→ s. 212	→ s. 212	→ s. 212	→ s. 213
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Pienet pesualtaat

Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm									
500.222.01.1	5618323/ 4025416520184	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	44,2	15,5	36	**96,50**	**121,11**
500.222.01.8	5618324/ 4025416428893	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	44,2	15,5	36	**151,65**	**190,32**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 218

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.256.01.1	5618325/ 4025416437222	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49,2	16	41	**104,77**	**131,49**
500.256.01.8	5618326/ 4025416383222	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49,2	16	41	**159,90**	**200,67**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 218

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Pesualtaat

Geberit Smyle -pesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm												
500.227.01.1	5618374/ 4025416520283	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	**104,77**	**131,49**
500.227.01.8	5618375/ 4025416354192	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	**159,90**	**200,67**
B / Leveys: 60 cm												
500.228.01.1	5618376/ 4025416520290	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	56,8	30	16,5	48	15	7	**113,04**	**141,87**
500.228.01.8	5618377/ 4025416358213	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	56,8	30	16,5	48	15	7	**168,19**	**211,08**
B / Leveys: 65 cm												
500.230.01.1	5618378/ 4025416520320	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	**143,33**	**179,88**
500.230.01.8	5618379/ 4025416430117	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	**198,52**	**249,14**
B / Leveys: 70 cm												
500.248.01.1	5618380/ 4025416522546	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	66,8	35	16,5	48	15	7	**192,99**	**242,20**
500.248.01.8	5618381/ 4025416362753	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	66,8	35	16,5	48	15	7	**248,14**	**311,42**

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615

Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm																	
500.259.01.1	5618382/ 4025416437345	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	115,76	145,28
500.259.01.8	5618383/ 4025416431725	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	170,91	214,49
B / Leveys: 60 cm																	
500.229.01.1	5618384/ 4025416520306	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	124,08	155,72
500.229.01.8	5618385/ 4025416430100	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	179,21	224,91
B / Leveys: 75 cm																	
500.249.01.1	5618386/ 4025416522676	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	206,78	259,51
500.249.01.8	5618387/ 4025416358343	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	261,92	328,71
B / Leveys: 90 cm																	
500.251.01.1	5618388/ 4025416522706	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	303,25	380,58
500.251.01.8	5618389/ 4025416362821	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	358,39	449,78
500.250.01.1	5618390/ 4025416522683	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	303,25	380,58
500.250.01.8	5618391/ 4025416362791	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	358,39	449,78
B / Leveys: 120 cm																	
500.253.01.1	5618392/ 4025416522737	valkoinen	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	454,91	570,91
500.253.01.8	5618393/ 4025416362951	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	510,03	640,09
500.225.01.1	5618394/ 4025416520238	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	454,91	570,91
500.225.01.8	5618395/ 4025416357810	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	510,03	640,09

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella → s. 219
- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 220

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella → s. 622
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kaksoispesualtaat

Geberit Smyle -kaksoispesuallas, kulmikas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
500.223.01.1	5618478/ 4025416520207	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	16,5	48	**551,38**	**691,98**
500.223.01.8	5618479/ 4025416357681	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	118,4	16,5	48	**606,51**	**761,17**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 221

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, lokakuu 2025

						Geberit-jalkasarja, kapea	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
			Pesualtaan leveys			→ s. 51	→ s. 48	→ s. 600	
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.350.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 218	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 218	✓			
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella	500.365.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Laava, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 219	✓		✓	
	500.366.00.1		55 cm	Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 219	✓		✓	
Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.352.00.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Laava	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Hiekanharmaa	→ s. 220	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Hikkoripuu	→ s. 220	✓	✓	✓	

	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	Geberit-laatikon-jakaja, T-jako, yälaatikkoon	Geberit-laatikon-jakaja, H-jako, yälaatikkoon	Geberit-laatikon-jakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit-magneet-tipidike	Geberit-pistorasia	Geberit-suuren-nuspeili	Geberit-valolista laatikolle		
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000
	→ s. 601	→ s. 227			→ s. 199	→ s. 601	→ s. 199	→ s. 599		
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓				✓	✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓	
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓				
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓				

Geberit Suomi, lokakuu 2025

						Geberit-jalkasarja, kapea	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
			Pesualtaan leveys			→ s. 51	→ s. 48	→ s. 600	
Alakaapit kaksoispesualtaalle									
Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla	500.356.00.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Laava	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Hiekanharmaa	→ s. 221	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Hikkoripuu	→ s. 221	✓	✓	✓	
Sivukaapit									
Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä	500.361.00.1			Valkoinen	→ s. 222	✓			
	500.361.JK.1			Laava	→ s. 222	✓			
	500.361.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 222	✓			
	500.361.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 222	✓			
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella	500.359.00.1			Valkoinen, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JK.1			Laava, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.359.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana oikealla	→ s. 223	✓			
	500.360.00.1			Valkoinen, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JK.1			Laava, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JL.1			Hiekanharmaa, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
	500.360.JR.1			Hikkoripuu, oven sarana vasemmalla	→ s. 223	✓			
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla	500.357.00.1			Valkoinen	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Laava	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 224	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 224	✓	✓	✓	
Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin	500.358.00.1			Valkoinen	→ s. 225	✓			
	500.358.JK.1			Laava	→ s. 225	✓			
	500.358.JL.1			Hiekanharmaa	→ s. 225	✓			
	500.358.JR.1			Hikkoripuu	→ s. 225	✓			

✓ Yhteensopiva

[1] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 2
[2] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 4
[3] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 6
[4] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 5
[5] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 3
[6] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 1

	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	Geberit-laatikon-jakaja, T-jako, yälaatikkoon	Geberit-laatikon-jakaja, H-jako, yälaatikkoon	Geberit-laatikon-jakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit-magneet-tipidike	Geberit-pistorasia	Geberit-suuren-nuspeili	Geberit-valolista laatikolle		
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000
	→ s. 601	→ s. 227			→ s. 199	→ s. 601	→ s. 199	→ s. 599		
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓				
					✓	✓	✓			
					✓	✓	✓			
					✓	✓	✓			
					✓	✓	✓			
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓		
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				
					✓	✓				

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Voidaan jakaa huoltotilaan
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm											
500.351.00.1	6018056/ 4025416353034	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JK.1 *	6018057/ 4025416360742	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JL.1 *	6018058/ 4025416360834	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.351.JR.1	6018059/ 4025416363217	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli vasen	317,05	397,90
500.350.00.1	6018052/ 4025416358442	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JK.1 *	6018053/ 4025416360551	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JL.1 *	6018054/ 4025416360650	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
500.350.JR.1	6018055/ 4025416363170	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kiinnityspuoli oikea	317,05	397,90
Pesualtaan leveys: 50 cm											
500.364.00.1	6018066/ 4025416360414	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JK.1 *	6018067/ 4025416430599	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JL.1 *	6018064/ 4025416430537	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.364.JR.1	6018065/ 4025416354444	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli vasen	344,60	432,47
500.363.00.1	6018060/ 4025416360339	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JK.1 *	6018061/ 4025416437079	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JL.1 *	6018062/ 4025416354505	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47
500.363.JR.1	6018063/ 4025416432043	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kiinnityspuoli oikea	344,60	432,47

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas → s. 210
- Geberit Smyle -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa → s. 210
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea								
500.365.00.1	6018123/ 4025416358770	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.365.JK.1 *	6018124/ 4025416357919	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.365.JL.1 *	6018125/ 4025416429128	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.365.JR.1	6018126/ 4025416429029	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
Ovi: Kiinnityspuoli vasen								
500.366.00.1	6018127/ 4025416429104	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.366.JK.1 *	6018128/ 4025416433446	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.366.JL.1 *	6018129/ 4025416433316	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**
500.366.JR.1	6018130/ 4025416432753	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	53,6	55	61,7	43,3	**372,19**	**467,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas → s. 212
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm									
500.352.00.1	6018131/ 4025416424611	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JK.1 *	6018132/ 4025416431558	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JL.1 *	6018133/ 4025416363378	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
500.352.JR.1	6018134/ 4025416431701	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	58,4	53,5	51,4	61,7	47	584,46	733,50
Pesualtaan leveys: 75 cm									
500.353.00.1	6018135/ 4025416363095	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JK.1 *	6018136/ 4025416363422	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JL.1 *	6018137/ 4025416432128	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
500.353.JR.1	6018138/ 4025416432104	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	73,4	68,5	66,4	61,7	47	650,62	816,53
Pesualtaan leveys: 90 cm									
500.354.00.1	6018139/ 4025416363125	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JK.1 *	6018140/ 4025416433576	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JL.1 *	6018141/ 4025416353843	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
500.354.JR.1	6018142/ 4025416430544	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	88,4	83,5	81,4	61,7	47	730,57	916,87
Pesualtaan leveys: 120 cm									
500.355.00.1	6018143/ 4025416357032	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JK.1 *	6018144/ 4025416430513	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JL.1 *	6018145/ 4025416430438	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95
500.355.JR.1	6018146/ 4025416354437	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	113,5	111,4	61,7	47	964,90	1210,95

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Smyle -pesuallas, kulmikas → s. 212
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm							
500.356.00.1	6018205/ 4025416425328	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	**964,90**	**1210,95**
500.356.JK.1 *	6018206/ 4025416433491	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	**964,90**	**1210,95**
500.356.JL.1 *	6018207/ 4025416430384	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	**964,90**	**1210,95**
500.356.JR.1	6018208/ 4025416428916	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	118,4	61,7	47	**964,90**	**1210,95**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -kaksoispesuallas, kulmikas → s. 213
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Sivukaapit

Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- 3 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä sivukaapin kanssa
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Peili oven sisäpuolella
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.361.00.1	6018248/ 4025416359760	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	118	29,9	**454,91**	**570,91**
500.361.JK.1 *	6018249/ 4025416433613	laava / Pinnoitettu, matta	36	118	29,9	**454,91**	**570,91**
500.361.JL.1 *	6018250/ 4025416354529	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	118	29,9	**454,91**	**570,91**
500.361.JR.1	6018251/ 4025416432340	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	36	118	29,9	**454,91**	**570,91**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin → s. 225
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella → s. 223

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä puolikorkean kaapin kanssa
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Ovi: Kiinnityspuoli oikea							
500.359.00.1	6018268/ 4025416357186	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.359.JK.1 *	6018269/ 4025416383314	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.359.JL.1 *	6018270/ 4025416352631	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.359.JR.1	6018271/ 4025416352877	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
Ovi: Kiinnityspuoli vasen							
500.360.00.1	6018272/ 4025416431480	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.360.JK.1 *	6018273/ 4025416432012	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.360.JL.1 *	6018274/ 4025416433521	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**
500.360.JR.1	6018275/ 4025416353874	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	36	60	32,6	**325,33**	**408,29**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä → s. 222

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdistettävissä pesualtaan alakaappiin
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Vetolaatikon runko metallia
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.357.00.1	6018260/ 4025416354277	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: valkoinen / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	**537,60**	**674,69**
500.357.JK.1 *	6018261/ 4025416415756	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	**537,60**	**674,69**
500.357.JL.1 *	6018262/ 4025416437314	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	**537,60**	**674,69**
500.357.JR.1	6018263/ 4025416353805	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini Kahva: laava / Jauhemaalattu, matta	45	60	47	**537,60**	**674,69**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -alakaappi pesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 220
- Geberit Smyle -alakaappi kaksoispesualtaalle, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 221
- Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla → s. 46

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, avoin



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Muokattavissa korkeaksi kaapiksi yhdistämällä puolikorkean kaapin kanssa
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Lasitaso
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.358.00.1	6018264/ 4025416358473	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JK.1 *	6018265/ 4025416437352	laava / Pinnoitettu, matta	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JL.1 *	6018266/ 4025416437475	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	36	60	29,9	242,61	304,48
500.358.JR.1	6018267/ 4025416383284	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	36	60	29,9	242,61	304,48

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle -puolikorkea kaappi, kulmikas, yhdellä ovella ja sisäpeilillä → s. 222

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -kylpyhuonekalusteet → s. 215

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit Smyle -seinähylly, kulmikas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kolme pyyhekoukkua
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.362.00.1	6018323/ 4025416360292	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JK.1 *	6018324/ 4025416432685	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JL.1 *	6018325/ 4025416353140	Runko: hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	14,8	15	159,90	200,67
500.362.JR.1	6018326/ 4025416433293	Runko: laava / Jauhemaalattu, matta Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	14,8	15	159,90	200,67

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	**132,31**	**166,05**
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	**126,40**	**158,63**
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	**134,46**	**168,75**
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	**69,97**	**87,81**
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	**55,94**	**70,20**

Geberit-laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Laatikonjakaja

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.678.00.1	6018332/ 4025416224921	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	35,86	45,00

Geberit-laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Laatikonjakaja

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.677.00.1	6018333/ 4025416139430	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	35,86	45,00

Geberit-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Laatikonjakaja

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.676.00.1	6018334/ 4025416140825	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	9,8	20	44,10	55,35

WC-istuimet

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree
			Valkoinen	500.379.01.1
			KeraTect / valkoinen	500.379.01.8
				→ s. 229
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.239.01.1	→ s. 231	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.688.01.1	→ s. 231	✓
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.238.01.1	→ s. 231	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.687.01.1	→ s. 231	✓

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
			Valkoinen	500.840.00.1
			KeraTect / valkoinen	500.840.00.8
				
				→ s. 230
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 467	
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 466	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1			
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1			X = 55 mm

Seinä-WC:t

Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree







click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.379.01.1	5658161/ 4025416840657	valkoinen	35	33	49	**309,13**	**387,96**
500.379.01.8	5658162/ 4025416211884	valkoinen / KeraTect	35	33	49	**369,74**	**464,02**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 231
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 231

Lattia-WC:t

Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.840.00.1	5658163/ 4025410728272	valkoinen	35	41	54	297,00	372,74
500.840.00.8	5658164/ 4025410729934	valkoinen / KeraTect	35	41	54	357,62	448,81

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 231
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 231

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille → s. 228

WC-istuinkannet

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Antibakteerinen
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.687.01.1	5658133/ 4025416141044	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**172,65**	**216,68**
500.238.01.1	5658131/ 4025416520467	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	**127,48**	**159,99**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 230
- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 229

Geberit Smyle Square -WC-istuinkansi, slim design, sandwich design



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kapea muotoilu
- Sandwich design
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.688.01.1	5658136/ 4025416224587	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**161,33**	**202,47**
500.239.01.1	5658134/ 4025416520481	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	**116,08**	**145,68**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 229
- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 230

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reunamuotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.236.01.1	5658130/ 4025416520436	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**148,01**	**185,75**
500.235.01.1	5658129/ 4025416520412	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki	**96,32**	**120,88**

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Smyle -seinä-bideet, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.209.01.1	5671224/ 4025416425861	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	203,14	254,94
500.209.01.8	5671225/ 4025416357650	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	26	54	257,29	322,90

Lattia-bideet

Geberit Smyle -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.841.00.1	5671231/ 4025410728333	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54	184,15	231,11
500.841.00.8	5671232/ 4025410728289	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54	238,32	299,09

Geberit Renova

Pesualtaat **236**

Pienet pesualtaat 236
Pesualtaat 238
Pesualtaiden jalat 239

WC-istuimet **240**

Seinä-WC:t 240
WC-istuinkannet 241

Bideet **242**

Seinä-bideet 242

Urinaalit **243**

Huuhtelukäyttö 243

Kylpyhuonelisätarvikkeet **247**

Seinätelineet 247

Pesualtaat

Pienet pesualtaat

Geberit Renova -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm								
500.374.01.1	5618681/ 4025416853169	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	15	25	**51,62**	**64,78**
500.374.01.8	5618757/ 4025416543206	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	15	25	**105,95**	**132,97**

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm													
500.375.01.1	5618758/ 4025416830153	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	**57,05**	**71,60**
500.375.01.8	5618759/ 4025416143031	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	**111,36**	**139,76**
500.494.01.1	5618760/ 4025416224457	valkoinen	Keskellä	Ei ole	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	**57,05**	**71,60**
500.494.01.8	5618761/ 4025416220589	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	**111,36**	**139,76**
500.495.01.1	5618762/ 4025416142539	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	19,5	41		17,5	5,5	36	26	**57,05**	**71,60**
500.495.01.8	5618763/ 4025416220664	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	19,5	41		17,5	5,5	36	26	**111,36**	**139,76**
500.497.01.1	5618764/ 4025416220541	valkoinen	Ei ole	Ei ole	19,5	41		17,5	5,5	36	26	**57,05**	**71,60**
500.497.01.8	5618765/ 4025416220688	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	19,5	41		17,5	5,5	36	26	**111,36**	**139,76**
B / Leveys: 50 cm													
500.376.01.1	5618766/ 4025416815297	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	21	45	25	17,5	6	40	30	**62,49**	**78,42**
500.376.01.8	5618767/ 4025416220701	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	21	45	25	17,5	6	40	30	**116,80**	**146,58**
500.498.01.1	5618768/ 4025416220800	valkoinen	Keskellä	Ei ole	21	45	25	17,5	6	40	30	**62,49**	**78,42**
500.498.01.8	5618769/ 4025416221043	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	21	45	25	17,5	6	40	30	**116,80**	**146,58**
500.499.01.1	5618770/ 4025416220817	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	21	45		17,5	6	40	30	**62,49**	**78,42**
500.499.01.8	5618771/ 4025416221067	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	21	45		17,5	6	40	30	**116,80**	**146,58**
500.577.01.1	5618772/ 4025416220909	valkoinen	Ei ole	Ei ole	21	45		17,5	6	40	30	**62,49**	**78,42**
500.577.01.8	5618773/ 4025416221074	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	21	45		17,5	6	40	30	**116,80**	**146,58**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Renova -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Optimiviemäröinti altaan sisämuotoilulla
- Kiinnitysalueella paljon asennustilaa
- Suuri laskutaso
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
500.369.01.1	5618815/ 4025416699545	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	**70,61**	**88,62**
500.369.01.8	5618816/ 4025416221197	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	**124,94**	**156,80**
500.578.01.1	5618817/ 4025416221203	valkoinen	Keskellä	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	**70,61**	**88,62**
500.578.01.8	5618818/ 4025416221739	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	**124,94**	**156,80**
500.579.01.1	5618819/ 4025416221463	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	**70,61**	**88,62**
500.579.01.8	5618820/ 4025416221746	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	**124,94**	**156,80**
500.598.01.1	5618821/ 4025416221647	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	**70,61**	**88,62**
500.598.01.8	5618822/ 4025416221753	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	**124,94**	**156,80**
B / Leveys: 60 cm															
500.370.01.1	5618823/ 4025416768852	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	**73,33**	**92,03**
500.370.01.8	5618824/ 4025416142447	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	**127,67**	**160,23**
500.599.01.1	5618825/ 4025416139874	valkoinen	Keskellä	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	**73,33**	**92,03**
500.599.01.8	5618826/ 4025416144137	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	**127,67**	**160,23**
500.659.01.1	5618827/ 4025416142478	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	**73,33**	**92,03**
500.659.01.8	5618828/ 4025416142485	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	**127,67**	**160,23**
500.661.01.1	5618829/ 4025416139881	valkoinen	Ei ole	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	**73,33**	**92,03**
500.661.01.8	5618830/ 4025416142492	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	**127,67**	**160,23**
B / Leveys: 65 cm															
500.372.01.1	5618831/ 4025416618157	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	**86,92**	**109,08**
500.372.01.8	5618832/ 4025416144199	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	**141,23**	**177,24**
500.662.01.1	5618833/ 4025416142515	valkoinen	Keskellä	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	**86,92**	**109,08**
500.662.01.8	5618834/ 4025416144205	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	**141,23**	**177,24**
500.663.01.1	5618835/ 4025416139898	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	**86,92**	**109,08**
500.663.01.8	5618836/ 4025416142546	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	**141,23**	**177,24**
500.664.01.1	5618837/ 4025416142522	valkoinen	Ei ole	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	**86,92**	**109,08**
500.664.01.8	5618838/ 4025416139904	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	**141,23**	**177,24**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm															
500.373.01.1	5618839/ 4025416429388	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	**152,10**	**190,89**
500.373.01.8	5618840/ 4025416142621	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	**206,43**	**259,07**
500.665.01.1	5618841/ 4025416144212	valkoinen	Keskellä	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	**152,10**	**190,89**
500.665.01.8	5618842/ 4025416142645	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	**206,43**	**259,07**
500.667.01.1	5618843/ 4025416139911	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	**152,10**	**190,89**
500.667.01.8	5618844/ 4025416144236	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	**206,43**	**259,07**
500.669.01.1	5618845/ 4025416142713	valkoinen	Ei ole	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	**152,10**	**190,89**
500.669.01.8	5618846/ 4025416142720	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	**206,43**	**259,07**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitäntämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista

Pesualtaiden jalat

Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pienille pesualtaille, joiden leveys on 45–50 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292150000	5619045/ 4022009296686	valkoinen	22	31	24	**108,63**	**136,33**
292150600	5619046/ 4022009296723	valkoinen / KeraTect	22	31	24	**162,98**	**204,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -pieni pesuallas → s. 237
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253

Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin, joiden leveys on 55 cm tai sen yli

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292110000	5619043/ 4022009262445	valkoinen	22,5	32,5	30,5	**108,63**	**136,33**
292110600	5619044/ 4022009262483	valkoinen / KeraTect	22,5	32,5	30,5	**162,16**	**203,51**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -pesuallas → s. 238
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Uusi

Geberit Renova -seinä-WC, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen







click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- Näkyvä kiinnitys
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Huuhtelee 4 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.062.00.1	5658230/ 4064746026096	valkoinen	35,5	34	54	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Yläältä	Ruostumaton teräs / muovi	**363,05**	**455,63**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.801.00.1	5658197/ 4025410717818	valkoinen	35,5	34	54	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**335,42**	**420,95**

WC-istuinkannet

Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573025010	5715066/ 4022009284867	manhattan / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**134,49**	**168,78**
573025068	5715067/ 4022009284881	pergamon / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**134,49**	**168,78**
573025080	5715068/ 4022009285833	bahamabeige / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**134,49**	**168,78**

Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Pikakiinnityssarana
- Lukittava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573015000	5715060/ 4022009284690	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45		Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Ei	Ylhäältä	Muovi	**78,08**	**97,99**
573025000	5715065/ 4022009284720	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**124,55**	**156,31**
500.836.01.1	5715041/ 4025410726025	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**127,25**	**159,70**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312

Bideet

Seinä-bideet

Geberit Renova -seinä-bidee



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
233040000	5671265/ 4022009285499	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55	**124,58**	**156,35**
233040600	5671266/ 4022009285536	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55	**178,74**	**224,32**

Urinaalit

Huuhtelukäyttö

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas	**185,02**	**232,20**
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas	**254,40**	**319,27**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas	**247,47**	**310,57**
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas	**316,85**	**397,65**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas	**439,43**	**551,48**
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas	**508,81**	**638,56**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 514
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	valkoinen	33	60	30	Taakse	**235,47**	**295,51**
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**286,89**	**360,05**

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö
- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	valkoinen	33	60	30	Taakse	**257,12**	**322,69**
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**308,54**	**387,22**

Tilattava erikseen
- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Kylpyhuonelisätarvikkeet

Seinätelineet

Geberit Renova -seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ympäröivä reunus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
299250000	5773225/ 4022009074543	valkoinen / Kiiltävä	50	7	13,5	**43,75**	**54,91**
299250600	5773226/ 4022009249514	valkoinen / KeraTect	50	7	13,5	**93,73**	**117,63**
299260000	5773227/ 4022009074826	valkoinen / Kiiltävä	60	7	14	**52,91**	**66,40**
299260600	5773228/ 4022009249590	valkoinen / KeraTect	60	7	14	**102,03**	**128,05**

Tilattava erikseen
- Kiinnitystarvikkeet

Geberit Renova Plan

Pesultaat **250**

Valikoiman yleiskatsaus –
Geberit Renova Plan -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit 251
Pienet pesualtaat. 252
Pieni tason päälle asennettava pesualltaat 255
Pesualtaat. 256
Kaksoispesualtaat. 259
Tason päälle asennettavat pesualtaat 260
Tasoaltaat. 262
Pesualtaiden jalat 267

Kylpyhuonekalusteet **268**

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet. 269
Pesualtaiden alakaapit 272
Sivukaapit. 277
Tarvikkeet. 281

WC-istuimet **282**

WC-istuinkannet 282

Urinaalit **284**

Tarvikkeet. 284

Kylpyammeet **285**

Kylpyammeet, saniteettiakryylia. 285

Pesultaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -pesualtaat ja -pesualtaiden alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, compact	Geberit Renova Plan -pieni pesuallas	Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto							501.624.00.8	501.628.00.8	
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa							501.625.00.8	501.629.00.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto							501.626.00.8	501.630.00.8	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							501.627.00.8	501.631.00.8	
Valkoinen, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto						500.382.01.1			
KeraTect, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto						500.382.01.8			
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, näkyvä ylivuoto									
			Pesualtaan leveys			→ s. 252	→ s. 253	→ s. 254	
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	501.901.xx.x		36 cm	eri värejä	→ s. 272	✓			
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	501.902.xx.x		45 cm	eri värejä	→ s. 273		✓		
	501.903.xx.x		50 cm	eri värejä	→ s. 273			✓	
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	501.904.xx.x		55 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.905.xx.x		60 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.906.xx.x		65 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.907.xx.x		70 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.908.xx.x		75 cm	eri värejä	→ s. 274				
	501.909.xx.x		85 cm	eri värejä	→ s. 275				
	501.910.xx.x		90 cm	eri värejä	→ s. 275				
	501.911.xx.x		100 cm	eri värejä	→ s. 275				
Alakaapit kaksoispesualtaalle									
Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	501.912.xx.x		130 cm	eri värejä	→ s. 276				

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat									Kaksoispesualtaat
	Geberit Renova Plan -pesuallas							Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla		Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
	501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
	501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
	501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
	501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
	501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
	501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
							501.883.00.1			
							501.883.00.8			
	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 256	→ s. 258	→ s. 258	→ s. 259
	✓									
		✓								
			✓							
				✓						
					✓			✓		
						✓				
									✓	
							✓			
										✓

Pienet pesualtaat

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm									
500.382.01.1	5618774/ 4025416818861	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	31,4	14,5	25	**62,78**	**78,79**
500.382.01.8	5618775/ 4025416832409	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	31,4	14,5	25	**116,53**	**146,25**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 272

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm									
501.624.00.1	5618776/ 4025410857941	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	**70,68**	**88,70**
501.624.00.8	5618777/ 4025410857903	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	**124,18**	**155,85**
501.625.00.1	5618778/ 4025410857972	valkoinen	Keskellä	Ei ole	38,4	17	34	**70,68**	**88,70**
501.625.00.8	5618779/ 4025410858108	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	38,4	17	34	**124,18**	**155,85**
501.626.00.1	5618780/ 4025410858221	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	**70,68**	**88,70**
501.626.00.8	5618781/ 4025410858238	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	38,4	17	34	**124,18**	**155,85**
501.627.00.1	5618782/ 4025410858245	valkoinen	Ei ole	Ei ole	38,4	17	34	**70,68**	**88,70**
501.627.00.8	5618783/ 4025410858252	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	38,4	17	34	**124,18**	**155,85**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
501.628.00.1	5618784/ 4025410858313	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	**76,42**	**95,91**
501.628.00.8	5618785/ 4025410858337	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	43,5	17	38	**130,18**	**163,38**
501.629.00.1	5618786/ 4025410858344	valkoinen	Keskellä	Ei ole	43,5	17	38	**76,42**	**95,91**
501.629.00.8	5618787/ 4025410858351	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	43,5	17	38	**130,18**	**163,38**
501.630.00.1	5618788/ 4025410866738	valkoinen	Ei ole	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	**76,42**	**95,91**
501.630.00.8	5618789/ 4025410858122	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, epäsymmetrinen	43,5	17	38	**130,18**	**163,38**
501.631.00.1	5618790/ 4025410858146	valkoinen	Ei ole	Ei ole	43,5	17	38	**76,42**	**95,91**
501.631.00.8	5618791/ 4025410858153	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	43,5	17	38	**130,18**	**163,38**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pieni tason päälle asennettava pesualltaat

Geberit Renova Plan -pieni tason päälle asennettava pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Ominaisuudet
- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm								
501.718.00.1	5618811/ 4025410868459	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	34	**99,10**	**124,37**
501.718.00.8	5618812/ 4025410868466	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	34	**151,66**	**190,33**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -pieni tason päälle asennettava pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Ominaisuudet
- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm								
501.719.00.1	5618813/ 4025410868473	valkoinen	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	17	38	**104,58**	**131,25**
501.719.00.8	5618814/ 4025410868480	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, epäsymmetrinen	17	38	**156,33**	**196,19**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Pesualtaat

Geberit Renova Plan -pesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiinnitys-pisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm																		
501.632.00.1	5618849/ 4025410858368	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	80,44	100,95
501.632.00.8	5618850/ 4025410858375	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	134,28	168,52
501.633.00.1	5618851/ 4025410858382	valkoinen	Keskellä	Ei ole	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	80,44	100,95
501.633.00.8	5618852/ 4025410858399	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	134,28	168,52
501.634.00.1	5618853/ 4025410858405	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	80,44	100,95
501.634.00.8	5618854/ 4025410858276	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	134,28	168,52
501.635.00.1	5618855/ 4025410858283	valkoinen	Ei ole	Ei ole	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	80,44	100,95
501.635.00.8	5618856/ 4025410858290	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	134,28	168,52
B / Leveys: 60 cm																		
501.636.00.1	5618857/ 4025410858306	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	82,03	102,95
501.636.00.8	5618858/ 4025410858184	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	136,48	171,28
501.637.00.1	5618859/ 4025410858191	valkoinen	Keskellä	Ei ole	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	82,03	102,95
501.637.00.8	5618860/ 4025410866745	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	136,48	171,28
501.638.00.1	5618861/ 4025410858429	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	82,03	102,95
501.638.00.8	5618862/ 4025410858207	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	136,48	171,28
501.639.00.1	5618863/ 4025410858627	valkoinen	Ei ole	Ei ole	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	82,03	102,95
501.639.00.8	5618864/ 4025410858634	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	136,48	171,28
B / Leveys: 65 cm																		
501.640.00.1	5618865/ 4025410858542	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	98,28	123,34
501.640.00.8	5618866/ 4025410858559	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	152,02	190,79
501.641.00.1	5618867/ 4025410858436	valkoinen	Keskellä	Ei ole	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	98,28	123,34
501.641.00.8	5618868/ 4025410858443	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	152,02	190,79
501.642.00.1	5618869/ 4025410858450	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	98,28	123,34
501.642.00.8	5618870/ 4025410858467	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	152,02	190,79
501.643.00.1	5618871/ 4025410858474	valkoinen	Ei ole	Ei ole	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	98,28	123,34
501.643.00.8	5618872/ 4025410858658	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	152,02	190,79
B / Leveys: 70 cm																		
501.644.00.1	5618873/ 4025410857989	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	163,78	205,54
501.644.00.8	5618874/ 4025410857996	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	217,55	273,03

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kiinnityspisteet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.645.00.1	5618875/ 4025410858009	valkoinen	Keskellä	Ei ole	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**163,78**	**205,54**
501.645.00.8	5618876/ 4025410858719	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**217,55**	**273,03**
501.646.00.1	5618877/ 4025410858726	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	**163,78**	**205,54**
501.646.00.8	5618878/ 4025410858733	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	**217,55**	**273,03**
501.647.00.1	5618879/ 4025410858740	valkoinen	Ei ole	Ei ole	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	**163,78**	**205,54**
501.647.00.8	5618880/ 4025410858672	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	**217,55**	**273,03**
B / Leveys: 75 cm																		
501.690.00.1	5618881/ 4025410867841	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**185,63**	**232,97**
501.690.00.8 *	5618882/ 4025410867858	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**239,37**	**300,41**
501.691.00.1 *	5618883/ 4025410867865	valkoinen	Keskellä	Ei ole	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**185,63**	**232,97**
501.691.00.8 *	5618884/ 4025410868060	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	**239,37**	**300,41**
501.692.00.1 *	5618885/ 4025410868077	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	**185,63**	**232,97**
501.692.00.8 *	5618886/ 4025410869883	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	**239,37**	**300,41**
501.693.00.1 *	5618887/ 4025410867872	valkoinen	Ei ole	Ei ole	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	**185,63**	**232,97**
501.693.00.8 *	5618888/ 4025410867889	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	**239,37**	**300,41**
B / Leveys: 85 cm																		
501.698.00.1	5618889/ 4025410868336	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**223,84**	**280,92**
501.698.00.8 *	5618890/ 4025410868343	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**277,57**	**348,35**
501.699.00.1 *	5618891/ 4025410868350	valkoinen	Keskellä	Ei ole	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**223,84**	**280,92**
501.699.00.8 *	5618892/ 4025410868367	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**277,57**	**348,35**
501.700.00.1 *	5618893/ 4025410868220	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**223,84**	**280,92**
501.700.00.8 *	5618894/ 4025410868237	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**277,57**	**348,35**
501.701.00.1 *	5618895/ 4025410868244	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**223,84**	**280,92**
501.701.00.8 *	5618896/ 4025410868411	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**277,57**	**348,35**
B / Leveys: 100 cm																		
501.706.00.1	5618897/ 4025410868404	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**363,02**	**455,59**
501.706.00.8 *	5618898/ 4025410869906	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**416,81**	**523,10**
501.707.00.1 *	5618899/ 4025410867902	valkoinen	Keskellä	Ei ole	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**363,02**	**455,59**
501.707.00.8 *	5618900/ 4025410868510	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**416,81**	**523,10**
501.708.00.1 *	5618901/ 4025410868527	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**363,02**	**455,59**
501.708.00.8 *	5618902/ 4025410868534	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**416,81**	**523,10**
501.709.00.1 *	5618903/ 4025410868541	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**363,02**	**455,59**
501.709.00.8 *	5618904/ 4025410868558	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**416,81**	**523,10**
501.883.00.1 *	/4025410938121	valkoinen	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**363,02**	**455,59**
501.883.00.8 *	/4025410938138	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**416,81**	**523,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ala-kaa-pin leve-ys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiin-ni-tys-pis-teet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm														
501.694.00.1	5618905/ 4025410867896	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**226,57**	**284,35**
501.694.00.8 *	5618906/ 4025410868084	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**280,32**	**351,80**
501.695.00.1 *	5618907/ 4025410868091	valkoinen	Keskellä	Ei ole	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**226,57**	**284,35**
501.695.00.8 *	5618908/ 4025410868107	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**280,32**	**351,80**
501.696.00.1 *	5618909/ 4025410871367	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**226,57**	**284,35**
501.696.00.8 *	5618910/ 4025410867704	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**280,32**	**351,80**
501.697.00.1 *	5618911/ 4025410868312	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**226,57**	**284,35**
501.697.00.8 *	5618912/ 4025410868329	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50			68,2	18,5	48	2	Molemmin puolin	**280,32**	**351,80**
B / Leveys: 90 cm														
501.702.00.1	5618913/ 4025410868251	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**278,39**	**349,38**
501.702.00.8 *	5618914/ 4025410869890	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**332,16**	**416,86**
501.703.00.1 *	5618915/ 4025410868268	valkoinen	Keskellä	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**278,39**	**349,38**
501.703.00.8 *	5618916/ 4025410868275	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**332,16**	**416,86**
501.704.00.1 *	5618917/ 4025410868282	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**278,39**	**349,38**
501.704.00.8 *	5618918/ 4025410868374	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**332,16**	**416,86**
501.705.00.1 *	5618919/ 4025410868381	valkoinen	Ei ole	Ei ole	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**278,39**	**349,38**
501.705.00.8 *	5618920/ 4025410868398	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Molemmin puolin	**332,16**	**416,86**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Kaksoispesualtaat

Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 130 cm									
501.710.00.1	5618934/ 4025410868589	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	**595,60**	**747,48**
501.710.00.8 *	5618935/ 4025410868299	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	**649,37**	**814,96**
501.711.00.1 *	5618936/ 4025410868305	valkoinen	Keskellä	Ei ole	122,1	18,5	48	**595,60**	**747,48**
501.711.00.8 *	5618937/ 4025410868619	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	122,1	18,5	48	**649,37**	**814,96**
501.712.00.1 *	5618938/ 4025410868596	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	**595,60**	**747,48**
501.712.00.8 *	5618939/ 4025410868602	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	122,1	18,5	48	**649,37**	**814,96**
501.713.00.1 *	5618940/ 4025410868718	valkoinen	Ei ole	Ei ole	122,1	18,5	48	**595,60**	**747,48**
501.713.00.8 *	5618941/ 4025410869913	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	122,1	18,5	48	**649,37**	**814,96**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle → s. 240

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit Renova Plan -tason päälle asennettava pesuallas







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Ala- ja takasivu hiottu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kiin-ni-tys-pis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm													
501.720.00.1	5618948/ 4025410868794	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28		18	44	20	13,5	2	108,62	136,32
501.720.00.8	5618949/ 4025410868503	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28		18	44	20	13,5	2	160,93	201,97
B / Leveys: 60 cm													
501.721.00.1	5618950/ 4025410868916	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30		18,5	48	21	14,5	2	110,15	138,24
501.721.00.8	5618951/ 4025410868923	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30		18,5	48	21	14,5	2	163,05	204,63
501.722.00.1	5618952/ 4025410868824	valkoinen	Ei ole	Ei ole	30		18,5	48	21		2	110,15	138,24
B / Leveys: 65 cm													
501.723.00.1	5618953/ 4025410868831	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5		18	48	21	14,5	2	125,92	158,03
501.723.00.8	5618954/ 4025410868930	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	32,5		18	48	21	14,5	2	178,15	223,58
B / Leveys: 70 cm													
501.724.00.1	5618955/ 4025410868947	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35		18,5	48	21	14,5	2	189,58	237,92
501.724.00.8	5618956/ 4025410869920	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	35		18,5	48	21	14,5	2	241,12	302,61
B / Leveys: 75 cm													
501.725.00.1	5618957/ 4025410868800	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5		18,5	48	21	14,5	2	210,52	264,20
501.725.00.8 *	5618958/ 4025410869012	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	37,5		18,5	48	21	14,5	2	263,35	330,50
B / Leveys: 85 cm													
501.727.00.1	5618959/ 4025410868671	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	247,53	310,65
501.727.00.8 *	5618960/ 4025410869043	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	299,48	375,85
B / Leveys: 100 cm													
501.729.00.1	5618961/ 4025410868862	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	18,5	48	21	14,5	4	382,12	479,56
501.729.00.8 *	5618962/ 4025410868954	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	21	18,5	48	21	14,5	4	435,91	547,07

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Renova Plan -tason päälle asennettava pesuallas laskutasolla







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Seinäkiinnitys
- Takaosa ilman lasitusta
- Laskutasolla
- Ala- ja takasivu hiottu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnityspisteet	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 75 cm													
501.726.00.1	5618944/ 4025410868657	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		18,5	48	2	Molemmin puolin	**250,30**	**314,13**
501.726.00.8 *	5618945/ 4025410868664	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	37,5		18,5	48	2	Molemmin puolin	**302,25**	**379,32**
B / Leveys: 90 cm													
501.728.00.1	5618946/ 4025410868848	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,5	18,5	48	4	Molemmin puolin	**300,31**	**376,89**
501.728.00.8 *	5618947/ 4025410868855	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59	45	17,5	18,5	48	4	Molemmin puolin	**351,28**	**440,86**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tasoaltaat

Geberit Renova Plan -tasoallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Ominaisuudet
- Slim rim

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö
- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei-kä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
122255000	5619003/ 4022009368925	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	53,8	17	48	**181,92**	**228,31**
122255600	5619004/ 4022009368727	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	53,8	17	48	**248,24**	**311,54**
B / Leveys: 60 cm											
122260000	5619005/ 4022009368734	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	58,8	17	48	**190,24**	**238,75**
122260600	5619006/ 4022009368932	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	58,8	17	48	**256,62**	**322,06**
B / Leveys: 80 cm											
122280000	5619007/ 4022009368987	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	40	78,8	17	48	**347,37**	**435,95**
122280600	5619008/ 4022009368994	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	40	78,8	17	48	**424,50**	**532,75**
B / Leveys: 100 cm											
122200000	5619009/ 4022009368949	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	94	50	98,8	17	48	**512,75**	**643,50**
122200600	5619010/ 4022009368956	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	94	50	98,8	17	48	**600,60**	**753,75**

Tilattava erikseen
- Alakaappi

Geberit Renova Plan -kaksoistasoallas







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Ominaisuudet
- Slim rim

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Toimituksen sisältö
- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 130 cm									
122230000	5619011/ 4022009368963	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	129	17	48	**716,77**	**899,55**
122230600	5619012/ 4022009368970	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	129	17	48	**796,45**	**999,54**

Tilattava erikseen
- Alakaappi

Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti, slim rim, laatikolla ja sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm											
501.914.01.1	5618963/ 4025410905352	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**552,65**	**693,58**
501.914.01.8	5618964/ 4025410929914	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**618,92**	**776,74**
501.914.JK.1	5618965/ 4025410905864	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**552,65**	**693,58**
501.914.JK.8	5618966/ 4025410930002	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**618,92**	**776,74**
501.914.00.1 *	5618967/ 4025410905345	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**552,65**	**693,58**
501.914.00.8 *	5618968/ 4025410929709	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**618,92**	**776,74**
501.914.JR.1 *	5618969/ 4025410905871	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**552,65**	**693,58**
501.914.JR.8 *	5618970/ 4025410930019	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53,8	47,7	46,6	62,2	48	**618,92**	**776,74**
Pesualtaan leveys: 60 cm											
501.915.01.1	5618971/ 4025410905376	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**618,28**	**775,94**
501.915.01.8	5618972/ 4025410929938	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**684,65**	**859,24**
501.915.JK.1	5618973/ 4025410905888	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**618,28**	**775,94**
501.915.JK.8	5618974/ 4025410930026	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**684,65**	**859,24**
501.915.00.1 *	5618975/ 4025410905369	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**618,28**	**775,94**
501.915.00.8 *	5618976/ 4025410929921	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**684,65**	**859,24**
501.915.JR.1 *	5618977/ 4025410905895	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**618,28**	**775,94**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.915.JR.8 *	5618978/ 4025410930033	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58,8	52,5	51,6	62,2	48	**684,65**	**859,24**
Pesualtaan leveys: 80 cm											
501.916.01.1	5618979/ 4025410905390	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**835,90**	**1049,05**
501.916.01.8	5618980/ 4025410929952	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**913,02**	**1145,84**
501.916.JK.1	5618981/ 4025410905901	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**835,90**	**1049,05**
501.916.JK.8	5618982/ 4025410930040	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**913,02**	**1145,84**
501.916.00.1 *	5618983/ 4025410905383	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**835,90**	**1049,05**
501.916.00.8 *	5618984/ 4025410929945	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**913,02**	**1145,84**
501.916.JR.1 *	5618985/ 4025410905918	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**835,90**	**1049,05**
501.916.JR.8 *	5618986/ 4025410930057	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**913,02**	**1145,84**
Pesualtaan leveys: 100 cm											
501.917.01.1	5618987/ 4025410905413	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1083,80**	**1360,17**
501.917.01.8	5618988/ 4025410929976	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1171,63**	**1470,40**
501.917.JK.1	5618989/ 4025410905925	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1083,80**	**1360,17**
501.917.JK.8	5618990/ 4025410930064	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1171,63**	**1470,40**
501.917.00.1 *	5618991/ 4025410905406	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1083,80**	**1360,17**
501.917.00.8 *	5618992/ 4025410929969	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1171,63**	**1470,40**
501.917.JR.1 *	5618993/ 4025410905932	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1083,80**	**1360,17**
501.917.JR.8 *	5618994/ 4025410930071	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1171,63**	**1470,40**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 353
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 277
- Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 278
- Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella → s. 280
- Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla → s. 279

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Alakaappi lujapuristettua kolmikerroksista lastulevyä
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 130 cm									
501.918.01.1	5618995/ 4025410905437	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1401,72**	**1759,16**
501.918.01.8	5618996/ 4025410929990	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1481,38**	**1859,13**
501.918.JK.1	5618997/ 4025410905949	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1401,72**	**1759,16**
501.918.JK.8	5618998/ 4025410930088	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1481,38**	**1859,13**
501.918.00.1 *	5618999/ 4025410905420	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1401,72**	**1759,16**
501.918.00.8 *	5619000/ 4025410929983	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1481,38**	**1859,13**
501.918.JR.1 *	5619001/ 4025410905956	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1401,72**	**1759,16**
501.918.JR.8 *	5619002/ 4025410930095	Pesuallas: valkoinen / KeraTect Runko, Etuosa: hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	130	62,2	48	**1481,38**	**1859,13**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355
- Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 277
- Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla → s. 278
- Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella → s. 280
- Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla → s. 279

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Pesualtaiden jalat

Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pienille pesualtaille, joiden leveys on 45–50 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292150000	5619045/ 4022009296686	valkoinen	22	31	24	**108,63**	**136,33**
292150600	5619046/ 4022009296723	valkoinen / KeraTect	22	31	24	**162,98**	**204,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -pieni pesuallas → s. 237
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253

Geberit Renova Plan -seinäkupu pesualtaalle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin, joiden leveys on 55 cm tai sen yli

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
292110000	5619043/ 4022009262445	valkoinen	22,5	32,5	30,5	**108,63**	**136,33**
292110600	5619044/ 4022009262483	valkoinen / KeraTect	22,5	32,5	30,5	**162,16**	**203,51**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova -pesuallas → s. 238
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259

Kylpyhuonekalusteet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit-jalkasarja		Geberit-jalkasarja, kapea		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	
					501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
			Pesualtaan leveys		→ s. 302		→ s. 51		→ s. 601		
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	501.901.xx.x		36 cm	eri värejä	→ s. 272		✓				
Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	501.902.xx.x		45 cm	eri värejä	→ s. 273		✓				
	501.903.xx.x		50 cm	eri värejä	→ s. 273		✓				
Alakaapit pesualtaalle											
Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla	501.904.xx.x		55 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓
	501.905.xx.x		60 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓
	501.906.xx.x		65 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓
	501.907.xx.x		70 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓
	501.908.xx.x		75 cm	eri värejä	→ s. 274		✓			✓	✓
	501.909.xx.x		85 cm	eri värejä	→ s. 275		✓			✓	✓
	501.910.xx.x		90 cm	eri värejä	→ s. 275		✓			✓	✓
	501.911.xx.x		100 cm	eri värejä	→ s. 275		✓			✓	✓
Alakaapit kaksoispesualtaalle											
Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	501.912.xx.x		130 cm	eri värejä	→ s. 276		✓			✓	✓
Alakaapit tasoaltaalle											
Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti, slim rim, laatikolla ja sisälaatikolla	501.914.xx.x		55 cm	eri värejä	→ s. 264	✓				✓	✓
	501.915.xx.x		60 cm	eri värejä	→ s. 264	✓				✓	✓
	501.916.xx.x		80 cm	eri värejä	→ s. 265	✓				✓	✓
	501.917.xx.x		100 cm	eri värejä	→ s. 265	✓				✓	✓
Geberit Renova Plan -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla	501.918.xx.x		130 cm	eri värejä	→ s. 266	✓				✓	✓
Sivukaapit											
Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla	501.922.xx.x			eri värejä	→ s. 278	✓	✓				

	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin					Gebe-rit-mag-neettipidike	Geberit-pis-torasia	Geberit-suu-rennuspeili	Geberit-valolista laatikolle						Geberit-valolista-sarja laatikolle
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
	→ s. 48					→ s. 199	→ s. 601	→ s. 199	→ s. 599						→ s. 600
						✓	✓								
						✓	✓								
						✓	✓								
						✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
						✓	✓								

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit-jalkasarja		Geberit-jalkasarja, kapea		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	
					501.919.00.1	500550000	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
											
		Pesualtaan leveys			→ s. 302		→ s. 51		→ s. 601		
Geberit Renova Plan -sivukaappi laatikolla	501.913.xx.x		eri värejä	→ s. 280	✓	✓			✓	✓	
Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla	501.921.xx.x		eri värejä	→ s. 279	✓	✓					
Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella	501.920.xx.x		eri värejä	→ s. 281							
Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla	501.923.xx.x		eri värejä	→ s. 277	✓	✓					

✓ Yhteensopiva

	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin					Gebe-rit-mag-neettipidike	Geberit-pis-torasia	Geberit-suu-rennuspeili	Geberit-valolista laatikolle						Geberit-valolista-sarja laatikolle
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
	→ s. 48					→ s. 199	→ s. 601	→ s. 199	→ s. 599						→ s. 600
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓								
						✓	✓	✓							
						✓	✓	✓							

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Hylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 36 cm							
501.901.01.1	6018417/ 4025410904898	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	31,4	60,5	22	**229,72**	**288,30**
501.901.JK.1	6018418/ 4025410905604	laava / Pinnoitettu, matta	31,4	60,5	22	**229,72**	**288,30**
501.901.00.1 *	6018419/ 4025410904881	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	31,4	60,5	22	**229,72**	**288,30**
501.901.JR.1 *	6018420/ 4025410905611	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	31,4	60,5	22	**229,72**	**288,30**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, compact → s. 252
- Geberit-jalkasarja → s. 302

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Hylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm									
501.902.01.1	6018421/ 4025410905116	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	38,4	32	60,5	30,8	19,9	**241,62**	**303,23**
501.902.JK.1	6018422/ 4025410905628	laava / Pinnoitettu, matta	38,4	32	60,5	30,8	19,9	**241,62**	**303,23**
501.902.00.1 *	6018423/ 4025410904904	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	38,4	32	60,5	30,8	19,9	**241,62**	**303,23**
501.902.JR.1 *	6018424/ 4025410905635	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	38,4	32	60,5	30,8	19,9	**241,62**	**303,23**
Pesualtaan leveys: 50 cm									
501.903.01.1	6018425/ 4025410905130	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	43,5	37	60,5	34,5	23,5	**261,84**	**328,61**
501.903.JK.1	6018426/ 4025410905642	laava / Pinnoitettu, matta	43,5	37	60,5	34,5	23,5	**261,84**	**328,61**
501.903.00.1 *	6018427/ 4025410905123	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	43,5	37	60,5	34,5	23,5	**261,84**	**328,61**
501.903.JR.1 *	6018428/ 4025410905659	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	43,5	37	60,5	34,5	23,5	**261,84**	**328,61**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas, epäsymmetrinen ylivuotoaukko → s. 254
- Geberit Renova Plan -pieni pesuallas → s. 253
- Geberit-jalkasarja → s. 302

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Yksi sisälaatikko
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikostot ilman vesilukon leikkausta
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm										
501.904.01.1	6018445/ 4025410905154	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.JK.1	6018446/ 4025410905666	laava / Pinnoitettu, matta	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.00.1 *	6018447/ 4025410905147	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
501.904.JR.1 *	6018448/ 4025410905673	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	381,81	479,17
Pesualtaan leveys: 60 cm										
501.905.01.1	6018449/ 4025410905178	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.JK.1	6018450/ 4025410905680	laava / Pinnoitettu, matta	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.00.1 *	6018451/ 4025410905161	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
501.905.JR.1 *	6018452/ 4025410905697	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	440,87	553,29
Pesualtaan leveys: 65 cm										
501.906.01.1	6018453/ 4025410905192	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.JK.1	6018454/ 4025410905703	laava / Pinnoitettu, matta	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.00.1 *	6018455/ 4025410905185	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
501.906.JR.1 *	6018456/ 4025410905710	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	464,68	583,17
Pesualtaan leveys: 70 cm										
501.907.01.1	6018457/ 4025410905215	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.JK.1	6018458/ 4025410905727	laava / Pinnoitettu, matta	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.00.1 *	6018459/ 4025410905208	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
501.907.JR.1 *	6018460/ 4025410905734	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	481,06	603,73
Pesualtaan leveys: 75 cm										
501.908.01.1	6018461/ 4025410905239	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16
501.908.JK.1	6018462/ 4025410905741	laava / Pinnoitettu, matta	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16
501.908.00.1 *	6018463/ 4025410905222	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	497,34	624,16

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.908.JR.1 *	6018464/ 4025410905758	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	**497,34**	**624,16**
Pesualtaan leveys: 85 cm										
501.909.01.1	6018465/ 4025410905253	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	**509,63**	**639,59**
501.909.JK.1	6018466/ 4025410905765	laava / Pinnoitettu, matta	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	**509,63**	**639,59**
501.909.00.1 *	6018467/ 4025410905246	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	**509,63**	**639,59**
501.909.JR.1 *	6018468/ 4025410905772	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	**509,63**	**639,59**
Pesualtaan leveys: 90 cm										
501.910.01.1	6018469/ 4025410905277	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	**551,34**	**691,93**
501.910.JK.1	6018470/ 4025410905789	laava / Pinnoitettu, matta	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	**551,34**	**691,93**
501.910.00.1 *	6018471/ 4025410905260	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	**551,34**	**691,93**
501.910.JR.1 *	6018472/ 4025410905796	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	**551,34**	**691,93**
Pesualtaan leveys: 100 cm										
501.911.01.1	6018473/ 4025410905291	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	**588,17**	**738,15**
501.911.JK.1	6018474/ 4025410905802	laava / Pinnoitettu, matta	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	**588,17**	**738,15**
501.911.00.1 *	6018475/ 4025410905284	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	**588,17**	**738,15**
501.911.JR.1 *	6018476/ 4025410905819	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	**588,17**	**738,15**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit-jalkasarja → s. 302
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 353
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 354
- Geberit Renova Plan -pesuallas → s. 256
- Geberit Renova Plan -pesuallas laskutasolla → s. 258
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi kaksoispesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Kahdella sisälaatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikostot ilman vesilukon leikkausta
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 130 cm							
501.912.01.1	6018477/ 4025410905314	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	122,6	60,6	44,6	**705,46**	**885,35**
501.912.JK.1	6018478/ 4025410905826	laava / Pinnoitettu, matta	122,6	60,6	44,6	**705,46**	**885,35**
501.912.00.1 *	6018479/ 4025410905307	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	122,6	60,6	44,6	**705,46**	**885,35**
501.912.JR.1 *	6018480/ 4025410905833	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	122,6	60,6	44,6	**705,46**	**885,35**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä → s. 349
- Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla → s. 350
- Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella → s. 355
- Geberit Renova Plan -kaksoispesuallas → s. 259
- Geberit-jalkasarja → s. 302
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Sivukaapit

Geberit Renova Plan -korkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 3 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Säilytystilaa yläovessa
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.923.01.1	6018487/ 4025410905529	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	36	**660,85**	**829,37**
501.923.JK.1	6018488/ 4025410906021	laava / Pinnoitettu, matta	180	36	**660,85**	**829,37**
501.923.00.1 *	6018489/ 4025410905512	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	180	36	**660,85**	**829,37**
501.923.JR.1 *	6018490/ 4025410906038	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	180	36	**660,85**	**829,37**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -puolikorkea kaappi kahdella ovella ja yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Siirrettävä lasihylly
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.922.01.1	6018491/ 4025410905505	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	105	36	**499,95**	**627,44**
501.922.JK.1	6018492/ 4025410906007	laava / Pinnoitettu, matta	105	36	**499,95**	**627,44**
501.922.00.1 *	6018493/ 4025410905499	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	105	36	**499,95**	**627,44**
501.922.JR.1 *	6018494/ 4025410906014	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	105	36	**499,95**	**627,44**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -sivukaappi yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.921.01.1	6018499/ 4025410905482	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	36	**381,81**	**479,17**
501.921.JK.1	6018500/ 4025410905987	laava / Pinnoitettu, matta	70	36	**381,81**	**479,17**
501.921.00.1 *	6018501/ 4025410905475	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	70	36	**381,81**	**479,17**
501.921.JR.1 *	6018502/ 4025410905994	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	70	36	**381,81**	**479,17**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -sivukaappi laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Sivukaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm						
501.913.01.1	6018503/ 4025410905338	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	55	44,5	**310,80**	**390,05**
501.913.JK.1	6018504/ 4025410905840	laava / Pinnoitettu, matta	55	44,5	**310,80**	**390,05**
501.913.00.1 *	6018505/ 4025410905321	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	55	44,5	**310,80**	**390,05**
501.913.JR.1 *	6018506/ 4025410905857	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	55	44,5	**310,80**	**390,05**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Geberit Renova Plan -seinäkaappi yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Peili oven sisäpuolella
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 39 cm						
501.920.01.1	6018495/ 4025410905468	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	17,3	**352,68**	**442,61**
501.920.JK.1	6018496/ 4025410905963	laava / Pinnoitettu, matta	70	17,3	**352,68**	**442,61**
501.920.00.1 *	6018497/ 4025410905451	hikkoripuu vaalea / Kalvo strukturoitu	70	17,3	**352,68**	**442,61**
501.920.JR.1 *	6018498/ 4025410905970	hikkoripuu / Kalvo strukturoitu	70	17,3	**352,68**	**442,61**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Plan -kylpyhuonekalusteet → s. 269

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet

- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**

Geberit-jalkasarja, kapea



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.367.00.1	6018402/ 4025416430476	kromi / Kiiltävä	15	132,31	166,05
502.329.00.1	6018788/ 4025410941855	kromi / Kiiltävä	18,5	126,40	158,63
502.330.00.1	6018789/ 4025410941862	kromi / Kiiltävä	22,5	134,46	168,75
500.658.00.2	5773210/ 4022009354713	kromi / Kiiltävä	26	69,97	87,81
500.657.00.2	5773211/ 4022009354706	kromi / Kiiltävä	30	55,94	70,20

WC-istuimet

WC-istuinkannet

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.692.01.1	5715039/ 4025416709718	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	145,71	182,87

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572110000	5715051/ 4022009305661	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	**96,68**	**121,33**

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.832.00.1	5715040/ 4025410724861	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**162,87**	**204,40**
572120000	5715052/ 4022009305678	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**160,17**	**201,01**
572180000	5715056/ 4022009329681	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**106,63**	**133,82**

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573070000	5715070/ 4022009284737	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	**75,78**	**95,10**

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.838.01.1	5715042/ 4025410725653	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**140,42**	**176,23**
573085000	5715075/ 4022009284768	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	**137,70**	**172,81**
573075000	5715073/ 4022009284744	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**90,51**	**113,59**

Urinaalit

Tarvikkeet

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572130000	5715053/ 4022009305685	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	**101,85**	**127,82**

Kylpyammeet

Kylpyammeet, saniteettiakryylia

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Viemäröinti jalkopäässä
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistila-vuus [l]	Sisältää yli-virtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.311.01.1	5815050/ 4025410711144	valkoinen / Kiiltävä	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.312.01.1	5815051/ 4025410711151	valkoinen / Kiiltävä	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.314.01.1	5815053/ 4025410711069	valkoinen / Kiiltävä	170	156	118,5	70	59,5	36	43	193	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.315.01.1	5815054/ 4025410711076	valkoinen / Kiiltävä	170	156	118,5	75	64,5	43	43	212	Kyllä	**403,46**	**506,34**
554.316.01.1	5815055/ 4025410711083	valkoinen / Kiiltävä	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Kyllä	**445,20**	**558,73**

Tarvikkeet
- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Soveltuu kahdelle hengelle
- Viemäröinti keskellä reunassa
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.317.01.1	5815056/ 4025410711090	valkoinen / Kiiltävä	180	118	80	54	42	219	Kyllä	**473,04**	**593,67**

Tarvikkeet
- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Geberit Renova Compact

Pesualtaat **288**

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -pesualtaat ja -alakaapit 289
Pienet pesualtaat 290
Pesualtaat 292
Kulmapesualtaat 293
Kulmapesualtaat 294
Jalustat 294

Kylpyhuonekalusteet **295**

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet 295
Pesualtaiden alakaapit 296
Peilit 302
Tarvikkeet 302

WC-istuimet **303**

Seinä-WC-istuimet 303
WC-istuinkannet 303

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact	Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact	
					40 cm	50 cm	
Valkoinen, hanareikä keskellä, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
KeraTect, hanareikä keskellä, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
Valkoinen, hanareikä keskellä, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
KeraTect, hanareikä keskellä, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
Valkoinen, ei hanareikää, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
KeraTect, ei hanareikää, näkyvä ylivuoto, ei laskutasoa							
Valkoinen, ei hanareikää, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
KeraTect, ei hanareikää, ei ylivuotoa, ei laskutasoa							
Valkoinen, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto, ei säilytystasoa					276140000	276250000	
KeraTect, hana-aukko oikealla, näkyvä ylivuoto, ei ylivuotoa					276140600	276250600	
Valkoinen, hanareikä oikealla, ei ylivuotoa, ei laskutasoa						500.929.00.1	
Valkoinen, hana-aukko vasemmalla, näkyvä ylivuoto, ei säilytystasoa					276240000	276350000	
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, näkyvä ylivuoto, ei ylivuotoa					276240600	276350600	
Valkoinen, hanareikä oikealla, näkyvä ylivuoto, laskutason kanssa							
KeraTect, hanareikä oikealla, näkyvä ylivuoto, laskutason kanssa							
Valkoinen, hanareikä oikealla, ei ylivuotoa, laskutason kanssa							
					→ s. 290	→ s. 290	
Pesualtaan leveys 40 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	862040000		Valkoinen	→ s. 298	✓		
	862041000		Vaaleanharmaa	→ s. 298	✓		
Pesualtaan leveys 45 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	501.924.01.1		Valkoinen	→ s. 298			
	501.924.42.1		Vaaleanharmaa	→ s. 298			
Pesualtaan leveys 50 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla	862250000		Valkoinen, pyyhepidike vasemmalla	→ s. 299		✓1)	
	862251000		Vaaleanharmaa, pyyheteline vasemmalla	→ s. 299		✓1)	
	862050000		Valkoinen, pyyhepidike oikealla	→ s. 299		✓2)	
	862051000		Vaaleanharmaa, pyyheteline oikealla	→ s. 299		✓2)	
Pesualtaan leveys 55 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	862055000		Valkoinen	→ s. 300			
	862056000		Vaaleanharmaa	→ s. 300			
Pesualtaan leveys 60 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	862060000		Valkoinen	→ s. 300			
	862061000		Vaaleanharmaa	→ s. 300			
Pesualtaan leveys 65 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella	501.926.01.1		Valkoinen	→ s. 301			
	501.926.42.1		Vaaleanharmaa	→ s. 301			
Kulmikkaan käsienpesualtaan leveys 45 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862132000		Valkoinen	→ s. 296			
	862133000		Vaaleanharmaa	→ s. 296			
Kulmikkaan pesualtaan leveys 69,5 cm							
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862150000		Valkoinen	→ s. 297			
	862151000		Vaaleanharmaa	→ s. 297			

✓ Yhteensopiva

[1] Yhteensopiva vain sellaisten pienten pesualtaiden kanssa, joissa on hanareikä oikealla

[2] Yhteensopiva vain sellaisten pienten pesualtaiden kanssa, joissa on hanareikä vasemmalla

	Pesualtaat				Kulmaan asennettavat käsienpesualtaat	Kulmapesualtaat
	Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact, laskutaso	Geberit Renova Compact -pesuallas	Geberit Renova Compact -pesuallas	Geberit Renova Compact -pesuallas	Geberit Renova Compact -kulmapesuallas	Geberit Renova Compact -kulmapesuallas
	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
		226155000	226160000	501.714.00.1	276132000	226150000
		226155600	226160600	501.714.00.8	276132600	226150600
				501.715.00.1	500.902.00.1	
				501.715.00.8		
				501.716.00.1		
				501.716.00.8		
		500.928.00.1		501.717.00.1		
				501.717.00.8		
	276150000					
	276150600					
	500.927.00.1					
	→ s. 291	→ s. 292	→ s. 292	→ s. 292	→ s. 293	→ s. 294
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
						✓
						✓

Pienet pesualtaat

Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Ala-kaa-pin le-veys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Las-kuta-so	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm																
276140000	5618794/ 4022009327342	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	**61,40**	**77,06**
276140600	5618795/ 4022009329216	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	**114,41**	**143,58**
276240000	5618796/ 4022009327359	valkoinen	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	**61,40**	**77,06**
276240600	5618797/ 4022009329247	valkoinen / KeraTect	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Ei ole	**114,41**	**143,58**
B / Leveys: 50 cm																
276250000	5618798/ 4022009327373	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	**75,43**	**94,66**
276250600	5618799/ 4022009329254	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	**128,48**	**161,24**
500.929.00.1	5618800/ 4025410722133	valkoinen	Oikea	Ei ole	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	**75,43**	**94,66**
276350000	5618803/ 4022009327380	valkoinen	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	**75,43**	**94,66**
276350600	5618804/ 4022009329261	valkoinen / KeraTect	Vasen	näkyvä, symmetrinen	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Ei ole	**128,48**	**161,24**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 298
- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla → s. 299

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact, laskutaso



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Laskutasolla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku-taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
276150000	5618806/ 4022009327366	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	44,8	15	25	Vasen	**75,43**	**94,66**
276150600	5618807/ 4022009329230	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	44,8	15	25	Vasen	**128,48**	**161,24**
500.927.00.1	5618805/ 4025410722119	valkoinen	Oikea	Ei ole	44,8	15	25	Vasen	**75,43**	**94,66**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla → s. 299

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Renova Compact -pesuallas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaa-pin leve-ys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
226155000	5618921/ 4022009327205	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**88,84**	**111,49**
226155600	5618922/ 4022009329193	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**141,86**	**178,03**
500.928.00.1	5618923/ 4025410722126	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49		50	17	12	13,5	37	22,5	10	**88,84**	**111,49**
B / Leveys: 60 cm															
226160000	5618924/ 4022009327212	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	**95,54**	**119,90**
226160600	5618925/ 4022009329209	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	**148,56**	**186,44**
B / Leveys: 65 cm															
501.714.00.1	5618926/ 4025410868428	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.714.00.8	5618927/ 4025410868725	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.715.00.1	5618928/ 4025410868732	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.715.00.8	5618929/ 4025410868817	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.716.00.1	5618930/ 4025410868749	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.716.00.8	5618931/ 4025410868756	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.717.00.1	5618932/ 4025410868435	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.717.00.8	5618933/ 4025410868442	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 300
- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitäntämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista
- Seinäkuvun voi asentaa vain maks. 32 mm:n vesilukon avulla

Kulmapesualtaat

Geberit Renova Compact -kulmapesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulma-asennukseen
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm									
276132000	5618808/ 4022009329810	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	15,5	39,5	**80,32**	**100,80**
276132600	5618809/ 4022009329841	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42,5	15,5	39,5	**133,32**	**167,32**
500.902.00.1	5618810/ 4025410721877	valkoinen	Keskellä	Ei ole	42,5	15,5	39,5	**80,32**	**100,80**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella → s. 296

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Kulmapesualtaat

Geberit Renova Compact -kulmapesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulma-asennukseen
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70,5 cm									
226150000	5618942/ 4022009327267	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	16	62	**132,14**	**165,84**
226150600	5618943/ 4022009329186	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	69	16	62	**185,14**	**232,35**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella → s. 297

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Jalustat

Geberit Renova Compact -seinäkupu



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Seinäkupu

Ominaisuudet
- Helppo kiinnitys Geberit-kiinnitystarvikkeella Kerafix, seinäkuvuille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
296250000	5619041/ 4022009327427	valkoinen	22	31	24	**81,48**	**102,26**
296250600	5619042/ 4022009329285	valkoinen / KeraTect	22	31	24	**135,81**	**170,44**

Tilattava erikseen
- Kiinnitystarvikkeet

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix → s. 596
- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit-jalka-sarja	Geberit-jalka-sarja, kapea	Geberit-mag-neettipidike	Geberit-pistorasia
						500550000	500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
			Pesualtaan leveys			→ s. 302	→ s. 51	→ s. 199	→ s. 601
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact	862040000		40 cm	Valkoinen	→ s. 298	✓		✓	✓
	862041000		40 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 298	✓		✓	✓
	501.924.01.1		45 cm	Valkoinen	→ s. 298	✓		✓	✓
	501.924.42.1		45 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 298	✓		✓	✓
Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla	862050000		50 cm	Valkoinen	→ s. 299	✓		✓	✓
	862051000		50 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 299	✓		✓	✓
	862250000		50 cm	Valkoinen	→ s. 299	✓		✓	✓
	862251000		50 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 299	✓		✓	✓
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862132000		45 cm	Valkoinen	→ s. 296	✓		✓	✓
	862133000		45 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 296	✓		✓	✓
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella	862055000		55 cm	Valkoinen	→ s. 300	✓		✓	✓
	862056000		55 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 300	✓		✓	✓
	862060000		60 cm	Valkoinen	→ s. 300	✓		✓	✓
	862061000		60 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 300	✓		✓	✓
Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella	501.926.42.1		65 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 301	✓		✓	✓
Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella	862150000		69,5 cm	Valkoinen	→ s. 297	✓		✓	✓
	862150000		69,5 cm	Valkoinen	→ s. 297	✓		✓	✓
	862151000		69,5 cm	Vaaleanharmaa	→ s. 297	✓		✓	✓

✓ Yhteensopiva

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Yksi kiinteä hylly
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm							
862132000	6018481/ 4022009327496	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	42,5	60,4	33	**453,74**	**569,44**
862133000 *	6018482/ 4022009328998	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	42,5	60,4	33	**453,74**	**569,44**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -kulmapesuallas → s. 293
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi kulmapesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Yksi kiinteä hylly
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 69,5 cm							
862150000	6018485/ 4022009327502	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	69	60,4	55	**593,27**	**744,55**
862151000 *	6018486/ 4022009329001	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	69	60,4	55	**593,27**	**744,55**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -kulmapesuallas → s. 294
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm									
862040000	6018403/ 4022009327434	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	**358,67**	**450,13**
862041000 *	6018404/ 4022009328943	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	**358,67**	**450,13**
Pesualtaan leveys: 45 cm									
501.924.01.1	6018405/ 4025410905536	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	**391,87**	**491,80**
501.924.42.1 *	6018406/ 4025410905543	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	**391,87**	**491,80**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact → s. 290
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pienelle pesualtaalle, compact, pyyhetangolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pyyhetanko: Oikea									
862050000	6018407/ 4022009327441	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli vasen	**440,02**	**552,23**
862051000 *	6018408/ 4022009329018	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli vasen	**440,02**	**552,23**
Pyyhetanko: Vasen									
862250000	6018409/ 4022009329025	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli oikea	**440,02**	**552,23**
862251000 *	6018410/ 4022009329032	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	44,8	50	60,4	25,2	Kiinnityspuoli oikea	**440,02**	**552,23**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact → s. 290
- Geberit Renova Compact -pieni pesuallas, compact, laskutaso → s. 291
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 55 cm								
862055000	6018437/ 4022009327465	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	50	45	60,4	36,7	**448,58**	**562,97**
862056000 *	6018438/ 4022009328967	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	50	45	60,4	36,7	**448,58**	**562,97**
Pesualtaan leveys: 60 cm								
862060000	6018439/ 4022009327472	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	55	50	60,4	36,7	**458,85**	**575,86**
862061000 *	6018440/ 4022009328974	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	55	50	60,4	36,7	**458,85**	**575,86**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292
- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 65 cm							
501.926.01.1	6018441/ 4025410905574	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,7	60,5	39,7	**505,39**	**634,26**
501.926.42.1 *	6018442/ 4025410905581	Runko: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, matta Etuosa: vaaleanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto Kahva: kromi / Kiiltävä	59,7	60,5	39,7	**505,39**	**634,26**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -tasopeili → s. 302
- Geberit Renova Compact -pesuallas → s. 292

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Compact -kylpyhuonekalusteet → s. 295

Peilit

Geberit Renova Compact -tasopeili



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	6400 K

Toimituksen sisältö
- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
Y862340000	6018511/ 4022009329735	Alumiini eloksoitu	22,5	80	3,5	I	6	780	**199,38**	**250,22**
B / Leveys: 50 cm										
862350000	6018512/ 4022009329742	Alumiini eloksoitu	29	65	3,5	I	6	780	**207,98**	**261,01**
B / Leveys: 60 cm										
862360000	6018513/ 4022009329759	Alumiini eloksoitu	29	65	3,5	I	6	780	**218,27**	**273,93**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301

Tarvikkeet

Geberit-jalkasarja



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet
- Korkeussäädettävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500550000	6018515/ 4022009329070	kromi / Kiiltävä	15–16,5	**27,33**	**34,30**
501.919.00.1	6018516/ 4025410905444	kromi / Kiiltävä	23–24,5	**40,54**	**50,88**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274
- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 273
- Geberit Renova Plan -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella, compact → s. 272

WC-istuimet

Seinä-WC-istuimet

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen







click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.803.00.1	5658198/ 4025410717832	valkoinen	35,5	33	49	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi	**400,11**	**502,14**

WC-istuinkannet

Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571044000	/4022009213645	valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**104,31**	**130,91**

Geberit Renova Comfort

Pesualtaat **306**

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat 306
Esteettömät pesualtaat 307

Kylpyhuonekalusteet **309**

Tarvikkeet 309

WC-istuimet **310**

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet 310
Seinä-WC:t 311
Seinä-WC:t, korotettu istuinkorkeus 312
WC-istuinkannet 313
WC-istuinrenkaat 315

Pesualtaat

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Renova Comfort -pesuallas, esteetön			Geberit Renova Comfort -pesuallas, kulmikas, esteetön			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Valkoinen, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, hana-aukko keskellä, näkyvä ylivuoto				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Valkoinen, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Valkoinen, ei hana-aukkoa, näkyvä ylivuoto								128663000		
Valkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
				→ s. 307	→ s. 307	→ s. 307	→ s. 308	→ s. 308	→ s. 308	→ s. 308
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto	151.034.21.1		→ s. 615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ s. 615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto	151.116.11.1		→ s. 616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ s. 616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen	152.072.21.1		→ s. 622	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Pesualtaisiin ilman ylivuotoaukkoa										
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	152.080.21.1		→ s. 614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti	152.005.00.1		→ s. 614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

[1] Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin

Esteettömät pesualtaat

Geberit Renova Comfort -pesuallas, esteetön







click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Ominaisuudet

- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Matala allas

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
258555000	5611257/ 4022009343755	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	54	27,5	16	55	**176,69**	**221,75**
258555600	5611258/ 4022009344059	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	54	27,5	16	55	**236,90**	**297,31**
258557000	5611259/ 4022009344004	valkoinen	Keskellä	Ei ole	48	54	27,5	16	55	**176,69**	**221,75**
258557600	5611260/ 4022009344066	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	48	54	27,5	16	55	**236,90**	**297,31**
500.913.00.1	5611261/ 4025410721983	valkoinen	Ei ole	Ei ole	48	54		16	55	**176,69**	**221,75**
B / Leveys: 60 cm											
501.988.00.1	5619216/ 4025410605153	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53	59	30	16	55	**198,04**	**248,54**
501.988.00.8 *	5619217/ 4025410605177	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	53	59	30	16	55	**258,78**	**324,77**
501.989.00.1	5619218/ 4025410605191	valkoinen	Keskellä	Ei ole	53	59	30	16	55	**198,04**	**248,54**
501.989.00.8 *	5619219/ 4025410605214	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	53	59	30	16	55	**258,78**	**324,77**
501.990.00.1 *	5619220/ 4025410605238	valkoinen	Ei ole	Ei ole	53	59		16	55	**198,04**	**248,54**
501.990.00.8 *	5619221/ 4025410605252	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	53	59		16	55	**258,78**	**324,77**
B / Leveys: 65 cm											
258565000	5611262/ 4022009344011	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	64	32,5	16	55	**222,21**	**278,87**
258565600	5611263/ 4022009344073	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	64	32,5	16	55	**282,46**	**354,49**
258567000	5611264/ 4022009344028	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	64	32,5	16	55	**222,21**	**278,87**
258567600	5611265/ 4022009344080	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	64	32,5	16	55	**282,46**	**354,49**
500.914.00.1	5611266/ 4025410721990	valkoinen	Ei ole	Ei ole	58	64		16	55	**222,21**	**278,87**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat → s. 306

Geberit Renova Comfort -pesuallas, kulmikas, esteetön







click & scan

Käyttötarkoitus
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kulmikas muotoilu
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille
- Integroitu kahvasyvennys
- Matala allas
- Kaksitasoinen sisäallas osatäyttöä varten
- Korotettu takareuna tasopeilin puskuasennukseen
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm											
128555000	5619013/ 4022009311891	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42	27,5	15,5	52,5	37	220,78	277,08
128555600	5619024/ 4022009311907	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	42	27,5	15,5	52,5	37	291,15	365,39
128557000	5619015/ 4022009312348	valkoinen	Keskellä	Ei ole	42	27,5	15,5	52,5	37	232,90	292,29
128557600	5619026/ 4022009312355	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	42	27,5	15,5	52,5	37	291,15	365,39
128556000	5619014/ 4022009315967	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42		15,5	52,5	37	232,90	292,29
128556600	5619025/ 4022009315981	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42		15,5	52,5	37	291,15	365,39
B / Leveys: 60 cm											
128660000	/4022009317664	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	30	15,5	55	40	236,93	297,35
128660600	5619028/ 4022009317671	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	30	15,5	55	40	307,32	385,69
128662000	5619018/ 4022009317701	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	30	15,5	55	40	249,39	312,98
128662600	5619030/ 4022009317718	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	30	15,5	55	40	307,32	385,69
128663000	5619033/ 4022009320183	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45		15,5	55	40	249,13	312,66
128661000	5619017/ 4022009317688	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	249,39	312,98
128661600	5619029/ 4022009317695	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	307,32	385,69
B / Leveys: 65 cm											
128665000	5619019/ 4022009317725	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	32,5	15,5	55	40	274,12	344,02
128665600	5619031/ 4022009317732	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	32,5	15,5	55	40	344,49	432,33
128667000	5619021/ 4022009317763	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	32,5	15,5	55	40	286,89	360,05
128667600	5619023/ 4022009317770	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	32,5	15,5	55	40	344,49	432,33
128666000	5619020/ 4022009317749	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	286,89	360,05
128666600	5619032/ 4022009317756	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	344,49	432,33
B / Leveys: 75 cm											
128575000	5619016/ 4022009311952	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	37	15,5	55	40	303,27	380,60
128575600	5619027/ 4022009311969	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	37	15,5	55	40	373,66	468,94
128576000	5619022/ 4022009351569	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	303,27	380,60
128576600	5619034/ 4022009351576	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45		15,5	55	40	373,66	468,94

Tarvikkeet
- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -pesualtaat → s. 306

Kylpyhuonekalusteet

Tarvikkeet

Geberit Renova Comfort -pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle
- Voidaan käyttää pyyhetankona tai kahvana

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
538500000	5773220/ 4022009315707	32,5	44,42	55,75

Geberit Renova Comfort -peitelevy



click & scan

Käyttötarkoitus
- Renova Comfort -sivukaapeille yhdellä ovella

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
808627000	6018518/ 4022009318012	grafiitti / Pinnoitettu, matta	27,3	5	30,2	39,29	49,31

WC-istuimet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Seinä-WC:t		Seinä-WC:t, korotetut
						Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen						500.693.01.1	208570000	500.694.01.1
KeraTect / valkoinen						500.693.01.8	208570600	500.694.01.8
						→ s. 311	→ s. 312	→ s. 312
WC-istuimet								
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572850000		→ s. 313		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572050000		→ s. 313			
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.679.01.1		→ s. 314	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	500.679.01.2		→ s. 314	✓	✓	✓
Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573015000		→ s. 242			✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573025000		→ s. 242			✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.836.01.1		→ s. 242			✓
WC-istuinrenkaat								
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572860000		→ s. 315		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.680.01.1		→ s. 315	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Seinä-WC:t

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.693.01.1	5658192/ 4025416709756	valkoinen	35,5	35	70	**492,17**	**617,67**
500.693.01.8	5658193/ 4025410599117	valkoinen / KeraTect	35,5	35	70	**553,69**	**694,88**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 464

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6 / 4 l, standardin EN 997 mukainen
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
208570000	5658180/ 4022009335019	valkoinen	35,5	34	70	395,90	496,85
208570600	5658181/ 4022009335026	valkoinen / KeraTect	35,5	34	70	456,81	573,30

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 313
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 315

Seinä-WC:t, korotettu istuinkorkeus

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm vakiokiinnityskorkeudella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.694.01.1	5658194/ 4025416709787	valkoinen	35,5	37	53	492,17	617,67
500.694.01.8	5658195/ 4025410598950	valkoinen / KeraTect	35,5	37	53	553,69	694,88

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount → s. 242
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 432
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 434

WC-istuinkannet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572850000	5715007/ 4022009354119	valkoinen	37,5	5	46	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	**106,05**	**133,09**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572050000	5715050/ 4022009289848	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	**84,46**	**106,00**

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.679.01.1	5658149/ 4025416224488	valkoinen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**106,05**	**133,09**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.679.01.2	5715001/ 4025410635884	karmiininpunainen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**111,61**	**140,07**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

WC-istuinrenkaat

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akselin kanssa
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572860000	5715008/ 4022009354126	valkoinen	36	4	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	**78,11**	**98,03**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä





click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas

Ominaisuudet
- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.680.01.1	5715000/ 4025416224884	valkoinen	36	4	45	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs	**78,11**	**98,03**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 311
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 312
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 604

Geberit Xeno²

Pesualtaat **318**

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat ja -alakaapit 319
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat 323
Pienet pesualtaat 324
Pesualtaat 324
Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista 326

Kylpyhuonekalusteet **328**

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet 329
Pesualtaiden alakaapit 332
Sivukaapit 340
Peilit 342
Tarvikkeet 343

Pesualtaat

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat ja -alakaapit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Pesualtaat	
						Geberit Xeno² -pieni pesuallas	
						40 cm	
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa						500.528.01.1	
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa						500.529.01.1	
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa							
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa							
Varicor®, alppivalkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							
Varicor®, alppivalkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa							
Pesualtaan leveys						→ s. 324	
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	500.502.43.1		40 cm	Sculturan harmaa	→ s. 332	✓	
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ s. 332	✓	
	500.502.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 332	✓	
Alakaapit pesualtaalle							
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.505.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333		
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ s. 333		
	500.505.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 333		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.506.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334		
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ s. 334		
	500.506.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 334		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.508.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333		
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ s. 333		
	500.508.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 333		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.509.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334		
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ s. 334		
	500.509.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 334		

	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Tasoaltaat	Tasoaltaat
	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno² -tasoallas	Geberit Xeno² -tasoallas
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, laskutaso oikealla	90 cm, laskutaso vasemmalla	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 325	→ s. 325	→ s. 326	→ s. 326
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Pesualtaat	
						Geberit Xeno² -pieni pesuallas	
						40 cm	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla	500.513.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		
	500.513.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		
	500.514.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		
	500.514.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla	500.515.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		
	500.515.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		
	500.515.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		
	500.516.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		
	500.516.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		
	500.516.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla	500.517.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 337		
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ s. 337		
	500.517.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 337		
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla	500.518.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 338		
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ s. 338		
	500.518.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 338		
Alakaapit tasoaltaalle							
Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.348.43.1		140 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339		
	500.348.00.1		140 cm	Greige	→ s. 339		
	500.347.00.1		140 cm	Valkoinen	→ s. 339		
	500.346.43.1		160 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339		
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ s. 339		
	500.346.01.1		160 cm	Valkoinen	→ s. 339		

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Pesualtaat	Tasoaltaat	Tasoaltaat
	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla	Geberit Xeno² -tasoallas	Geberit Xeno² -tasoallas
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, laskutaso oikealla	90 cm, laskutaso vasemmalla	140 cm	160 cm
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Pesualtaat			
					Geberit Xeno² -pieni pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas		
					40 cm	60 cm	90 cm	120 cm
KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa					500.528.01.1			
KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa					500.529.01.1			
KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa						500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1
KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa							500.532.01.1	
KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa								
Varicor®, alppivalkoinen, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa								
Varicor®, alppivalkoinen, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa								
					→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324	→ s. 324
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	152.050.21.1		Pituus 5 cm, kiiltävä kromi	→ s. 614	✓	✓	✓	✓
	152.050.14.1		Pituus 5 cm, mattamusta	→ s. 614	✓	✓	✓	✓
	152.080.21.1		Pituus 8 cm, kiiltävä kromi	→ s. 614	✓	✓	✓	✓
	152.080.14.1		Pituus 8 cm, mattamusta	→ s. 614	✓	✓	✓	✓
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto	151.034.21.1		DN32, kiiltävä kromi	→ s. 615	✓	✓	✓	✓
	151.034.14.1		DN32, musta matta	→ s. 323	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		DN40, kiiltävä kromi	→ s. 615	✓	✓	✓	✓
	151.035.14.1		DN40, musta matta	→ s. 323	✓	✓	✓	✓
Tilattava kun asennetaan kalusteen kanssa								
Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto	151.116.11.1		DN32, kiiltävä kromi	→ s. 616		✓	✓	✓
	151.117.11.1		DN40, kiiltävä kromi	→ s. 616		✓	✓	✓
Tai								
Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla	241.993.21.1		Kiiltävä kromi	→ s. 624	✓	✓	✓	✓
	241.993.01.1		Valkoinen, posliini	→ s. 624	✓	✓	✓	✓
Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö	152.018.00.1		Valkoinen (alpine)	→ s. 617				✓
Geberit-viputanko pesuallaskytkentöihin Clou, pituus 30 cm	241.682.00.1			→ s. 617				✓

✓ Yhteensopiva

	Pesualtaat			Tasoaltaat	
	Geberit Xeno² -pesuallas	Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla		Geberit Xeno² -tasoallas	
	120 cm	90 cm, laskutaso oikealla	90 cm, laskutaso vasemmalla	140 cm	160 cm
		500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
	500.550.01.1				
				500.276.00.1	500.278.00.1
				500.277.00.1	500.279.00.1
	→ s. 324	→ s. 325	→ s. 325	→ s. 326	→ s. 326
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓		
		✓	✓		

Pienet pesualtaat

Geberit Xeno² -pieni pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm								
500.529.01.1	5618334/ 4025416605416	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	12,5	28	**180,51**	**226,54**
500.528.01.1	5618333/ 4025416608646	valkoinen / KeraTect	Vasen	Ei ole	12,5	28	**180,51**	**226,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 332

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

Pesualtaat

Geberit Xeno² -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Yli-vuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinni-tyspis-teet	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm													
500.530.01.1	5618463/ 4025416605430	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole		57,2	30	58	14	48	2	**295,76**	**371,18**
B / Leveys: 90 cm													
500.531.01.1	5618464/ 4025416605447	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	12	87,2	45	88	14	48	4	**494,36**	**620,42**
500.532.01.1	5618465/ 4025416605461	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	12	87,2		88	14	48	4	**514,39**	**645,56**
B / Leveys: 120 cm													
500.550.01.1	5618467/ 4025416608905	valkoinen / KeraTect	Vasen ja oikea	Ei ole	24	117,2	30	118	14	48	4	**696,27**	**873,82**
500.551.01.1	5618466/ 4025416608912	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	24	117,2	60	118	14	48	4	**716,93**	**899,75**
500.552.01.1	5618468/ 4025416608943	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	24	117,2		118	14	48	4	**716,93**	**899,75**

Tilattava erikseen

- Pesualtaan kytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 333
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 334
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla → s. 337
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla → s. 338

Tarvikkeet
- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

- Geberit-pesuallaskytkentä Clou, vipukäytöllä vain pesualtaille yhdellä hana-aukolla. Sopii pesualtaille 60 ja 90 cm yhdellä hana-aukolla vain, jos ne asennetaan ilman alakaappia

Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Epäsymmetrinen
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm									
500.533.01.1	5618469/ 4025416605492	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	48	Oikea	**528,31**	**663,03**
500.535.01.1	5618470/ 4025416605546	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	14	48	Vasen	**528,31**	**663,03**
500.534.01.1	5618471/ 4025416605522	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	48	Oikea	**549,00**	**689,00**
500.536.01.1	5618472/ 4025416605584	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	14	48	Vasen	**528,31**	**663,03**

Tilattava erikseen
- Pesualtaan kytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla → s. 335
- Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla → s. 336

Tarvikkeet
- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

- Geberit-pesuallaskytkentä Clou, vipukäytöllä vain pesualtaille yhdellä hana-aukolla. Sopii pesualtaille 60 ja 90 cm yhdellä hana-aukolla vain, jos ne asennetaan ilman alakaappia

Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista

Geberit Xeno² -tasoallas







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Ominaisuudet
- Kaksi pesupaikkaa
- Slim rim
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 140 cm												
500.277.00.1	5618695/ 4025416430285	valkoinen / matta	Vasen ja oikea	Ei ole	135	65	37,5	139,5	15	48	**1462,97**	**1836,03**
500.276.00.1	5618694/ 4025416383215	valkoinen / matta	Ei ole	Ei ole	135			139,5	15	48	**1523,95**	**1912,56**
B / Leveys: 160 cm												
500.279.00.1	5618697/ 4025416357872	valkoinen / matta	Vasen ja oikea	Ei ole	155	70	45	159,5	15	48	**1828,73**	**2295,06**
500.278.00.1	5618696/ 4025416432319	valkoinen / matta	Ei ole	Ei ole	155			159,5	15	48	**1889,69**	**2371,56**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 339

Tarvikkeet
- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -pesualtaat → s. 323

Kylpyhuonekalusteet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

							Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon	Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon	
							500.525.00.1	500.526.00.1	
			Pesualtaan leveys				→ s. 343		
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella	500.502.43.1		40 cm	Sculturan harmaa	→ s. 332				
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ s. 332				
	500.502.01.1		40 cm	Valkoinen	→ s. 332				
Alakaapit pesualtaalle									
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.505.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333		✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ s. 333		✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 333		✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.506.43.1		60 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334		✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ s. 334		✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Valkoinen	→ s. 334		✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla	500.508.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 333		✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ s. 333		✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 333		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.509.43.1		90 cm	Sculturan harmaa	→ s. 334		✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ s. 334		✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	Valkoinen	→ s. 334		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla	500.513.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 335		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla	500.515.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle vasemmalla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	Sculturanharmaa, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	Valkoinen, aukko vesilukolle oikealla	→ s. 336		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla	500.517.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 337		✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ s. 337		✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 337		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla	500.518.43.1		120 cm	Sculturan harmaa	→ s. 338		✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ s. 338		✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Valkoinen	→ s. 338		✓2)	✓2)	

	Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit Xeno² -lasitaso		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	Geberit-magneettipidike	Geberit-suurennuspeili
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ s. 343	→ s. 344		→ s. 48	→ s. 601		→ s. 199	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon	Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Pesualtaan leveys			→ s. 343		
Alakaapit tasoaltaalle								
Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla	500.348.43.1		140 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	Greige	→ s. 339	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	Valkoinen	→ s. 339	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	Sculturan harmaa	→ s. 339	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ s. 339	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	Valkoinen	→ s. 339	✓3)	✓3)	
Sivukaapit								
Geberit Xeno² -korkea kaappi yhdellä ovella ja sisäpeilillä	500.503.01.1			Valkoinen	→ s. 340			
	500.503.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 340			
	500.503.00.1			Greige	→ s. 340			
Geberit Xeno² -sivukaappi yhdellä laatikolla	500.507.01.1			Valkoinen	→ s. 341	✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 341	✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			Greige	→ s. 341	✓4)	✓4)	
Geberit Xeno² -sivukaappi kahdella laatikolla	500.504.01.1			Valkoinen	→ s. 341	✓1)	✓1)	
	500.504.43.1			Sculturan harmaa	→ s. 341	✓1)	✓1)	
	500.504.00.1			Greige	→ s. 341	✓1)	✓1)	

✓ Yhteensopiva

[1] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 2
[2] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 4
[3] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 6
[4] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 3
[5] Laatikonjakajien enimmäismäärä alakaappia kohden = 1

	Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon	Geberit Xeno² -lasitaso		Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna	Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna	Geberit-magneettipidike	Geberit-suurennuspeili
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ s. 343	→ s. 344		→ s. 48	→ s. 601		→ s. 199	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	

Pesualtaiden alakaapit

Geberit Xeno² -alakaappi pienelle pesualtaalle, yhdellä ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm							
500.502.01.1	6018068/ 4025416611547	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	38	52,5	26,5	**423,76**	**531,82**
500.502.00.1 *	6018070/ 4025416358763	greige / Pinnoitettu, matta	38	52,5	26,5	**423,76**	**531,82**
500.502.43.1	6018069/ 4025416611561	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	38	52,5	26,5	**388,63**	**487,73**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pieni pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm													
500.505.01.1	6018163/ 4025416611639	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**529,07**	**663,98**
500.505.00.1 *	6018167/ 4025416354499	greige / Pinnoitettu, matta	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**529,07**	**663,98**
500.505.43.1	6018164/ 4025416611646	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**485,40**	**609,18**
Pesualtaan leveys: 90 cm													
500.508.01.1	6018165/ 4025416611721	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.508.00.1 *	6018168/ 4025416354611	greige / Pinnoitettu, matta	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.508.43.1	6018166/ 4025416611738	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**591,57**	**742,42**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm													
500.506.01.1	6018169/ 4025416611660	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**749,98**	**941,22**
500.506.00.1 *	6018173/ 4025416431947	greige / Pinnoitettu, matta	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**749,98**	**941,22**
500.506.43.1	6018170/ 4025416611677	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**688,34**	**863,87**
Pesualtaan leveys: 90 cm													
500.509.01.1	6018171/ 4025416611745	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.509.00.1 *	6018174/ 4025416361244	greige / Pinnoitettu, matta	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.509.43.1	6018172/ 4025416613404	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**891,26**	**1118,53**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laskutasolla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Syvennys vesilukolle: Oikea											
500.514.01.1	6018177/ 4025416610113	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.514.00.1 *	6018180/ 4025416358428	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.514.43.1	6018178/ 4025416610120	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**591,57**	**742,42**
Syvennys vesilukolle: Vasen											
500.513.01.1	6018175/ 4025416610083	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.513.00.1 *	6018179/ 4025416419600	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**643,82**	**807,99**
500.513.43.1	6018176/ 4025416610090	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**591,57**	**742,42**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla → s. 325
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laskutasolla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Syvennys vesilukolle: Oikea											
500.516.01.1	6018184/ 4025416610229	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.516.00.1 *	6018186/ 4025416424901	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.516.43.1	6018185/ 4025416610243	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**891,26**	**1118,53**
Syvennys vesilukolle: Vasen											
500.515.01.1	6018181/ 4025416610144	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.515.00.1 *	6018183/ 4025416358756	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**970,00**	**1217,35**
500.515.43.1	6018182/ 4025416610212	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**891,26**	**1118,53**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas laskutasolla → s. 325
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm													
500.517.01.1	6018187/ 4025416610250	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**811,63**	**1018,60**
500.517.00.1 *	6018189/ 4025416358619	greige / Pinnoitettu, matta	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**811,63**	**1018,60**
500.517.43.1	6018188/ 4025416610298	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**745,72**	**935,88**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, leveys alkaen 120 cm, neljällä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm														
500.518.01.1	6018196/ 4025416610304	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**1234,60**	**1549,42**
500.518.00.1 *	6018198/ 4025416356455	greige / Pinnoitettu, matta	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**1234,60**	**1549,42**
500.518.43.1	6018197/ 4025416610328	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**1137,82**	**1427,96**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -pesuallas → s. 324
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	6400 K

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- LED-valaistus liiketunnistimella
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 140 cm											
500.347.00.1 *	6018190/ 4025416361213	valkoinen / Pinnoitettu, matta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**1455,52**	**1826,68**
500.348.00.1 *	6018191/ 4025416554769	greige / Pinnoitettu, matta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**1455,52**	**1826,68**
500.348.43.1	6018192/ 4025416431954	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**1455,52**	**1826,68**
Pesualtaan leveys: 160 cm											
500.346.01.1 *	6018193/ 4025416354932	valkoinen / Pinnoitettu, matta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**1541,14**	**1934,13**
500.346.00.1 *	6018194/ 4025416355687	greige / Pinnoitettu, matta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**1541,14**	**1934,13**
500.346.43.1	6018195/ 4025416356301	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**1541,14**	**1934,13**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Xeno² -tasoallas → s. 326
- Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella → s. 342

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

- Viemäröinti seinään
- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta

Sivukaapit

Geberit Xeno² -korkea kaappi yhdellä ovella ja sisäpeilillä



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- 4 siirrettävää hyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Neljä siirrettävää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Peili oven sisäpuolella
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.503.01.1	6018245/ 4025416611578	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	40	170	35,1	**864,71**	**1085,21**
500.503.00.1 *	6018247/ 4025416431541	greige / Pinnoitettu, matta	40	170	35,1	**864,71**	**1085,21**
500.503.43.1	6018246/ 4025416611592	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	40	170	35,1	**793,64**	**996,02**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Geberit Xeno² -sivukaappi yhdellä laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.507.01.1	6018276/ 4025416611691	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	58	20	46,2	617,28	774,69
500.507.00.1 *	6018278/ 4025416354604	greige / Pinnoitettu, matta	58	20	46,2	617,28	774,69
500.507.43.1	6018277/ 4025416611707	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	58	20	46,2	569,34	714,52

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Geberit Xeno² -sivukaappi kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.504.01.1	6018279/ 4025416611608	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	51	46,2	705,46	885,35
500.504.00.1 *	6018281/ 4025416428947	greige / Pinnoitettu, matta	45	51	46,2	705,46	885,35
500.504.43.1	6018280/ 4025416611615	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	45	51	46,2	648,95	814,43

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Xeno² -kylpyhuonekalusteet → s. 329

Peilit

Geberit Xeno² -tasopeili



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K

Ominaisuudet

- LED-valo
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Hipaisukytkin
- Himmennettävä
- Valaistuksen muistitoiminto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Tehonotto [W]	Peilin lämmityksen tehonotto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.520.00.1	6018290/ 4025416608479	Harjattu alumiini	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	626,68	786,48

Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus
- Suora valaistus, himmennettävissä
- Lämmitetty takaosa estää peilin huurtumisen, kun suora valaistus on aktivoituna
- Hipaisukytkin
- Valaistuksen muistitoiminto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Tehonotto [W]	Peilin lämmityksen tehonotto [W]	Valo-virta [lm]	Valovirta, epäsuora [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm												
500.521.00.1	6018300/ 4025416608493	Harjattu alumiini	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	679,75	853,09
B / Leveys: 90 cm												
500.522.00.1	6018301/ 4025416608509	Harjattu alumiini	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	767,99	963,83
B / Leveys: 120 cm												
500.519.00.1	6018302/ 4025416608141	Harjattu alumiini	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	793,64	996,02
B / Leveys: 140 cm												
500.203.00.1	6018303/ 4025416431879	Harjattu alumiini	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	864,71	1085,21
B / Leveys: 160 cm												
500.204.00.1	6018304/ 4025416430322	Harjattu alumiini	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	1027,40	1289,39

Tarvikkeet

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus
- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.526.00.1	6018336/ 4025416608615	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	32,3	6,2	15	46,15	57,92

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus
- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.525.00.1	6018335/ 4025416608547	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	32,3	6,2	15	46,15	57,92

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Käyttötarkoitus
- Alakaapeille ja sivukaapeille

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.527.00.1	6018337/ 4025416608622	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	37,3	9,8	20,8	55,57	69,74

Geberit Xeno² -lasitaso



click & scan

Käyttötarkoitus

- Xeno²-sivukaapeille yhdellä laatikolla

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.524.00.1	6018351/ 4025416608530	58	0,8	45	**58,15**	**72,98**

Geberit Xeno² -lasitaso



click & scan

Käyttötarkoitus

- Xeno²-sivukaapeille kahdella laatikolla

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.523.00.1	6018350/ 4025416608523	45	0,8	45	**47,03**	**59,02**

Geberit Option

Kylpyhuonekalusteet 348

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Option -kylpyhuonekalusteet 348
Peilit 348
Peilikaapit 353

Kylpyhuonekalusteet

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Option -kylpyhuonekalusteet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

			Geberit-magneettipidike	Geberit-suurennuspeili
			510010000	510100000
			→ s. 199	
Peilikaapit				
Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.257.00.1			✓
	500.258.00.1	→ s. 353		✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1	→ s. 354		✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella	500.207.00.1	→ s. 355		✓
Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella	500.593.00.1	→ s. 356	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella	500.594.00.1	→ s. 357		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Yhteensopiva

[1] Sisältyy toimituslaajuuteen

Peilit

Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm											
502.803.00.1	6019248/ 4025410060167	Alumiini eloksoitu	22	70	50,5	3,2	II	5	499	212,56	266,76
B / Leveys: 50 cm											
502.804.00.1	6019249/ 4025410060723	Alumiini eloksoitu	30	70	50,5	3,2	II	6	539	221,61	278,12
B / Leveys: 60 cm											
502.805.00.1	6019250/ 4025410060181	Alumiini eloksoitu	40	70	50,5	3,2	II	8	702	235,18	295,15
502.812.00.1	6019257/ 4025410060259	Alumiini eloksoitu	40	90	70,5	3,2	II	7	702	282,66	354,74
B / Leveys: 70 cm											
502.806.00.1	6019251/ 4025410060730	Alumiini eloksoitu	50	70	50,5	3,2	II	9	881	244,22	306,50

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 80 cm											
502.807.00.1	6019252/ 4025410060204	Alumiini eloksoitu	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**255,53**	**320,69**
502.813.00.1	6019258/ 4025410060266	Alumiini eloksoitu	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**305,27**	**383,11**
B / Leveys: 90 cm											
502.808.00.1	6019253/ 4025410060211	Alumiini eloksoitu	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**264,58**	**332,05**
B / Leveys: 100 cm											
502.809.00.1	6019254/ 4025410060228	Alumiini eloksoitu	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**289,44**	**363,25**
502.814.00.1	6019259/ 4025410060273	Alumiini eloksoitu	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**339,20**	**425,70**
B / Leveys: 120 cm											
502.810.00.1	6019255/ 4025410060235	Alumiini eloksoitu	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**309,80**	**388,80**
502.815.00.1	6019260/ 4025410060280	Alumiini eloksoitu	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**382,16**	**479,61**
B / Leveys: 140 cm											
502.811.00.1	6019256/ 4025410060242	Alumiini eloksoitu	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**330,16**	**414,35**
502.816.00.1	6019261/ 4025410060297	Alumiini eloksoitu	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**425,12**	**533,53**

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
819240000	6018391/ 4022009327960	Harjattu alumiini	21	80	3,2	I	7	880	**448,17**	**562,45**
B / Leveys: 60 cm										
819260000	6018392/ 4022009328042	Harjattu alumiini	41	65	3,2	I	10,5	1320	**502,49**	**630,62**
B / Leveys: 70 cm										
819270000	6018393/ 4022009329995	Harjattu alumiini	26	65	3,2	I	12,3	1540	**543,22**	**681,74**
B / Leveys: 90 cm										
819200000	6018394/ 4022009327625	Harjattu alumiini	44	65	3,2	I	15,8	1980	**597,55**	**749,93**

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
819220000	6018390/ 4022009327632	Harjattu alumiini	120	65	3	I	22,8	2860	**679,04**	**852,20**

Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturikytkin, mukavuusvalon kanssa
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Valaistuksen muistitoiminto
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturikytkin, jossa punainen merkkivalo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Peilin lämmityksen tehonotto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm												
502.780.00.1	6019227/ 4025410059956	Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	626,38	786,11
502.780.14.1	6019235/ 4025410059963	mattamusta / Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	644,47	808,81
B / Leveys: 60 cm												
502.781.00.1	6019228/ 4025410059970	Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	648,99	814,48
502.781.14.1	6019236/ 4025410059987	mattamusta / Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	667,08	837,19
B / Leveys: 75 cm												
502.782.00.1	6019229/ 4025410059994	Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	703,27	882,60
502.782.14.1	6019237/ 4025410060006	mattamusta / Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	725,88	910,98
B / Leveys: 90 cm												
502.783.00.1	6019230/ 4025410060013	Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	750,76	942,20
502.783.14.1	6019238/ 4025410060020	mattamusta / Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	773,37	970,58
B / Leveys: 105 cm												
502.784.00.1	6019231/ 4025410060037	Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	791,46	993,28
502.784.14.1	6019239/ 4025410060044	mattamusta / Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	814,07	1021,66
B / Leveys: 120 cm												
502.785.00.1	6019232/ 4025410060051	Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	854,78	1072,75
502.785.14.1	6019240/ 4025410060068	mattamusta / Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	877,38	1101,11
B / Leveys: 135 cm												
502.786.00.1	6019233/ 4025410060075	Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	974,63	1223,16
502.786.14.1	6019241/ 4025410060082	mattamusta / Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	999,49	1254,36
B / Leveys: 160 cm												
502.787.00.1	6019234/ 4025410060099	Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1096,73	1376,40
502.787.14.1	6019242/ 4025410060105	mattamusta / Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1130,65	1418,97

Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturikytkin, mukavuusvalon kanssa
- Muistitoiminto valaistukselle kosketusanturikytkimen kautta
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
502.796.00.1	6019243/ 4025410060112	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**429,65**	**539,21**
B / Leveys: 60 cm										
502.797.00.1	6019244/ 4025410060129	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**486,18**	**610,16**
B / Leveys: 75 cm										
502.798.00.1	6019245/ 4025410060136	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**554,03**	**695,31**
B / Leveys: 90 cm										
502.799.00.1	6019246/ 4025410060143	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**633,16**	**794,62**

Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Teräs
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	G
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.800.00.1	6019247/ 4025410060150	60	24	80	39	3	II	23	850	**316,58**	**397,31**

Peilikaapit

Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kahva kromattu
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Mukavuusvalo kytkimessä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Tehonotto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm											
500.257.00.1	6018308/ 4025416354840	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**475,71**	**597,02**
B / Leveys: 56 cm											
500.258.00.1	6018309/ 4025416355489	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**489,68**	**614,55**
B / Leveys: 60 cm											
500.273.00.1	6018310/ 4025416428954	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**503,68**	**632,12**

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Vetimetön avaus
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.582.00.1	6018311/ 4025416533832	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**642,44**	**806,26**
B / Leveys: 75 cm											
500.205.00.1	6018313/ 4025416359777	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**713,54**	**895,49**
B / Leveys: 90 cm											
500.583.00.1	6018312/ 4025416533849	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**728,22**	**913,92**

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskioven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.207.00.1	6018314/ 4025416353911	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	120	70	15	I	20,45	1995	**895,42**	**1123,75**

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Peili takaseinässä
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.593.00.1	6018315/ 4025416533993	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**831,02**	**1042,93**
B / Leveys: 75 cm											
500.206.00.1	6018316/ 4025416356851	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**923,41**	**1158,88**

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 6 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Peili takaseinässä
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskioven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Magneettipidike
- Suurennuspeili
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	Valo-virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 90 cm												
500.594.00.1	6018317/ 4025416534013	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1002,29**	**1257,87**
B / Leveys: 120 cm												
500.592.00.1	6018318/ 4025416533986	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1173,72**	**1473,02**

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike → s. 199
- Geberit-suurennuspeili → s. 199

- Yksi pistorasia peilikaapille 90 cm
- Kaksi pistorasiaa peilikaapille 120 cm

Geberit VariForm

Pesualtaat **360**

Tason päälle asennettavat pesualtaat 360
Tasoon asennettavat pesualtaat 365
Osittain tasoon asennettavat pesualtaat 369
Altakiinnitettävät pesualtaat 370

Kylpyhuonekalusteet **374**

Sivukaapit 374
Muut kylpyhuonekalusteet 381
Tarvikkeet 382

Pesualtaat

Tason päälle asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
D / Ulkohalkaisija: 40 cm									
500.768.01.2	5618494/ 4025416682882	valkoinen	Ei ole	Ei ole	40	16	40	**184,78**	**231,90**
500.768.00.2 *	5618495/ 4025416302971	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	40	16	40	**246,37**	**309,19**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, pyöreä, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Yhteensopiva kaikkien VariForm -kylpyhuonekalusteiden kanssa
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
D / Ulkohalkaisija: 45 cm									
500.769.01.2	5618496/ 4025416683346	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16	45	184,78	231,90
500.769.00.2 *	5618498/ 4025416302988	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16	45	246,37	309,19
500.770.01.2 *	5618497/ 4025416683582	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	16	45	184,78	231,90
500.770.00.2 *	5618499/ 4025416302995	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	16	45	246,37	309,19

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.771.01.2	5618500/ 4025416684053	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	199,73	250,66
500.771.00.2 *	5618501/ 4025416303015	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	261,77	328,52

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ovaali, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.772.01.2	5618502/ 4025416691914	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	45	**209,24**	**262,60**
500.772.00.2 *	5618504/ 4025416303022	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	16	45	**271,00**	**340,11**
500.773.01.2 *	5618503/ 4025416764816	valkoinen	Keskellä	Ei ole	16	45	**209,24**	**262,60**
500.773.00.2 *	5618505/ 4025416303046	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	16	45	**271,00**	**340,11**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.774.01.2	5618506/ 4025416687870	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	**206,53**	**259,20**
500.774.00.2 *	5618507/ 4025416303053	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	**267,92**	**336,24**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, ellipsi, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm												
500.775.01.2	5618508/ 4025416688037	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	34	16	40	26	14	199,73	250,66
500.775.00.2 *	5618512/ 4025416303077	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	34	16	40	26	14	261,77	328,52
500.776.01.2 *	5618509/ 4025416688914	valkoinen	Keskellä	Ei ole	48	34	16	40	26	14	199,73	250,66
500.776.00.2 *	5618513/ 4025416303084	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	48	34	16	40	26	14	261,77	328,52
B / Leveys: 60 cm												
500.777.01.2	5618510/ 4025416689041	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	44	16	45	31	15,5	216,03	271,12
500.777.00.2 *	5618514/ 4025416303107	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	44	16	45	31	15,5	277,15	347,82
500.778.01.2 *	5618511/ 4025416689164	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	44	16	45	31	15,5	216,03	271,12
500.778.00.2 *	5618515/ 4025416303114	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	44	16	45	31	15,5	277,15	347,82

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.779.01.2	5618516/ 4025416689324	valkoinen	Ei ole	Ei ole	15,8	40	**213,30**	**267,69**
500.779.00.2 *	5618517/ 4025416303121	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	15,8	40	**274,08**	**343,97**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason päälle asennettava pesuallas, suorakulmainen, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pöytätasoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.780.01.2	5618518/ 4025416690412	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	15,8	45	**221,47**	**277,94**
500.780.00.2 *	5618520/ 4025416303145	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	15,8	45	**283,31**	**355,55**
500.781.01.2 *	5618519/ 4025416690535	valkoinen	Keskellä	Ei ole	15,8	45	**221,47**	**277,94**
500.781.00.2 *	5618521/ 4025416303152	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	15,8	45	**283,31**	**355,55**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Tasoon asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm									
500.700.01.2	5618528/ 4025416823414	valkoinen	40	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	40	92,38	115,94
500.700.00.2 *	5618532/ 4025416301981	valkoinen / KeraTect	40	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	40	153,99	193,26
500.702.01.2 *	5618530/ 4025416824732	valkoinen	40	Ei ole	Ei ole	18	40	92,38	115,94
500.702.00.2 *	5618534/ 4025416302018	valkoinen / KeraTect	40	Ei ole	Ei ole	18	40	153,99	193,26

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, pyöreä, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 48 cm									
500.704.01.2	5618536/ 4025416827931	valkoinen	48	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18	48	92,38	115,94
500.704.00.2 *	5618540/ 4025416302049	valkoinen / KeraTect	48	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18	48	153,99	193,26
500.706.01.2 *	5618538/ 4025416828228	valkoinen	48	Keskellä	Ei ole	18	48	92,38	115,94
500.706.00.2 *	5618542/ 4025416302070	valkoinen / KeraTect	48	Keskellä	Ei ole	18	48	153,99	193,26

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.708.01.2	5618544/ 4025416829577	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	46	17,8	40	**101,90**	**127,88**
500.708.00.2 *	5618552/ 4025416302100	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	46	17,8	40	**163,22**	**204,84**
500.710.01.2 *	5618546/ 4025416829881	valkoinen	Ei ole	Ei ole	46	17,8	40	**101,90**	**127,88**
500.710.00.2 *	5618554/ 4025416302124	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	46	17,8	40	**163,22**	**204,84**
B / Leveys: 55 cm									
500.716.01.2	5618548/ 4025416841012	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	53	17,8	40	**107,35**	**134,72**
500.716.00.2 *	5618556/ 4025416302216	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	53	17,8	40	**169,38**	**212,57**
500.718.01.2 *	5618550/ 4025416835448	valkoinen	Ei ole	Ei ole	53	17,8	40	**107,35**	**134,72**
500.718.00.2 *	5618558/ 4025416302247	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	53	17,8	40	**169,38**	**212,57**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ovaali, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
500.712.01.2	5618560/ 4025416830139	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	47,8	17,8	45	31,5	**101,90**	**127,88**
500.712.00.2 *	5618572/ 4025416302155	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	47,8	17,8	45	31,5	**163,22**	**204,84**
500.714.01.2 *	5618562/ 4025416832539	valkoinen	Keskellä	Ei ole	47,8	17,8	45	31,5	**101,90**	**127,88**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.714.00.2 *	5618574/ 4025416302186	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	47,8	17,8	45	31,5	**163,22**	**204,84**
B / Leveys: 55 cm										
500.720.01.2	5618564/ 4025416835738	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52,8	17,8	45	31,5	**107,35**	**134,72**
500.720.00.2 *	5618576/ 4025416302278	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	52,8	17,8	45	31,5	**169,38**	**212,57**
500.722.01.2 *	5618566/ 4025416837886	valkoinen	Keskellä	Ei ole	52,8	17,8	45	31,5	**107,35**	**134,72**
500.722.00.2 *	5618578/ 4025416302308	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	52,8	17,8	45	31,5	**169,38**	**212,57**
B / Leveys: 60 cm										
500.724.01.2	5618568/ 4025416838593	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	17,8	48	34,5	**116,83**	**146,62**
500.724.00.2 *	5618580/ 4025416302322	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	17,8	48	34,5	**178,62**	**224,17**
500.726.01.2 *	5618570/ 4025416560647	valkoinen	Keskellä	Ei ole	58	17,8	48	34,5	**116,83**	**146,62**
500.726.00.2 *	5618582/ 4025416302353	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	58	17,8	48	34,5	**178,62**	**224,17**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö

- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.728.01.2	5618584/ 4025416572640	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	**123,64**	**155,17**
500.728.00.2 *	5618588/ 4025416302384	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	**184,76**	**231,87**
500.730.01.2 *	5618586/ 4025416560388	valkoinen	Ei ole	Ei ole	17,8	40	**123,64**	**155,17**
500.730.00.2 *	5618590/ 4025416302414	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	17,8	40	**184,76**	**231,87**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, ellipsi, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
500.732.01.2	5618592/ 4025416560609	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	**123,64**	**155,17**
500.732.00.2 *	5618596/ 4025416302445	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	**184,76**	**231,87**
500.734.01.2 *	5618594/ 4025416572497	valkoinen	Keskellä	Ei ole	17,8	45	**123,64**	**155,17**
500.734.00.2 *	5618598/ 4025416302476	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	17,8	45	**184,76**	**231,87**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.736.01.2	5618600/ 4025416578765	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	**129,09**	**162,01**
500.736.00.2 *	5618604/ 4025416302506	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17,8	40	**190,93**	**239,62**
500.738.01.2 *	5618602/ 4025416780083	valkoinen	Ei ole	Ei ole	17,8	40	**129,09**	**162,01**
500.738.00.2 *	5618606/ 4025416302537	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	17,8	40	**190,93**	**239,62**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen, hanasaarekkeella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon päältäpäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.740.01.2	5618608/ 4025416780410	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	**129,09**	**162,01**
500.740.00.2 *	5618612/ 4025416302551	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17,8	45	**190,93**	**239,62**
500.742.01.2 *	5618610/ 4025416780748	valkoinen	Keskellä	Ei ole	17,8	45	**129,09**	**162,01**
500.742.00.2 *	5618614/ 4025416302582	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	17,8	45	**190,93**	**239,62**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Osittain tasoon asennettavat pesualtaat

Geberit VariForm -osittain tasoon asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasoon asennettava

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm								
500.681.01.1	5618526/ 4025416222989	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	45	**209,24**	**262,60**
500.681.00.1 *	5618527/ 4025410643384	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	45	**270,10**	**338,98**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit VariForm -osittain tasoon asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasoon asennettava

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
500.783.01.2	5618523/ 4025416690795	valkoinen	50	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	184,78	231,90
500.782.01.2	5618522/ 4025416690641	valkoinen	50	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	184,78	231,90
500.782.00.2 *	5618524/ 4025416303176	valkoinen / KeraTect	50	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	18,5	50	246,37	309,19

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Altakiinnitettävät pesualtaat

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon altapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Pyöreä
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40,5 cm								
500.744.01.2	5618616/ 4025416691839	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	42	101,90	127,88
500.744.00.2 *	5618620/ 4025416302612	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	42	163,22	204,84
500.746.01.2 *	5618618/ 4025416704577	valkoinen	Ei ole	Ei ole	18	42	101,90	127,88
500.746.00.2 *	5618622/ 4025416302643	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	18	42	163,22	204,84

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, ovaali



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon altapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ovaali
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 49,5 cm												
500.748.01.2	5618624/ 4025416770909	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42	18	3	42	33	21,5	**107,35**	**134,72**
500.748.00.2 *	5618632/ 4025416302674	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	42	18	3	42	33	21,5	**169,38**	**212,57**
500.750.01.2 *	5618626/ 4025416771906	valkoinen	Ei ole	Ei ole	42	18	3	42	33	21,5	**107,35**	**134,72**
500.750.00.2 *	5618634/ 4025416302704	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	42	18	3	42	33	21,5	**169,38**	**212,57**
B / Leveys: 56 cm												
500.752.01.2	5618628/ 4025416772194	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	18	5	46	40	23	**114,13**	**143,23**
500.752.00.2 *	5618636/ 4025416302735	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	18	5	46	40	23	**175,55**	**220,32**
500.754.01.2 *	5618630/ 4025416773870	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	18	5	46	40	23	**114,13**	**143,23**
500.754.00.2 *	5618638/ 4025416302766	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	18	5	46	40	23	**175,55**	**220,32**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, ellipsi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon altapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Ellipsi
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 62,5 cm								
500.756.01.2	5618640/ 4025416774310	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	49	**126,35**	**158,57**
500.756.00.2 *	5618644/ 4025416302780	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	18	49	**187,87**	**235,78**
500.758.01.2 *	5618642/ 4025416775508	valkoinen	Ei ole	Ei ole	18	49	**126,35**	**158,57**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit VariForm -tason alle asennettava pesuallas, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi tasoon altapäin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Helppo asentaa mukana toimitettavan mallinteen avulla

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Malline

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 53 cm													
500.760.01.2	5618648/ 4025416678113	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**126,35**	**158,57**
500.760.00.2 *	5618656/ 4025416302841	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**187,87**	**235,78**
500.762.01.2 *	5618650/ 4025416764335	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**126,35**	**158,57**
500.762.00.2 *	5618658/ 4025416302872	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**187,87**	**235,78**
B / Leveys: 58 cm													
500.764.01.2	5618652/ 4025416763925	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**133,15**	**167,10**
500.764.00.2 *	5618660/ 4025416302902	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**194,03**	**243,51**
500.766.01.2 *	5618654/ 4025416680949	valkoinen	Ei ole	Ei ole	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**133,15**	**167,10**
500.766.00.2 *	5618662/ 4025416302933	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**194,03**	**243,51**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Kylpyhuonekalusteet

Sivukaapit

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Neljä siirrettävää lasihyllyä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36 cm						
502.316.01.1	6018681/ 4025410941619	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.01.2	6019344/ 4025410126405	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.01.3 *	6018682/ 4025410941626	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JH.1	6018685/ 4025410942814	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.1	6018683/ 4025410942821	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**791,87**	**993,80**
502.316.JK.2	6019349/ 4025410133519	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	29,1	**842,14**	**1056,89**
502.316.JR.1 *	6018686/ 4025410942845	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	29,1	**791,87**	**993,80**
505.083.00.7 *	6019192/ 4025410630698	Runko, Etuosa: greige / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**
505.083.00.8 *	6019189/ 4025410630704	Runko, Etuosa: musta / Pinnoitettu, matta	180	29,1	**772,81**	**969,88**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä, compact



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 5 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Viisi siirrettävää lasihyllyä
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.317.01.1	6018687/ 4025410941633	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.01.2	6019345/ 4025410127341	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.01.3 *	6018688/ 4025410941640	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JH.1	6018691/ 4025410942852	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.1	6018689/ 4025410942869	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JK.2	6019350/ 4025410126818	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	15	**842,14**	**1056,89**
502.317.JL.1 *	6018690/ 4025410942876	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	15	**791,87**	**993,80**
502.317.JR.1 *	6018692/ 4025410942883	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	15	**791,87**	**993,80**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-jalkasarja, kapea → s. 51
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Puiset säilytyslaatikot
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Korkea kaappi
- 9 säilytyslaatikkoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 24 cm						
503.011.01.1	6019346/ 4025410133472	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.01.2	6019347/ 4025410126757	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.01.3 *	6019348/ 4025410133489	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JH.1	6019351/ 4025410144492	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.1	6019352/ 4025410144508	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	180	48	**949,08**	**1191,10**
503.011.JK.2	6019353/ 4025410144522	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	180	48	**1004,78**	**1261,00**
503.011.JR.1 *	6019354/ 4025410144539	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	180	48	**949,08**	**1191,10**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603

Tarvikkeet
- Geberit-säilytyslokero → s. 603
- Geberit-säilytyslaatikko → s. 603
- Geberit-pistorasiaelementti virtapistokkeella → s. 51

Geberit-seinäkaappi, nelikulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Lasihylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Siirrettävä lasihylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.319.01.1	6018699/ 4025410941671	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.01.2	6019356/ 4025410127365	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.01.3 *	6018700/ 4025410941688	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JH.1	6018703/ 4025410942937	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.1	6018701/ 4025410942944	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JK.2	6019361/ 4025410126832	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	46,7	15	**352,00**	**441,76**
502.319.JL.1 *	6018702/ 4025410942951	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	15	**305,64**	**383,58**
502.319.JR.1 *	6018704/ 4025410942968	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	15	**305,64**	**383,58**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-seinäkaappi, suorakulmainen, yhdellä ovella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Avaaminen oven huulloksesta tai push-to-open-mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.318.01.1	6018693/ 4025410941657	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.01.2	6019355/ 4025410127358	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto Etuosa: valkoinen / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.01.3 *	6018694/ 4025410941664	Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JH.1	6018697/ 4025410942890	Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.1	6018695/ 4025410942906	Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	70	15	405,67	509,12
502.318.JK.2	6019360/ 4025410133533	Runko: laava / Pinnoitettu, matta Etuosa: laava / Kiiltävä lasi	70	15	450,04	564,80
502.318.JL.1 *	6018696/ 4025410942913	Runko, Etuosa: hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	15	405,67	509,12
502.318.JR.1 *	6018698/ 4025410942920	Runko, Etuosa: hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	15	405,67	509,12

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tarvikkeet
- Geberit-pistorasia → s. 601

Geberit-avohylly, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.320.01.1	6018705/ 4025410941695	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.01.3 *	6018706/ 4025410941701	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JH.1	6018709/ 4025410942975	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JK.1	6018707/ 4025410942982	laava / Pinnoitettu, matta	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JL.1 *	6018708/ 4025410942999	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	70	13,2	270,98	340,08
502.320.JR.1 *	6018710/ 4025410943002	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	70	13,2	270,98	340,08

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-avohylly, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yksi kiinteä hylly
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.323.01.1	6018717/ 4025410941756	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.01.3 *	6018718/ 4025410941763	valkoinen / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JH.1	6018721/ 4025410943095	tammi / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JK.1	6018719/ 4025410943101	laava / Pinnoitettu, matta	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JL.1 *	6018720/ 4025410943118	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	46,7	13,2	257,38	323,01
502.323.JR.1 *	6018722/ 4025410943125	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	46,7	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, suorakulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.322.01.1	6018711/ 4025410941732	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.01.3 *	6018712/ 4025410941749	valkoinen / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JH.1	6018713/ 4025410943057	tammi / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JK.1	6018714/ 4025410943064	laava / Pinnoitettu, matta	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JL.1 *	6018715/ 4025410943071	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**
502.322.JR.1 *	6018716/ 4025410943088	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	45	23,3	13,2	**220,10**	**276,23**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Geberit-seinälaatikko, nelikulmainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö
- Seinäkaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 22,5 cm						
502.321.01.1	6018723/ 4025410941718	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	**257,38**	**323,01**
502.321.01.3 *	6018724/ 4025410941725	valkoinen / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	**257,38**	**323,01**
502.321.JH.1	6018725/ 4025410943019	tammi / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	**257,38**	**323,01**
502.321.JK.1	6018726/ 4025410943026	laava / Pinnoitettu, matta	23,3	13,2	**257,38**	**323,01**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.321.JL.1 *	6018727/ 4025410943033	hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto	23,3	13,2	257,38	323,01
502.321.JR.1 *	6018728/ 4025410943040	hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini	23,3	13,2	257,38	323,01

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö

- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	67,25	84,40
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	83,38	104,64

Tarvikkeet

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	29,60	37,15

Geberit VariForm -laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.157.00.1	6018401/ 4025410746382	tummanharmaa / Melamiinipintainen	18	14,3	37,3	59,46	74,62

Geberit VariForm -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet
- FSC™ C134279 -sertifioitu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.156.00.1	6018400/ 4025410746375	tummanharmaa / Melamiinipintainen	18	5,7	37,3	54,04	67,82

Geberit-valolista laatikolle, vasen ja oikea, pituus 40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit ONE- ja Variform-sarjoille

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Ominaisuudet
- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Toimituksen sisältö
- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet
- USB-johto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.032.00.1	6018930/ 4025410946065	40	III	≤ 1	**97,10**	**121,86**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit VariForm -kylpyhuonekalusteet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit ONE -kylpyhuonekalusteet → s. 159

Geberit Bambini

Tarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille 387
Tarvikkeiden yleiskatsaus –
Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille. 389

Pesualtaat 390

Pesualtaat. 390
Pesualtaat luokkahuoneisiin 391
Pesuympäristöt 392
Tarvikkeet. 398

Automaattihanat 398

Pesuallashanat 398
Tarvikkeet. 403

WC-istuimet 404

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree. . 404
Seinä-WC:t 405
WC-istuinkannet 406
WC-istuinrenkaat. 407

Kylpyammeet 408

Kylpyammeet, mineraalipohjaista materiaalia 408

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
					90 cm	90 cm
Valkoinen (alpine)					502.973.00.1	502.974.00.1
Koriste karmiininpunainen / oranssi					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Koriste valtamerensininen / vaaleansininen					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Koriste metsänvihreä / vaaleanvihreä					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ s. 392	→ s. 393
Pesuallashanat – valitse vaihtoehto						
Yhden vivun sekoitusventtiili	**valtamerensininen**	116.207.SX.1		→ s. 399	2	2
	metsänvihreä	116.207.79.1		→ s. 399	2	2
	karmiininpunainen	116.207.FY.1		→ s. 399	2	2
	Kiiltävä kromi	116.207.21.1		→ s. 399	2	2
	Monivärinen	571600000		→ s. 398	2	2
Pesuallashanojen tarvikkeet						
Minitermostaatti		599113000		→ s. 403	2	2
Kääntyvä poresuutin		571410000		→ s. 403	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa
Vesilukot – valitse vaihtoehto						
Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto	**valkoinen (alpine)**	151.108.11.1			1	1
	Kiiltävä kromi	151.108.21.1			1	1
Viemäröintiyhteet – valitse vaihtoehto						
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti		152.005.00.1		→ s. 614	1	1
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	**Kiiltävä kromi**	152.050.21.1		→ s. 614	1	1
Tilattava asennusvaihetta varten – valitse vaihtoehto						
Duofix-asennus		111.490.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana		→ s. 387	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2
GIS-asennus		461.267.00.1			1	1
		461.268.00.1				
		461.269.00.1				

Yleiskatsauksessa näkyy yhteensopivuus sekä tarvittava määrä tuotteita (lueteltu riveillä) haluttua Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristöä varten (lueteltu sarakkeissa)

	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ s. 394	→ s. 395	→ s. 396	→ s. 397
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa	Tarpeellinen ylivuotoputkella varustettujen pohjaventtiilien kanssa
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2
	1	1		
			1	1

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
					90 cm	90 cm
					Ilman hanareikää	Ilman hanareikää
Valkoinen (alpine)					502.973.00.2	502.974.00.2
Koriste karmiininpunainen / oranssi					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Koriste valtamerensininen / vaaleansininen					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Koriste metsänvihreä / vaaleanvihreä					502.973.79.2	502.974.79.2
					→ s. 392	→ s. 393
Pesuallashanat – valitse vaihtoehto						
Piave	**Pituus 22 cm, katso tuotevalikoiman yleiskatsaus – Geberit-pesualtaiden seinähanat**				2	2
Brenta	**Pituus 22 cm, katso tuotevalikoiman yleiskatsaus – Geberit-pesualtaiden seinähanat**				2	2
Pesuallashanojen tarvikkeet						
Vesilukot – valitse vaihtoehto						
Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto	**Valkoinen (alpine)**	151.108.11.1			1	1
	Kiiltävä kromi	151.108.21.1			1	1
Viemäröintiyhteet – valitse vaihtoehto						
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti		152.005.00.1		→ s. 614	1	1
Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella	**Kiiltävä kromi**	152.050.21.1		→ s. 614	1	1
Tilattava asennusvaihetta varten – valitse vaihtoehto						
GIS-asennus		461.267.00.1			1	1
		461.268.00.1				
		461.269.00.1				
Tilattava lisäksi Piave- ja Brenta-seinähanoihin						
GIS-asennus		461.146.00.1 Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen seinähanaan		→ s. 389	2	2

Yleiskatsauksessa näkyy yhteensopivuus sekä tarvittava määrä tuotteita (lueteltu riveillä) haluttua Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristöä varten (lueteltu sarakkeissa)

	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla	Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Ilman hanareikää	Ilman hanareikää	Ilman hanareikää	Ilman hanareikää
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ s. 394	→ s. 395	→ s. 396	→ s. 397
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	1	1		
			1	1
	3	3	4	4

Pesualtaat

Pesualtaat

Geberit Renova Compact -pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Yhdistettävissä seinäkupuun

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala-kaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm															
226155000	5618921/ 4022009327205	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**88,84**	**111,49**
226155600	5618922/ 4022009329193	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**141,86**	**178,03**
500.928.00.1	5618923/ 4025410722126	valkoinen	Ei ole	Ei ole	49		50	17	12	13,5	37	22,5	10	**88,84**	**111,49**
B / Leveys: 60 cm															
226160000	5618924/ 4022009327212	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	**95,54**	**119,90**
226160600	5618925/ 4022009329209	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	**148,56**	**186,44**
B / Leveys: 65 cm															
501.714.00.1	5618926/ 4025410868428	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.714.00.8	5618927/ 4025410868725	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.715.00.1	5618928/ 4025410868732	valkoinen	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.715.00.8	5618929/ 4025410868817	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.716.00.1	5618930/ 4025410868749	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.716.00.8	5618931/ 4025410868756	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**
501.717.00.1	5618932/ 4025410868435	valkoinen	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**117,51**	**147,48**
501.717.00.8	5618933/ 4025410868442	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	**171,13**	**214,77**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 301
- Geberit Renova Compact -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 300
- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

- Asennuksessa seinäkuvun kanssa täytyy liitäntämitat katsoa seinäkuvun piirustuksista
- Seinäkuvun voi asentaa vain maks. 32 mm:n vesilukon avulla

Pesualtaat luokkahuoneisiin

Geberit Bambini -pesuallas pesusienelle tarkoitetulla sivualtaalla







click & scan

Käyttötarkoitus
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Epäsymmetrinen
- Suuri laskutaso
- Integroitu säilytystila pesusienille ja puhdistusliinoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
162700000	5618724/ 4022009011708	valkoinen	Oikea	näkyvä, symmetrinen	60	16,3	55	Vasen	**455,34**	**571,45**
162700600	5618725/ 4022009242034	valkoinen / KeraTect	Oikea	näkyvä, symmetrinen	60	16,3	55	Vasen	**525,72**	**659,78**

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615

Pesuympäristöt

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla







click & scan

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kaksi pesupaikkaa
- Kaksi eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.973.00.2	5619298/ 4064746000201	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1174,42**	**1473,90**
502.973.SX.2 *	5619304/ 4064746000300	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.973.79.2 *	5619300/ 4064746000638	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.973.FY.2 *	5619302/ 4064746000263	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.973.00.1	5619297/ 4064746000126	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1174,42**	**1473,90**
502.973.SX.1 *	5619303/ 4064746000287	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.973.79.1 *	5619299/ 4064746000324	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.973.FY.1 *	5619301/ 4064746000249	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla







click & scan

Käyttötarkoitus
- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet
- Kaksi pesupaikkaa
- Kaksi eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö
- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.974.00.2	5619306/ 4064746000225	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1174,42**	**1473,90**
502.974.SX.2 *	5619312/ 4064746000409	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.974.79.2 *	5619308/ 4064746000447	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.974.FY.2 *	5619310/ 4064746000362	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.974.00.1	5619305/ 4064746000140	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1174,42**	**1473,90**
502.974.SX.1 *	5619311/ 4064746000386	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.974.79.1 *	5619307/ 4064746000423	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**
502.974.FY.1 *	5619309/ 4064746000348	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Oikea	90	30	39	**1603,02**	**2011,79**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla





click & scan



Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kolme pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.975.00.2	5619314/ 4064746000652	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**1859,76**	**2334,00**
502.975.SX.2 *	5619320/ 4064746000690	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.975.79.2 *	5619316/ 4064746000713	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.975.FY.2 *	5619318/ 4064746000676	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
Hanareikä: Keskellä, vasemmalla ja oikealla									
502.975.00.1	5619313/ 4064746000164	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**1859,76**	**2334,00**
502.975.SX.1 *	5619319/ 4064746000683	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.975.79.1 *	5619315/ 4064746000706	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.975.FY.1 *	5619317/ 4064746000669	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla





click & scan

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Kolme pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.976.00.2	5619322/ 4064746000720	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**1859,76**	**2334,00**
502.976.SX.2 *	5619328/ 4064746000768	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.976.79.2 *	5619324/ 4064746000782	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.976.FY.2 *	5619326/ 4064746000744	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
Hanareikä: Keskellä, vasemmalla ja oikealla									
502.976.00.1	5619321/ 4064746000171	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**1859,76**	**2334,00**
502.976.SX.1 *	5619327/ 4064746000751	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.976.79.1 *	5619323/ 4064746000775	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**
502.976.FY.1 *	5619325/ 4064746000737	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	140	30	39	**2426,28**	**3044,98**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla



click & scan



Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Neljä pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.977.00.2	5619330/ 4064746000799	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**2522,82**	**3166,14**
502.977.SX.2 *	5619336/ 4064746000836	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.977.79.2 *	5619332/ 4064746000850	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.977.FY.2 *	5619334/ 4064746000812	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.977.00.1	5619329/ 4064746000188	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**2522,82**	**3166,14**
502.977.SX.1 *	5619335/ 4064746000829	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.977.79.1 *	5619331/ 4064746000843	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.977.FY.1 *	5619333/ 4064746000805	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla





click & scan

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille
- Sopii eri-ikäisille lapsille
- Leikkiä ja oppia
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin
- Asennettavaksi Geberit GIS Set Bambini -leikki- ja pesuympäristöihin
- Asennettavaksi Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet

- Neljä pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö

- Pesukouru

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	Viemäröinti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Hanareikä: Ei ole									
502.978.00.2	5619338/ 4064746000867	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**2522,82**	**3166,14**
502.978.SX.2 *	5619344/ 4064746000904	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.978.79.2 *	5619340/ 4064746000928	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.978.FY.2 *	5619342/ 4064746000881	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
Hanareikä: Vasen ja oikea									
502.978.00.1	5619337/ 4064746000195	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**2522,82**	**3166,14**
502.978.SX.1 *	5619343/ 4064746000898	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.978.79.1 *	5619339/ 4064746000911	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**
502.978.FY.1 *	5619341/ 4064746000874	Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta Sisäinen sisustuslinja: karmiininpunainen / matta	Ei ole	Vasen ja oikea	180	30	39	**3089,34**	**3877,12**

*** Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana → s. 399
- Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen → s. 402
- Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesuympäristön pesuallashanoille

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö allashanoille → s. 387
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö seinähanoille → s. 389

Tarvikkeet

Geberit-kulmarautasarja leikki- ja pesuympäristöä varten, kahdelle pesuallashanalle

click & scan

Käyttötarkoitus
- Bambini- leikki- ja pesuympäristöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521095000	5618719/ 4022009330700	89,83	112,74

Automaattihanat

Pesuallashanat

Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana, monivärinen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Yksivipuinen sekoitin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Vipu ABS-materiaalia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö
- Poresuuttimen avain
- Avain vipuun
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571600000	6128002/ 4022009335439	Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiininpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	348,92	437,89

Tarvikkeet
- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, yksiotehana



click & scan

Käyttötarkoitus
- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Yksivipuinen sekoitin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Kotelo jauhemaalattu tai kromattu
- Vipu ABS-materiaalia

Toimituksen sisältö
- Poresuuttimen avain
- Avain vipuun
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.207.SX.1	6128010/ 4064746000546	Runko: vaaleansininen / Jauhemaalattu Hattu: valtamerensininen	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	**348,92**	**437,89**
116.207.79.1	6128008/ 4064746000553	Runko: vaaleanvihreä / Jauhemaalattu Hattu: metsänvihreä	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	**348,92**	**437,89**
116.207.FY.1	6128009/ 4064746000539	Runko: oranssi / Jauhemaalattu Hattu: karmiininpunainen	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	**348,92**	**437,89**
116.207.21.1	6128005/ 4025410642783	Runko: kromi / Kiiltävä Hattu: pölynharmaa	Sekoittajalla	5,6	14,5	13	**348,92**	**437,89**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 392
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 393
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 394
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 395
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 396
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 397

Tarvikkeet
- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, verkkovirtakäyttöinen, monivärinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP65
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskytkettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Hattu polykarbonaattia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
577660000	6128000/ 4022009335422	PA	Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiininpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	0,1	541,21	679,22

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen, monivärinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP65
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö paristolla
- Paristo riittää noin 200 000 laukaisuun
- Varoitus heikosta paristosta
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskytkettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Hattu polykarbonaattia
- Kolmivärinen

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
577650000	6128001/ 4022009335415	**PA**	Runko: ultramariinin sininen / Jauhemaalattu Hattu: karmiininpunainen Tulo: rypsinkeltainen / Jauhemaalattu	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	**528,77**	**663,61**

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Geberit Bambini -pesuallashana, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennettavaksi Bambini- leikki- ja pesuympäristöön
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen
- Yhdistelmä pikakuumentimen kanssa, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimien kanssa"

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP65
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–8,5 bar
Paine-ero KV/VV maks.	1,5 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	65 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,07 l/s
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö paristolla
- Paristo riittää noin 200 000 laukaisuun
- Varoitus heikosta paristosta
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskytkettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Kotelo kromattu
- Hattu polykarbonaattia

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Sekoittaja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.208.21.1	6128006/ 4025410642790	**PA**	Runko: kromi / Kiiltävä Hattu: pölynharmaa	Sekoittajalla	8	12,6	12,4	**528,77**	**663,61**

PA: Poistuva alkaen tammikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 392
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 393
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 394
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 395
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla → s. 396
- Geberit Bambini -leikki- ja pesuympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla → s. 397

Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle → s. 403
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle → s. 403

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit Bambini -pesuallashanaa käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa ylivuotoputken kanssa, on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit Bambini -pesuallashanalle (tuotenro 571410000)

Tarvikkeet

Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle

click & scan

Toimituksen sisältö
- Asennusavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Virtausmäärä [l/min]	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
571410000	6589019/ 4022009341041	5,7	Käännettävä	**10,60**	**13,30**
599100000	/4022009315516	5,7	Jäykkä	**9,29**	**11,66**

Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Bambini-pesuallashanoja varten
- Lämpimän veden lämpötilan säätöön ja rajoittamiseen
- Palovammojen välttämiseen, jos kylmän veden syöttö ei toimi
- Asennettavaksi kulmasulkuventtiileihin G 3/8"

Ominaisuudet
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Palovammasuoja termisen laajenemisosan kautta standardin EN 1111 mukaan
- Veden maksimilämpötila säädettävissä termostaattipatruunasta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	≤ 10 bar
Suositeltu käyttöpaine (bar)	1–5 bar
Käyttölämpötila lämmin vesi	60–65 °C
Käyttölämpötila kylmä vesi	10–15 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materiaali	Kromattu messinki

Toimituksen sisältö
- Y-kappale
- Metallipunosletku 3/8"
- Korisuodatin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
599113000	6433200/ 4022009337433	**259,35**	**325,48**

WC-istuimet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

						Seinä-WC:t
						Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuin-kannelle
Valkoinen						502.959.00.1
Valkoinen, KeraTect						502.959.00.8
					Posliinin reunan korkeus	35 cm
						→ s. 405
WC-istuimet ja WC-istuinrenkaat, tilattava erikseen						
Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.969.01.1		→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.969.SX.1		→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.969.79.1		→ s. 406	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.969.FY.1		→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	502.970.01.1		→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Valtamerensininen	502.970.SX.1		→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Metsänvihreä	502.970.79.1		→ s. 406	✓
	Soft Close -mekanismilla	Karmiininpunainen	502.970.FY.1		→ s. 406	✓
Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	502.971.01.1		→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Valtamerensininen	502.971.SX.1		→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Metsänvihreä	502.971.79.1		→ s. 407	✓
	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	502.971.FY.1		→ s. 407	✓
Duofix-asennuselementit						
Huuhtelupainikkeet, tilattava lisäksi yhdessä Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden kanssa						
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille		Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: karmiininpunainen Pienen huuhtelun painike: oranssi	115.770.FY.5		→ s. 404	✓
		Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: valtameren sininen Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen	115.770.SX.5		→ s. 404	✓
		Painikelevy: valkoinen Ison huuhtelun painike: metsänvihreä Pienen huuhtelun painike: vaalean vihreä	115.770.79.5		→ s. 404	✓
Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu		Valkoinen	115.770.11.5		→ s. 404	✓

✓ Yhteensopiva

Seinä-WC:t

Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 7 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Piilokiinnitys
- Posliinin yläreunan korkeus: 35 cm

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.959.00.1	5658218/ 4025410101389	valkoinen	33,5	34,5	53	**311,00**	**390,31**
502.959.00.8	5658219/ 4025410101440	valkoinen / KeraTect	33,5	34,5	53	**370,23**	**464,64**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi tai WC-istuinrengas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount → s. 406
- Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla → s. 407
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree → s. 404

WC-istuinkannet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Toimituksen sisältö
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Lasten käsiin sovitetut kahvat mahdollistavat helpon ja hygieenisen avaamisen ja sulkemisen
- WC-istuinrengas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.970.01.1	5715086/ 4025410122599	valkoinen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**144,92**	**181,87**
502.970.SX.1	5715089/ 4025410122889	valtamerensininen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**144,92**	**181,87**
502.970.79.1	5715087/ 4025410122919	metsänvihreä	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**144,92**	**181,87**
502.970.FY.1	5715088/ 4025410122711	karmiininpunainen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi	**144,92**	**181,87**
502.969.01.1	5715082/ 4025410122568	valkoinen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**99,43**	**124,78**
502.969.SX.1	5715085/ 4025410122827	valtamerensininen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**99,43**	**124,78**
502.969.79.1	5715083/ 4025410122858	metsänvihreä	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**99,43**	**124,78**
502.969.FY.1	5715084/ 4025410122681	karmiininpunainen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**99,43**	**124,78**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 405

WC-istuinrenkaat

Geberit Bambini -WC-istuinrengas lapsille, kädensijoilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Ominaisuudet
- Lapsiystävällinen muotoilu
- Kädensijoilla
- WC-istuinrengas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Toimituksen sisältö
- WC-istuinrengas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.971.01.1	5715090/ 4025410122629	valkoinen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**80,39**	**100,89**
502.971.SX.1	5715093/ 4025410122940	valtamerensininen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**80,39**	**100,89**
502.971.79.1	5715091/ 4025410122971	metsänvihreä	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**80,39**	**100,89**
502.971.FY.1	5715092/ 4025410122742	karmiininpunainen	41	5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi	**80,39**	**100,89**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 405

Kylpyammeet

Kylpyammeet, mineraalipohjaista materiaalia

Geberit Bambini -epäsymmetrinen kylpyamme vauvoille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Ominaisuudet
- Viemäröinti jalkopäässä
- Epäsymmetrinen
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Viemäröintireikä ø 46 mm

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Ylivuotoputki

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
406010016	5815024/ 4022009295849	valkoinen (alpine) / matta	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Ei	**932,62**	**1170,44**

Geberit Bambini -soikea kylpyamme vauvoille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Ominaisuudet
- Viemäröinti keskellä
- Ovaali
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Viemäröintireikä ø 46 mm

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Ylivuotoputki

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
407010016	5815025/ 4022009295856	valkoinen (alpine) / matta	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Ei	**1061,86**	**1332,63**

Geberit Bambini -istumakylpyamme vauvoille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasoon asennettava
- Lastenhoitotiloihin
- Istumakylpyä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Ominaisuudet
- Viemäröinti keskellä
- Ovaali
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus
- Korotettu istuinkorkeus
- Viemäröintireikä ø 46 mm

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Viemäröintikappale
- Pohjaventtiilin tulppa, kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
407730016	5815026/ 4022009323863	valkoinen (alpine) / matta	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Ei	**965,54**	**1211,75**

Geberit Publica

Pesualtaat **412**

Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista 412

Monikäyttöaltaat **414**

Monikäyttöaltaat, posliinia 414
Tarvikkeet 416

Jätehuoltoaltaat **417**

Altaat 417
Altaat 417
Tarvikkeet 418

Altaat ammattikäyttöön **419**

Kipsinkeräysaltaat 419

Pesualtaat

Pesualtaat mineraalipohjaisesta materiaalista

Geberit Publica -pesuallas, pyöreä malli, aukoilla, esteetön







click & scan

Käyttötarkoitus
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Ominaisuudet
- Esteetön
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm								
402160016	5618700/ 4022009330038	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13	55	**553,44**	**694,57**

Tarvikkeet
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Publica -pesuallas, kulmikas, aukoilla, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Esteetön
- Kulmikas muotoilu
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm								
402170016	5618704/ 4022009330014	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13,5	55	**686,30**	**861,31**

Tarvikkeet
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Geberit Publica -pesuallas, kulmikas, aukoilla, esteetön, soveltuu dementiapotilaille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Varicor

Toimituksen sisältö
- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Esteetön
- Kulmikas muotoilu
- Kiinteästi valetut kahvat
- Korotettu takareuna
- Antibakteerinen
- Iskunkestävä
- Soveltuu dementiapotilaille
- Opastavat värimerkinnät
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus
- Saumaton pintakorjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 70 cm								
500.666.01.2	5618705/ 4025410587428	valkoinen (alpine) / matta	Keskellä	Ei ole	13,5	55	**773,98**	**971,34**

Tarvikkeet
- Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella → s. 620
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Monikäyttöaltaat

Monikäyttöaltaat, posliinia

Geberit Publica -monikäyttöallas ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi seinäankkureihin
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet
- Yhdellä altaalla
- Ylivuoto

Toimituksen sisältö
- Monikäyttöaltaat
- Viemäröintikappale
- Ylivuotosarja

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
361350000	5618733/ 4022009080513	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	50	16	46,5	25	20	39	32	14	**347,75**	**436,43**
361360000	5618734/ 4022009080520	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	60	20	56,5	30	20	50	43	13	**473,15**	**593,80**
361370000	5618735/ 4022009080537	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	70	25	66	35	20	50	43	14	**555,62**	**697,30**

Tarvikkeet
- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille → s. 416

Geberit Publica -monikäyttöallas ilman ylivuotoa, korkeus 20 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi seinäankkureihin
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Ominaisuudet
- Yhdellä altaalla
- Ilman ylivuotoa

Toimituksen sisältö
- Monikäyttöaltaat

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
360070000	5618736/ 4022009080506	valkoinen	Ei ole	70	20	50	**431,90**	**542,03**

Tarvikkeet
- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille → s. 416

Geberit Publica -monikäyttöallas kahdella pesualtaalla ja ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet
- Kahdella altaalla
- Ylivuoto

Toimituksen sisältö
- Monikäyttöaltaat
- Viemäröintikappale
- Ylivuotosarja

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
350490000	5618740/ 4022009077650	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	90	25	56	**1047,46**	**1314,56**

Geberit Publica Garda -monikäyttöallas ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Automaattipesuloille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet
- Yhdellä altaalla
- Ylivuoto
- Valmius pesulaudalle

Toimituksen sisältö
- Monikäyttöaltaat
- Viemäröintikappale
- Ylivuotosarja

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
355675000	5618739/ 4022009080360	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	74	35	58,5	**1543,32**	**1936,87**

Geberit Publica -monikäyttöallas ilman ylivuotoa, korkeus 13 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannakekiinnitys
- Asennettavaksi pöytätasoihin
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Ominaisuudet
- Yhdellä altaalla
- Ilman ylivuotoa
- Haponkestävä

Toimituksen sisältö
- Monikäyttöaltaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
360050000	5618738/ 4022009080483	valkoinen	Ei ole	50	46	25	13	40	**295,96**	**371,43**
360060000	5618737/ 4022009080490	valkoinen	Ei ole	60	56	30	13	40	**350,99**	**440,49**

Tarvikkeet
- Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille → s. 416

Tarvikkeet

Geberit-kulmarautasarja monikäyttöaltaille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Publica-monikäyttöaltaisiin

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet
- Tasaussäätötuilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500250000	5658158/ 4022009335644	36	**121,61**	**152,62**
500260000	5658159/ 4022009335668	45	**138,55**	**173,88**

Jätehuoltoaltaat

Altaat

Geberit Publica -allas ritilälle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Viemäriveden poiskaatamiseen
- Erittäin likaisten kohteiden puhdistukseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille
- Yksityisille alueille

Toimituksen sisältö
- Altaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
367200000	5618730/ 4022009080568	valkoinen	Ei ole	45	35	33,5	**342,92**	**430,36**

Tilattava erikseen
- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla
- Allasreunasuojat

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Publica -kääntöritilä puskureilla → s. 418
- Geberit Publica -allasreunasuoja → s. 418

Altaat

Geberit Publica -allas ritilällä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Viemärivesien, nestemäisten jätteiden ja ihmisten ulosteiden hävittämiseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille, lastenhoito- ja muille koulutuslaitoksille

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus

Toimituksen sisältö
- Allas
- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
201680600	5618729/ 4022009315875	valkoinen / KeraTect	Ei ole	40	37	49	**774,06**	**971,45**

Tarvikkeet

Geberit Publica -kääntöritilä puskureilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Publica-altaisiin

Toimituksen sisältö
- Kääntöritilä ruostumatonta terästä, vaimentimilla
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
552201000	5618732/ 4022009183153	**82,97**	**104,13**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Publica -allas ritilälle → s. 417

Geberit Publica -allasreunasuoja



click & scan

Käyttötarkoitus
- Publica-altaisiin

Toimituksen sisältö
- Allasreunasuojat

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
552003000	5618731/ 4022009183146	**29,93**	**37,56**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Publica -allas ritilälle → s. 417

Altaat ammattikäyttöön

Kipsinkeräysaltaat

Geberit Publica -kipsikeräysallas yläosa







click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannakekiinnitys
- Kerrostumien keräämiseen
- Teollisuuteen ja kauppoihin
- Kouluille ja muille koulutuslaitoksille

Ominaisuudet
- Kaksi viemäröintiä

Toimituksen sisältö
- Kipsinkeräysaltaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
362511000	5618722/ 4022009080544	valkoinen	Ei ole	78	23,5	51,5	**1554,64**	**1951,07**

Tilattava erikseen
- Gipsfangbecken Unterteil
- Asennussarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Publica -kipsikeräysallas alaosa → s. 419

Geberit Publica -kipsikeräysallas alaosa







click & scan

Käyttötarkoitus
- Publica-kipsikeräysallas, yläosa
- Kannakekiinnitys

Toimituksen sisältö
- Kipsinkeräysaltaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Tulisavi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
362512000	5618723/ 4022009080551	valkoinen	Ei ole	25	21	35	**529,77**	**664,86**

Tilattava erikseen
- Gipsfangbecken Oberteil

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Publica -kipsikeräysallas yläosa → s. 419

Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet

Pesu-wc-istuimet 424

Seinä-WC:ihin 424
Lattia-WC:t 430

Pesu-wc-kannet 432

Pesu-wc-kannet 432

Designlevyt 435

Pesu-wc-istuimille 435

Tarvikkeet 436

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä 436
Pesu-wc-istuimille 437
Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille 438
Kulutustavarat 442

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

PESU-WC
JOKAISEEN KOHTEESEEN

- WhirlSpray-suihkuteknologia
- TurboFlush-huuhtelutekniikka
- Säädettävä suihkun lämpötila
- Huuhtelukaulukseton wc-istuin
- Kaukosäädin
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen ja etähuollon kanssa
- WC-kansi duroplastista, Quick Release- ja SoftClose-toiminnoilla
- Käyttäjätunnistin
- Energiansäästötila
- Sähköliitäntä tarvitaan

Pesu-wc-istuimet

Seinä-WC:ihin

Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC







click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen
- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyttäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.210.11.1	5671200/ 4025416317630	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**4270,16**	**5359,05**
146.210.21.1	5671201/ 4025416317708	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**4350,81**	**5460,27**

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC







click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.200.11.1	5671202/ 4025416317494	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**3625,00**	**4549,38**
146.200.21.1	5671203/ 4025416317562	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**3705,65**	**4650,59**

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrengas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.220.11.1	5671204/ 4025416284857	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**2334,68**	**2930,02**
146.220.21.1	5671205/ 4025416284871	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**2415,32**	**3031,23**
146.220.JT.1	5671274/ 4025410059222	WC-istuin, Design-kansi: valkoinen / matta	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**2979,84**	**3739,70**

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC, kulmikas







click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrengas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.250.01.1	5671279/ 4025410103185	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**2576,61**	**3233,65**
146.250.21.1	5671280/ 4025410103079	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**2657,26**	**3334,86**

Tilattava erikseen
- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC







click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.290.11.1	5671206/ 4025416844334	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2119,49**	**2659,96**
146.290.FW.1	5671209/ 4025416219668	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2176,86**	**2731,96**
146.290.SI.1	5671207/ 4025416219446	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2157,75**	**2707,98**
146.290.SJ.1	5671208/ 4025416219552	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2157,75**	**2707,98**

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuin, seinä-WC







click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrengas ja WC-kansi
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus-luokka	Teho-notto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.350.01.1	5671281/ 4025410095015	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40,5	56,5	I	850	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**1044,35**	**1310,66**

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Lattia-WC:t

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, lattia-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 4 l
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 439
- WC-istuinrengas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin → s. 437
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Lattiamalli
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.240.11.1	5671211/ 4025416357308	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Huuhtelusäiliön verhous: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**4915,32**	**6168,73**
146.240.SI.1	5671272/ 4025410874306	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Etuosa: valkoinen / Lasi Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Sivupaneeli: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrengas ja WC-kansi	**4995,97**	**6269,94**

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC, back-to-wall



click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tarvikkeet
- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 438
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 439
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle → s. 467
- Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle → s. 466
- Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla
- Geberit-liitoskäyrä 90°

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Lattiamalli
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 6–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduuleiden yhteydessä mahdollisia
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.310.11.1	5671235/ 4025410757159	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2152,58**	**2701,49**
146.310.FW.1	5671237/ 4025410758590	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2206,83**	**2769,57**
146.310.SI.1	5671234/ 4025410677815	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2188,75**	**2746,88**
146.310.SJ.1	5671236/ 4025410758606	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**2188,75**	**2746,88**

Pesu-wc-kannet

Pesu-wc-kannet

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö
- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.270.11.1	5671240/ 4025416844327	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**1770,16**	**2221,55**
146.270.FW.1	5671243/ 4025416845768	Design-kansi: Harjattu teräs Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**1827,42**	**2293,41**
146.270.SI.1	5671241/ 4025416845805	Design-kansi: valkoinen / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**1808,33**	**2269,45**
146.270.SJ.1	5671242/ 4025416845836	Design-kansi: musta / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**1808,33**	**2269,45**

Tilattava erikseen
- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 202
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kalkinpoistoaine 125 ml

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumennin kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-toiminto	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
146.070.11.1	5671244/ 4025416844181	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi	**963,71**	**1209,46**

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 202
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 312
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 127

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 436

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

Designlevyt

Pesu-wc-istuimille

Designlevy Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Mallin Geberit AquaClean Alba yhdistämiseen Geberit piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Sela -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit AquaClean Mera -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Twinline-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm (alkaen valmistusvuodesta 1997 tai alkaen valmistusvuodesta 1988 sisäänrakennetulla muunnossarjalla kaksoishuuhtelussa)
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin, jos vesikytkentää varten tarvittavaa porausta ei voida tehdä (esim. vuokra-asunto)
- Täysin kaakeloiduille pinnoille

Toimituksen sisältö
- Peitelevy
- 4 painotankoa
- Muunnoskappale lattatiiviste säteittäisesti tiivistävänä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva etäisyydellä 66–69 cm, mitattuna huuhtelupainikkeen keskikohdasta posliinin kiinnityksen keskikohtaan
- Lisävarustesarja asennettavissa ja irrotettavissa ilman kaakelipinnan vaurioita
- Peitelevy sisäänrakennetulla huuhtelulla kaksoishuuhtelua varten
- Mattakromattu huuhtelupainike
- Pinnan tasoon asennettava
- Piilotetusti johdettu vesikytkentä
- Verkkojohto asennettavissa peitelevyn taakse

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.328.SI.1	5671245/ 4025416656012	valkoinen / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106	**939,26**	**1178,77**
115.328.SJ.1	5671246/ 4025416656036	musta / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106	**922,70**	**1157,99**
115.329.11.1	/4025416219415	valkoinen (alpine)	Laminaattilevy	1,5	47,5	106	**524,05**	**657,68**

Tarvikkeet
- Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800
- Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm
- Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm → s. 625

Tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Ei suojaputkea 
Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓
Geberit AquaClean Mera -malliin			
Designlevy	115.329.11.1		✓
	115.328.SI.1		✓
	115.328.SJ.1		✓

✓ Vaaditaan

Pesu-wc-istuimille

Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 asti)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 saakka)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodet 2019 – syyskuu 2023)

Ominaisuudet
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	4,1 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.039.00.1	5671212/ 4025416439844	**251,04**	**315,06**

Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit DuoFresh -moduulin piilotettuun sähköliitokseen, jossa on manuaalinen käynnistys
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuodesta heinäkuu 2022 alkaen)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuodesta kesäkuu 2022 alkaen)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodesta lokakuu 2023)

Ominaisuudet
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa elektronisen huuhtelun yhteydessä
- Geberit DuoFresh -moduulin hajunpoistotoiminnon automaattinen aktivointi

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	12 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.049.00.1	5756854/ 4025410714350	**201,53**	**252,92**

WC-istuinrengas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille

Ominaisuudet
- Kannake sivuttaisille voimille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.042.11.1	5671247/ 4025416285175	valkoinen (alpine)	**251,22**	**315,28**

Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille

Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille

Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.038.SI.1	5671213/ 4025416817031	valkoinen / Lasi	9,3	9,3	**290,36**	**364,40**
147.038.SJ.1	5671214/ 4025416817048	musta / Lasi	9,3	9,3	**290,36**	**364,40**

Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean Sela



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin

Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.041.SI.1	5671277/ 4025416816218	valkoinen / Lasi	9,3	9,3	**291,00**	**365,21**
147.041.SJ.1	5671278/ 4025416816232	musta / Lasi	9,3	9,3	**291,00**	**365,21**

Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille
- Pesu-WC-istuintoimintojen kosketusvapaa ohjaus

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet
- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Kosketusvapaa laukaisu
- Muovinen pinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö
- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.044.00.1	5671215/ 4025416351443	valkoinen / Muovi	**290,36**	**364,40**

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera

click & scan

Käyttötarkoitus
- Malliin Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.840.01.1	5671287/ 4064746001291	valkoinen	**115,74**	**145,25**

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera, lattia-WC

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuimille, lattia-WC:ille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.830.01.1	5671285/ 4064746001307	valkoinen	115,74	145,25

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Sela -malliin (valmistusvuodesta 2019 alkaen)
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Sela (≥ v 8.0)

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.820.01.1	5671283/ 4064746001314	valkoinen	115,74	145,25

Tarvikkeet
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Kauko-ohjain, pieni, malliin Geberit AquaClean

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma Classic -malliin
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Tuma (≥ v 13.0)
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Toimituksen sisältö
- Kauko-ohjain
- Paristo
- Seinäkannake

Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
245.368.01.1	5671282/ 4064746001321	valkoinen	82,03	102,95

Tarvikkeet
- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 441

Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Sela -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.086.01.1	/4064746001338	valkoinen	46,87	58,82

Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Alba -kauko-ohjaimille
- Geberit AquaClean Tuma Classic -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.076.01.1	/4064746001345	valkoinen	42,63	53,50

Geberit -jakorasia

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitäntään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitäntään yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994	60,15	75,49

Kulutustavarat

Geberit AquaClean -puhdistusaine

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 500 ml

Ominaisuudet
- Sisältö 500 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.546.00.1	5671216/ 4025416118404	10,46	13,13

Geberit AquaClean -puhdistussarja

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Ominaisuudet
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 500 ml
- Liina

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.547.00.1	5671276/ 4025416118411	13,78	17,29

Geberit AquaClean -puhdistusaineen täyttöpussi

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen
- Geberit AquaClean -puhdistusainepullon täyttämiseen kahdesti

Ominaisuudet
- Täyttöpussi 1000 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö
- Puhdistusaine 1000 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.073.00.1	5671275/ 4025410579096	11,48	14,41

Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Mera -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Tuma -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Sela -mallin kalkinpoistoon
- Kalkinpoistoon Geberit AquaClean Alba

Ominaisuudet
- Käyttövalmis
- Yhteen kalkinpoistojaksoon

Toimituksen sisältö
- Pullo 125 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
147.040.00.1	5671217/ 4025416440277	10,97	13,77

- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390	39,74	49,87

Aktiivihiilisuodatin Geberit AquaClean 8000plus -pesu-wc-istuimiin

click & scan

Käyttötarkoitus
- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Toimituksen sisältö
- Aktiivihiilisuodatin

Ominaisuudet
- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
250.022.00.1	5671248/ 4025416582083	40,42	50,73

Geberit AquaClean 8000plus -suuttimen puhdistusaine

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Toimituksen sisältö
- Suuttimen puhdistusaine 400 ml

Ominaisuudet
- Sisältö 400 ml
- Noin 650 käyttöön
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.545.00.1	5671249/ 4025416118428	24,33	30,53

Geberit Monolith -moduulit

Säiliömoduulit WC-istuimiin 448

Seinä-WC:ihin 448
Lattia-WC:ihin 456
Tarvikkeet 464
Kulutustavarat 470

Bideitten säiliömoduulit 471

Seinä- ja lattiabideisiin 471

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Seinä-WC:ihin

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.021.JK.5	5756738/ 4025410951298		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.021.JL.5	5756739/ 4025410951304		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.021.SI.5	5756461/ 4025416553403		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.021.SJ.6	5756774/ 4025410523877		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.021.SL.5	5756463/ 4025416553519		Etuosa: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1035,93**	**1300,09**
131.021.CD.5	5757188/ 4064746110887	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.021.TD.5	5757189/ 4064746110900	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia





click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.021.00.5	5756741/ 4025410519375	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1199,19**	**1504,98**
131.021.JV.5	5756740/ 4025410954541	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1199,19**	**1504,98**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia





click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.JK.7	5756915/ 4025410762993		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.221.JL.7	5756916/ 4025410763013		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.221.SI.7	5756913/ 4025410762955		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.221.SJ.7	5756914/ 4025410762979		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.221.CD.7	5757196/ 4064746110962	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.221.TD.7	5757197/ 4064746110986	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.00.7	5756918/ 4025410763051	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2310,91**	**2900,19**
131.221.JV.7	5756917/ 4025410763037	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2310,91**	**2900,19**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.031.JK.5	5756746/ 4025410951984		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.031.JL.5	5756747/ 4025410963192		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.031.SI.5	5756466/ 4025416554394		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.031.SJ.6	5756775/ 4025410523709		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.031.CD.5	5757190/ 4064746111006	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.031.TD.5	5757191/ 4064746111020	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia





click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.031.00.5	5756749/ 4025410519122	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1370,12**	**1719,50**
131.031.JV.5	5756748/ 4025410954657	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1370,12**	**1719,50**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.JK.7	5756921/ 4025410763235		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.231.JL.7	5756922/ 4025410763259		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.231.SI.7	5756919/ 4025410763198		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.231.SJ.7	5756920/ 4025410763211		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.231.CD.7	5757198/ 4064746111044	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.231.TD.7	5757199/ 4064746111068	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.00.7	5756924/ 4025410763297	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2366,09**	**2969,44**
131.231.JV.7	5756923/ 4025410763273	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2366,09**	**2969,44**

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 465
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 466
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Lattia-WC:ihin

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.001.JK.5	5756722/ 4025410951199		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.001.JL.5	5756723/ 4025410951274		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.001.SI.5	5756456/ 4025416551942		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.001.SJ.6	5756773/ 4025410523570		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.001.SL.5	5756458/ 4025416552024		Etuosa: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1035,93**	**1300,09**
131.001.CD.5	5757186/ 4064746110603	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**
131.001.TD.5	5757187/ 4064746110627	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1066,44**	**1338,38**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.001.00.5	5756725/ 4025410519030	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1199,19**	**1504,98**
131.001.JV.5	5756724/ 4025410953155	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**1199,19**	**1504,98**

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.201.JK.7	5756909/ 4025410762634		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.201.JL.7	5756910/ 4025410762658		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.201.SI.7	5756907/ 4025410762290		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.201.SJ.7	5756908/ 4025410762610		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.201.CD.7	5757194/ 4064746110689	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**
131.201.TD.7	5757195/ 4064746110702	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2159,60**	**2710,30**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.201.00.7	5756912/ 4025410762696	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2310,91**	**2900,19**
131.201.JV.7	5756911/ 4025410762672	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	**2310,91**	**2900,19**

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.033.JK.5	5756730/ 4025410951991		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.033.JL.5	5756731/ 4025410952004		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.033.SI.5	5756470/ 4025416554455		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.033.SJ.6	5756776/ 4025410523914		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.033.CD.5	5757192/ 4064746110726	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**
131.033.TD.5	5757193/ 4064746110740	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1223,26**	**1535,19**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.033.00.5	5756733/ 4025410519177	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1370,12**	**1719,50**
131.033.JV.5	5756732/ 4025410954664	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	**1370,12**	**1719,50**

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.233.JK.7	5756927/ 4025410763358		Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.233.JL.7	5756928/ 4025410763372		Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.233.SI.7	5756925/ 4025410763310		Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.233.SJ.7	5756926/ 4025410763334		Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.233.CD.7	5757200/ 4064746110764	U	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**
131.233.TD.7	5757201/ 4064746110788	U	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2211,62**	**2775,58**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:lle P-käyrällä ja huuhteluveden tulokorkeudella 32–36 cm lattiasta (EN 33)
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.233.00.7	5756930/ 4025410763419	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2366,09**	**2969,44**
131.233.JV.7	5756929/ 4025410763396	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	**2366,09**	**2969,44**

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 468
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 464
- Geberit -jakorasia → s. 442
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 437
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 469

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tarvikkeet

Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sivulla olevaan vesikytkentään

Ominaisuudet
- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

Toimituksen sisältö
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartioliitintä
- Liitosnippa, poikkeama

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.071.21.1	5756050/ 4025416073048	kromi / Kiiltävä	114,60	143,82

Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö
- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.074.00.1	5756661/ 4025416073536	91,52	114,86

Geberit-viemäröintisarja WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.083.16.1	5658165/ 4025416073765	90	90	0	24,22	30,40

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- 2 kierretankoa M12

Tuotenro	LVI nro./ EAN	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.084.16.1	5756658/ 4025416073772	0	34,87	43,76

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90	0	25,61	32,14

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC

Toimituksen sisältö
- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
388.352.29.1	/4025416279099	90	24,34	30,55

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90	0	62,74	78,74

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635	63,82	80,09

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5	**58,67**	**73,63**

Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802	**162,50**	**203,94**

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin

Toimituksen sisältö
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Korkeussäädettävä 7 cm asti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.019.00.1	5756659/ 4025416222637	52,27	65,60

Geberit Monolith -välikehys



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.011.00.1	5756660/ 4025416572596	Alumiini, kiillotettu	300,70	377,38

Tarvikkeet
- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 468

- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille

click & scan

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.112.TA.1	5756556/ 4025416552215	Harjattu alumiini	59,49	74,66

Geberit -jakorasia

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitäntään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liitäntään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitäntään yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66

Ominaisuudet
- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö
- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994	60,15	75,49

Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

click & scan

Käyttötarkoitus
- Liitäntään DALI-yhteensopivaan ohjaukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.034.00.1	/4025410062376	49,23	61,78

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Kulutustavarat

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390	**39,74**	**49,87**

Bideitten säiliömoduulit

Seinä- ja lattiabideisiin

Geberit Monolith -säiliömoduuli bideelle, 101 cm, pyyhetangolla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Lattia- ja seinä-bideisiin
- Allashanoille
- Seinäkiinnityksiin
- Vesikytkentöihin alhaalta
- Lattia- ja seinä-bideiden vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Toimituksen sisältö
- Vesikytkentäsarja, jossa 2 liitoskäyrää 90° kierre 1/2" ja G 3/8"
- P-vesilukko
- Kansi
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet massiiviseinään

Ominaisuudet
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 cm
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Seinäkiinnityksen korkeus 8–21 cm valmiista lattiapinnasta
- Seinä-bideen kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Pyyhetanko kromattu
- Itsekantava
- Vesikytkentä alhaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.030.JK.5	5756755/ 4025410963185	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**965,22**	**1211,35**
131.030.JL.5	5756754/ 4025410952455	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**965,22**	**1211,35**
131.030.SI.5	5756474/ 4025416574309	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	**965,22**	**1211,35**
131.030.SJ.6	5756803/ 4025410523730	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	**932,59**	**1170,40**

Tarvikkeet
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 469
- Geberit Monolith -välikehys → s. 468

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella 474

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella. . 474
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella 475
Ilman peitekantta. 476

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 480

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 481
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 483
Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen 486
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella 492
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle 501

Urinaalit, vedetön käyttö 504

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö 504
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö 504
Ilman peitekantta. 506

Väliseinät 508

Väliseinät, muovista 508
Väliseinät, lasista 509
Väliseinät, posliinista 509

Tarvikkeet 510

Urinaalien kannet. 510
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet 511
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja muunnoskappaleet. 513
Kannakemateriaali 513
Pohjaventtiilit 515
Huuhtelujakaja 516
Viemäröintikappaleet. 516

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Ilman kantta			
		Geberit Renova trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin			✓		✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓		✓	
Geberit GIS -urinaalielementit					
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen			✓		✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle			✓		✓
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓		✓
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓		✓	
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓		✓	

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Geberit Renova Trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
			→ s. 247	→ s. 246	→ s. 479	→ s. 478
Urinaalivesilukot						
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto			✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto			✓	✓	✓	✓
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet						
510400000 Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille		→ s. 511			✓	
Viemäröintitarvikkeet						
152.231.11.1 Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaipalla		→ s. 475				
152.608.46.1 Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla		→ s. 475			✓	
Kannakemateriaali						
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten					✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓		✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓		✓[1]
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514	✓[1]	✓[1]		✓[1]
521011000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 514			✓	
521015000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 514			✓	
Huuhteluputket						
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla				✓		✓
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 513		✓		✓
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus						
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 521		✓		✓
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 522		✓		✓

✓ Yhteensopiva

[1] Sisältyy toimitukseen

Ilman peitekantta

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	valkoinen	33	60	30	Taakse	**257,12**	**322,69**
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**308,54**	**387,22**

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	valkoinen	33	60	30	Taakse	**235,47**	**295,51**
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**286,89**	**360,05**

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 513

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Alivio -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
238100000	5677029/ 4022009328875	valkoinen	34	57	34	Taakse tai alas	**326,75**	**410,07**

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Aller -urinaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Näkyvä kiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
236600000	5677017/ 4022009045376	**PA**	valkoinen	35	56,5	35	Taakse tai alas	**255,53**	**320,69**
236600600	5677020/ 4022009216714	**PA**	valkoinen / KeraTect	35	56,5	35	Taakse tai alas	**325,90**	**409,00**

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 514

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 523
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille → s. 511

- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Pinta-asennettavalle tai piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle							
		Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Valkoinen		503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / valkoinen		503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
Geberit Duofix -urinaalielementit									
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin		✓	✓	✓					
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				
Geberit GIS -urinaalielementit									
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle		✓	✓	✓					
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä		✓	✓	✓					
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				

✓ Yhteensopiva

[1] Vain lisätarvikkeiden kanssa art. nro 116.120.00.1 - Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle
[2] Vain yhdistettynä pinta-asennettavaan peitettyyn urinaalihuuhtelulaitteeseen, tuotenro 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Ilman ohjausta						
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Valkoinen			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / valkoinen			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8			
			→ s. 243	→ s. 244	→ s. 245	→ s. 488	→ s. 489	→ s. 490	→ s. 491
Urinaalivesilukot									
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 512			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
243.312.00.1 Geberit-urinaalivesilukko poistoimutoiminnolla, päältä vaihdettavissa		→ s. 483					✓1)	✓1)	✓1)
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto			✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto			✓	✓	✓	✓			
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet									
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 512					✓2)	✓2)	✓2)
116.065.00.1 Geberit-poistoimusuutin vesilukon sovittimelle		→ s. 483					✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512			✓		✓1)	✓1)	✓1)
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512			✓		✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115					✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 513			✓		✓	✓	✓
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 511			✓	✓			
116.119.00.1 Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M		→ s. 511	✓	✓					
Viemäröintitarvikkeet									
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 515			✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 515			✓2)	✓2)			

	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ s. 492	→ s. 493	→ s. 494	→ s. 495	→ s. 496	→ s. 497	→ s. 498	→ s. 499	→ s. 500	→ s. 501	→ s. 502	→ s. 503
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Ilman ohjausta							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 516			✓	✓				
Kannakemateriaali										
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen							✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten							✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓	✓	✓	✓				
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 514			✓					
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 514			✓					
Integroidut ohjaukset										
243.275.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen										
243.276.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen										
243.277.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö										
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus										
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 521	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 522	✓	✓	✓	✓				
Liitännät										
116.120.00.1 Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle		→ s. 516	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla			✓	✓	✓					
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 513	✓	✓	✓					

✓ Yhteensopiva
[1] Sisältyy toimitukseen
[2] Valinnainen toimintojen laajennus

	Sisäänrakennetulla ohjauksella									Sisäänrakennettuun ohjaukseen		
	Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓

Pinta- ja piiloasennettavaan urinaalihuuhtelulaitteeseen

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas	**185,02**	**232,20**
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas	**254,40**	**319,27**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas	247,47	310,57
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas	316,85	397,65

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas







click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas	439,43	551,48
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas	508,81	638,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 514
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 516

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 513
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 508
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509

Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemäröintikappale
- Viemärin sihti
- Suutinpää ja metalliletku liitäntään R 1/2"
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.655.00.1	5677068/ 4025410870971	valkoinen	33	60	30	Taakse	**351,86**	**441,58**
501.655.00.8	5677069/ 4025410950864	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**406,00**	**509,53**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 522
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 521
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 509
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 509

- Vesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Preda -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.070.00.1	5677018/ 4025416529033	valkoinen	31	66,5	37	Taakse	**503,05**	**631,33**

Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 550
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.080.00.1	5677019/ 4025416530091	valkoinen	34	70	37	Taakse	**670,75**	**841,79**

Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 550
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen

Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.140.00.1	/4025416696018	valkoinen	42	84	37	Taakse	**720,66**	**904,43**

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 512
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.072.00.1	5677000/ 4025416529828	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1341,47**	**1683,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.082.00.1	5677004/ 4025416530282	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1481,22**	**1858,93**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.142.00.1	/4025416696049	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1579,90**	**1982,77**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.073.00.1	5677001/ 4025416529873	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1341,47**	**1683,54**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.083.00.1	5677005/ 4025416530312	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1481,22**	**1858,93**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.143.00.1	/4025416696070	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1579,90**	**1982,77**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.074.00.1	5677002/ 4025416529903	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1620,96	2034,30

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.084.00.1	5677006/ 4025416530404	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	**1760,70**	**2209,68**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävää huuhtelua
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.144.00.1	/4025416696094	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei	1857,07	2330,62

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.075.00.1	5677003/ 4025416530039	valkoinen	31	69,5	37	Taakse	**754,59**	**947,01**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.085.00.1	5677007/ 4025416530503	valkoinen	34	73	37	Taakse	**838,43**	**1052,23**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle







click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.147.00.1	/4025416800200	valkoinen	42	87	37	Taakse	**886,96**	**1113,13**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 513
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 512
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit, vedetön käyttö

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Vedetön käyttö			
		Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / valkoinen					501.657.00.8
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille		✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
			→ s. 506	→ s. 507	→ s. 507	→ s. 506
Urinaalivesilukot						
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 512	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
Vesilukkotarvikkeet						
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 512	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 512	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115			✓	✓	✓	✓1)
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 513	✓	✓	✓	
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 511				✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Viemäröintitarvikkeet						
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 515				✓1)
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 515				✓2)
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 516				✓
Kannakemateriaali						
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen				✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten			✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513				✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 513				✓1)
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 514				✓1)
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 514				
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 514				

✓ Yhteensopiva

[1] Sisältyy toimitukseen
[2] Valinnainen toimintojen laajennus

Ilman peitekantta

Geberit Narva -urinaali, vedetön, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Piilokiinnitys
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Posliini
- Viemäröintikappale
- Viemäröintikappaleen asennusavain
- Viemärin sihti
- Hybridivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.657.00.8	5677070/ 4025410950888	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse	**406,00**	**509,53**

Geberit Preda -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.071.00.1	5677008/ 4025416529798	valkoinen	31	66,5	37	Taakse	**475,12**	**596,28**

Geberit Selva -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.081.00.1	5677009/ 4025416530138	valkoinen	34	70	37	Taakse	**642,80**	**806,71**

Geberit Tamina -urinaali, vedetön



click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.141.00.1	/4025416696025	valkoinen	42	84	37	Taakse	**692,92**	**869,61**

Tarvikkeet
- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen

Väliseinät

Väliseinät, muovista

Geberit-väliseinä, muovi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Ominaisuudet
- Piilokiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.202.11.1	5677013/ 4025416522539	valkoinen (alpine)	42	7,6	76	416,09	522,19

Geberit Basic -väliseinä, muovi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Ominaisuudet
- Piilokiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö
- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.201.11.1	5677012/ 4025416522508	valkoinen (alpine)	44	74	297,19	372,97

Väliseinät, lasista

Geberit-väliseinä, lasi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ESG (yksikerroksinen turvalasi)

Ominaisuudet
- Väliseinä lasia, molemmin puolin satinoitu
- Kannake ruostesuojattu
- Kannakkeen pinta harjattu ja eloksoitu
- Peitetty asennus

Toimituksen sisältö
- Kansi
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.205.CD.1	5677087/ 4064746044618	antrasiitti	43,2	4	75,4	**640,56**	**803,90**
115.205.TD.1	5677088/ 4064746044601	valkoinen	43,2	4	75,4	**640,56**	**803,90**
115.211.CD.1	5677015/ 4025416561569	antrasiitti / Satinoitu	43,2	4	75,4	**636,08**	**798,28**
115.211.TD.1	5677014/ 4025416545590	valkoinen / Satinoitu	43,2	4	75,4	**636,08**	**798,28**
115.211.TF.1	5677016/ 4025416545774	umbra / Satinoitu	43,2	4	75,4	**636,08**	**798,28**

Väliseinät, posliinista

Geberit-väliseinä, posliini



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
110000000	5677049/ 4022009323962	valkoinen	40	10	70	**149,57**	**187,71**

Tarvikkeet

Urinaalien kannet

Geberit Pareo -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pareo-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573410000	5677051/ 4022009163087	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	151,45	190,07

Geberit Corso -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Corso-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
573900000	5677052/ 4022009160895	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	138,61	173,96

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing-mekanismi	Saranamateriaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
572130000	5715053/ 4022009305685	valkoinen	Ei	Kromattu messinki	101,85	127,82

Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M

click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.119.00.1	5677089/ 4064746039546	23,12	29,02

Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille

Ominaisuudet
- Korroosiovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510400000	5677053/ 4022009179538	Ruostumaton teräs	26,45	33,19

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihybridivesilukoille
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Muovisten huuhtelusiivilöiden korvaamiseen

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilä ø 82 mm

Ominaisuudet
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.675.00.1	5677054/ 4025416138945	49,62	62,27

Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiin urinaaleihin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.
- Hybridiurinaaleihin

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.066.00.1	5733501/ 4025416530824	40	23,00	28,87

Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.058.00.1	5733502/ 4025416574347	112	23,00	28,87

Tilattava erikseen
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 512

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140





click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Imutoiminnolla varustettujen Geberit -urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.059.00.1	5677010/ 4025416574392	valkoinen	23,00	28,87
116.059.SN.1	/4025416594017	Harjattu	68,53	86,01

Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140





click & scan

Käyttötarkoitus
- Huoneilman raikastamiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.584.00.1	/4025416658689	19,17	24,06

- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja muunnoskappaleet

Geberit-tuloyhde urinaaleille



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki

Ominaisuudet
- Ulkokierre 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521005000	5677062/ 4022009163223	25,67	32,22

Kannakemateriaali

Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551070000	5677055/ 4022009163360		26,45	33,19
551075000	5677056/ 4022009163261	valkoinen	26,45	33,19

Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
597159000	5677057/ 4022009206449	9,03	11,33

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten

click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaaleille, joissa on näkyvä kiinnitys

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
521011000	5677058/ 4022009163247	Kromattu	26,45	33,19
521015000	5677059/ 4022009163254	valkoinen	29,02	36,42

Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen

click & scan

Käyttötarkoitus
- Remontteihin ja muunnoksiin

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554015000	5677060/ 4022009231205	42,76	53,66

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 245

Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin

click & scan

Käyttötarkoitus
- Centaurus-urinaaleja varten

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
595723000	5677061/ 4022009231199	9,03	11,33

Pohjaventtiilit

Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Hybridikäyttöisiä Centaurus-urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten, piiloasennettavalla urinaalihuuhte-lulaitteella
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Hybridivesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä muovia
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilä ø 125 mm
- Urinaaliritilä ø 115 mm
- Huoltoavain
- Hybridivesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.672.00.1	5677064/ 4025416221852	50	115,76	145,28

Tilattava erikseen
- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 516

Tarvikkeet
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82 → s. 511

Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiä Smyle-urinaaleja varten
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Vedettömiä Centaurus-urinaaleja varten
- Geberit-kalvovesilukkojen kiinnitykseen

Ominaisuudet
- Kalvovesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Huuhtelusiivilän nostin
- Huuhtelusiivilä ø 47 mm
- Kalvovesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.673.00.1	5677065/ 4025416221913	50	115,76	145,28

Tilattava erikseen
- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 516

Huuhtelujakaja

Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle

click & scan

Käyttötarkoitus
- Huuhtelujakajilla varustetuille urinaaleille
- Saneerauksiin yhdessä urinaalien Geberit Renova / Selnova S / M / L kanssa

Ominaisuudet
- Joustava hanakulman G 1/2" asemointi

Toimituksen sisältö
- Geberit-metalliletku urinaaliin (244.913.00.1)
- Geberit-liitoskäyrä urinaaleille (243.543.00.1)
- Geberit-takaiskuventtiili kulmasulkuventtiilille (243.342.00.1)
- Geberit-kytkentähaara huuhtelujakajalle, metalliletkulle (246.147.00.1)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.120.00.1	5733520/ 4064746039539	185,02	232,20

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 243
- Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 244
- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 245

Viemäröintikappaleet

Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille

click & scan

Käyttötarkoitus
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Pistojärjestelmä Geberit Silent-PP
- Suora liitin PP:stä, ø 50 mm
- Akselisiirtymä enintään 3,6 cm
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- 2 putkea O-rengasmuhvilla, pituus 250 mm
- 2 käyrää 30°
- Käyrä 87,5°

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.674.00.1	5677066/ 4025416222897	50	33,07	41,50

GEBERIT

Urinaalihuuhtelulaitteet

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet 520

Pinta-asennus 521

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen 521
Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen 522

Uppoasennus 524

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen 524
Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen 531
Varustettu pneumaattisella huuhtelutoiminnolla 538

Tarvikkeet 548

Asennus- ja muunnossarjat 548
Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos 549
Peitelevyt 550
Ulkoisille ohjauksille 551

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Toteutus	Pinta-asennus			Piiloasennus
	Verkkovirtakäyttöinen	Paristokäyttöinen		Pneumatiikka
Muut	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Malli 01 pyöreä				116.011.xx.5
Malli 01 kulmikas				116.064.XX.1
Malli 10 pyöreä				116.015.xx.1
Malli 40 pyöreä				116.014.xx.1
Malli 40 kulmikas				116.217.xx.1
Malli 50 kulmikas				116.016.xx.5
Mambo				116.013.FW.1
Geberit Duofix -urinaalielementit				
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin				✓
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin				✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille	✓	✓		
Geberit GIS -urinaalielementit				
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen				✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle				
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle	✓	✓		
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle	✓	✓		
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä				✓

✓ Yhteensopiva

Pinta-asennus

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu

click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö
- Säätöelektroniikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.076.00.1	5733513/ 4025410870803	≤ 0,5	**639,40**	**802,45**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet
- Geberit Silent-PP -kulmayhde

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätöelektroniikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.077.00.1	5733514/ 4025410870957	≤ 0,5	**639,40**	**802,45**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Pinta-asennettavien manuaalisten urinaalihuuhteluventtiilien korvaamiseen
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Takaa tuleviin uppoasennettaviin vesikytkentöihin
- Tiloihin, joissa vähimmäisetäisyys vastakkaiseen seinään on pieni

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,23 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,4 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	24 h / 48 h / 0 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	2–30 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Kromattu

Ominaisuudet

- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Virtausrajoittimella 14 l/min
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä

Toimituksen sisältö

- Liitinkotelo
- Infrapunasäätöyksikkö
- Magneettiventtiili
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Seinäkiinnityslaippa R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.805.21.5	6413214/ 4025410052056	kromi / Kiiltävä	**459,77**	**577,01**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle

Uppoasennus

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet
- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö
- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.021.11.5	5756520/ 4025416167099	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**651,83**	**818,05**
116.021.21.5	5756521/ 4025416167525	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**651,83**	**818,05**
116.021.DW.5	5757058/ 4064746045394	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**663,08**	**832,17**
116.021.JQ.5	5756890/ 4025410703040	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**682,67**	**856,75**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.093.11.1	5757086/ 4064746045417	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.093.21.1	5757087/ 4064746045424	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.093.DW.1	5757088/ 4064746045448	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.093.JQ.1	5757089/ 4064746045431	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.025.16.1	5756892/ 4025410703323	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**818,39**	**1027,08**
116.025.DW.1	5756894/ 4025410703347	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**818,39**	**1027,08**
116.025.JQ.1	5756895/ 4025410703316	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**770,21**	**966,61**
116.025.KH.1	5756536/ 4025416940579	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.025.KJ.1	5756537/ 4025416940586	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,83**	**920,96**
116.025.KK.1	5756538/ 4025416940593	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.025.KM.1	5756540/ 4025416940616	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.025.SN.1	5756542/ 4025416848028	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**733,83**	**920,96**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho-notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.024.14.1	5757059/ 4064746043239		Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.024.FW.1	5757061/ 4064746043192		Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.024.JK.1	5757062/ 4064746043178		Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.024.JL.1	5757063/ 4064746043185		Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.024.JT.1	5757064/ 4064746043246		Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.024.QB.1	5757066/ 4064746043208		Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.024.QD.1	5757067/ 4064746043215		Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.024.QF.1	5757068/ 4064746043222		Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.024.SI.1	5757069/ 4064746043130		Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.024.SJ.1	5757070/ 4064746043154		Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.024.ID.1	5757182/ 4064746097423	U	Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1053,69**	**1322,38**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.791.00.2	5757155/ 4064746084256	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1449,21**	**1818,76**
004.791.00.3	5757156/ 4064746084263	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1514,10**	**1900,20**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho-notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.227.14.1	5757104/ 4064746043437		Painikelevy: mattamusta	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.227.FW.1	5757105/ 4064746043390		Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.227.JK.1	5757106/ 4064746043376		Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.227.JL.1	5757107/ 4064746043383		Painikelevy: hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.227.JT.1	5757108/ 4064746043444		Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.227.QB.1	5757109/ 4064746043406		Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.227.QD.1	5757110/ 4064746043413		Painikelevy: musta kromi	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.227.QF.1	5757111/ 4064746043420		Painikelevy: Messinki	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.227.SI.1	5757112/ 4064746043352		Painikelevy: valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.227.SJ.1	5757113/ 4064746043369		Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.227.ID.1	5757184/ 4064746097447	U	Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1097,98**	**1377,96**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.790.00.2	5757153/ 4064746084218	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1405,95**	**1764,47**
004.790.00.3	5757154/ 4064746084225	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1470,84**	**1845,90**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Elektronisella huuhtelutoiminnolla, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.031.11.5	5756523/ 4025416167129	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**651,83**	**818,05**
116.031.21.5	5756524/ 4025416167150	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**651,83**	**818,05**
116.031.DW.5	5757071/ 4064746045400	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**695,11**	**872,36**
116.031.JQ.5	5756888/ 4025410703033	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**682,67**	**856,75**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.094.11.1	5757090/ 4064746045455	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.094.21.1	5757091/ 4064746045462	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.094.DW.1	5757092/ 4064746045486	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**
116.094.JQ.1	5757093/ 4064746045479	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**735,20**	**922,68**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.035.16.1	5756893/ 4025410703279	Painikelevy: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: mattamusta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**818,39**	**1027,08**
116.035.DW.1	5756896/ 4025410703293	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta / Matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**818,39**	**1027,08**
116.035.JQ.1	5756891/ 4025410703262	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**770,21**	**966,61**
116.035.KH.1	5756543/ 4025416940746	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.035.KJ.1	5756544/ 4025416940753	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,85**	**920,98**
116.035.KK.1	5756545/ 4025416940760	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.035.KM.1	5756547/ 4025416940784	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5	**733,48**	**920,52**
116.035.SN.1	5756549/ 4025416848042	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5	**733,83**	**920,96**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho-notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.034.14.1	5757072/ 4064746043338		Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.034.FW.1	5757073/ 4064746043291		Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.034.JK.1	5757074/ 4064746043277		Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.034.JL.1	5757075/ 4064746043284		Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.034.JT.1	5757076/ 4064746043345		Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**868,88**	**1090,44**
116.034.QB.1	5757077/ 4064746043307		Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.034.QD.1	5757078/ 4064746043314		Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.034.QF.1	5757079/ 4064746043321		Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1069,39**	**1342,08**
116.034.SI.1	5757080/ 4064746043253		Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.034.SJ.1	5757081/ 4064746043260		Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**779,76**	**978,60**
116.034.ID.1	5757183/ 4064746097430	U	Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1053,69**	**1322,38**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.800.00.2	5757157/ 4064746084232	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1405,95**	**1764,47**
004.800.00.3	5757158/ 4064746084249	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1470,84**	**1845,90**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho-notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.237.14.1	5757114/ 4064746043536		Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.237.FW.1	5757115/ 4064746043499		Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.237.JK.1	5757116/ 4064746043475		Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.237.JL.1	5757117/ 4064746043482		Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.237.JT.1	5757118/ 4064746043543		Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**913,43**	**1146,35**
116.237.QB.1	5757119/ 4064746043505		Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.237.QD.1	5757120/ 4064746043512		Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.237.QF.1	5757121/ 4064746043529		Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1113,95**	**1398,01**
116.237.SI.1	5757122/ 4064746043451		Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.237.SJ.1	5757125/ 4064746043468		Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**824,32**	**1034,52**
116.237.ID.1	5757185/ 4064746097454	U	Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1097,98**	**1377,96**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.801.00.2	5757159/ 4064746084270	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1449,21**	**1818,76**
004.801.00.3	5757160/ 4064746084287	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1514,10**	**1900,20**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Varustettu pneumaattisella huuhtelutoiminnolla

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.011.11.5	5756510/ 4025416167075	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	**177,20**	**222,39**
116.011.21.5	5756511/ 4025416167105	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	**177,20**	**222,39**
116.011.DW.5	5757047/ 4064746045332	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	**180,30**	**226,28**
116.011.JQ.5	5756889/ 4025410703095	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	**185,62**	**232,95**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.064.11.1	5757082/ 4064746045349	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	**211,65**	**265,62**
116.064.21.1	5757083/ 4064746045363	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	**211,65**	**265,62**
116.064.DW.1	5757084/ 4064746045387	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	**211,65**	**265,62**
116.064.JQ.1	5757085/ 4064746045370	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	**211,65**	**265,62**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.015.16.1	5756897/ 4025410703446	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	**313,31**	**393,20**
116.015.DW.1	5756898/ 4025410703460	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / Matta	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	**313,31**	**393,20**
116.015.JQ.1	5756899/ 4025410703439	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	**238,13**	**298,85**
116.015.KH.1	5756513/ 4025416940364	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Muovi	13	13	1,3	**227,33**	**285,30**
116.015.KJ.1	5756514/ 4025416940371	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	**227,33**	**285,30**
116.015.KK.1	5756515/ 4025416940388	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	**227,33**	**285,30**
116.015.KM.1	5756517/ 4025416940401	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3	**227,33**	**285,30**
116.015.SN.1	5756519/ 4025416848837	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	13	13	1,1	**235,11**	**295,06**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.014.14.1	5757048/ 4064746042997		Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**311,90**	**391,43**
116.014.FW.1	5757049/ 4064746042959		Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**311,90**	**391,43**
116.014.JK.1	5757050/ 4064746042935		Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**256,21**	**321,54**
116.014.JL.1	5757051/ 4064746042942		Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**256,21**	**321,54**
116.014.JT.1	5757052/ 4064746043000		Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**311,90**	**391,43**
116.014.QB.1	5757053/ 4064746042966		Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**490,14**	**615,13**
116.014.QD.1	5757054/ 4064746042973		Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**490,14**	**615,13**
116.014.QF.1	5757055/ 4064746042980		Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**490,14**	**615,13**
116.014.SI.1	5757056/ 4064746042898		Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**256,21**	**321,54**
116.014.SJ.1	5757057/ 4064746042911		Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**256,21**	**321,54**
116.014.ID.1	5757180/ 4064746097409	U	Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**483,07**	**606,25**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.780.00.2	5757147/ 4064746084164	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**821,94**	**1031,53**
004.780.00.3	5757148/ 4064746084171	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**886,83**	**1112,97**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.217.14.1	5757094/ 4064746043116		Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**334,18**	**419,40**
116.217.FW.1	5757095/ 4064746043079		Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**334,18**	**419,40**
116.217.JK.1	5757096/ 4064746043055		Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**278,49**	**349,50**
116.217.JL.1	5757097/ 4064746043062		Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**278,49**	**349,50**
116.217.JT.1	5757098/ 4064746043123		Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**334,18**	**419,40**
116.217.QB.1	5757099/ 4064746043086		Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**512,41**	**643,07**
116.217.QD.1	5757100/ 4064746043093		Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**512,41**	**643,07**
116.217.QF.1	5757101/ 4064746043109		Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**512,41**	**643,07**
116.217.SI.1	5757102/ 4064746043017		Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**278,49**	**349,50**
116.217.SJ.1	5757103/ 4064746043031		Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	**278,49**	**349,50**
116.217.ID.1	5757181/ 4064746097416	U	Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**504,70**	**633,40**

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely





click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.781.00.2	5757149/ 4064746084195	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**843,57**	**1058,68**
004.781.00.3	5757152/ 4064746084201	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	**908,46**	**1140,12**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.016.00.5	5756503/ 4025416193609	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	13	13	0,8	**334,26**	**419,50**
116.016.11.5	5756504/ 4025416193791	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1	**334,26**	**419,50**
116.016.DW.5	5756505/ 4025416194248	Painikelevy: musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1	**334,26**	**419,50**
116.016.GH.5	5756509/ 4025416844549	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/messinki	13	13	1	**480,11**	**602,54**
116.016.SD.5	5756506/ 4025416195450	Painikelevy: Savupeililasi Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/lasi	13	13	1,2	**401,11**	**503,39**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mambo-huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.013.FW.1	5756502/ 4025416940326	Harjattu	Ruostumaton teräs	**227,33**	**285,30**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tarvikkeet

Asennus- ja muunnossarjat

Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Valmistusvuosi	2009–tähän päivään						
	Nimike	Piilo-ohjaus						
	Tuotenumero modernisoitavaan urinaaliohjaukseen	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Lähtötilanne (asennettu ratkaisu)	Mitat huuhtelupainike	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Paineilmahuuhtelu		✓		✓		✓	
	Elektroninen huuhtelu, verkkokäyttö	✓		✓		✓		
	Elektroninen huuhtelu, paristokäyttö	✓		✓		✓		
	Tulo yhdistetty							
	152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla	✓	✓	✓	✓			
	Tulo ruuvattu urinaaliposliineille Laufen Taro ja Tamaro							
	Asennuselementit/asennussarjat	Metallipunosletkulla	Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	Metallipunosletkulla	Metallipunosletkulla	
Urinaaliposliinit (yksi optio valittavissa)	116.080.00.1 Geberit Selva -urinaali piiloasennattavalle urinaalihuuhtelulaitteelle	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva -urinaali, vedetön	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen							
	116.083.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Geberit Tamina -urinaali, vedetön	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen							
	116.143.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen			✓	✓			
Kannakkeet (yksi optio valittavissa)	116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Yhteensopiva

							1998 ja vanhempi		
	Piilotettu ohjaus	Piilo-ohjaus							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Metallipunosletkulla, vesiosa musta	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Peitelevyt

Geberit-tarkastussuoja Centaurus-urinaalille

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500210000	5677050/ 4022009233254	Ruostumaton teräs	65,87	82,67

Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjojen huoltoaukkojen peittämiseen vedettömässä käytössä
- Myöhempään muuntamiseen vedettömästä käytöstä huuhtelukäyttöön
- Asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Toimituksen sisältö
- Asennuskehys
- Kääntöpultti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.069.FW.1	5733500/ 4025416530541	Harjattu	92,06	115,54

- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.818.00.2	5757167/ 4064746084577	galvanoitu	12,5	12,5	0,2	648,90	814,37
004.818.00.3	5757168/ 4064746084584	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2	713,79	895,81

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.817.00.2	5757165/ 4064746084553	galvanoitu	12,5	12,5	0,2	605,64	760,08
004.817.00.3	5757166/ 4064746084560	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2	670,53	841,52

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa tuoteluettelossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa

Ulkoisille ohjauksille

Geberit-huuhteluyksikkö Centaurus-urinaaliin

click & scan

Käyttötarkoitus

- Centaurus-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
595703000	6413213/ 4022009231182	189,87	238,29

GEBERIT

Suihkut

Suihkuseinät 554

Suihkuseinät walk-in-suihkulle 554

Suihkujen lattiakaivot 558

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut 558
Suihkukourut 559
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukourut 559
Suihkukourujen tarvikkeet 566
Suihkulattiakaivot 568
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- suihkunlattiakaivot 568
Suihkujen lattiakaivotarvikkeet 574
Seinäkaivot 575
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-seinäviemärit 575
Seinäkaivojen tarvikkeet 578

Upotettavat säilytyslaatikot suihkuille 581

Upotettavat säilytyslaatikot 581
Tarvikkeet 584

Suihkuseinät

Suihkuseinät walk-in-suihkulle

Geberit ONE -walk-in-suihkuseinä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkualueen erottamiseen
- Suihkualtaiden asennukseen
- Laattalattioiden asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Lasi

Ominaisuudet
- Kehyksetön suihkuseinä
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksiosainen turvalasi molemminpuolisella Easy-to-clean-pinnoitteella
- Säätöalue pitkittäisakselilla 0–50 mm
- Laahustiiviste asennettu valmiiksi suihkuseinän alle

Toimituksen sisältö
- Alusta- ja kiilasarja
- Kulmakappale pituustasausta varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasin paksuus [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
560.001.00.1	5868300/ 4025410571250	89	200	0,8	8	**742,17**	**931,42**
560.002.00.1	5868301/ 4025410571267	99	200	0,8	8	**798,09**	**1001,60**
560.003.00.1	5868302/ 4025410571274	119	200	0,8	8	**854,01**	**1071,78**
560.004.00.1	5868303/ 4025410571281	139	200	0,8	8	**937,92**	**1177,09**
560.005.00.1	5868304/ 4025410571298	149	200	0,8	8	**993,85**	**1247,28**

Tilattava erikseen
- Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle → s. 555
- Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle → s. 556
- Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin → s. 205

Tarvikkeet
- Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus → s. 557

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2	**468,58**	**588,07**

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 18–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
461.796.00.1	5756645/ 4025416456391	10,8	208,8	199,5	5,2	**468,58**	**588,07**

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö
- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	**468,58**	**588,07**

Tilattava erikseen
- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus



click & scan

Käyttötarkoitus
- Walk-in-suihkuseinien, 8 mm, tueksi

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Voidaan lyhentää
- ZnAl-kannakkeet
- Alumiiniprofiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.283.00.1	5756611/ 4025410771513	hopeanvärinen	120	**82,47**	**103,50**

Suihkujen lattiakaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit lattiatasaiset suihkut		Geberit-suihkukouru CleanLine ja Geberit-suihkulattiakaivo	Geberit-seinäkaivo
			
Asennussarjat Geberitin lattiatasoisille suihkuratkaisuille			
Asennuskorkeudelle 9–22 cm (mitta lattiarakenteille, ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm			
154.150.00.1 Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm		✓	
Asennuskorkeudelle 18–31 cm (mitta lattiarakenteille ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm tulovesiliitoksen kanssa			
154.159.00.1 Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille		✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa		✓	
Asennuskorkeudelle 6,5-9 cm (mitta lattiarakenteille, ml. Kaakelit ja laskemat), vesilukon korkeus 30 mm			
154.152.00.1 Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm		✓	
Sisäänrakennuskorkeudelle 2–25 cm (mitta lattiarakenteille ilman kaakeleita ja laskemia), ilman vesilukkoa			
154.153.00.1 Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus		✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus		✓	
Asennuselementit suihkuille			
Asennuskorkeudelle 9–20 cm (mitta lattiarakenteille, ilman kaakeleita ja kaltevuutta), vesilukkokorkeus 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm			✓
461.734.00.1 Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm			✓
Asennuskorkeudelle 6,5-9 cm (mitta lattiarakenteille, ml. Kaakelit ja laskemat), vesilukon korkeus 30 mm			
111.593.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm			✓

✓ (✓ Yhteensopiva)

Suihkukourut

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukourut

Geberit Suomi, Versio: marraskuu 2025

		Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm	Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille	Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm	Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Tilattava erikseen					
Pituus 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 -suihkukouru	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 -suihkukouru	154.501.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 -suihkukouru	154.446.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 -suihkukouru	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 -suihkukouru	154.461.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 -suihkukouru	154.502.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 -suihkukouru	154.448.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 -suihkukouru	154.442.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 -suihkukouru	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 -suihkukouru	154.503.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 -suihkukouru	154.447.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 -suihkukouru	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Pituus 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 -suihkukouru	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 -suihkukouru	154.504.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Kaakeloitavissa					
Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.150.00.1	3311806/ 4025416364498	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**225,83**	**283,42**

Tilattava erikseen
- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet
- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564

- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm







click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Ominaisuudet
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.152.00.1	3311805/ 4025416364818	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	**225,83**	**283,42**

Tilattava erikseen
- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet
- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564

- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm

Ominaisuudet
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.153.00.1	3311807/ 4025416485209	50	50	7,8	14	34	15,6	**96,80**	**121,48**

Tilattava erikseen
- CleanLine-sarjan suihkukouru
- Vesilukko

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet
- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 190 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88.5° PE:stä, ø 63 / 40 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.159.00.1	5815113/ 4025410592392	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**265,15**	**332,76**

Tilattava erikseen
- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet
- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 565
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 564

Geberit CleanLine20 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- 2 paikoilleen työnnettävää päätekappaletta
- Imukuppi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.450.KS.1	3311809/ 4025416497394	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	**322,64**	**404,91**
154.461.KS.1	3311878/ 4064746058028	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–110	4,3	0,8	**389,77**	**489,16**
154.451.KS.1	3311811/ 4025416497325	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	**483,94**	**607,34**
154.453.KS.1	3311849/ 4025410637376	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	**595,80**	**747,73**

Tilattava erikseen
- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-liitososa CleanLine20 → s. 566

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Uusi

Geberit CleanLine30 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Zugang zu Haarkamm werkzeuglos

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.501.KS.1	/4064746028748	Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	**322,64**	**404,91**
154.501.TE.1	/4064746079047	musta	30–90	4,3	0,8	**417,77**	**524,30**
154.502.KS.1	/4064746028809	Harjattu teräs	30–110	3,4	0,8	**389,77**	**489,16**
154.502.TE.1	/4064746079078	musta	30–110	4,3	0,8	**480,39**	**602,89**
154.503.KS.1	/4064746033858	Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	**483,94**	**607,34**
154.503.TE.1	/4064746079092	musta	30–130	4,3	0,8	**575,56**	**722,33**
154.504.KS.1	/4064746028854	Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	**595,80**	**747,73**
154.504.TE.1	/4064746079115	musta	30–160	4,3	0,8	**687,01**	**862,20**

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567
- Geberit-liitososa CleanLine30 → s. 568

Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Soveltuu 13–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Kaakeloinnin ja kaakeliliiman korkeus 0,8 cm
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Yksinkertainen puhdistus

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Purkutyökalu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.455.00.1	3311838/ 4025416800187	yksilöllinen / Harjattu teräs	18,8	2,6	5,7	**301,28**	**378,11**

Tilattava erikseen
- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Suihkukourun laatoitettava alue sisältäen laastin 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine50 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemäröinti valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Sormenjäljenestopinnoitteella (vain mustakromisissa malleissa)
- Viemäröintikapasiteetti 0,56 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 30 mm ja tasoitteen korkeus 65 mm tulon kohdalla
- Viemäröintikapasiteetti 0,74 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 90 mm tulon kohdalla
- Viemäröintikapasiteetti 0,8 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 100 mm tulon kohdalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.446.KS.2	3311872/ 4064746051197	Harjattu teräs	30–90	3	1	**389,77**	**489,16**
154.446.QC.2	3311873/ 4064746051210	musta kromi / Harjattu	30–90	3	1	**469,13**	**588,76**
154.448.KS.2	3311876/ 4064746057533	Harjattu teräs	30–110	3	1	**487,80**	**612,19**
154.448.QC.2	3311877/ 4064746057557	musta kromi / Harjattu	30–110	3	1	**585,83**	**735,22**
154.447.KS.2	3311874/ 4064746051234	Harjattu teräs	30–130	3	1	**609,17**	**764,51**
154.447.QC.2	3311875/ 4064746051258	musta kromi / Harjattu	30–130	3	1	**730,54**	**916,83**

Tilattava erikseen
- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-liitososa CleanLine50 → s. 567

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Epoksihartsipohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- PUR-pohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 4–30 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemäröinti valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.458.00.1	3311816/ 4025416383147	Harjattu teräs	30–90	4,7	0,4	**435,56**	**546,63**
154.459.00.1	3311817/ 4025416383093	Harjattu teräs	30–130	4,7	0,4	**629,13**	**789,56**

Tilattava erikseen
- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine80 -suihkukouru





click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Toimituksen sisältö
- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemäröinti valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Anti-fingerprint-pinnoitteella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.440.KS.1	3311842/ 4025410736611	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,4	1	**643,61**	**807,73**
154.440.QC.1	3311843/ 4025410761743	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–90	4,4	1	**643,61**	**807,73**
154.440.39.1	3311844/ 4025410736420	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu teräs	30–90	4,4	1	**643,61**	**807,73**
154.442.KS.1	3311870/ 4064746039041	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–110	4,4	1	**725,87**	**910,97**
154.442.QC.1	3311871/ 4064746039089	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–110	4,4	1	**725,87**	**910,97**
154.442.39.1	3311869/ 4064746039065	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu	30–110	4,4	1	**725,87**	**910,97**
154.441.KS.1	3311845/ 4025410736468	Kehys: Kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–130	4,4	1	**829,58**	**1041,12**
154.441.QC.1	3311846/ 4025410761750	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–130	4,4	1	**829,58**	**1041,12**
154.441.39.1	3311847/ 4025410736444	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu teräs	30–130	4,4	1	**829,58**	**1041,12**

Tilattava erikseen
- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-liitososa CleanLine80 → s. 567

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihkukourujen tarvikkeet

Geberit-liitososa CleanLine20

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kahden CleanLine20-suihkukourun yhdistämiseen

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.307.00.1	3311854/ 4025410783769	**37,53**	**47,10**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 562

Geberit-liitososa CleanLine50



click & scan

Käyttötarkoitus
- Kahden CleanLine50-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.320.00.1	3311862/ 4025410761347	10	2,9	0,9	**37,53**	**47,10**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 564

Geberit-liitososa CleanLine80

click & scan

Käyttötarkoitus
- Kahden CleanLine80-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.309.00.1	3311856/ 4025410783783	**37,53**	**47,10**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 566

Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine



click & scan

Käyttötarkoitus
- Lattiarakenteisiin 0–44 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.313.00.1	5815114/ 4025410540027	22	18,5	**36,79**	**46,17**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 560
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 561
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 562
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm → s. 570
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm → s. 569
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa → s. 571
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus → s. 572

Geberit-kiinnitystarvike CleanLine-suihkukourujen asennussarjalle

click & scan

Toimituksen sisältö
- 2 reikävannetta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.314.00.1	5815115/ 4025410591920	22,26	27,94

Uusi

Geberit-liitososa CleanLine30

click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.322.00.1	/4064746028908	12	4,1	37,53	47,10

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 563

Suihkulattiakaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- suihkunlattiakaivot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Tarvikkeet					
Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm





click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiläkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.050.00.1	3311801/ 4025416363897	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**161,33**	**202,47**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575

- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritilä ja ritiläkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm





click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Ominaisuudet

- Soveltuu 2–30 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiläkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.052.00.1	3311800/ 4025416364016	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	**177,45**	**222,70**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575

- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritilä ja ritiläkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa







click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 180 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiläkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88.5° PE:stä, ø 63 / 40 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.059.00.1	5815112/ 4025410592385	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**199,07**	**249,83**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575

- Ruuvattava ritilä ja ritiläkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Toimituksen sisältö
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Kampaosa
- Ritiläkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritilä

Ominaisuudet
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 2–40 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.053.00.1	3311850/ 4025416535348	50	50	7,8	34	15,6	**96,80**	**121,48**

Tilattava erikseen
- Vesilukko

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 567

Tarvikkeet
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 574
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 575
- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa → s. 574
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritilä ja ritiläkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit-suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 114–215 mm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyylilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Rakennekorkeuksille ≥ 114 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö
- Suojahattu ja asennustyökalu
- Kampaosa
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm
- Terä vinyylilattiapäällysteille (PVC)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.055.00.1	3311851/ 4025410743336	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	276,92	347,53

Geberit-suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), lattian korkeus kaivon kohdalla 94–114 mm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyylilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 94 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Ominaisuudet
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö
- Suojahattu ja asennustyökalu
- Kampaosa
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Terä vinyylilattiapäällysteille (PVC)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.057.00.1	3311852/ 4025410743411	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	293,25	368,03

- Tuote ylittää standardin DIN EN 1253-6 tekniset vaatimukset, ja siksi sitä voidaan käyttää myös standardissa kuvattujen käyttöalueiden ulkopuolella. Tämän vahvistaa TÜV Rheinlandin testiraportti, joka on päivätty 15.06.2023

Geberit-suihkulattiakaivo vinyylilattiapäällysteille (PVC), välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Vinyylilattiapäällysteille (PVC) 3 mm:n paksuuteen saakka
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Lattiarakenteisiin 4–25 cm
- Rakennekorkeuksille ≥ 40 mm lattiakaivon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Ominaisuudet
- Ritilä ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Kampaosa
- Ritilä
- Terä vinyylilattiapäällysteille (PVC)
- Suojahattu ja asennustyökalu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.058.00.1	3311853/ 4025410743435	50	50	7,8	36–42	15,6	276,92	347,53

Tilattava erikseen
- Vesilukko

Tarvikkeet
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

Suihkujen lattiakaivotarvikkeet

Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehyksen kanssa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit- suihkun lattiakaivoihin, 8 x 8 cm

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Ruuvilukitus
- Ritilä ja ruuvit ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.310.00.1	3311802/ 4025416364443	50	8	8	8	**29,05**	**36,46**

Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm





click & scan

Käyttötarkoitus
- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.311.00.1	3311804/ 4025416444817	8	7,1	7,1	0,4	**161,33**	**202,47**

Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm





click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä

Ominaisuudet

- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.312.00.1	3311803/ 4025416444893	8	7,1	7,1	0,4	161,33	202,47

Seinäkaivot

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-seinäviemärit

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

		Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm
		111.580.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	461.734.00.1
					
Tilattava erikseen					
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä	154.336.FW.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava	154.337.FW.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä	154.342.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön	154.338.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen	154.339.00.1	✓	✓	✓	✓
Tarvikkeet					
Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11	**520,12**	**652,75**

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.591.00.2	5757001/ 4064746030710	50	50	0,8	50	50	12,5	**354,28**	**444,62**

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 40 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.593.00.2	5757002/ 4064746030734	40	40	0,4	50	50	11	370,39	464,84

Tilattava erikseen
- Viimeistelysarja

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Seinäkaivojen tarvikkeet

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö
- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.336.FW.1	3311835/ 4025416289159	Harjattu teräs	32	5	125,91	158,02

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö
- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.342.00.1	3311840/ 4025416433590	Jaloteräs, kiillotettu	32	5	**130,90**	**164,28**

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Irrotettavissa puhdistusta varten
- Ruuvilukitus

Toimituksen sisältö
- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.337.FW.1	3311836/ 4025416289166	Harjattu teräs	32	5	**158,13**	**198,45**

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö
- Kansi
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.335.11.1	3311833/ 4025416289104	valkoinen (alpine)	32	5	**79,05**	**99,21**
154.335.14.1	3311861/ 4025410050755	mattamusta	32	5	**101,01**	**126,77**
154.335.21.1	3311834/ 4025416289111	kromi / Kiiltävä	32	5	**101,01**	**126,77**

Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille





click & scan

Käyttötarkoitus
- Suihkuveden johtamiseen Geberit- suihkun seinäviemäriin
- Asennus laattalaastilla

Ominaisuudet
- Voidaan lyhentää halutulla tavalla
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Toimituksen sisältö
- 2 paikoilleen työnnettävää päätyhattua

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.340.FW.1	3311837/ 4025416289173	Harjattu teräs	115	0,8	125,91	158,02

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön

click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin
- Laatoitukseen yhdellä laatalla ilman saumoja

Ominaisuudet
- Irrotettavissa puhdistusta varten
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Kaakelikannatin
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.338.00.1	3311831/ 4025416289128	29,4	1,9	101,01	126,77

Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-seinäviemäreihin
- Kaakelointiin useilla kaakeleilla

Ominaisuudet
- Irrotettavissa puhdistusta varten
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Toimituksen sisältö
- Kaakelikannatin
- Koristekehys
- Kampaosa
- Kuusiokoloavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.339.00.1	3311832/ 4025416304579	31,6	6,4	158,13	198,45

Upotettavat säilytyslaatikot suihkuille

Upotettavat säilytyslaatikot

Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Upotettavien säilytyslaatikoiden, joissa asennettavat pohjat, Geberit-asennuselementteihin asennukseen

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Yksinkertainen puhdistus
- Soveltuu 4–30 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Jauhemaalattu

Toimituksen sisältö
- 2 hyllypohjaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.291.00.1	5773213/ 4025416457770	Kotelo: umbra / Jauhemaalattu	525,42	659,40

Tilattava erikseen
- Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä → s. 582
- Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä → s. 583

Tarvikkeet
- Geberit-liukuovi peilillä, oikealle aukeava → s. 585
- Geberit-liukuovi peilillä, vasemmalle aukeava → s. 584
- Geberit-suihkulasilasta → s. 585

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15	421,96	529,56

Tilattava erikseen
- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581

Tarvikkeet
- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 583

- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15	511,79	642,30

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten



click & scan

Käyttötarkoitus
- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet
- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627	34,13	42,83

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
461.790.00.1	5756643/ 4025416454519	28	77	16	421,96	529,56

Tilattava erikseen
- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa





click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
461.794.00.1	5756644/ 4025416454533	Ruostumaton teräs	50	30	16	511,79	642,30

Tarvikkeet

Geberit-liukuovi peilillä, vasemmalle aukeava



click & scan

Käyttötarkoitus
- Upotettaville Geberit-säilytyslaatikoille, joissa asennettavat pohjat

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vasemmalle aukeava
- Peilit molemmin puolin
- Kohdistettavissa pysty- ja vaakasuunnassa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.294.00.1	6018370/ 4025416457787	Vasen	637,23	799,72

Geberit-liukuovi peilillä, oikealle aukeava



click & scan

Käyttötarkoitus
- Upotettaville Geberit-säilytyslaatikoille, joissa asennettavat pohjat

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Oikealle aukeava
- Peilit molemmin puolin
- Kohdistettavissa pysty- ja vaakasuunnassa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.295.00.1	6018371/ 4025416457848	Oikea	**637,23**	**799,72**

Geberit-suihkulasilasta

click & scan

Käyttötarkoitus
- Sileiden pintojen puhdistukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs

Ominaisuudet
- Kumilistan pituus 25 cm
- Kannake ruuvattava tai itseliimautuva

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.296.00.1	5868305/ 4025416458159	**52,14**	**65,44**

Kylpyammeet

Kylpyammeet saniteettiakryylistä 588

Suorakulmaiset kylpyammeet 588

Tarvikkeiden yleiskatsaus –
suorakulmaiset Geberit-kylpyammeet saniteettiakryylistä 588

Kylpyammeet saniteettiakryylistä

Suorakulmaiset kylpyammeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – suorakulmaiset Geberit-kylpyammeet saniteettiakryylistä

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Renova Plan	
				Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla	Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla
				554.311.01.1 554.312.01.1 554.314.01.1 554.315.01.1 554.316.01.1	554.317.01.1
				→ s. 285	→ s. 285
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm	150.501.00.6		→ s. 588	✓	✓
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla	150.520.21.6		→ s. 588	✓	✓
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm	150.505.00.6		→ s. 588		
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla	150.525.21.6		→ s. 612		
Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä , d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla	150.711.21.6		→ s. 612		
Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla	150.750.21.6		→ s. 613	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Viemäröinti jalkopäässä
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.311.01.1	5815050/ 4025410711144	valkoinen / Kiiltävä	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.312.01.1	5815051/ 4025410711151	valkoinen / Kiiltävä	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.314.01.1	5815053/ 4025410711069	valkoinen / Kiiltävä	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Kyllä	**375,64**	**471,43**
554.315.01.1	5815054/ 4025410711076	valkoinen / Kiiltävä	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Kyllä	**403,46**	**506,34**
554.316.01.1	5815055/ 4025410711083	valkoinen / Kiiltävä	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Kyllä	**445,20**	**558,73**

Tarvikkeet
- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Geberit Renova Plan -suorakulmainen kylpyamme Duo, jaloilla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Saniteettiakryyli

Ominaisuudet
- Suorakulmainen
- Soveltuu kahdelle hengelle
- Viemäröinti keskellä reunassa
- Viemäröintireikä ø 52 mm
- Hana-aukon poraus mahdollista EN 232 mukaan

Toimituksen sisältö
- Kylpyamme
- Jalkasarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kokonaistilavuus [l]	Sisältää ylivirtausreiän	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554.317.01.1	5815056/ 4025410711090	valkoinen / Kiiltävä	180	118	80	54	42	219	Kyllä	**473,04**	**593,67**

Tarvikkeet
- Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla → s. 613
- Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

Muita tuoteratkaisuja

Pesualtaat **592**

Pienet pesualtaat 592
Pesualtaat 592
Kaksoispesualtaat 596
Tarvikkeet 596

Kylpyhuonekalusteet **598**

Muut kylpyhuonekalusteet 598
Tarvikkeet 599

WC-istuimet **604**

Seinä-WC:t 604

Geberit Duofix **605**

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit 605
Suihku- ja kylpyamme-elementit 606
Suihkuseinien asennuselementit 607
Tarvikkeet 609

Geberit GIS **610**

Tarvikkeet 610

Kalusteliitännät **611**

Kylpyammeiden viemäröintikappaleet 611
Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet 614
Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin 625

Pesualtaat

Pienet pesualtaat

Geberit Preciosa II -pieni pesuallas



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm									
273240000	5618331/ 4022009311389	PA	valkoinen	Oikea	Ei ole	10,5	28	134,25	168,48
273240600	5618332/ 4022009311396	PA	valkoinen / KeraTect	Oikea	Ei ole	10,5	28	194,77	244,44

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Preciosa II -pyyhetanko pienelle pesualtaalle → s. 597

Tarvikkeet
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella → s. 614
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti → s. 614

Pesualtaat

Geberit Preciosa -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet
- Madallettu hanasaareke
- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm												
253200000	5618427/ 4022009053791	PA	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	210,77	264,52
253200600	5618428/ 4022009208290	PA	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	271,32	340,51
253230000	5618431/ 4022009053944	PA	valkoinen	Keskellä	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	233,73	293,33
253230600	5618432/ 4022009232257	PA	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	294,29	369,33
253220000	5618429/ 4022009053937	PA	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	233,73	293,33
253220600	5618430/ 4022009232240	PA	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	30	20	55	Molemmin puolin	294,29	369,33

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
253240000	5618433/ 4022009053951	**PA**	valkoinen	Ei ole	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	**233,73**	**293,33**
253240600	5618434/ 4022009217643	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28	30	20	55	Molemmin puolin	**294,29**	**369,33**
B / Leveys: 80 cm												
124280000	5618435/ 4022009009224	**PA**	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	**452,25**	**567,57**
124280600	5618436/ 4022009208306	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	**512,78**	**643,54**
124283000	5618439/ 4022009009385	**PA**	valkoinen	Keskellä	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	**475,93**	**597,29**
124283600	5618440/ 4022009232196	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	**536,47**	**673,27**
124282000	5618437/ 4022009009378	**PA**	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	**475,93**	**597,29**
124282600	5618438/ 4022009232189	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	28	40	20	55	Molemmin puolin	**536,47**	**673,27**
124284000	5618441/ 4022009009392	**PA**	valkoinen	Ei ole	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	**475,93**	**597,29**
124284600	5618442/ 4022009232202	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	28	40	20	55	Molemmin puolin	**536,47**	**673,27**
B / Leveys: 100 cm												
124200000	5618443/ 4022009009033	**PA**	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	**560,81**	**703,82**
124200600	5618444/ 4022009208313	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	**621,34**	**779,78**
124230000 *	5618447/ 4022009009200	**PA**	valkoinen	Keskellä	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	**584,49**	**733,53**
124230600 *	5618448/ 4022009232165	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	**645,07**	**809,56**
124220000 *	5618445/ 4022009009194	**PA**	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	**584,49**	**733,53**
124220600 *	5618446/ 4022009232158	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	68	50	20	55	Molemmin puolin	**645,07**	**809,56**
124240000 *	5618449/ 4022009009217	**PA**	valkoinen	Ei ole	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	**584,49**	**733,53**
124240600 *	5618450/ 4022009232172	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	68	50	20	55	Molemmin puolin	**645,07**	**809,56**

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Preciosa II -pesuallas laskutasolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Laskutasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
123260000	5618451/ 4022009311303		valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	16,5	50	Molemmin puolin	**196,85**	**247,05**
123260600	5618452/ 4022009311310		valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	30	16,5	50	Molemmin puolin	**257,40**	**323,04**
123262000	5618455/ 4022009319682		valkoinen	Keskellä	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	**219,82**	**275,87**
123262600	5618456/ 4022009326468		valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	**280,41**	**351,91**
123261000	5618453/ 4022009319644		valkoinen	Ei ole	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	**219,82**	**275,87**
123261600	5618454/ 4022009319651		valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	30	16,5	50	Molemmin puolin	**280,41**	**351,91**
B / Leveys: 90 cm											
123290000	5618457/ 4022009311327	**PA**	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16,5	50	Molemmin puolin	**469,65**	**589,41**
123290600	5618458/ 4022009311334	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	45	16,5	50	Molemmin puolin	**530,20**	**665,40**
123292000	5618461/ 4022009325485	**PA**	valkoinen	Keskellä	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	**491,95**	**617,40**
123292600	5618462/ 4022009326451	**PA**	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	**552,48**	**693,36**
123291000	5618459/ 4022009319668	**PA**	valkoinen	Ei ole	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	**491,95**	**617,40**
123291600	5618460/ 4022009319675	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	45	16,5	50	Molemmin puolin	**552,48**	**693,36**

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Preciosa II -pyyhetanko pesualtaalle → s. 598

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Paracelsus -pesuallas



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Matala allas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 64 cm								
251060000	5618683/ 4022009052015	valkoinen	Ei ole	Ei ole	16,5	49	**326,18**	**409,36**
251060600	5618684/ 4022009221749	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	16,5	49	**393,32**	**493,62**

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Geberit Vitalis -pesuallas, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille
- Integroitu kahvasyvennys
- Matala allas

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 55 cm																
221556000	5618692/ 4022009197907	**PA**	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	**256,80**	**322,28**
221556600	5618693/ 4022009242188	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	**323,91**	**406,51**
221555000	5618690/ 4022009025545	**PA**	valkoinen	Ei ole	Ei ole	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	**259,60**	**325,80**
221555600	5618691/ 4022009207682	**PA**	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	**329,99**	**414,14**
B / Leveys: 65 cm																
121766000	5618689/ 4022009204049		valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	**344,82**	**432,75**
121765000	5618687/ 4022009171143		valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	48	47			18	15,5	60	40	16,5	**333,19**	**418,15**
121765600	5618688/ 4022009216882		valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	48	47			18	15,5	60	40	16,5	**403,54**	**506,44**
121565000	5618685/ 4022009137545		valkoinen	Ei ole	Ei ole	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	**324,30**	**407,00**
121565600	5618686/ 4022009207699		valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	48	47			18	15,5	60	40	16,5	**394,69**	**495,34**

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Kaksoispesualtaat

Geberit Preciosa -kaksoispesuallas







click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay

Ominaisuudet

- Madallettu hanasaareke

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 130 cm									
133200000	5618482/ 4022009010299	PA	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	20	55	919,90	1154,47
133200600	5618483/ 4022009208320	PA	valkoinen / KeraTect	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	20	55	980,43	1230,44
133230000	5618486/ 4022009086744	PA	valkoinen	Keskellä	Ei ole	20	55	943,55	1184,16
133230600	5618487/ 4022009232226	PA	valkoinen / KeraTect	Keskellä	Ei ole	20	55	1004,06	1260,10
133220000 *	5618484/ 4022009010442	PA	valkoinen	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	20	55	943,55	1184,16
133220600 *	5618485/ 4022009232219	PA	valkoinen / KeraTect	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	20	55	1004,06	1260,10
133240000	5618488/ 4022009010459	PA	valkoinen	Ei ole	Ei ole	20	55	943,55	1184,16
133240600	5618489/ 4022009232233	PA	valkoinen / KeraTect	Ei ole	Ei ole	20	55	1004,06	1260,10

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto → s. 615
- Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto → s. 616

Tarvikkeet

Geberit-kiinnitystarvike pienen pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix



click & scan

Käyttötarkoitus

- Renova Compact -pesualtaiden puolipylväiden kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Kahva
- 2 mutteria M10
- 4 aluslevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551062000	5618717/ 4022009160536	30	13	53,02	66,54
551064000	5618718/ 4022009161939	20	11	53,02	66,54

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Compact -seinäkupu → s. 294
- Geberit Renova Plan -seinäkupu pienelle pesualtaalle → s. 239

Geberit-kiinnitystarvike pesualtaan seinäkuvulle, Kerafix



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden puolipylväiden kiinnitykseen

Toimituksen sisältö
- Kahva
- 2 mutteria M10
- 4 aluslevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
551067000	5618715/ 4022009160512	31	13	53,02	66,54
551081000	5618716/ 4022009199536	30	11	53,02	66,54

Geberit-asennuskannake pienelle pesualtaalle

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden kiinnitykseen massiiviseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
554005000	5618714/ 4022009183177	10,20	12,80

- Käsienpesualtaalle on tilattava 2 kappaletta

Geberit Preciosa II -pyyhetanko pienelle pesualtaalle



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500740000	5773206/ 4022009312454	PA	kromi / Kiiltävä	39,5	10	2	Edessä	143,76	180,42

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Preciosa II -pieni pesuallas → s. 592

Geberit Preciosa II -pyyhetanko pesualtaalle



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN		Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Kiinnitys	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500750000	5773205/ 4022009312461	PA	kromi / Kiiltävä	48,5	10	2	Sivuttainen	178,86	224,47

PA: Poistuva alkaen joulukuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Preciosa II -pesuallas laskutasolla → s. 594

Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden kiinnitykseen massiiviseiniin

Ominaisuudet
- Kierre M10

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs/muovi

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.768.00.1	5733516/ 4025410061973	Kromattu	10	12	20,67	25,94

Kylpyhuonekalusteet

Muut kylpyhuonekalusteet

Geberit-magneettitaulu säilytyslaatikoilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Magneettitaulu
- Säilytyslaatikot

Ominaisuudet
- Eri kokoiset säilytyslaatikot
- Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.649.01.2	6018327/ 4022009354683	Magneettitaulu: valkoinen / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.JK.2	6018329/ 4022009355055	Magneettitaulu, Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69
500.649.16.1	6018330/ 4022009354690	Magneettitaulu: musta / Jauhemaalattu, matta Säilytyslaatikot magneettikiinnityksellä: laava / Jauhemaalattu, matta	167,88	210,69

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit iCon -sivukaappi, kahdella laatikolla → s. 106
- Geberit Smyle -sivukaappi, kulmikas, kahdella laatikolla → s. 224

Geberit-seinähylly



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Seinähylly
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.326.01.3	6018748/ 4025410941817	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JK.1	6018749/ 4025410943217	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
502.326.JL.1	6018750/ 4025410943224	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**67,25**	**84,40**
B / Leveys: 67,5 cm						
502.327.01.3	6018751/ 4025410941824	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JK.1	6018752/ 4025410943231	laava / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**
502.327.JL.1	6018753/ 4025410943248	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	5,5	13	**83,38**	**104,64**

Tarvikkeet

Geberit-valolista laatikolle



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4000 K

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501410000	6018340/ 4022009343045	41	II	3,5	392	**55,72**	**69,93**
501480000	6018341/ 4022009343052	48	II	4	448	**60,84**	**76,35**
501535000	6018344/ 4022009343069	53,5	II	4,5	504	**65,62**	**82,35**
501635000	6018342/ 4022009343076	63,5	II	5,5	616	**71,03**	**89,14**
501735000	6018343/ 4022009343083	73,5	II	6,5	728	**76,04**	**95,43**
501885000	6018345/ 4022009343106	88,5	II	8	898	**85,73**	**107,59**

Geberit-valolistasarja laatikolle



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4000 K

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501550000	6018346/ 4022009343229	55	II	9,5	1064	**105,86**	**132,85**

Geberit-magneettipidike



click & scan

Ominaisuudet
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510010000	6018352/ 4022009343120	10	2	0,5	**32,06**	**40,24**

Geberit-suurennuspeili



click & scan

Ominaisuudet
- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510100000	6018353/ 4022009353877	**33,56**	**42,12**

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Zinc

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510040000	5773208/ 4022009343038	kromi / Kiiltävä	40	59,46	74,62

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet
- Kulma pyöristetty

Tekniset tiedot

Materiaali	Zinc

Toimituksen sisältö
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
510140000	5773209/ 4022009343113	kromi / Kiiltävä	40	59,46	74,62

Geberit-pistorasia



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin tai korkeisiin kaappeihin

Toimituksen sisältö
- Pistorasiaosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pistokemalli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501020000	6018348/ 4022009343441	antrasiitti	CEE 7/16	61,55	77,25

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin
- Sarjoille Geberit ONE, Acanto ja iCon

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.012.01.1	5773230/ 4025410126771	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.14.1	5773231/ 4025410133496	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07
503.012.21.1	5773232/ 4025410126795	kromi / Kiiltävä	40	0,8	7,2	37,77	47,40
503.012.JK.1	5773233/ 4025410144546	laava / Jauhemaalattu, matta	40	0,8	7,2	28,74	36,07

Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden alakaappeihin

Ominaisuudet
- Kulma suorakulmainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Toimituksen sisältö
- Pyyhetanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.328.00.1	5773221/ 4025410941831	kromi / Kiiltävä	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.01.3	5773222/ 4025410941848	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.14.1	5773229/ 4025410764539	mattamusta / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JK.1	5773223/ 4025410943255	laava / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**
502.328.JL.1	5773224/ 4025410943262	hiekanharmaa / Jauhemaalattu, matta	42,4	1,9	4,9	**29,60**	**37,15**

Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle



click & scan

Käyttötarkoitus
- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075	**63,35**	**79,50**

Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight



click & scan

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
LED-valon käyttöikä	70000 h
Valon väri	2700–6500 K
Säteilykulma	80°

Toimituksen sisältö
- LED-kattovalaisin
- Muuntaja

Ominaisuudet
- Esikonfiguroitu ComfortLight-toiminnoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.925.01.1	6019279/ 4025410086297	valkoinen	11,4	1250	**235,05**	**294,99**

Tilattava erikseen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 201

Geberit-säilytyslaatikko



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Bambu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.016.00.1	6019366/ 4064746013027	bambu	19,3	9,4	11,6	**38,36**	**48,14**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla → s. 38

Geberit-säilytyslokero



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Jauhemaalattu teräs

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.017.00.1	6019367/ 4064746013034	19,8	4	36,9	**50,13**	**62,91**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit-korkea kaappi, kahdella vetolaatikolla → s. 38

WC-istuimet

Seinä-WC:t

Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön





click & scan

Käyttötarkoitus
- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet
- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Esteetön
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6 l
- Pidennetty ulottuma

Toimituksen sisältö
- WC-posliini
- Huuhteluputki jatkettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
201500000	5658111/ 4022009014648	valkoinen	35,5	34,5	70	**400,99**	**503,24**
201500600	5658112/ 4022009207705	valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	70	**475,88**	**597,23**

Tilattava erikseen
- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 313
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 314
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrengas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 315
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 314

Geberit Duofix

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet
- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11	520,12	652,75

Tilattava erikseen
- Viimeistelysarja

Tarvikkeet
- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihku- ja kylpyamme-elementit

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15	**421,96**	**529,56**

Tilattava erikseen
- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä → s. 581

Tarvikkeet
- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 583

- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa







click & scan

Käyttötarkoitus
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15	511,79	642,30

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet
- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö
- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2	468,58	588,07

Tilattava erikseen
- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseinien asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2	**468,58**	**588,07**

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Tarvikkeet

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö
- 2 asennuskulmaa tolpille tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5	**341,01**	**427,97**
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5	**378,91**	**475,53**
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5	**442,06**	**554,79**
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5	**505,20**	**634,03**
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5	**580,99**	**729,14**

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

Toimituksen sisältö
- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet
- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.815.00.1	5756043/ 4025416157762	**34,59**	**43,41**

Tarvikkeet
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten



click & scan

Käyttötarkoitus
- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet
- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627	34,13	42,83

Geberit GIS

Tarvikkeet

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseiniä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö
- 2 asennuskulmaa tolpille tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet
- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5	341,01	427,97
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5	378,91	475,53
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5	442,06	554,79
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5	505,20	634,03
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5	580,99	729,14

Tarvikkeet
- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm

Kalusteliitännät

Kylpyammeiden viemäröintikappaleet

Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla



click & scan

Käyttötarkoitus
- Geberit-kylpyammeen vesilukkojen ø 52 mm kiinnittämiseen akryylikylpyammeisiin

Toimituksen sisältö
- Reikäruuvi
- Säätöruuvi
- Venttiililiittimen jatke o-renkaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.247.00.1	5815095/ 4025416073369	48	50,79	63,74

Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan

click & scan

Toimituksen sisältö
- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.281.21.1	5815101/ 4025410592057	kromi / Kiiltävä	26,27	32,97

Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan

click & scan

Toimituksen sisältö
- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.300.14.1	5815102/ 4025410610041	mattamusta	40,83	51,24
150.300.21.1	5815103/ 4025410592064	kromi / Kiiltävä	40,83	51,24
150.300.KJ.1	5815104/ 4025410592071	Peitelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	40,83	51,24

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.525.21.6	5815107/ 4025410579591	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,8	**84,59**	**106,16**

Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä , d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Pesuallashanaääni paineessa 3 bar	15 dB(A)
Meluluokka	1
Sisääntuleva määrä, kun 3 bar	0,35 l/s
Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Ylivuoto ja syöttövesi
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tulosuihku suunnattavissa
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Liitoskäyrä 90° MasterFixillä, 1/2", säteittäisesti tiivistävä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.711.21.6	5815108/ 4025410580160	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,85	**245,02**	**307,50**

Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.750.21.6	5815109/ 4025410601780	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1	**106,38**	**133,51**

Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, pituus 50 cm, viimeistelysarjalla





click & scan

Käyttötarkoitus
- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö
- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
150.751.21.6	5815110/ 4025410602114	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1	**136,07**	**170,77**

Tarvikkeet
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 611

Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ei täytettäviin pesualtaisiin
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin

Toimituksen sisältö
- Sihti
- Tiiviste

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.005.00.1	5815097/ 4025410781031	Ritilä: Jaloteräs, kiillotettu	1 1/4	6,3	3,5	0–5	**36,70**	**46,06**

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Ominaisuudet
- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki

Toimituksen sisältö
- Sihti
- Tiivisteet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G [“]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	mattamusta	1 1/4	5	**81,07**	**101,74**
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	kromi / Kiiltävä	1 1/4	5	**81,07**	**101,74**
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	mattamusta	1 1/4	8	**83,83**	**105,21**
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	kromi / Kiiltävä	1 1/4	8	**83,83**	**105,21**

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Peitekaulus
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.11.1	6589011/ 4025416706311	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	17–33	6–22	**30,62**	**38,43**
151.035.11.1	6589012/ 4025416706335	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	17–33	6–22	**30,62**	**38,43**

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.21.1	6589013/ 4025416706328	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	17–33	6–22	**51,47**	**64,59**
151.035.21.1	6589014/ 4025416706342	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	17–33	6–22	**51,47**	**64,59**

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto, O-rengastiiviste, seinäpeitelaippa



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.024.14.1	6589042/ 4025410051264	mattamusta	32	1 1/4	17–33	6–22	**51,47**	**64,59**
151.025.14.1	6589043/ 4025410051295	mattamusta	40	1 1/4	17–33	6–22	**51,47**	**64,59**

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Tiivisteet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.116.11.1	6589017/ 4025416499534	valkoinen (alpine)	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**51,47**	**64,59**
151.117.11.1	6589018/ 4025416499572	valkoinen (alpine)	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**51,47**	**64,59**

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa
- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla → s. 276
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla → s. 274

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	valkoinen (alpine) / Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4	15–22	110,26	138,38

Tilattava erikseen
- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 624

Geberit-viputanko pesuallaskytkentöihin Clou, pituus 30 cm

click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
241.682.00.1	6589028/ 4025416752349	9,41	11,81

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde kaapelikäytöllä ja kääntökahva



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Kaapelikäyttöinen ja kääntökahvalla
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Kaapeliveto
- Kääntökahva
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.019.00.1	6589041/ 4025416729846	Kahva: Kiiltävä	32	1 1/4	15–26	110,26	138,38

Tilattava erikseen
- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 624

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G [“]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.013.21.1	6589034/ 4025410870872	kromi / Kiiltävä	32	0,25	1 1/4	15–20	84,24	105,72

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.081.21.1	6589033/ 4025410871350	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	15–20	39,46	49,52

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.070.21.1	6589031/ 4025410870599	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	56,37	70,74

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.071.21.1	6589032/ 4025410870100	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40–45	**62,01**	**77,82**

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.084.21.1	6589026/ 4025410903549	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	**74,74**	**93,80**

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.089.01.1	6589036/ 4025410931832	valkoinen	32	15–20	11,2	7–27,2	**114,14**	**143,25**

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.091.21.1	6589027/ 4025410949707	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	**74,74**	**93,80**

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.072.21.1	6589024/ 4025410902238	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	**89,69**	**112,56**

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus
- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.073.21.1	6589025/ 4025410894366	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	**95,12**	**119,38**

Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.049.21.1	6589023/ 4025410900708	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	**115,51**	**144,97**

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö
- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.051.01.1	6589035/ 4025410931825	valkoinen	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	**156,28**	**196,13**

- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla

click & scan

Käyttötarkoitus
- Pesuallaskytkentöihin, sulkeutumaton poisto
- Clou-pesuallasliitoksia varten

Toimituksen sisältö
- Hiussihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
241.993.01.1	6589029/ 4025410585776	valkoinen	64	Posliini	**42,92**	**53,86**
241.993.21.1	6589030/ 4025416736790	kromi / Kiiltävä	64	Muovi	**40,97**	**51,42**

Tarvikkeet
- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 203

Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD

Ominaisuudet
- Liitossarja jatkettu

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.441.46.1	5756041/ 4025416018889	kromi / Matta	90	45	97–107	30	26,5	27,5	**53,42**	**67,04**

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä



click & scan

Käyttötarkoitus
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE/PP

Toimituksen sisältö
- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.404.46.1	5756040/ 4025416018605	kromi / Matta	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	**31,81**	**39,92**

Liitteet

Yleiset myyntiehdot 628

Sanasto 631

Tuotenumerohaku 632

LVI-numerohaku 644

YLEISET MYYNTIEHDOT 1.1.2026 GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavaran kauppaan.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välistä tuotetta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavaran omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaumat, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavaran valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavaran toimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksestä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästyssakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkauskulut. Rahtikuljetusten lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästymisestä on rajoitettu edellä määriteltyyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavaran virheestä on rajoitettu edellä määriteltyyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeytymisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavaran yksityiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksettä tietoonsa tulleista tapahtumista, joissa tavaran käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran toimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavaran palauttamisesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyönä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, sävytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavaran laskutusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Ulottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Ulottuma (cm)
A²	Vapaa poikkipinta-ala (cm²)
AB	Kytkentäalue (mm)
AB1	Kytkentäalue (mm)
AB2	Kytkentäalue (mm)
AD	Kytkentäetäisyys (cm)
AD1	Kytkentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareiän halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
lK	Kiinnityspituus, ruuvi (cm)
m	Ruuvinreiän halkaisija (mm)
M	Metrinen kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämävahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämävahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämävahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotenumerohaku

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
110000000	5677049	509
121565000	5618685	595
121565600	5618686	595
121765000	5618687	595
121765600	5618688	595
121766000	5618689	595
122200000	5619009	262
122200600	5619010	262
122230000	5619011	263
122230600	5619012	263
122255000	5619003	262
122255600	5619004	262
122260000	5619005	262
122260600	5619006	262
122280000	5619007	262
122280600	5619008	262
123260000	5618451	594
123260600	5618452	594
123261000	5618453	594
123261600	5618454	594
123262000	5618455	594
123262600	5618456	594
123290000	5618457	594
123290600	5618458	594
123291000	5618459	594
123291600	5618460	594
123292000	5618461	594
123292600	5618462	594
124020000	5619080	72
124020600	5619082	72
124025000	5619081	72
124025600	5619083	72
124053000	5619051	68
124053600	5619052	68
124060000	5619074	72
124060600	5619085	72
124061000	5619091	72
124061600	5619090	72
124062000	5619092	72
124063000	5619075	72
124063600	5619084	72
124075000	5619076	72
124075600	5619086	72
124078000	5619077	72
124078600	5619087	72
124090000	5619078	72
124090600	5619088	72
124093000	5619079	72
124093600	5619089	72
124120000	5619165	78
124120600	5619166	78
124153000	5619053	68
124153600	5619054	68
124200000	5618443	592
124200600	5618444	592
124220000	5618445	592
124220600	5618446	592
124230000	5618447	592
124230600	5618448	592
124240000	5618449	592
124240600	5618450	592
124280000	5618435	592
124280600	5618436	592
124282000	5618437	592
124282600	5618438	592
124283000	5618439	592
124283600	5618440	592
124284000	5618441	592
124284600	5618442	592
124729000	5619071	71
124729600	5619072	71
124730000	5619073	71
124736000	5619047	68
124736600	5619048	68
124836000	5619049	68
124836600	5619050	68
128555000	5619013	308
128555600	5619024	308
128556000	5619014	308
128556600	5619025	308
128557000	5619015	308
128557600	5619026	308
128575000	5619016	308
128575600	5619027	308
128576000	5619022	308
128576600	5619034	308
128660000		308
128660600	5619028	308
128661000	5619017	308
128661600	5619029	308
128662000	5619018	308
128662600	5619030	308
128663000	5619033	308
128665000	5619019	308
128665600	5619031	308
128666000	5619020	308
128666600	5619032	308
128667000	5619021	308
128667600	5619023	308
133200000	5618482	596
133200600	5618483	596
133220000	5618484	596
133220600	5618485	596
133230000	5618486	596
133230600	5618487	596
133240000	5618488	596
133240600	5618489	596
162700000	5618724	391
162700600	5618725	391
201500000	5658111	604
201500600	5658112	604
201680600	5618729	417
208570000	5658180	312
208570600	5658181	312
211910000	5658178	128
211910600	5658179	128
221555000	5618690	595
221555600	5618691	595
221556000	5618692	595
221556600	5618693	595
226150000	5618942	294
226150600	5618943	294
226155000	5618921	292
226155600	5618922	292
226160000	5618924	292
226160600	5618925	292
231910000	5671259	131
231910600	5671260	131
231950000	5671261	132
231950600	5671262	132
233040000	5671265	242
233040600	5671266	242
236600000	5677017	479
236600600	5677020	479
238100000	5677029	478
251060000	5618683	595
251060600	5618684	595
253200000	5618427	592
253200600	5618428	592
253220000	5618429	592
253220600	5618430	592
253230000	5618431	592
253230600	5618432	592
253240000	5618433	592
253240600	5618434	592
258555000	5611257	307
258555600	5611258	307
258557000	5611259	307
258557600	5611260	307
258565000	5611262	307
258565600	5611263	307
258567000	5611264	307
258567600	5611265	307
273240000	5618331	592
273240600	5618332	592
276132000	5618808	293
276132600	5618809	293
276140000	5618794	290
276140600	5618795	290
276150000	5618806	291
276150600	5618807	291
276240000	5618796	290
276240600	5618797	290
276250000	5618798	290
276250600	5618799	290
276350000	5618803	290
276350600	5618804	290
292110000	5619043	240
292110600	5619044	240
292150000	5619045	239
292150600	5619046	239
296250000	5619041	294
296250600	5619042	294
299250000	5773225	247
299250600	5773226	247
299260000	5773227	247
299260600	5773228	247
350490000	5618740	415
355675000	5618739	415
360050000	5618738	416
360060000	5618737	416
360070000	5618736	414
361350000	5618733	414
361360000	5618734	414
361370000	5618735	414
362511000	5618722	419
362512000	5618723	419
367200000	5618730	417
402160016	5618700	412
402170016	5618704	413
406010016	5815024	408
407010016	5815025	408
407730016	5815026	409
500210000	5677050	550
500250000	5658158	416
500260000	5658159	416
500550000	6018515	302
500740000	5773206	597
500750000	5773205	598
501020000	6018348	601
501410000	6018340	599
501480000	6018341	599
501535000	6018344	599
501550000	6018346	600
501635000	6018342	599
501735000	6018343	599
501885000	6018345	599
510010000	6018352	199
510040000	5773208	601
510100000	6018353	199
510140000	5773209	601
510400000	5677053	511
521005000	5677062	513
521011000	5677058	514
521015000	5677059	514
521095000	5618719	398

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
538500000	5773220	309
551062000	5618717	596
551064000	5618718	596
551067000	5618715	597
551070000	5677055	513
551075000	5677056	513
551081000	5618716	597
552003000	5618731	418
552201000	5618732	418
554005000	5618714	597
554015000	5677060	514
571044000		303
571410000	6589019	403
571600000	6128002	398
571910000	5715017	130
572050000	5715050	313
572110000	5715051	283
572120000	5715052	283
572130000	5715053	284
572180000	5715056	283
572850000	5715007	313
572860000	5715008	315
573015000	5715060	242
573025000	5715065	242
573025010	5715066	241
573025068	5715067	241
573025080	5715068	241
573070000	5715070	283
573075000	5715073	284
573085000	5715075	284
573410000	5677051	510
573900000	5677052	510
574120000	5715010	129
574130000	5715011	129
574950000	5715013	129
577650000	6128001	401
577660000	6128000	400
595703000	6413213	551
595723000	5677061	514
597159000	5677057	514
599100000		403
599113000	6433200	403
808627000	6018518	309
819200000	6018394	349
819220000	6018390	350
819240000	6018391	349
819260000	6018392	349
819270000	6018393	349
862040000	6018403	298
862041000	6018404	298
862050000	6018407	299
862051000	6018408	299
862055000	6018437	300
862056000	6018438	300
862060000	6018439	300
862061000	6018440	300

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
862132000	6018481	296
862133000	6018482	296
862150000	6018485	297
862151000	6018486	297
862250000	6018409	299
862251000	6018410	299
862350000	6018512	302
862360000	6018513	302
Y862340000	6018511	302
004.780.00.2	5757147	542
004.780.00.3	5757148	542
004.781.00.2	5757149	544
004.781.00.3	5757152	544
004.790.00.2	5757153	530
004.790.00.3	5757154	530
004.791.00.2	5757155	528
004.791.00.3	5757156	528
004.800.00.2	5757157	535
004.800.00.3	5757158	535
004.801.00.2	5757159	537
004.801.00.3	5757160	537
004.817.00.2	5757165	551
004.817.00.3	5757166	551
004.818.00.2	5757167	550
004.818.00.3	5757168	550
111.580.00.2	5757000	576
111.590.00.1	5756628	582
111.591.00.2	5757001	577
111.593.00.2	5757002	578
111.594.00.1	5756629	582
111.595.00.1	5773215	583
111.596.00.1	5756630	555
111.815.00.1	5756043	609
111.941.00.1	6018871	609
111.942.00.1	6018955	609
111.943.00.1	6018945	609
111.944.00.1	6018939	609
111.945.00.1	6019082	609
115.201.11.1	5677012	508
115.202.11.1	5677013	508
115.205.CD.1	5677087	509
115.205.TD.1	5677088	509
115.211.CD.1	5677015	509
115.211.TD.1	5677014	509
115.211.TF.1	5677016	509
115.328.SI.1	5671245	435
115.328.SJ.1	5671246	435
115.329.11.1		435
115.805.21.5	6413214	523
116.011.11.5	5756510	538
116.011.21.5	5756511	538
116.011.DW.5	5757047	538
116.011.JQ.5	5756889	538
116.013.FW.1	5756502	546
116.014.14.1	5757048	541
116.014.FW.1	5757049	541

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.014.ID.1	5757180	541
116.014.JK.1	5757050	541
116.014.JL.1	5757051	541
116.014.JT.1	5757052	541
116.014.QB.1	5757053	541
116.014.QD.1	5757054	541
116.014.QF.1	5757055	541
116.014.SI.1	5757056	541
116.014.SJ.1	5757057	541
116.015.16.1	5756897	540
116.015.DW.1	5756898	540
116.015.JQ.1	5756899	540
116.015.KH.1	5756513	540
116.015.KJ.1	5756514	540
116.015.KK.1	5756515	540
116.015.KM.1	5756517	540
116.015.SN.1	5756519	540
116.016.00.5	5756503	545
116.016.11.5	5756504	545
116.016.DW.5	5756505	545
116.016.GH.5	5756509	545
116.016.SD.5	5756506	545
116.021.11.5	5756520	524
116.021.21.5	5756521	524
116.021.DW.5	5757058	524
116.021.JQ.5	5756890	524
116.024.14.1	5757059	527
116.024.FW.1	5757061	527
116.024.ID.1	5757182	527
116.024.JK.1	5757062	527
116.024.JL.1	5757063	527
116.024.JT.1	5757064	527
116.024.QB.1	5757066	527
116.024.QD.1	5757067	527
116.024.QF.1	5757068	527
116.024.SI.1	5757069	527
116.024.SJ.1	5757070	527
116.025.16.1	5756892	526
116.025.DW.1	5756894	526
116.025.JQ.1	5756895	526
116.025.KH.1	5756536	526
116.025.KJ.1	5756537	526
116.025.KK.1	5756538	526
116.025.KM.1	5756540	526
116.025.SN.1	5756542	526
116.031.11.5	5756523	531
116.031.21.5	5756524	531
116.031.DW.5	5757071	531
116.031.JQ.5	5756888	531
116.034.14.1	5757072	534
116.034.FW.1	5757073	534
116.034.ID.1	5757183	534
116.034.JK.1	5757074	534
116.034.JL.1	5757075	534
116.034.JT.1	5757076	534
116.034.QB.1	5757077	534

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.034.QD.1	5757078	534
116.034.QF.1	5757079	534
116.034.SI.1	5757080	534
116.034.SJ.1	5757081	534
116.035.16.1	5756893	533
116.035.DW.1	5756896	533
116.035.JQ.1	5756891	533
116.035.KH.1	5756543	533
116.035.KJ.1	5756544	533
116.035.KK.1	5756545	533
116.035.KM.1	5756547	533
116.035.SN.1	5756549	533
116.058.00.1	5733502	512
116.059.00.1	5677010	512
116.059.SN.1		512
116.064.11.1	5757082	539
116.064.21.1	5757083	539
116.064.DW.1	5757084	539
116.064.JQ.1	5757085	539
116.066.00.1	5733501	512
116.069.FW.1	5733500	550
116.070.00.1	5677018	489
116.071.00.1	5677008	506
116.072.00.1	5677000	492
116.073.00.1	5677001	495
116.074.00.1	5677002	498
116.075.00.1	5677003	501
116.076.00.1	5733513	521
116.077.00.1	5733514	522
116.080.00.1	5677019	490
116.081.00.1	5677009	507
116.082.00.1	5677004	493
116.083.00.1	5677005	496
116.084.00.1	5677006	499
116.085.00.1	5677007	502
116.093.11.1	5757086	525
116.093.21.1	5757087	525
116.093.DW.1	5757088	525
116.093.JQ.1	5757089	525
116.094.11.1	5757090	532
116.094.21.1	5757091	532
116.094.DW.1	5757092	532
116.094.JQ.1	5757093	532
116.119.00.1	5677089	511
116.120.00.1	5733520	516
116.140.00.1		491
116.141.00.1		507
116.142.00.1		494
116.143.00.1		497
116.144.00.1		500
116.147.00.1		503
116.207.21.1	6128005	399
116.207.79.1	6128008	399
116.207.FY.1	6128009	399
116.207.SX.1	6128010	399
116.208.21.1	6128006	402

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.217.14.1	5757094	543
116.217.FW.1	5757095	543
116.217.ID.1	5757181	543
116.217.JK.1	5757096	543
116.217.JL.1	5757097	543
116.217.JT.1	5757098	543
116.217.QB.1	5757099	543
116.217.QD.1	5757100	543
116.217.QF.1	5757101	543
116.217.SI.1	5757102	543
116.217.SJ.1	5757103	543
116.227.14.1	5757104	529
116.227.FW.1	5757105	529
116.227.ID.1	5757184	529
116.227.JK.1	5757106	529
116.227.JL.1	5757107	529
116.227.JT.1	5757108	529
116.227.QB.1	5757109	529
116.227.QD.1	5757110	529
116.227.QF.1	5757111	529
116.227.SI.1	5757112	529
116.227.SJ.1	5757113	529
116.237.14.1	5757114	536
116.237.FW.1	5757115	536
116.237.ID.1	5757185	536
116.237.JK.1	5757116	536
116.237.JL.1	5757117	536
116.237.JT.1	5757118	536
116.237.QB.1	5757119	536
116.237.QD.1	5757120	536
116.237.QF.1	5757121	536
116.237.SI.1	5757122	536
116.237.SJ.1	5757125	536
131.001.00.5	5756725	457
131.001.CD.5	5757186	456
131.001.JK.5	5756722	456
131.001.JL.5	5756723	456
131.001.JV.5	5756724	457
131.001.SI.5	5756456	456
131.001.SJ.6	5756773	456
131.001.SL.5	5756458	456
131.001.TD.5	5757187	456
131.011.00.1	5756660	468
131.019.00.1	5756659	468
131.021.00.5	5756741	449
131.021.CD.5	5757188	448
131.021.JK.5	5756738	448
131.021.JL.5	5756739	448
131.021.JV.5	5756740	449
131.021.SI.5	5756461	448
131.021.SJ.6	5756774	448
131.021.SL.5	5756463	448
131.021.TD.5	5757189	448
131.030.JK.5	5756755	471
131.030.JL.5	5756754	471
131.030.SI.5	5756474	471
131.030.SJ.6	5756803	471
131.031.00.5	5756749	453
131.031.CD.5	5757190	452
131.031.JK.5	5756746	452
131.031.JL.5	5756747	452
131.031.JV.5	5756748	453
131.031.SI.5	5756466	452
131.031.SJ.6	5756775	452
131.031.TD.5	5757191	452
131.033.00.5	5756733	461
131.033.CD.5	5757192	460
131.033.JK.5	5756730	460
131.033.JL.5	5756731	460
131.033.JV.5	5756732	461
131.033.SI.5	5756470	460
131.033.SJ.6	5756776	460
131.033.TD.5	5757193	460
131.034.00.1		469
131.071.21.1	5756050	464
131.074.00.1	5756661	464
131.081.11.1	5756051	467
131.082.16.1	5733508	466
131.083.16.1	5658165	464
131.084.16.1	5756658	465
131.085.11.1	5658166	465
131.088.29.1	5758381	467
131.108.11.1	5658167	466
131.112.TA.1	5756556	469
131.201.00.7	5756912	459
131.201.CD.7	5757194	458
131.201.JK.7	5756909	458
131.201.JL.7	5756910	458
131.201.JV.7	5756911	459
131.201.SI.7	5756907	458
131.201.SJ.7	5756908	458
131.201.TD.7	5757195	458
131.221.00.7	5756918	451
131.221.CD.7	5757196	450
131.221.JK.7	5756915	450
131.221.JL.7	5756916	450
131.221.JV.7	5756917	451
131.221.SI.7	5756913	450
131.221.SJ.7	5756914	450
131.221.TD.7	5757197	450
131.231.00.7	5756924	455
131.231.CD.7	5757198	454
131.231.JK.7	5756921	454
131.231.JL.7	5756922	454
131.231.JV.7	5756923	455
131.231.SI.7	5756919	454
131.231.SJ.7	5756920	454
131.231.TD.7	5757199	454
131.233.00.7	5756930	463
131.233.CD.7	5757200	462
131.233.JK.7	5756927	462
131.233.JL.7	5756928	462
131.233.JV.7	5756929	463
131.233.SI.7	5756925	462
131.233.SJ.7	5756926	462
131.233.TD.7	5757201	462
146.070.11.1	5671244	434
146.200.11.1	5671202	425
146.200.21.1	5671203	425
146.210.11.1	5671200	424
146.210.21.1	5671201	424
146.220.11.1	5671204	426
146.220.21.1	5671205	426
146.220.JT.1	5671274	426
146.240.11.1	5671211	430
146.240.SI.1	5671272	430
146.250.01.1	5671279	427
146.250.21.1	5671280	427
146.270.11.1	5671240	432
146.270.FW.1	5671243	432
146.270.SI.1	5671241	432
146.270.SJ.1	5671242	432
146.290.11.1	5671206	428
146.290.FW.1	5671209	428
146.290.SI.1	5671207	428
146.290.SJ.1	5671208	428
146.310.11.1	5671235	431
146.310.FW.1	5671237	431
146.310.SI.1	5671234	431
146.310.SJ.1	5671236	431
146.350.01.1	5671281	429
147.038.SI.1	5671213	438
147.038.SJ.1	5671214	438
147.039.00.1	5671212	437
147.040.00.1	5671217	443
147.041.SI.1	5671277	438
147.041.SJ.1	5671278	438
147.042.11.1	5671247	437
147.044.00.1	5671215	439
147.049.00.1	5756854	437
147.073.00.1	5671275	443
147.076.01.1		441
147.086.01.1		441
150.247.00.1	5815095	611
150.281.21.1	5815101	611
150.300.14.1	5815102	611
150.300.21.1	5815103	611
150.300.KJ.1	5815104	611
150.525.21.6	5815107	612
150.711.21.6	5815108	612
150.750.21.6	5815109	613
150.751.21.6	5815110	613
151.024.14.1	6589042	616
151.025.14.1	6589043	616
151.034.11.1	6589011	615
151.034.21.1	6589013	615
151.035.11.1	6589012	615
151.035.21.1	6589014	615
151.116.11.1	6589017	616
151.117.11.1	6589018	616
152.005.00.1	5815097	614
152.013.21.1	6589034	618
152.018.00.1	6589020	617
152.019.00.1	6589041	618
152.049.21.1	6589023	623
152.050.14.1	6589046	614
152.050.21.1	6589022	614
152.051.01.1	6589035	624
152.070.21.1	6589031	619
152.071.21.1	6589032	620
152.072.21.1	6589024	622
152.073.21.1	6589025	622
152.080.14.1	6589047	614
152.080.21.1	6589021	614
152.081.21.1	6589033	619
152.084.21.1	6589026	620
152.089.01.1	6589036	621
152.091.21.1	6589027	621
152.404.46.1	5756040	625
152.441.46.1	5756041	625
154.050.00.1	3311801	569
154.052.00.1	3311800	570
154.053.00.1	3311850	572
154.055.00.1	3311851	573
154.057.00.1	3311852	573
154.058.00.1	3311853	573
154.059.00.1	5815112	571
154.150.00.1	3311806	560
154.152.00.1	3311805	560
154.153.00.1	3311807	561
154.159.00.1	5815113	562
154.281.00.1	5756610	205
154.283.00.1	5756611	557
154.291.00.1	5773213	581
154.294.00.1	6018370	584
154.295.00.1	6018371	585
154.296.00.1	5868305	585
154.307.00.1	3311854	566
154.309.00.1	3311856	567
154.310.00.1	3311802	574
154.311.00.1	3311804	574
154.312.00.1	3311803	575
154.313.00.1	5815114	567
154.314.00.1	5815115	568
154.320.00.1	3311862	567
154.322.00.1		568
154.335.11.1	3311833	579
154.335.14.1	3311861	579
154.335.21.1	3311834	579
154.336.FW.1	3311835	578
154.337.FW.1	3311836	579
154.338.00.1	3311831	580
154.339.00.1	3311832	580
154.340.FW.1	3311837	580

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
154.342.00.1	3311840	579
154.440.39.1	3311844	566
154.440.KS.1	3311842	566
154.440.QC.1	3311843	566
154.441.39.1	3311847	566
154.441.KS.1	3311845	566
154.441.QC.1	3311846	566
154.442.39.1	3311869	566
154.442.KS.1	3311870	566
154.442.QC.1	3311871	566
154.446.KS.2	3311872	565
154.446.QC.2	3311873	565
154.447.KS.2	3311874	565
154.447.QC.2	3311875	565
154.448.KS.2	3311876	565
154.448.QC.2	3311877	565
154.450.KS.1	3311809	562
154.451.KS.1	3311811	562
154.453.KS.1	3311849	562
154.455.00.1	3311838	564
154.458.00.1	3311816	565
154.459.00.1	3311817	565
154.461.KS.1	3311878	562
154.501.KS.1		563
154.501.TE.1		563
154.502.KS.1		563
154.502.TE.1		563
154.503.KS.1		563
154.503.TE.1		563
154.504.KS.1		563
154.504.TE.1		563
241.682.00.1	6589028	617
241.993.01.1	6589029	624
241.993.21.1	6589030	624
242.545.00.1	5671249	444
242.546.00.1	5671216	442
242.547.00.1	5671276	443
242.837.00.1	5756609	442
242.999.00.1	5756662	444
243.584.00.1		513
243.989.11.2	5658211	203
243.989.21.2	5658212	203
243.989.JT.2	5658213	203
245.368.01.1	5671282	441
245.451.11.1	6589040	156
245.464.JT.1	5715095	128
245.820.01.1	5671283	440
245.830.01.1	5671285	440
245.840.01.1	5671287	439
250.022.00.1	5671248	444
388.352.29.1		465
461.790.00.1	5756643	583
461.794.00.1	5756644	584
461.796.00.1	5756645	556
500.201.01.1	5658157	202
500.202.01.1	5658160	202
500.202.JT.1	5658205	202
500.203.00.1	6018303	342
500.204.00.1	6018304	342
500.205.00.1	6018313	354
500.206.00.1	6018316	356
500.207.00.1	6018314	355
500.209.01.1	5671224	232
500.209.01.8	5671225	232
500.222.01.1	5618323	210
500.222.01.8	5618324	210
500.223.01.1	5618478	213
500.223.01.8	5618479	213
500.225.01.1	5618394	212
500.225.01.8	5618395	212
500.227.01.1	5618374	211
500.227.01.8	5618375	211
500.228.01.1	5618376	211
500.228.01.8	5618377	211
500.229.01.1	5618384	212
500.229.01.8	5618385	212
500.230.01.1	5618378	211
500.230.01.8	5618379	211
500.235.01.1	5658129	231
500.236.01.1	5658130	231
500.238.01.1	5658131	231
500.239.01.1	5658134	231
500.248.01.1	5618380	211
500.248.01.8	5618381	211
500.249.01.1	5618386	212
500.249.01.8	5618387	212
500.250.01.1	5618390	212
500.250.01.8	5618391	212
500.251.01.1	5618388	212
500.251.01.8	5618389	212
500.253.01.1	5618392	212
500.253.01.8	5618393	212
500.256.01.1	5618325	210
500.256.01.8	5618326	210
500.257.00.1	6018308	353
500.258.00.1	6018309	353
500.259.01.1	5618382	212
500.259.01.8	5618383	212
500.273.00.1	6018310	353
500.276.00.1	5618694	326
500.277.00.1	5618695	326
500.278.00.1	5618696	326
500.279.00.1	5618697	326
500.346.00.1	6018194	339
500.346.01.1	6018193	339
500.346.43.1	6018195	339
500.347.00.1	6018190	339
500.348.00.1	6018191	339
500.348.43.1	6018192	339
500.350.00.1	6018052	218
500.350.JK.1	6018053	218
500.350.JL.1	6018054	218
500.350.JR.1	6018055	218
500.351.00.1	6018056	218
500.351.JK.1	6018057	218
500.351.JL.1	6018058	218
500.351.JR.1	6018059	218
500.352.00.1	6018131	220
500.352.JK.1	6018132	220
500.352.JL.1	6018133	220
500.352.JR.1	6018134	220
500.353.00.1	6018135	220
500.353.JK.1	6018136	220
500.353.JL.1	6018137	220
500.353.JR.1	6018138	220
500.354.00.1	6018139	220
500.354.JK.1	6018140	220
500.354.JL.1	6018141	220
500.354.JR.1	6018142	220
500.355.00.1	6018143	220
500.355.JK.1	6018144	220
500.355.JL.1	6018145	220
500.355.JR.1	6018146	220
500.356.00.1	6018205	221
500.356.JK.1	6018206	221
500.356.JL.1	6018207	221
500.356.JR.1	6018208	221
500.357.00.1	6018260	224
500.357.JK.1	6018261	224
500.357.JL.1	6018262	224
500.357.JR.1	6018263	224
500.358.00.1	6018264	225
500.358.JK.1	6018265	225
500.358.JL.1	6018266	225
500.358.JR.1	6018267	225
500.359.00.1	6018268	223
500.359.JK.1	6018269	223
500.359.JL.1	6018270	223
500.359.JR.1	6018271	223
500.360.00.1	6018272	223
500.360.JK.1	6018273	223
500.360.JL.1	6018274	223
500.360.JR.1	6018275	223
500.361.00.1	6018248	222
500.361.JK.1	6018249	222
500.361.JL.1	6018250	222
500.361.JR.1	6018251	222
500.362.00.1	6018323	225
500.362.JK.1	6018324	225
500.362.JL.1	6018325	225
500.362.JR.1	6018326	225
500.363.00.1	6018060	218
500.363.JK.1	6018061	218
500.363.JL.1	6018062	218
500.363.JR.1	6018063	218
500.364.00.1	6018066	218
500.364.JK.1	6018067	218
500.364.JL.1	6018064	218
500.364.JR.1	6018065	218
500.365.00.1	6018123	219
500.365.JK.1	6018124	219
500.365.JL.1	6018125	219
500.365.JR.1	6018126	219
500.366.00.1	6018127	219
500.366.JK.1	6018128	219
500.366.JL.1	6018129	219
500.366.JR.1	6018130	219
500.367.00.1	6018402	51
500.369.01.1	5618815	238
500.369.01.8	5618816	238
500.370.01.1	5618823	238
500.370.01.8	5618824	238
500.372.01.1	5618831	238
500.372.01.8	5618832	238
500.373.01.1	5618839	238
500.373.01.8	5618840	238
500.374.01.1	5618681	236
500.374.01.8	5618757	236
500.375.01.1	5618758	237
500.375.01.8	5618759	237
500.376.01.1	5618766	237
500.376.01.8	5618767	237
500.379.01.1	5658161	229
500.379.01.8	5658162	229
500.382.01.1	5618774	252
500.382.01.8	5618775	252
500.494.01.1	5618760	237
500.494.01.8	5618761	237
500.495.01.1	5618762	237
500.495.01.8	5618763	237
500.497.01.1	5618764	237
500.497.01.8	5618765	237
500.498.01.1	5618768	237
500.498.01.8	5618769	237
500.499.01.1	5618770	237
500.499.01.8	5618771	237
500.502.00.1	6018070	332
500.502.01.1	6018068	332
500.502.43.1	6018069	332
500.503.00.1	6018247	340
500.503.01.1	6018245	340
500.503.43.1	6018246	340
500.504.00.1	6018281	341
500.504.01.1	6018279	341
500.504.43.1	6018280	341
500.505.00.1	6018167	333
500.505.01.1	6018163	333
500.505.43.1	6018164	333
500.506.00.1	6018173	334
500.506.01.1	6018169	334
500.506.43.1	6018170	334
500.507.00.1	6018278	341
500.507.01.1	6018276	341
500.507.43.1	6018277	341

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
500.508.00.1	6018168	333
500.508.01.1	6018165	333
500.508.43.1	6018166	333
500.509.00.1	6018174	334
500.509.01.1	6018171	334
500.509.43.1	6018172	334
500.513.00.1	6018179	335
500.513.01.1	6018175	335
500.513.43.1	6018176	335
500.514.00.1	6018180	335
500.514.01.1	6018177	335
500.514.43.1	6018178	335
500.515.00.1	6018183	336
500.515.01.1	6018181	336
500.515.43.1	6018182	336
500.516.00.1	6018186	336
500.516.01.1	6018184	336
500.516.43.1	6018185	336
500.517.00.1	6018189	337
500.517.01.1	6018187	337
500.517.43.1	6018188	337
500.518.00.1	6018198	338
500.518.01.1	6018196	338
500.518.43.1	6018197	338
500.519.00.1	6018302	342
500.520.00.1	6018290	342
500.521.00.1	6018300	342
500.522.00.1	6018301	342
500.523.00.1	6018350	344
500.524.00.1	6018351	344
500.525.00.1	6018335	343
500.526.00.1	6018336	343
500.527.00.1	6018337	343
500.528.01.1	5618333	324
500.529.01.1	5618334	324
500.530.01.1	5618463	324
500.531.01.1	5618464	324
500.532.01.1	5618465	324
500.533.01.1	5618469	325
500.534.01.1	5618471	325
500.535.01.1	5618470	325
500.536.01.1	5618472	325
500.550.01.1	5618467	324
500.551.01.1	5618466	324
500.552.01.1	5618468	324
500.577.01.1	5618772	237
500.577.01.8	5618773	237
500.578.01.1	5618817	238
500.578.01.8	5618818	238
500.579.01.1	5618819	238
500.579.01.8	5618820	238
500.582.00.1	6018311	354
500.583.00.1	6018312	354
500.592.00.1	6018318	357
500.593.00.1	6018315	356
500.594.00.1	6018317	357
500.598.01.1	5618821	238
500.598.01.8	5618822	238
500.599.01.1	5618825	238
500.599.01.8	5618826	238
500.600.01.2	5658100	53
500.600.01.8	5658101	53
500.601.01.2	5671218	56
500.601.01.8	5671219	56
500.602.01.2	5658122	54
500.602.01.8	5658123	54
500.605.01.2	5658124	55
500.620.01.2	5618337	23
500.620.01.8	5618339	23
500.622.01.2	5618341	24
500.622.01.8	5618342	24
500.623.01.2	5618343	24
500.623.01.8	5618345	24
500.624.01.2	5618344	24
500.624.01.8	5618346	24
500.627.01.2	5618473	27
500.627.01.8	5618475	27
500.628.01.2	5618474	27
500.628.01.8	5618476	27
500.631.01.2	5618355	25
500.631.01.8	5618356	25
500.632.01.2	5618357	26
500.632.01.8	5618358	26
500.635.01.2	5618300	22
500.635.01.8	5618301	22
500.636.01.2	5618302	22
500.636.01.8	5618303	22
500.649.01.2	6018327	46
500.649.16.1	6018330	46
500.649.JK.2	6018329	46
500.657.00.2	5773211	51
500.658.00.2	5773210	51
500.659.01.1	5618827	238
500.659.01.8	5618828	238
500.660.01.2	5658125	55
500.661.01.1	5618829	238
500.661.01.8	5618830	238
500.662.01.1	5618833	238
500.662.01.8	5618834	238
500.663.01.1	5618835	238
500.663.01.8	5618836	238
500.664.01.1	5618837	238
500.664.01.8	5618838	238
500.665.01.1	5618841	238
500.665.01.8	5618842	238
500.666.01.2	5618705	413
500.667.01.1	5618843	238
500.667.01.8	5618844	238
500.669.01.1	5618845	238
500.669.01.8	5618846	238
500.670.01.1	5715012	129
500.672.00.1	5677064	515
500.673.00.1	5677065	515
500.674.00.1	5677066	516
500.675.00.1	5677054	511
500.676.00.1	6018334	227
500.677.00.1	6018333	227
500.678.00.1	6018332	227
500.679.01.1	5658149	314
500.679.01.2	5715001	314
500.680.01.1	5715000	315
500.681.00.1	5618527	369
500.681.01.1	5618526	369
500.687.01.1	5658133	231
500.688.01.1	5658136	231
500.690.01.1	5671230	203
500.690.JT.1	5658204	203
500.692.01.1	5715039	282
500.693.01.1	5658192	311
500.693.01.8	5658193	311
500.694.01.1	5658194	312
500.694.01.8	5658195	312
500.700.00.2	5618532	365
500.700.01.2	5618528	365
500.702.00.2	5618534	365
500.702.01.2	5618530	365
500.704.00.2	5618540	365
500.704.01.2	5618536	365
500.706.00.2	5618542	365
500.706.01.2	5618538	365
500.708.00.2	5618552	366
500.708.01.2	5618544	366
500.710.00.2	5618554	366
500.710.01.2	5618546	366
500.712.00.2	5618572	366
500.712.01.2	5618560	366
500.714.00.2	5618574	366
500.714.01.2	5618562	366
500.716.00.2	5618556	366
500.716.01.2	5618548	366
500.718.00.2	5618558	366
500.718.01.2	5618550	366
500.720.00.2	5618576	366
500.720.01.2	5618564	366
500.722.00.2	5618578	366
500.722.01.2	5618566	366
500.724.00.2	5618580	366
500.724.01.2	5618568	366
500.726.00.2	5618582	366
500.726.01.2	5618570	366
500.728.00.2	5618588	367
500.728.01.2	5618584	367
500.730.00.2	5618590	367
500.730.01.2	5618586	367
500.732.00.2	5618596	368
500.732.01.2	5618592	368
500.734.00.2	5618598	368
500.734.01.2	5618594	368
500.736.00.2	5618604	368
500.736.01.2	5618600	368
500.738.00.2	5618606	368
500.738.01.2	5618602	368
500.740.00.2	5618612	369
500.740.01.2	5618608	369
500.742.00.2	5618614	369
500.742.01.2	5618610	369
500.744.00.2	5618620	370
500.744.01.2	5618616	370
500.746.00.2	5618622	370
500.746.01.2	5618618	370
500.748.00.2	5618632	371
500.748.01.2	5618624	371
500.750.00.2	5618634	371
500.750.01.2	5618626	371
500.752.00.2	5618636	371
500.752.01.2	5618628	371
500.754.00.2	5618638	371
500.754.01.2	5618630	371
500.756.00.2	5618644	372
500.756.01.2	5618640	372
500.758.01.2	5618642	372
500.760.00.2	5618656	373
500.760.01.2	5618648	373
500.762.00.2	5618658	373
500.762.01.2	5618650	373
500.764.00.2	5618660	373
500.764.01.2	5618652	373
500.766.00.2	5618662	373
500.766.01.2	5618654	373
500.768.00.2	5618495	360
500.768.01.2	5618494	360
500.769.00.2	5618498	361
500.769.01.2	5618496	361
500.770.00.2	5618499	361
500.770.01.2	5618497	361
500.771.00.2	5618501	361
500.771.01.2	5618500	361
500.772.00.2	5618504	362
500.772.01.2	5618502	362
500.773.00.2	5618505	362
500.773.01.2	5618503	362
500.774.00.2	5618507	362
500.774.01.2	5618506	362
500.775.00.2	5618512	363
500.775.01.2	5618508	363
500.776.00.2	5618513	363
500.776.01.2	5618509	363
500.777.00.2	5618514	363
500.777.01.2	5618510	363
500.778.00.2	5618515	363
500.778.01.2	5618511	363
500.779.00.2	5618517	364
500.779.01.2	5618516	364
500.780.00.2	5618520	364

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
500.780.01.2	5618518	364
500.781.00.2	5618521	364
500.781.01.2	5618519	364
500.782.00.2	5618524	370
500.782.01.2	5618522	370
500.783.01.2	5618523	370
500.801.00.1	5658197	241
500.803.00.1	5658198	303
500.832.00.1	5715040	283
500.835.01.1	5715014	129
500.836.01.1	5715041	242
500.837.01.1	5715015	130
500.838.01.1	5715042	284
500.840.00.1	5658163	230
500.840.00.8	5658164	230
500.841.00.1	5671231	232
500.841.00.8	5671232	232
500.902.00.1	5618810	293
500.913.00.1	5611261	307
500.914.00.1	5611266	307
500.927.00.1	5618805	291
500.928.00.1	5618923	292
500.929.00.1	5618800	290
501.156.00.1	6018400	382
501.157.00.1	6018401	382
501.624.00.1	5618776	253
501.624.00.8	5618777	253
501.625.00.1	5618778	253
501.625.00.8	5618779	253
501.626.00.1	5618780	253
501.626.00.8	5618781	253
501.627.00.1	5618782	253
501.627.00.8	5618783	253
501.628.00.1	5618784	254
501.628.00.8	5618785	254
501.629.00.1	5618786	254
501.629.00.8	5618787	254
501.630.00.1	5618788	254
501.630.00.8	5618789	254
501.631.00.1	5618790	254
501.631.00.8	5618791	254
501.632.00.1	5618849	256
501.632.00.8	5618850	256
501.633.00.1	5618851	256
501.633.00.8	5618852	256
501.634.00.1	5618853	256
501.634.00.8	5618854	256
501.635.00.1	5618855	256
501.635.00.8	5618856	256
501.636.00.1	5618857	256
501.636.00.8	5618858	256
501.637.00.1	5618859	256
501.637.00.8	5618860	256
501.638.00.1	5618861	256
501.638.00.8	5618862	256
501.639.00.1	5618863	256
501.639.00.8	5618864	256
501.640.00.1	5618865	256
501.640.00.8	5618866	256
501.641.00.1	5618867	256
501.641.00.8	5618868	256
501.642.00.1	5618869	256
501.642.00.8	5618870	256
501.643.00.1	5618871	256
501.643.00.8	5618872	256
501.644.00.1	5618873	256
501.644.00.8	5618874	256
501.645.00.1	5618875	256
501.645.00.8	5618876	256
501.646.00.1	5618877	256
501.646.00.8	5618878	256
501.647.00.1	5618879	256
501.647.00.8	5618880	256
501.655.00.1	5677068	488
501.655.00.8	5677069	488
501.657.00.8	5677070	506
501.660.01.1	5715009	128
501.663.JT.1	5658209	125
501.664.00.1	5658249	124
501.664.00.8	5658250	124
501.665.00.1	5677071	246
501.665.00.8	5677072	246
501.675.00.1	5677073	247
501.675.00.8	5677074	247
501.690.00.1	5618881	256
501.690.00.8	5618882	256
501.691.00.1	5618883	256
501.691.00.8	5618884	256
501.692.00.1	5618885	256
501.692.00.8	5618886	256
501.693.00.1	5618887	256
501.693.00.8	5618888	256
501.694.00.1	5618905	258
501.694.00.8	5618906	258
501.695.00.1	5618907	258
501.695.00.8	5618908	258
501.696.00.1	5618909	258
501.696.00.8	5618910	258
501.697.00.1	5618911	258
501.697.00.8	5618912	258
501.698.00.1	5618889	256
501.698.00.8	5618890	256
501.699.00.1	5618891	256
501.699.00.8	5618892	256
501.700.00.1	5618893	256
501.700.00.8	5618894	256
501.701.00.1	5618895	256
501.701.00.8	5618896	256
501.702.00.1	5618913	258
501.702.00.8	5618914	258
501.703.00.1	5618915	258
501.703.00.8	5618916	258
501.704.00.1	5618917	258
501.704.00.8	5618918	258
501.705.00.1	5618919	258
501.705.00.8	5618920	258
501.706.00.1	5618897	256
501.706.00.8	5618898	256
501.707.00.1	5618899	256
501.707.00.8	5618900	256
501.708.00.1	5618901	256
501.708.00.8	5618902	256
501.709.00.1	5618903	256
501.709.00.8	5618904	256
501.710.00.1	5618934	259
501.710.00.8	5618935	259
501.711.00.1	5618936	259
501.711.00.8	5618937	259
501.712.00.1	5618938	259
501.712.00.8	5618939	259
501.713.00.1	5618940	259
501.713.00.8	5618941	259
501.714.00.1	5618926	292
501.714.00.8	5618927	292
501.715.00.1	5618928	292
501.715.00.8	5618929	292
501.716.00.1	5618930	292
501.716.00.8	5618931	292
501.717.00.1	5618932	292
501.717.00.8	5618933	292
501.718.00.1	5618811	255
501.718.00.8	5618812	255
501.719.00.1	5618813	255
501.719.00.8	5618814	255
501.720.00.1	5618948	260
501.720.00.8	5618949	260
501.721.00.1	5618950	260
501.721.00.8	5618951	260
501.722.00.1	5618952	260
501.723.00.1	5618953	260
501.723.00.8	5618954	260
501.724.00.1	5618955	260
501.724.00.8	5618956	260
501.725.00.1	5618957	260
501.725.00.8	5618958	260
501.726.00.1	5618944	261
501.726.00.8	5618945	261
501.727.00.1	5618959	260
501.727.00.8	5618960	260
501.728.00.1	5618946	261
501.728.00.8	5618947	261
501.729.00.1	5618961	260
501.729.00.8	5618962	260
501.830.00.1	5619055	69
501.830.00.2	5619056	69
501.830.00.3	5619057	69
501.830.00.4	5619058	69
501.830.JT.1	5619292	69
501.831.00.1	5619059	69
501.831.00.2	5619060	69
501.831.00.3	5619061	69
501.831.00.4	5619062	69
501.831.JT.1	5619291	69
501.832.00.1	5619063	70
501.832.00.2	5619064	70
501.832.00.3	5619065	70
501.832.00.4	5619066	70
501.832.JT.1	5619293	70
501.833.00.1	5619067	70
501.833.00.2	5619068	70
501.833.00.3	5619069	70
501.833.00.4	5619070	70
501.833.JT.1	5619294	70
501.834.00.1	5619101	74
501.834.00.2	5619102	74
501.834.00.3	5619103	74
501.834.00.4	5619104	74
501.834.00.5	5619105	74
501.834.00.6	5619106	74
501.834.00.7	5619107	74
501.834.00.8	5619108	74
501.835.00.1	5619109	74
501.835.00.2	5619110	74
501.835.00.3	5619111	74
501.835.00.4	5619112	74
501.835.00.5	5619113	74
501.835.00.6	5619114	74
501.835.00.7	5619115	74
501.835.00.8	5619116	74
501.836.00.1	5619117	74
501.836.00.2	5619118	74
501.836.00.3	5619119	74
501.836.00.4	5619120	74
501.836.00.5	5619121	74
501.836.00.6	5619122	74
501.836.00.7	5619123	74
501.836.00.8	5619124	74
501.837.00.1	5619125	74
501.837.00.2	5619126	74
501.837.00.3	5619127	74
501.837.00.4	5619128	74
501.837.00.5	5619129	74
501.837.00.6	5619130	74
501.837.00.7	5619131	74
501.837.00.8	5619132	74
501.838.00.1	5619167	79
501.838.00.2	5619168	79
501.838.00.3	5619169	79
501.838.00.4	5619170	79
501.838.00.5	5619171	79
501.838.00.6	5619172	79
501.838.00.7	5619173	79
501.838.00.8	5619174	79
501.839.00.1	5619133	76

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
501.839.00.2	5619134	76
501.839.00.3	5619135	76
501.839.00.4	5619136	76
501.839.00.5	5619137	76
501.839.00.6	5619138	76
501.839.00.7	5619139	76
501.839.00.8	5619140	76
501.840.00.1	5619141	76
501.840.00.2	5619142	76
501.840.00.3	5619143	76
501.840.00.4	5619144	76
501.840.00.5	5619145	76
501.840.00.6	5619146	76
501.840.00.7	5619147	76
501.840.00.8	5619148	76
501.841.00.1	5619149	77
501.841.00.2	5619150	77
501.841.00.3	5619151	77
501.841.00.4	5619152	77
501.841.00.5	5619153	77
501.841.00.6	5619154	77
501.841.00.7	5619155	77
501.841.00.8	5619156	77
501.842.00.1	5619157	77
501.842.00.2	5619158	77
501.842.00.3	5619159	77
501.842.00.4	5619160	77
501.842.00.5	5619161	77
501.842.00.6	5619162	77
501.842.00.7	5619163	77
501.842.00.8	5619164	77
501.843.00.1	5619175	81
501.843.00.2	5619176	81
501.843.00.3	5619177	81
501.843.00.4	5619178	81
501.844.00.1	5619179	81
501.844.00.2	5619180	81
501.844.00.3	5619181	81
501.844.00.4	5619182	81
501.845.00.1	5619183	81
501.845.00.2	5619184	81
501.845.00.3	5619185	81
501.845.00.4	5619186	81
501.846.00.1	5619187	81
501.846.00.2	5619188	81
501.846.00.3	5619189	81
501.846.00.4	5619190	81
501.847.00.1	5619199	80
501.847.00.2	5619200	80
501.847.00.3	5619201	80
501.847.00.4	5619202	80
501.847.00.5	5619203	80
501.847.00.6	5619204	80
501.847.00.7	5619205	80
501.847.00.8	5619206	80
501.847.JT.1	5619295	80
501.848.00.1	5619207	80
501.848.00.2	5619208	80
501.848.00.3	5619209	80
501.848.00.4	5619210	80
501.848.00.5	5619211	80
501.848.00.6	5619212	80
501.848.00.7	5619213	80
501.848.00.8	5619214	80
501.848.JT.1	5619296	80
501.880.00.1	5619191	23
501.880.00.2	5619192	23
501.880.00.3	5619193	23
501.880.00.4	5619194	23
501.880.00.5	5619195	23
501.880.00.6	5619196	23
501.880.00.7	5619197	23
501.880.00.8	5619198	23
501.883.00.1		256
501.883.00.8		256
501.898.00.1	5671253	130
501.898.00.8	5671254	130
501.898.JT.1	5619215	130
501.901.00.1	6018419	272
501.901.01.1	6018417	272
501.901.JK.1	6018418	272
501.901.JR.1	6018420	272
501.902.00.1	6018423	273
501.902.01.1	6018421	273
501.902.JK.1	6018422	273
501.902.JR.1	6018424	273
501.903.00.1	6018427	273
501.903.01.1	6018425	273
501.903.JK.1	6018426	273
501.903.JR.1	6018428	273
501.904.00.1	6018447	274
501.904.01.1	6018445	274
501.904.JK.1	6018446	274
501.904.JR.1	6018448	274
501.905.00.1	6018451	274
501.905.01.1	6018449	274
501.905.JK.1	6018450	274
501.905.JR.1	6018452	274
501.906.00.1	6018455	274
501.906.01.1	6018453	274
501.906.JK.1	6018454	274
501.906.JR.1	6018456	274
501.907.00.1	6018459	274
501.907.01.1	6018457	274
501.907.JK.1	6018458	274
501.907.JR.1	6018460	274
501.908.00.1	6018463	274
501.908.01.1	6018461	274
501.908.JK.1	6018462	274
501.908.JR.1	6018464	274
501.909.00.1	6018467	274
501.909.01.1	6018465	274
501.909.JK.1	6018466	274
501.909.JR.1	6018468	274
501.910.00.1	6018471	274
501.910.01.1	6018469	274
501.910.JK.1	6018470	274
501.910.JR.1	6018472	274
501.911.00.1	6018475	274
501.911.01.1	6018473	274
501.911.JK.1	6018474	274
501.911.JR.1	6018476	274
501.912.00.1	6018479	276
501.912.01.1	6018477	276
501.912.JK.1	6018478	276
501.912.JR.1	6018480	276
501.913.00.1	6018505	280
501.913.01.1	6018503	280
501.913.JK.1	6018504	280
501.913.JR.1	6018506	280
501.914.00.1	5618967	264
501.914.00.8	5618968	264
501.914.01.1	5618963	264
501.914.01.8	5618964	264
501.914.JK.1	5618965	264
501.914.JK.8	5618966	264
501.914.JR.1	5618969	264
501.914.JR.8	5618970	264
501.915.00.1	5618975	264
501.915.00.8	5618976	264
501.915.01.1	5618971	264
501.915.01.8	5618972	264
501.915.JK.1	5618973	264
501.915.JK.8	5618974	264
501.915.JR.1	5618977	264
501.915.JR.8	5618978	264
501.916.00.1	5618983	264
501.916.00.8	5618984	264
501.916.01.1	5618979	264
501.916.01.8	5618980	264
501.916.JK.1	5618981	264
501.916.JK.8	5618982	264
501.916.JR.1	5618985	264
501.916.JR.8	5618986	264
501.917.00.1	5618991	264
501.917.00.8	5618992	264
501.917.01.1	5618987	264
501.917.01.8	5618988	264
501.917.JK.1	5618989	264
501.917.JK.8	5618990	264
501.917.JR.1	5618993	264
501.917.JR.8	5618994	264
501.918.00.1	5618999	266
501.918.00.8	5619000	266
501.918.01.1	5618995	266
501.918.01.8	5618996	266
501.918.JK.1	5618997	266
501.918.JK.8	5618998	266
501.918.JR.1	5619001	266
501.918.JR.8	5619002	266
501.919.00.1	6018516	302
501.920.00.1	6018497	281
501.920.01.1	6018495	281
501.920.JK.1	6018496	281
501.920.JR.1	6018498	281
501.921.00.1	6018501	279
501.921.01.1	6018499	279
501.921.JK.1	6018500	279
501.921.JR.1	6018502	279
501.922.00.1	6018493	278
501.922.01.1	6018491	278
501.922.JK.1	6018492	278
501.922.JR.1	6018494	278
501.923.00.1	6018489	277
501.923.01.1	6018487	277
501.923.JK.1	6018488	277
501.923.JR.1	6018490	277
501.924.01.1	6018405	298
501.924.42.1	6018406	298
501.926.01.1	6018441	301
501.926.42.1	6018442	301
501.988.00.1	5619216	307
501.988.00.8	5619217	307
501.989.00.1	5619218	307
501.989.00.8	5619219	307
501.990.00.1	5619220	307
501.990.00.8	5619221	307
502.031.00.1	6018932	50
502.032.00.1	6018930	188
502.300.01.1	6018576	94
502.300.01.2	6018577	94
502.300.01.3	6018578	94
502.300.JH.1	6018581	94
502.300.JK.1	6018579	94
502.300.JL.1	6018580	94
502.300.JR.1	6018582	94
502.301.01.1	6018583	94
502.301.01.2	6018584	94
502.301.01.3	6018585	94
502.301.JH.1	6018588	94
502.301.JK.1	6018586	94
502.301.JL.1	6018587	94
502.301.JR.1	6018589	94
502.302.01.1	6018590	95
502.302.01.2	6018591	95
502.302.01.3	6018592	95
502.302.JH.1	6018595	95
502.302.JK.1	6018593	95
502.302.JL.1	6018594	95
502.302.JR.1	6018596	95
502.303.01.1	6018625	98
502.303.01.2	6018626	98
502.303.01.3	6018627	98
502.303.JH.1	6018630	98

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
502.303.JK.1	6018628	98
502.303.JL.1	6018629	98
502.303.JR.1	6018631	98
502.304.01.1	6018632	98
502.304.01.2	6018633	98
502.304.01.3	6018634	98
502.304.JH.1	6018637	98
502.304.JK.1	6018635	98
502.304.JL.1	6018636	98
502.304.JR.1	6018638	98
502.305.01.1	6018639	98
502.305.01.2	6018640	98
502.305.01.3	6018641	98
502.305.JH.1	6018644	98
502.305.JK.1	6018642	98
502.305.JL.1	6018643	98
502.305.JR.1	6018645	98
502.306.01.1	6018646	98
502.306.01.2	6018647	98
502.306.01.3	6018648	98
502.306.JH.1	6018651	98
502.306.JK.1	6018649	98
502.306.JL.1	6018650	98
502.306.JR.1	6018652	98
502.307.01.1	6018653	100
502.307.01.2	6018654	100
502.307.01.3	6018655	100
502.307.JH.1	6018658	100
502.307.JK.1	6018656	100
502.307.JL.1	6018657	100
502.307.JR.1	6018659	100
502.308.01.1	6018660	100
502.308.01.2	6018661	100
502.308.01.3	6018662	100
502.308.JH.1	6018665	100
502.308.JK.1	6018663	100
502.308.JL.1	6018664	100
502.308.JR.1	6018666	100
502.309.01.1	6018674	102
502.309.01.2	6018675	102
502.309.01.3	6018676	102
502.309.JH.1	6018679	102
502.309.JK.1	6018677	102
502.309.JL.1	6018678	102
502.309.JR.1	6018680	102
502.310.01.1	6018597	96
502.310.01.2	6018598	96
502.310.01.3	6018599	96
502.310.JH.1	6018602	96
502.310.JK.1	6018600	96
502.310.JL.1	6018601	96
502.310.JR.1	6018603	96
502.311.01.1	6018604	96
502.311.01.2	6018605	96
502.311.01.3	6018606	96
502.311.JH.1	6018609	96
502.311.JK.1	6018607	96
502.311.JL.1	6018608	96
502.311.JR.1	6018610	96
502.312.01.1	6018611	96
502.312.01.2	6018612	96
502.312.01.3	6018613	96
502.312.JH.1	6018616	96
502.312.JK.1	6018614	96
502.312.JL.1	6018615	96
502.312.JR.1	6018617	96
502.313.01.1	6018618	96
502.313.01.2	6018619	96
502.313.01.3	6018620	96
502.313.JH.1	6018623	96
502.313.JK.1	6018621	96
502.313.JL.1	6018622	96
502.313.JR.1	6018624	96
502.314.01.1	6018667	101
502.314.01.2	6018668	101
502.314.01.3	6018669	101
502.314.JH.1	6018672	101
502.314.JK.1	6018670	101
502.314.JL.1	6018671	101
502.314.JR.1	6018673	101
502.315.01.1	6018729	106
502.315.01.2	6018730	106
502.315.01.3	6018731	106
502.315.JH.1	6018734	106
502.315.JK.1	6018732	106
502.315.JR.1	6018735	106
502.316.01.1	6018681	40
502.316.01.2	6019344	40
502.316.01.3	6018682	40
502.316.JH.1	6018685	40
502.316.JK.1	6018683	40
502.316.JK.2	6019349	40
502.316.JR.1	6018686	40
502.317.01.1	6018687	41
502.317.01.2	6019345	41
502.317.01.3	6018688	41
502.317.JH.1	6018691	41
502.317.JK.1	6018689	41
502.317.JK.2	6019350	41
502.317.JL.1	6018690	41
502.317.JR.1	6018692	41
502.318.01.1	6018693	43
502.318.01.2	6019355	43
502.318.01.3	6018694	43
502.318.JH.1	6018697	43
502.318.JK.1	6018695	43
502.318.JK.2	6019360	43
502.318.JL.1	6018696	43
502.318.JR.1	6018698	43
502.319.01.1	6018699	42
502.319.01.2	6019356	42
502.319.01.3	6018700	42
502.319.JH.1	6018703	42
502.319.JK.1	6018701	42
502.319.JK.2	6019361	42
502.319.JL.1	6018702	42
502.319.JR.1	6018704	42
502.320.01.1	6018705	43
502.320.01.3	6018706	43
502.320.JH.1	6018709	43
502.320.JK.1	6018707	43
502.320.JL.1	6018708	43
502.320.JR.1	6018710	43
502.321.01.1	6018723	45
502.321.01.3	6018724	45
502.321.JH.1	6018725	45
502.321.JK.1	6018726	45
502.321.JL.1	6018727	45
502.321.JR.1	6018728	45
502.322.01.1	6018711	44
502.322.01.3	6018712	44
502.322.JH.1	6018713	44
502.322.JK.1	6018714	44
502.322.JL.1	6018715	44
502.322.JR.1	6018716	44
502.323.01.1	6018717	44
502.323.01.3	6018718	44
502.323.JH.1	6018721	44
502.323.JK.1	6018719	44
502.323.JL.1	6018720	44
502.323.JR.1	6018722	44
502.324.01.1	6018736	107
502.324.01.3	6018737	107
502.324.JH.1	6018740	107
502.324.JK.1	6018738	107
502.324.JL.1	6018739	107
502.324.JR.1	6018741	107
502.325.01.1	6018742	107
502.325.01.3	6018743	107
502.325.JH.1	6018746	107
502.325.JK.1	6018744	107
502.325.JL.1	6018745	107
502.325.JR.1	6018747	107
502.326.01.3	6018748	46
502.326.JK.1	6018749	46
502.326.JL.1	6018750	46
502.327.01.3	6018751	46
502.327.JK.1	6018752	46
502.327.JL.1	6018753	46
502.328.00.1	5773221	48
502.328.01.3	5773222	48
502.328.14.1	5773229	48
502.328.JK.1	5773223	48
502.328.JL.1	5773224	48
502.329.00.1	6018788	51
502.330.00.1	6018789	51
502.331.01.1	6018527	82
502.331.01.2	6018528	82
502.331.01.3	6018529	82
502.331.JH.1	6018532	82
502.331.JK.1	6018530	82
502.331.JL.1	6018531	82
502.331.JR.1	6018533	82
502.332.01.1	6018541	82
502.332.01.2	6018542	82
502.332.01.3	6018543	82
502.332.JH.1	6018546	82
502.332.JK.1	6018544	82
502.332.JL.1	6018545	82
502.332.JR.1	6018547	82
502.333.01.1	6018555	82
502.333.01.2	6018556	82
502.333.01.3	6018557	82
502.333.JH.1	6018560	82
502.333.JK.1	6018558	82
502.333.JL.1	6018559	82
502.333.JR.1	6018561	82
502.334.01.1	6018569	86
502.334.01.2	6018570	86
502.334.01.3	6018571	86
502.334.JH.1	6018574	86
502.334.JK.1	6018572	86
502.334.JL.1	6018573	86
502.334.JR.1	6018575	86
502.335.01.1	6018520	82
502.335.01.2	6018521	82
502.335.01.3	6018522	82
502.335.JH.1	6018525	82
502.335.JK.1	6018523	82
502.335.JL.1	6018524	82
502.335.JR.1	6018526	82
502.336.01.1	6018534	82
502.336.01.2	6018535	82
502.336.01.3	6018536	82
502.336.JH.1	6018539	82
502.336.JK.1	6018537	82
502.336.JL.1	6018538	82
502.336.JR.1	6018540	82
502.337.01.1	6018548	82
502.337.01.2	6018549	82
502.337.01.3	6018550	82
502.337.JH.1	6018553	82
502.337.JK.1	6018551	82
502.337.JL.1	6018552	82
502.337.JR.1	6018554	82
502.338.01.1	6018562	86
502.338.01.2	6018563	86
502.338.01.3	6018564	86
502.338.JH.1	6018567	86
502.338.JK.1	6018565	86
502.338.JL.1	6018566	86
502.338.JR.1	6018568	86
502.349.00.1	6018754	47
502.350.00.1	6018755	47

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
502.351.00.1	6018756	47
502.352.00.1	6018757	47
502.353.00.1	6018758	47
502.354.00.1	6018759	47
502.356.00.1	6018760	48
502.356.01.1	6018761	48
502.356.14.1	6018801	48
502.356.JK.1	6018762	48
502.356.JL.1	6018763	48
502.357.00.1	6018764	48
502.357.01.1	6018765	48
502.357.14.1	6018802	48
502.357.JK.1	6018766	48
502.357.JL.1	6018767	48
502.358.00.1	6018768	48
502.358.01.1	6018769	48
502.358.14.1	6018803	48
502.358.JK.1	6018770	48
502.358.JL.1	6018771	48
502.359.00.1	6018772	48
502.359.01.1	6018773	48
502.359.14.1	6018804	48
502.359.JK.1	6018774	48
502.359.JL.1	6018775	48
502.360.00.1	6018776	48
502.360.01.1	6018777	48
502.360.14.1	6018805	48
502.360.JK.1	6018778	48
502.360.JL.1	6018779	48
502.361.00.1	6018780	48
502.361.01.1	6018781	48
502.361.14.1	6018806	48
502.361.JK.1	6018782	48
502.361.JL.1	6018783	48
502.362.00.1	6018784	48
502.362.01.1	6018785	48
502.362.14.1	6018807	48
502.362.JK.1	6018786	48
502.362.JL.1	6018787	48
502.381.00.1	5658251	125
502.381.JT.1	5658208	125
502.382.00.1	5671267	127
502.382.00.8	5671268	127
502.383.JT.1	5658210	127
502.384.00.1	5671269	131
502.384.00.8	5671270	131
502.384.JT.1	5671271	131
502.619.00.1	6018931	201
502.718.00.1	5658216	52
502.718.00.8	5658217	52
502.719.01.1	5715081	55
502.768.00.1	5733516	598
502.780.00.1	6019227	351
502.780.14.1	6019235	351
502.781.00.1	6019228	351
502.781.14.1	6019236	351
502.782.00.1	6019229	351
502.782.14.1	6019237	351
502.783.00.1	6019230	351
502.783.14.1	6019238	351
502.784.00.1	6019231	351
502.784.14.1	6019239	351
502.785.00.1	6019232	351
502.785.14.1	6019240	351
502.786.00.1	6019233	351
502.786.14.1	6019241	351
502.787.00.1	6019234	351
502.787.14.1	6019242	351
502.796.00.1	6019243	352
502.797.00.1	6019244	352
502.798.00.1	6019245	352
502.799.00.1	6019246	352
502.800.00.1	6019247	352
502.803.00.1	6019248	348
502.804.00.1	6019249	348
502.805.00.1	6019250	348
502.806.00.1	6019251	348
502.807.00.1	6019252	348
502.808.00.1	6019253	348
502.809.00.1	6019254	348
502.810.00.1	6019255	348
502.811.00.1	6019256	348
502.812.00.1	6019257	348
502.813.00.1	6019258	348
502.814.00.1	6019259	348
502.815.00.1	6019260	348
502.816.00.1	6019261	348
502.825.00.1	5658206	56
502.825.00.8	5658207	56
502.829.00.1	6019280	201
502.924.00.1	5619345	72
502.925.01.1	6019279	201
502.959.00.1	5658218	405
502.959.00.8	5658219	405
502.969.01.1	5715082	406
502.969.79.1	5715083	406
502.969.FY.1	5715084	406
502.969.SX.1	5715085	406
502.970.01.1	5715086	406
502.970.79.1	5715087	406
502.970.FY.1	5715088	406
502.970.SX.1	5715089	406
502.971.01.1	5715090	407
502.971.79.1	5715091	407
502.971.FY.1	5715092	407
502.971.SX.1	5715093	407
502.973.00.1	5619297	392
502.973.00.2	5619298	392
502.973.79.1	5619299	392
502.973.79.2	5619300	392
502.973.FY.1	5619301	392
502.973.FY.2	5619302	392
502.973.SX.1	5619303	392
502.973.SX.2	5619304	392
502.974.00.1	5619305	393
502.974.00.2	5619306	393
502.974.79.1	5619307	393
502.974.79.2	5619308	393
502.974.FY.1	5619309	393
502.974.FY.2	5619310	393
502.974.SX.1	5619311	393
502.974.SX.2	5619312	393
502.975.00.1	5619313	394
502.975.00.2	5619314	394
502.975.79.1	5619315	394
502.975.79.2	5619316	394
502.975.FY.1	5619317	394
502.975.FY.2	5619318	394
502.975.SX.1	5619319	394
502.975.SX.2	5619320	394
502.976.00.1	5619321	395
502.976.00.2	5619322	395
502.976.79.1	5619323	395
502.976.79.2	5619324	395
502.976.FY.1	5619325	395
502.976.FY.2	5619326	395
502.976.SX.1	5619327	395
502.976.SX.2	5619328	395
502.977.00.1	5619329	396
502.977.00.2	5619330	396
502.977.79.1	5619331	396
502.977.79.2	5619332	396
502.977.FY.1	5619333	396
502.977.FY.2	5619334	396
502.977.SX.1	5619335	396
502.977.SX.2	5619336	396
502.978.00.1	5619337	397
502.978.00.2	5619338	397
502.978.79.1	5619339	397
502.978.79.2	5619340	397
502.978.FY.1	5619341	397
502.978.FY.2	5619342	397
502.978.SX.1	5619343	397
502.978.SX.2	5619344	397
503.001.01.1	6019281	32
503.001.01.2	6019282	32
503.001.01.3	6019283	32
503.001.JH.1	6019308	32
503.001.JK.1	6019309	32
503.001.JK.2	6019310	32
503.001.JR.1	6019311	32
503.002.01.1	6019284	33
503.002.01.2	6019285	33
503.002.01.3	6019286	33
503.002.JH.1	6019312	33
503.002.JK.1	6019313	33
503.002.JK.2	6019314	33
503.002.JR.1	6019315	33
503.003.01.1	6019287	34
503.003.01.2	6019288	34
503.003.01.3	6019289	34
503.003.JH.1	6019316	34
503.003.JK.1	6019317	34
503.003.JK.2	6019318	34
503.003.JR.1	6019319	34
503.004.01.1	6019290	34
503.004.01.2	6019291	34
503.004.01.3	6019292	34
503.004.JH.1	6019320	34
503.004.JK.1	6019321	34
503.004.JK.2	6019322	34
503.004.JR.1	6019323	34
503.005.01.1	6019293	34
503.005.01.2	6019294	34
503.005.01.3	6019295	34
503.005.JH.1	6019324	34
503.005.JK.1	6019325	34
503.005.JK.2	6019326	34
503.005.JR.1	6019327	34
503.006.01.1	6019296	34
503.006.01.2	6019297	34
503.006.01.3	6019298	34
503.006.JH.1	6019328	34
503.006.JK.1	6019329	34
503.006.JK.2	6019330	34
503.006.JR.1	6019331	34
503.007.01.1	6019299	37
503.007.01.2	6019300	37
503.007.01.3	6019301	37
503.007.JH.1	6019332	37
503.007.JK.1	6019333	37
503.007.JK.2	6019334	37
503.007.JR.1	6019335	37
503.008.01.1	6019302	36
503.008.01.2	6019303	36
503.008.01.3	6019304	36
503.008.JH.1	6019336	36
503.008.JK.1	6019337	36
503.008.JK.2	6019338	36
503.008.JR.1	6019339	36
503.009.01.1	6019305	36
503.009.01.2	6019306	36
503.009.01.3	6019307	36
503.009.JH.1	6019340	36
503.009.JK.1	6019341	36
503.009.JK.2	6019342	36
503.009.JR.1	6019343	36
503.010.01.1	6019357	39
503.010.01.2	6019358	39
503.010.01.3	6019359	39
503.010.JH.1	6019362	39
503.010.JK.1	6019363	39
503.010.JK.2	6019364	39
503.010.JR.1	6019365	39

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
503.011.01.1	6019346	38
503.011.01.2	6019347	38
503.011.01.3	6019348	38
503.011.JH.1	6019351	38
503.011.JK.1	6019352	38
503.011.JK.2	6019353	38
503.011.JR.1	6019354	38
503.012.01.1	5773230	47
503.012.14.1	5773231	47
503.012.21.1	5773232	47
503.012.JK.1	5773233	47
503.016.00.1	6019366	603
503.017.00.1	6019367	603
503.045.00.1	5658224	121
503.045.00.8	5658225	121
503.046.JT.1	5658226	122
503.048.00.1	5658227	123
503.048.00.8	5658228	123
503.049.JT.1	5658229	123
503.062.00.1	5658230	240
503.080.00.1	5658241	126
503.080.JT.1	5658242	126
503.100.00.1	5677090	243
503.100.00.8	5677091	243
503.120.00.1	5677092	244
503.120.00.8	5677093	244
503.130.00.1	5677094	245
503.130.00.8	5677095	245
505.001.00.1	5619247	145
505.002.00.1	5619252	145
505.003.00.1	5619253	145
505.004.00.1	5619249	145
505.005.00.1	5619251	145
505.006.00.1	5619255	145
505.007.00.1	5619256	146
505.008.00.1	5619254	146
505.009.00.1	5619259	147
505.010.01.1	5619242	148
505.010.01.2	5619244	148
505.010.01.3	5619232	148
505.010.01.4	5619234	148
505.010.01.5	5619236	148
505.011.01.1	5619241	148
505.011.01.2	5619243	148
505.011.01.3	5619245	148
505.011.01.4	5619233	148
505.011.01.5	5619235	148
505.013.00.1	5619260	147
505.014.00.1	5619257	145
505.015.00.1	5619258	145
505.016.00.1	5619263	145
505.017.00.1	5619264	145
505.018.00.1	5619261	139
505.019.00.1	5619262	139
505.020.01.1	5619223	144
505.020.01.2	5619225	144
505.020.01.3	5619227	144
505.020.01.4	5619229	144
505.020.01.5	5619231	144
505.020.01.6	5619238	139
505.021.01.1	5619222	144
505.021.01.2	5619224	144
505.021.01.3	5619226	144
505.021.01.4	5619228	144
505.021.01.5	5619230	144
505.021.01.6	5619237	139
505.022.01.5	5619269	144
505.023.00.1	5619265	154
505.024.00.1	5619266	154
505.025.00.1	5619280	154
505.026.00.1	5619275	154
505.030.01.6	5619240	155
505.031.01.6	5619239	155
505.033.00.1	5619278	140
505.034.00.1	5619276	140
505.035.00.1	5619277	140
505.036.00.1	5619279	140
505.037.00.1	5619289	140
505.038.00.1	5619290	140
505.039.00.1	5619283	142
505.040.01.6	5619270	153
505.041.01.6	5619271	153
505.042.00.1	5619284	142
505.043.00.1	5619281	143
505.044.00.1	5619282	143
505.045.00.1	5619287	140
505.046.00.1	5619288	140
505.047.00.1	5619285	140
505.048.00.1	5619286	140
505.049.00.1	5619274	140
505.050.00.1	5619272	152
505.051.00.1	5619273	152
505.052.00.1	5619267	152
505.053.00.1	5619268	152
505.058.01.1	5619248	156
505.058.21.1	5619250	156
505.071.00.1	6018958	162
505.071.00.2	6018957	162
505.071.00.3	6018956	162
505.071.00.5	6018967	162
505.071.00.6	6018966	162
505.071.00.7	6018971	162
505.071.00.8	6019050	162
505.072.00.1	6018970	162
505.072.00.2	6018969	162
505.072.00.3	6018968	162
505.072.00.5	6018964	162
505.072.00.6	6018963	162
505.072.00.7	6018962	162
505.072.00.8	6019051	162
505.073.00.1	6018925	162
505.073.00.2	6018924	162
505.073.00.3	6018923	162
505.073.00.5	6018928	162
505.073.00.6	6018927	162
505.073.00.7	6018926	162
505.073.00.8	6019053	162
505.074.00.1	6018948	162
505.074.00.2	6018947	162
505.074.00.3	6018946	162
505.074.00.5	6018940	162
505.074.00.6	6018938	162
505.074.00.7	6018937	162
505.074.00.8	6019055	162
505.075.00.1	6018922	162
505.075.00.2	6018921	162
505.075.00.3	6018920	162
505.075.00.5	6019111	162
505.075.00.6	6019110	162
505.075.00.7	6019109	162
505.075.00.8	6019048	162
505.076.00.1	6018944	166
505.076.00.2	6018943	166
505.076.00.3	6018942	166
505.076.00.5	6018953	166
505.076.00.6	6018952	166
505.076.00.7	6018951	166
505.076.00.8	6019049	166
505.077.00.1	6019170	169
505.077.00.2	6019169	169
505.077.00.3	6019168	169
505.077.00.5	6019178	169
505.077.00.6	6019175	169
505.077.00.7	6019173	169
505.077.00.8	6019046	169
505.078.00.1	6019116	168
505.078.00.2	6019115	168
505.078.00.3	6019114	168
505.078.00.5	6019108	168
505.078.00.6	6019107	168
505.078.00.7	6019153	168
505.078.00.8	6019047	168
505.079.00.1	6019171	170
505.079.00.2	6019221	170
505.079.00.3	6019218	170
505.079.00.5	6019199	170
505.079.00.6	6019198	170
505.079.00.7	6019197	170
505.079.00.8	6019026	170
505.080.00.1	6019141	190
505.082.00.1	6019139	190
505.082.00.2	6019019	190
505.082.14.1	6589059	156
505.082.21.1	6589039	156
505.082.GH.1	6589038	156
505.083.00.7	6019192	40
505.083.00.8	6019189	40
505.090.00.2	6018950	51
505.091.00.2	6018949	50
505.093.00.2	6018961	50
505.095.00.2	6018959	50
505.105.00.1	6018853	181
505.105.00.2	6018859	181
505.115.00.1	6018852	185
505.115.00.2	6018858	185
505.125.00.1	6019022	181
505.125.00.2	6019023	181
505.135.00.1	6019021	185
505.135.00.2	6018979	185
505.145.00.1	6019020	181
505.145.00.2	6018977	181
505.155.00.1	6019018	185
505.155.00.2	6018974	185
505.165.00.1	6019017	185
505.165.00.2	6018973	185
505.175.00.1	6019024	181
505.175.00.2	6018972	181
505.261.00.1	6019100	164
505.261.00.2	6019098	164
505.261.00.3	6019096	164
505.261.00.5	6019092	164
505.261.00.6	6019091	164
505.261.00.7	6019043	164
505.261.00.8	6019078	164
505.262.00.1	6019041	164
505.262.00.2	6019039	164
505.262.00.3	6019037	164
505.262.00.5	6019033	164
505.262.00.6	6019031	164
505.262.00.7	6019029	164
505.262.00.8	6019076	164
505.263.00.1	6019027	164
505.263.00.2	6019025	164
505.263.00.3	6019073	164
505.263.00.5	6019069	164
505.263.00.6	6019067	164
505.263.00.7	6019065	164
505.263.00.8	6019077	164
505.264.00.1	6019063	164
505.264.00.2	6019061	164
505.264.00.3	6019059	164
505.264.00.5	6019056	164
505.264.00.6	6019194	164
505.264.00.7	6019191	164
505.264.00.8	6019090	164
505.265.00.1	6019188	164
505.265.00.2	6019186	164
505.265.00.3	6019184	164
505.265.00.5	6019180	164
505.265.00.6	6019177	164
505.265.00.7	6019174	164
505.265.00.8	6019054	164
505.266.00.1	6019172	167
505.266.00.2	6019223	167

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
505.266.00.3	6019220	167
505.266.00.5	6019213	167
505.266.00.6	6019211	167
505.266.00.7	6019209	167
505.266.00.8	6019052	167
505.271.00.1	6019207	178
505.271.00.2	6019204	178
505.271.00.3	6019201	178
505.271.00.5	6019134	178
505.271.00.6	6019132	178
505.271.00.7	6019130	178
505.272.00.1	6019128	178
505.272.00.2	6019126	178
505.272.00.3	6019124	178
505.272.00.5	6019120	178
505.272.00.6	6019118	178
505.272.00.7	6019117	178
505.273.00.1	6019149	178
505.273.00.2	6019147	178
505.273.00.3	6019146	178
505.273.00.5	6019002	178
505.273.00.6	6019000	178
505.273.00.7	6018998	178
505.274.00.1	6018888	178
505.274.00.2	6019089	178
505.274.00.3	6019088	178
505.274.00.5	6019086	178
505.274.00.6	6019085	178
505.274.00.7	6019084	178
505.275.00.1	6019195	178
505.275.00.2	6019193	178
505.275.00.3	6019190	178
505.275.00.5	6019185	178
505.275.00.6	6019183	178
505.275.00.7	6019181	178
505.276.00.1	6018912	178
505.276.00.2	6018911	178
505.276.00.3	6018910	178
505.276.00.5	6018880	178
505.276.00.6	6018879	178
505.276.00.7	6018878	178
505.282.00.1	6019165	182
505.282.00.2	6019163	182
505.282.00.3	6019161	182
505.282.00.5	6019157	182
505.282.00.6	6019154	182
505.282.00.7	6019151	182
505.283.00.1	6018997	182
505.283.00.2	6018995	182
505.283.00.3	6018993	182
505.283.00.5	6018989	182
505.283.00.6	6018987	182
505.283.00.7	6019016	182
505.284.00.1	6019083	182
505.284.00.2	6019081	182
505.284.00.3	6019080	182
505.284.00.5	6019106	182
505.284.00.6	6019105	182
505.284.00.7	6019104	182
505.285.00.1	6019179	182
505.285.00.2	6019176	182
505.285.00.3	6019225	182
505.285.00.5	6019222	182
505.285.00.6	6019219	182
505.285.00.7	6019216	182
505.286.00.1	6018877	182
505.286.00.2	6018876	182
505.286.00.3	6018875	182
505.286.00.5	6018873	182
505.286.00.6	6018872	182
505.286.00.7	6018898	182
505.293.00.1	6019015	178
505.293.00.2	6019014	178
505.293.00.3	6019013	178
505.293.00.5	6019011	178
505.293.00.6	6019010	178
505.293.00.7	6019009	178
505.294.00.1	6019103	178
505.294.00.2	6019102	178
505.294.00.3	6019101	178
505.294.00.5	6019097	178
505.294.00.6	6019095	178
505.294.00.7	6019093	178
505.295.00.1	6019212	178
505.295.00.2	6019210	178
505.295.00.3	6019208	178
505.295.00.5	6019202	178
505.295.00.6	6019136	178
505.295.00.7	6019135	178
505.303.00.1	6019008	182
505.303.00.2	6019007	182
505.303.00.3	6018986	182
505.303.00.5	6018984	182
505.303.00.6	6018983	182
505.303.00.7	6018982	182
505.304.00.1	6019045	182
505.304.00.2	6019044	182
505.304.00.3	6019042	182
505.304.00.5	6019038	182
505.304.00.6	6019036	182
505.304.00.7	6019034	182
505.305.00.1	6019133	182
505.305.00.2	6019131	182
505.305.00.3	6019129	182
505.305.00.5	6019125	182
505.305.00.6	6019123	182
505.305.00.7	6019121	182
505.313.00.1	6018981	178
505.313.00.2	6018980	178
505.313.00.3	6018978	178
505.313.00.5	6018975	178
505.313.00.6	6018897	178
505.313.00.7	6018896	178
505.314.00.1	6019032	178
505.314.00.2	6019030	178
505.314.00.3	6019028	178
505.314.00.5	6019074	178
505.314.00.6	6019072	178
505.314.00.7	6019070	178
505.315.00.1	6019119	178
505.315.00.2	6019166	178
505.315.00.3	6019164	178
505.315.00.5	6019160	178
505.315.00.6	6019158	178
505.315.00.7	6019156	178
505.323.00.1	6018895	182
505.323.00.2	6018894	182
505.323.00.3	6018893	182
505.323.00.5	6018891	182
505.323.00.6	6018890	182
505.323.00.7	6018889	182
505.324.00.1	6019068	182
505.324.00.2	6019066	182
505.324.00.3	6019064	182
505.324.00.5	6019060	182
505.324.00.6	6019058	182
505.324.00.7	6019196	182
505.325.00.1	6019155	182
505.325.00.2	6019152	182
505.325.00.3	6019150	182
505.325.00.5	6019006	182
505.325.00.6	6019005	182
505.325.00.7	6019003	182
505.335.00.1	6019001	178
505.335.00.2	6018999	178
505.335.00.3	6018996	178
505.335.00.5	6018992	178
505.335.00.6	6018990	178
505.335.00.7	6018988	178
505.345.00.1	6018919	182
505.345.00.2	6018918	182
505.345.00.3	6018917	182
505.345.00.5	6018915	182
505.345.00.6	6018914	182
505.345.00.7	6018913	182
505.800.00.1	6019226	191
505.800.00.2	6019215	191
505.800.00.7	6019262	191
505.801.00.1	6018854	191
505.801.00.2	6018850	191
505.801.00.7	6019263	191
505.802.00.1	6018855	192
505.802.00.2	6018849	192
505.802.00.7	6019264	192
505.803.00.1	6018842	192
505.803.00.2	6018851	192
505.803.00.7	6019265	192
505.804.00.1	6018841	192
505.804.00.2	6018835	192
505.804.00.7	6019266	192
505.805.00.1	6018844	192
505.805.00.2	6018834	192
505.805.00.7	6019267	192
505.810.00.1	6019203	195
505.810.00.2	6019206	195
505.811.00.1	6018843	195
505.811.00.2	6018837	195
505.812.00.1	6018846	196
505.812.00.2	6018836	196
505.813.00.1	6018845	196
505.813.00.2	6018839	196
505.814.00.1	6018848	196
505.814.00.2	6018838	196
505.815.00.1	6018847	196
505.815.00.2	6018840	196
505.820.00.1	6018935	193
505.820.00.2	6018936	193
505.820.00.7	6019268	193
505.821.00.1	6018904	193
505.821.00.2	6018887	193
505.821.00.7	6019269	193
505.822.00.1	6018905	194
505.822.00.2	6018886	194
505.822.00.7	6019270	194
505.823.00.1	6018907	194
505.823.00.2	6018899	194
505.823.00.7	6019271	194
505.824.00.1	6018906	194
505.824.00.2	6018901	194
505.824.00.7	6019272	194
505.825.00.1	6018909	194
505.825.00.2	6018900	194
505.825.00.7	6019273	194
505.830.00.1	6018933	197
505.830.00.2	6018934	197
505.831.00.1	6018908	197
505.831.00.2	6018903	197
505.832.00.1	6018883	198
505.832.00.2	6018902	198
505.833.00.1	6018882	198
505.833.00.2	6018869	198
505.834.00.1	6018885	198
505.834.00.2	6018868	198
505.835.00.1	6018884	198
505.835.00.2	6018870	198
505.841.00.1	6018857	200
505.841.00.2	6018863	200
505.841.00.3	6019274	200
505.842.00.1	6018856	200
505.842.00.2	6018862	200
505.842.00.3	6019275	200
505.843.00.1	6018867	200
505.843.00.2	6018861	200
505.843.00.3	6019276	200

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
505.844.00.1	6018866	200
505.844.00.2	6018860	200
505.844.00.3	6019277	200
505.845.00.1	6018865	200
505.845.00.2	6018864	200
505.845.00.3	6019278	200
554.311.01.1	5815050	285
554.312.01.1	5815051	285
554.314.01.1	5815053	285
554.315.01.1	5815054	285
554.316.01.1	5815055	285
554.317.01.1	5815056	285
560.001.00.1	5868300	204
560.002.00.1	5868301	204
560.003.00.1	5868302	204
560.004.00.1	5868303	204
560.005.00.1	5868304	204

LVI-numerohaku

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
3311800	154.052.00.1	570
3311801	154.050.00.1	569
3311802	154.310.00.1	574
3311803	154.312.00.1	575
3311804	154.311.00.1	574
3311805	154.152.00.1	560
3311806	154.150.00.1	560
3311807	154.153.00.1	561
3311809	154.450.KS.1	562
3311811	154.451.KS.1	562
3311816	154.458.00.1	565
3311817	154.459.00.1	565
3311831	154.338.00.1	580
3311832	154.339.00.1	580
3311833	154.335.11.1	579
3311834	154.335.21.1	579
3311835	154.336.FW.1	578
3311836	154.337.FW.1	579
3311837	154.340.FW.1	580
3311838	154.455.00.1	564
3311840	154.342.00.1	579
3311842	154.440.KS.1	566
3311843	154.440.QC.1	566
3311844	154.440.39.1	566
3311845	154.441.KS.1	566
3311846	154.441.QC.1	566
3311847	154.441.39.1	566
3311849	154.453.KS.1	562
3311850	154.053.00.1	572
3311851	154.055.00.1	573
3311852	154.057.00.1	573
3311853	154.058.00.1	573
3311854	154.307.00.1	566
3311856	154.309.00.1	567
3311861	154.335.14.1	579
3311862	154.320.00.1	567
3311869	154.442.39.1	566
3311870	154.442.KS.1	566
3311871	154.442.QC.1	566
3311872	154.446.KS.2	565
3311873	154.446.QC.2	565
3311874	154.447.KS.2	565
3311875	154.447.QC.2	565
3311876	154.448.KS.2	565
3311877	154.448.QC.2	565
3311878	154.461.KS.1	562
5611257	258555000	307
5611258	258555600	307
5611259	258557000	307
5611260	258557600	307
5611261	500.913.00.1	307
5611262	258565000	307
5611263	258565600	307
5611264	258567000	307
5611265	258567600	307
5611266	500.914.00.1	307
5618300	500.635.01.2	22
5618301	500.635.01.8	22
5618302	500.636.01.2	22
5618303	500.636.01.8	22
5618323	500.222.01.1	210
5618324	500.222.01.8	210
5618325	500.256.01.1	210
5618326	500.256.01.8	210
5618331	273240000	592
5618332	273240600	592
5618333	500.528.01.1	324
5618334	500.529.01.1	324
5618337	500.620.01.2	23
5618339	500.620.01.8	23
5618341	500.622.01.2	24
5618342	500.622.01.8	24
5618343	500.623.01.2	24
5618344	500.624.01.2	24
5618345	500.623.01.8	24
5618346	500.624.01.8	24
5618355	500.631.01.2	25
5618356	500.631.01.8	25
5618357	500.632.01.2	26
5618358	500.632.01.8	26
5618374	500.227.01.1	211
5618375	500.227.01.8	211
5618376	500.228.01.1	211
5618377	500.228.01.8	211
5618378	500.230.01.1	211
5618379	500.230.01.8	211
5618380	500.248.01.1	211
5618381	500.248.01.8	211
5618382	500.259.01.1	212
5618383	500.259.01.8	212
5618384	500.229.01.1	212
5618385	500.229.01.8	212
5618386	500.249.01.1	212
5618387	500.249.01.8	212
5618388	500.251.01.1	212
5618389	500.251.01.8	212
5618390	500.250.01.1	212
5618391	500.250.01.8	212
5618392	500.253.01.1	212
5618393	500.253.01.8	212
5618394	500.225.01.1	212
5618395	500.225.01.8	212
5618427	253200000	592
5618428	253200600	592
5618429	253220000	592
5618430	253220600	592
5618431	253230000	592
5618432	253230600	592
5618433	253240000	592
5618434	253240600	592
5618435	124280000	592
5618436	124280600	592
5618437	124282000	592
5618438	124282600	592
5618439	124283000	592
5618440	124283600	592
5618441	124284000	592
5618442	124284600	592
5618443	124200000	592
5618444	124200600	592
5618445	124220000	592
5618446	124220600	592
5618447	124230000	592
5618448	124230600	592
5618449	124240000	592
5618450	124240600	592
5618451	123260000	594
5618452	123260600	594
5618453	123261000	594
5618454	123261600	594
5618455	123262000	594
5618456	123262600	594
5618457	123290000	594
5618458	123290600	594
5618459	123291000	594
5618460	123291600	594
5618461	123292000	594
5618462	123292600	594
5618463	500.530.01.1	324
5618464	500.531.01.1	324
5618465	500.532.01.1	324
5618466	500.551.01.1	324
5618467	500.550.01.1	324
5618468	500.552.01.1	324
5618469	500.533.01.1	325
5618470	500.535.01.1	325
5618471	500.534.01.1	325
5618472	500.536.01.1	325
5618473	500.627.01.2	27
5618474	500.628.01.2	27
5618475	500.627.01.8	27
5618476	500.628.01.8	27
5618478	500.223.01.1	213
5618479	500.223.01.8	213
5618482	133200000	596
5618483	133200600	596
5618484	133220000	596
5618485	133220600	596
5618486	133230000	596
5618487	133230600	596
5618488	133240000	596
5618489	133240600	596
5618494	500.768.01.2	360
5618495	500.768.00.2	360
5618496	500.769.01.2	361
5618497	500.770.01.2	361
5618498	500.769.00.2	361
5618499	500.770.00.2	361
5618500	500.771.01.2	361
5618501	500.771.00.2	361
5618502	500.772.01.2	362
5618503	500.773.01.2	362
5618504	500.772.00.2	362
5618505	500.773.00.2	362
5618506	500.774.01.2	362
5618507	500.774.00.2	362
5618508	500.775.01.2	363
5618509	500.776.01.2	363
5618510	500.777.01.2	363
5618511	500.778.01.2	363
5618512	500.775.00.2	363
5618513	500.776.00.2	363
5618514	500.777.00.2	363
5618515	500.778.00.2	363
5618516	500.779.01.2	364
5618517	500.779.00.2	364
5618518	500.780.01.2	364
5618519	500.781.01.2	364
5618520	500.780.00.2	364
5618521	500.781.00.2	364
5618522	500.782.01.2	370
5618523	500.783.01.2	370
5618524	500.782.00.2	370
5618526	500.681.01.1	369
5618527	500.681.00.1	369
5618528	500.700.01.2	365
5618530	500.702.01.2	365
5618532	500.700.00.2	365
5618534	500.702.00.2	365
5618536	500.704.01.2	365
5618538	500.706.01.2	365
5618540	500.704.00.2	365
5618542	500.706.00.2	365
5618544	500.708.01.2	366
5618546	500.710.01.2	366
5618548	500.716.01.2	366
5618550	500.718.01.2	366
5618552	500.708.00.2	366
5618554	500.710.00.2	366
5618556	500.716.00.2	366
5618558	500.718.00.2	366
5618560	500.712.01.2	366
5618562	500.714.01.2	366
5618564	500.720.01.2	366
5618566	500.722.01.2	366
5618568	500.724.01.2	366

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5618570	500.726.01.2	366
5618572	500.712.00.2	366
5618574	500.714.00.2	366
5618576	500.720.00.2	366
5618578	500.722.00.2	366
5618580	500.724.00.2	366
5618582	500.726.00.2	366
5618584	500.728.01.2	367
5618586	500.730.01.2	367
5618588	500.728.00.2	367
5618590	500.730.00.2	367
5618592	500.732.01.2	368
5618594	500.734.01.2	368
5618596	500.732.00.2	368
5618598	500.734.00.2	368
5618600	500.736.01.2	368
5618602	500.738.01.2	368
5618604	500.736.00.2	368
5618606	500.738.00.2	368
5618608	500.740.01.2	369
5618610	500.742.01.2	369
5618612	500.740.00.2	369
5618614	500.742.00.2	369
5618616	500.744.01.2	370
5618618	500.746.01.2	370
5618620	500.744.00.2	370
5618622	500.746.00.2	370
5618624	500.748.01.2	371
5618626	500.750.01.2	371
5618628	500.752.01.2	371
5618630	500.754.01.2	371
5618632	500.748.00.2	371
5618634	500.750.00.2	371
5618636	500.752.00.2	371
5618638	500.754.00.2	371
5618640	500.756.01.2	372
5618642	500.758.01.2	372
5618644	500.756.00.2	372
5618648	500.760.01.2	373
5618650	500.762.01.2	373
5618652	500.764.01.2	373
5618654	500.766.01.2	373
5618656	500.760.00.2	373
5618658	500.762.00.2	373
5618660	500.764.00.2	373
5618662	500.766.00.2	373
5618681	500.374.01.1	236
5618683	251060000	595
5618684	251060600	595
5618685	121565000	595
5618686	121565600	595
5618687	121765000	595
5618688	121765600	595
5618689	121766000	595
5618690	221555000	595
5618691	221555600	595
5618692	221556000	595
5618693	221556600	595
5618694	500.276.00.1	326
5618695	500.277.00.1	326
5618696	500.278.00.1	326
5618697	500.279.00.1	326
5618700	402160016	412
5618704	402170016	413
5618705	500.666.01.2	413
5618714	554005000	597
5618715	551067000	597
5618716	551081000	597
5618717	551062000	596
5618718	551064000	596
5618719	521095000	398
5618722	362511000	419
5618723	362512000	419
5618724	162700000	391
5618725	162700600	391
5618729	201680600	417
5618730	367200000	417
5618731	552003000	418
5618732	552201000	418
5618733	361350000	414
5618734	361360000	414
5618735	361370000	414
5618736	360070000	414
5618737	360060000	416
5618738	360050000	416
5618739	355675000	415
5618740	350490000	415
5618757	500.374.01.8	236
5618758	500.375.01.1	237
5618759	500.375.01.8	237
5618760	500.494.01.1	237
5618761	500.494.01.8	237
5618762	500.495.01.1	237
5618763	500.495.01.8	237
5618764	500.497.01.1	237
5618765	500.497.01.8	237
5618766	500.376.01.1	237
5618767	500.376.01.8	237
5618768	500.498.01.1	237
5618769	500.498.01.8	237
5618770	500.499.01.1	237
5618771	500.499.01.8	237
5618772	500.577.01.1	237
5618773	500.577.01.8	237
5618774	500.382.01.1	252
5618775	500.382.01.8	252
5618776	501.624.00.1	253
5618777	501.624.00.8	253
5618778	501.625.00.1	253
5618779	501.625.00.8	253
5618780	501.626.00.1	253
5618781	501.626.00.8	253
5618782	501.627.00.1	253
5618783	501.627.00.8	253
5618784	501.628.00.1	254
5618785	501.628.00.8	254
5618786	501.629.00.1	254
5618787	501.629.00.8	254
5618788	501.630.00.1	254
5618789	501.630.00.8	254
5618790	501.631.00.1	254
5618791	501.631.00.8	254
5618794	276140000	290
5618795	276140600	290
5618796	276240000	290
5618797	276240600	290
5618798	276250000	290
5618799	276250600	290
5618800	500.929.00.1	290
5618803	276350000	290
5618804	276350600	290
5618805	500.927.00.1	291
5618806	276150000	291
5618807	276150600	291
5618808	276132000	293
5618809	276132600	293
5618810	500.902.00.1	293
5618811	501.718.00.1	255
5618812	501.718.00.8	255
5618813	501.719.00.1	255
5618814	501.719.00.8	255
5618815	500.369.01.1	238
5618816	500.369.01.8	238
5618817	500.578.01.1	238
5618818	500.578.01.8	238
5618819	500.579.01.1	238
5618820	500.579.01.8	238
5618821	500.598.01.1	238
5618822	500.598.01.8	238
5618823	500.370.01.1	238
5618824	500.370.01.8	238
5618825	500.599.01.1	238
5618826	500.599.01.8	238
5618827	500.659.01.1	238
5618828	500.659.01.8	238
5618829	500.661.01.1	238
5618830	500.661.01.8	238
5618831	500.372.01.1	238
5618832	500.372.01.8	238
5618833	500.662.01.1	238
5618834	500.662.01.8	238
5618835	500.663.01.1	238
5618836	500.663.01.8	238
5618837	500.664.01.1	238
5618838	500.664.01.8	238
5618839	500.373.01.1	238
5618840	500.373.01.8	238
5618841	500.665.01.1	238
5618842	500.665.01.8	238
5618843	500.667.01.1	238
5618844	500.667.01.8	238
5618845	500.669.01.1	238
5618846	500.669.01.8	238
5618849	501.632.00.1	256
5618850	501.632.00.8	256
5618851	501.633.00.1	256
5618852	501.633.00.8	256
5618853	501.634.00.1	256
5618854	501.634.00.8	256
5618855	501.635.00.1	256
5618856	501.635.00.8	256
5618857	501.636.00.1	256
5618858	501.636.00.8	256
5618859	501.637.00.1	256
5618860	501.637.00.8	256
5618861	501.638.00.1	256
5618862	501.638.00.8	256
5618863	501.639.00.1	256
5618864	501.639.00.8	256
5618865	501.640.00.1	256
5618866	501.640.00.8	256
5618867	501.641.00.1	256
5618868	501.641.00.8	256
5618869	501.642.00.1	256
5618870	501.642.00.8	256
5618871	501.643.00.1	256
5618872	501.643.00.8	256
5618873	501.644.00.1	256
5618874	501.644.00.8	256
5618875	501.645.00.1	256
5618876	501.645.00.8	256
5618877	501.646.00.1	256
5618878	501.646.00.8	256
5618879	501.647.00.1	256
5618880	501.647.00.8	256
5618881	501.690.00.1	256
5618882	501.690.00.8	256
5618883	501.691.00.1	256
5618884	501.691.00.8	256
5618885	501.692.00.1	256
5618886	501.692.00.8	256
5618887	501.693.00.1	256
5618888	501.693.00.8	256
5618889	501.698.00.1	256
5618890	501.698.00.8	256
5618891	501.699.00.1	256
5618892	501.699.00.8	256
5618893	501.700.00.1	256
5618894	501.700.00.8	256
5618895	501.701.00.1	256
5618896	501.701.00.8	256
5618897	501.706.00.1	256
5618898	501.706.00.8	256
5618899	501.707.00.1	256

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5618900	501.707.00.8	256
5618901	501.708.00.1	256
5618902	501.708.00.8	256
5618903	501.709.00.1	256
5618904	501.709.00.8	256
5618905	501.694.00.1	258
5618906	501.694.00.8	258
5618907	501.695.00.1	258
5618908	501.695.00.8	258
5618909	501.696.00.1	258
5618910	501.696.00.8	258
5618911	501.697.00.1	258
5618912	501.697.00.8	258
5618913	501.702.00.1	258
5618914	501.702.00.8	258
5618915	501.703.00.1	258
5618916	501.703.00.8	258
5618917	501.704.00.1	258
5618918	501.704.00.8	258
5618919	501.705.00.1	258
5618920	501.705.00.8	258
5618921	226155000	292
5618922	226155600	292
5618923	500.928.00.1	292
5618924	226160000	292
5618925	226160600	292
5618926	501.714.00.1	292
5618927	501.714.00.8	292
5618928	501.715.00.1	292
5618929	501.715.00.8	292
5618930	501.716.00.1	292
5618931	501.716.00.8	292
5618932	501.717.00.1	292
5618933	501.717.00.8	292
5618934	501.710.00.1	259
5618935	501.710.00.8	259
5618936	501.711.00.1	259
5618937	501.711.00.8	259
5618938	501.712.00.1	259
5618939	501.712.00.8	259
5618940	501.713.00.1	259
5618941	501.713.00.8	259
5618942	226150000	294
5618943	226150600	294
5618944	501.726.00.1	261
5618945	501.726.00.8	261
5618946	501.728.00.1	261
5618947	501.728.00.8	261
5618948	501.720.00.1	260
5618949	501.720.00.8	260
5618950	501.721.00.1	260
5618951	501.721.00.8	260
5618952	501.722.00.1	260
5618953	501.723.00.1	260
5618954	501.723.00.8	260
5618955	501.724.00.1	260
5618956	501.724.00.8	260
5618957	501.725.00.1	260
5618958	501.725.00.8	260
5618959	501.727.00.1	260
5618960	501.727.00.8	260
5618961	501.729.00.1	260
5618962	501.729.00.8	260
5618963	501.914.01.1	264
5618964	501.914.01.8	264
5618965	501.914.JK.1	264
5618966	501.914.JK.8	264
5618967	501.914.00.1	264
5618968	501.914.00.8	264
5618969	501.914.JR.1	264
5618970	501.914.JR.8	264
5618971	501.915.01.1	264
5618972	501.915.01.8	264
5618973	501.915.JK.1	264
5618974	501.915.JK.8	264
5618975	501.915.00.1	264
5618976	501.915.00.8	264
5618977	501.915.JR.1	264
5618978	501.915.JR.8	264
5618979	501.916.01.1	264
5618980	501.916.01.8	264
5618981	501.916.JK.1	264
5618982	501.916.JK.8	264
5618983	501.916.00.1	264
5618984	501.916.00.8	264
5618985	501.916.JR.1	264
5618986	501.916.JR.8	264
5618987	501.917.01.1	264
5618988	501.917.01.8	264
5618989	501.917.JK.1	264
5618990	501.917.JK.8	264
5618991	501.917.00.1	264
5618992	501.917.00.8	264
5618993	501.917.JR.1	264
5618994	501.917.JR.8	264
5618995	501.918.01.1	266
5618996	501.918.01.8	266
5618997	501.918.JK.1	266
5618998	501.918.JK.8	266
5618999	501.918.00.1	266
5619000	501.918.00.8	266
5619001	501.918.JR.1	266
5619002	501.918.JR.8	266
5619003	122255000	262
5619004	122255600	262
5619005	122260000	262
5619006	122260600	262
5619007	122280000	262
5619008	122280600	262
5619009	122200000	262
5619010	122200600	262
5619011	122230000	263
5619012	122230600	263
5619013	128555000	308
5619014	128556000	308
5619015	128557000	308
5619016	128575000	308
5619017	128661000	308
5619018	128662000	308
5619019	128665000	308
5619020	128666000	308
5619021	128667000	308
5619022	128576000	308
5619023	128667600	308
5619024	128555600	308
5619025	128556600	308
5619026	128557600	308
5619027	128575600	308
5619028	128660600	308
5619029	128661600	308
5619030	128662600	308
5619031	128665600	308
5619032	128666600	308
5619033	128663000	308
5619034	128576600	308
5619041	296250000	294
5619042	296250600	294
5619043	292110000	240
5619044	292110600	240
5619045	292150000	239
5619046	292150600	239
5619047	124736000	68
5619048	124736600	68
5619049	124836000	68
5619050	124836600	68
5619051	124053000	68
5619052	124053600	68
5619053	124153000	68
5619054	124153600	68
5619055	501.830.00.1	69
5619056	501.830.00.2	69
5619057	501.830.00.3	69
5619058	501.830.00.4	69
5619059	501.831.00.1	69
5619060	501.831.00.2	69
5619061	501.831.00.3	69
5619062	501.831.00.4	69
5619063	501.832.00.1	70
5619064	501.832.00.2	70
5619065	501.832.00.3	70
5619066	501.832.00.4	70
5619067	501.833.00.1	70
5619068	501.833.00.2	70
5619069	501.833.00.3	70
5619070	501.833.00.4	70
5619071	124729000	71
5619072	124729600	71
5619073	124730000	71
5619074	124060000	72
5619075	124063000	72
5619076	124075000	72
5619077	124078000	72
5619078	124090000	72
5619079	124093000	72
5619080	124020000	72
5619081	124025000	72
5619082	124020600	72
5619083	124025600	72
5619084	124063600	72
5619085	124060600	72
5619086	124075600	72
5619087	124078600	72
5619088	124090600	72
5619089	124093600	72
5619090	124061600	72
5619091	124061000	72
5619092	124062000	72
5619101	501.834.00.1	74
5619102	501.834.00.2	74
5619103	501.834.00.3	74
5619104	501.834.00.4	74
5619105	501.834.00.5	74
5619106	501.834.00.6	74
5619107	501.834.00.7	74
5619108	501.834.00.8	74
5619109	501.835.00.1	74
5619110	501.835.00.2	74
5619111	501.835.00.3	74
5619112	501.835.00.4	74
5619113	501.835.00.5	74
5619114	501.835.00.6	74
5619115	501.835.00.7	74
5619116	501.835.00.8	74
5619117	501.836.00.1	74
5619118	501.836.00.2	74
5619119	501.836.00.3	74
5619120	501.836.00.4	74
5619121	501.836.00.5	74
5619122	501.836.00.6	74
5619123	501.836.00.7	74
5619124	501.836.00.8	74
5619125	501.837.00.1	74
5619126	501.837.00.2	74
5619127	501.837.00.3	74
5619128	501.837.00.4	74
5619129	501.837.00.5	74
5619130	501.837.00.6	74
5619131	501.837.00.7	74
5619132	501.837.00.8	74
5619133	501.839.00.1	76
5619134	501.839.00.2	76
5619135	501.839.00.3	76
5619136	501.839.00.4	76
5619137	501.839.00.5	76

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5619138	501.839.00.6	76
5619139	501.839.00.7	76
5619140	501.839.00.8	76
5619141	501.840.00.1	76
5619142	501.840.00.2	76
5619143	501.840.00.3	76
5619144	501.840.00.4	76
5619145	501.840.00.5	76
5619146	501.840.00.6	76
5619147	501.840.00.7	76
5619148	501.840.00.8	76
5619149	501.841.00.1	77
5619150	501.841.00.2	77
5619151	501.841.00.3	77
5619152	501.841.00.4	77
5619153	501.841.00.5	77
5619154	501.841.00.6	77
5619155	501.841.00.7	77
5619156	501.841.00.8	77
5619157	501.842.00.1	77
5619158	501.842.00.2	77
5619159	501.842.00.3	77
5619160	501.842.00.4	77
5619161	501.842.00.5	77
5619162	501.842.00.6	77
5619163	501.842.00.7	77
5619164	501.842.00.8	77
5619165	124120000	78
5619166	124120600	78
5619167	501.838.00.1	79
5619168	501.838.00.2	79
5619169	501.838.00.3	79
5619170	501.838.00.4	79
5619171	501.838.00.5	79
5619172	501.838.00.6	79
5619173	501.838.00.7	79
5619174	501.838.00.8	79
5619175	501.843.00.1	81
5619176	501.843.00.2	81
5619177	501.843.00.3	81
5619178	501.843.00.4	81
5619179	501.844.00.1	81
5619180	501.844.00.2	81
5619181	501.844.00.3	81
5619182	501.844.00.4	81
5619183	501.845.00.1	81
5619184	501.845.00.2	81
5619185	501.845.00.3	81
5619186	501.845.00.4	81
5619187	501.846.00.1	81
5619188	501.846.00.2	81
5619189	501.846.00.3	81
5619190	501.846.00.4	81
5619191	501.880.00.1	23
5619192	501.880.00.2	23
5619193	501.880.00.3	23
5619194	501.880.00.4	23
5619195	501.880.00.5	23
5619196	501.880.00.6	23
5619197	501.880.00.7	23
5619198	501.880.00.8	23
5619199	501.847.00.1	80
5619200	501.847.00.2	80
5619201	501.847.00.3	80
5619202	501.847.00.4	80
5619203	501.847.00.5	80
5619204	501.847.00.6	80
5619205	501.847.00.7	80
5619206	501.847.00.8	80
5619207	501.848.00.1	80
5619208	501.848.00.2	80
5619209	501.848.00.3	80
5619210	501.848.00.4	80
5619211	501.848.00.5	80
5619212	501.848.00.6	80
5619213	501.848.00.7	80
5619214	501.848.00.8	80
5619215	501.898.JT.1	130
5619216	501.988.00.1	307
5619217	501.988.00.8	307
5619218	501.989.00.1	307
5619219	501.989.00.8	307
5619220	501.990.00.1	307
5619221	501.990.00.8	307
5619222	505.021.01.1	144
5619223	505.020.01.1	144
5619224	505.021.01.2	144
5619225	505.020.01.2	144
5619226	505.021.01.3	144
5619227	505.020.01.3	144
5619228	505.021.01.4	144
5619229	505.020.01.4	144
5619230	505.021.01.5	144
5619231	505.020.01.5	144
5619232	505.010.01.3	148
5619233	505.011.01.4	148
5619234	505.010.01.4	148
5619235	505.011.01.5	148
5619236	505.010.01.5	148
5619237	505.021.01.6	139
5619238	505.020.01.6	139
5619239	505.031.01.6	155
5619240	505.030.01.6	155
5619241	505.011.01.1	148
5619242	505.010.01.1	148
5619243	505.011.01.2	148
5619244	505.010.01.2	148
5619245	505.011.01.3	148
5619247	505.001.00.1	145
5619248	505.058.01.1	156
5619249	505.004.00.1	145
5619250	505.058.21.1	156
5619251	505.005.00.1	145
5619252	505.002.00.1	145
5619253	505.003.00.1	145
5619254	505.008.00.1	146
5619255	505.006.00.1	145
5619256	505.007.00.1	146
5619257	505.014.00.1	145
5619258	505.015.00.1	145
5619259	505.009.00.1	147
5619260	505.013.00.1	147
5619261	505.018.00.1	139
5619262	505.019.00.1	139
5619263	505.016.00.1	145
5619264	505.017.00.1	145
5619265	505.023.00.1	154
5619266	505.024.00.1	154
5619267	505.052.00.1	152
5619268	505.053.00.1	152
5619269	505.022.01.5	144
5619270	505.040.01.6	153
5619271	505.041.01.6	153
5619272	505.050.00.1	152
5619273	505.051.00.1	152
5619274	505.049.00.1	140
5619275	505.026.00.1	154
5619276	505.034.00.1	140
5619277	505.035.00.1	140
5619278	505.033.00.1	140
5619279	505.036.00.1	140
5619280	505.025.00.1	154
5619281	505.043.00.1	143
5619282	505.044.00.1	143
5619283	505.039.00.1	142
5619284	505.042.00.1	142
5619285	505.047.00.1	140
5619286	505.048.00.1	140
5619287	505.045.00.1	140
5619288	505.046.00.1	140
5619289	505.037.00.1	140
5619290	505.038.00.1	140
5619291	501.831.JT.1	69
5619292	501.830.JT.1	69
5619293	501.832.JT.1	70
5619294	501.833.JT.1	70
5619295	501.847.JT.1	80
5619296	501.848.JT.1	80
5619297	502.973.00.1	392
5619298	502.973.00.2	392
5619299	502.973.79.1	392
5619300	502.973.79.2	392
5619301	502.973.FY.1	392
5619302	502.973.FY.2	392
5619303	502.973.SX.1	392
5619304	502.973.SX.2	392
5619305	502.974.00.1	393
5619306	502.974.00.2	393
5619307	502.974.79.1	393
5619308	502.974.79.2	393
5619309	502.974.FY.1	393
5619310	502.974.FY.2	393
5619311	502.974.SX.1	393
5619312	502.974.SX.2	393
5619313	502.975.00.1	394
5619314	502.975.00.2	394
5619315	502.975.79.1	394
5619316	502.975.79.2	394
5619317	502.975.FY.1	394
5619318	502.975.FY.2	394
5619319	502.975.SX.1	394
5619320	502.975.SX.2	394
5619321	502.976.00.1	395
5619322	502.976.00.2	395
5619323	502.976.79.1	395
5619324	502.976.79.2	395
5619325	502.976.FY.1	395
5619326	502.976.FY.2	395
5619327	502.976.SX.1	395
5619328	502.976.SX.2	395
5619329	502.977.00.1	396
5619330	502.977.00.2	396
5619331	502.977.79.1	396
5619332	502.977.79.2	396
5619333	502.977.FY.1	396
5619334	502.977.FY.2	396
5619335	502.977.SX.1	396
5619336	502.977.SX.2	396
5619337	502.978.00.1	397
5619338	502.978.00.2	397
5619339	502.978.79.1	397
5619340	502.978.79.2	397
5619341	502.978.FY.1	397
5619342	502.978.FY.2	397
5619343	502.978.SX.1	397
5619344	502.978.SX.2	397
5619345	502.924.00.1	72
5658100	500.600.01.2	53
5658101	500.600.01.8	53
5658111	201500000	604
5658112	201500600	604
5658122	500.602.01.2	54
5658123	500.602.01.8	54
5658124	500.605.01.2	55
5658125	500.660.01.2	55
5658129	500.235.01.1	231
5658130	500.236.01.1	231
5658131	500.238.01.1	231
5658133	500.687.01.1	231
5658134	500.239.01.1	231
5658136	500.688.01.1	231
5658149	500.679.01.1	314
5658157	500.201.01.1	202
5658158	500250000	416

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5658159	500260000	416
5658160	500.202.01.1	202
5658161	500.379.01.1	229
5658162	500.379.01.8	229
5658163	500.840.00.1	230
5658164	500.840.00.8	230
5658165	131.083.16.1	464
5658166	131.085.11.1	465
5658167	131.108.11.1	466
5658178	211910000	128
5658179	211910600	128
5658180	208570000	312
5658181	208570600	312
5658192	500.693.01.1	311
5658193	500.693.01.8	311
5658194	500.694.01.1	312
5658195	500.694.01.8	312
5658197	500.801.00.1	241
5658198	500.803.00.1	303
5658204	500.690.JT.1	203
5658205	500.202.JT.1	202
5658206	502.825.00.1	56
5658207	502.825.00.8	56
5658208	502.381.JT.1	125
5658209	501.663.JT.1	125
5658210	502.383.JT.1	127
5658211	243.989.11.2	203
5658212	243.989.21.2	203
5658213	243.989.JT.2	203
5658216	502.718.00.1	52
5658217	502.718.00.8	52
5658218	502.959.00.1	405
5658219	502.959.00.8	405
5658224	503.045.00.1	121
5658225	503.045.00.8	121
5658226	503.046.JT.1	122
5658227	503.048.00.1	123
5658228	503.048.00.8	123
5658229	503.049.JT.1	123
5658230	503.062.00.1	240
5658241	503.080.00.1	126
5658242	503.080.JT.1	126
5658249	501.664.00.1	124
5658250	501.664.00.8	124
5658251	502.381.00.1	125
5671200	146.210.11.1	424
5671201	146.210.21.1	424
5671202	146.200.11.1	425
5671203	146.200.21.1	425
5671204	146.220.11.1	426
5671205	146.220.21.1	426
5671206	146.290.11.1	428
5671207	146.290.SI.1	428
5671208	146.290.SJ.1	428
5671209	146.290.FW.1	428
5671211	146.240.11.1	430

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5671212	147.039.00.1	437
5671213	147.038.SI.1	438
5671214	147.038.SJ.1	438
5671215	147.044.00.1	439
5671216	242.546.00.1	442
5671217	147.040.00.1	443
5671218	500.601.01.2	56
5671219	500.601.01.8	56
5671224	500.209.01.1	232
5671225	500.209.01.8	232
5671230	500.690.01.1	203
5671231	500.841.00.1	232
5671232	500.841.00.8	232
5671234	146.310.SI.1	431
5671235	146.310.11.1	431
5671236	146.310.SJ.1	431
5671237	146.310.FW.1	431
5671240	146.270.11.1	432
5671241	146.270.SI.1	432
5671242	146.270.SJ.1	432
5671243	146.270.FW.1	432
5671244	146.070.11.1	434
5671245	115.328.SI.1	435
5671246	115.328.SJ.1	435
5671247	147.042.11.1	437
5671248	250.022.00.1	444
5671249	242.545.00.1	444
5671253	501.898.00.1	130
5671254	501.898.00.8	130
5671259	231910000	131
5671260	231910600	131
5671261	231950000	132
5671262	231950600	132
5671265	233040000	242
5671266	233040600	242
5671267	502.382.00.1	127
5671268	502.382.00.8	127
5671269	502.384.00.1	131
5671270	502.384.00.8	131
5671271	502.384.JT.1	131
5671272	146.240.SI.1	430
5671274	146.220.JT.1	426
5671275	147.073.00.1	443
5671276	242.547.00.1	443
5671277	147.041.SI.1	438
5671278	147.041.SJ.1	438
5671279	146.250.01.1	427
5671280	146.250.21.1	427
5671281	146.350.01.1	429
5671282	245.368.01.1	441
5671283	245.820.01.1	440
5671285	245.830.01.1	440
5671287	245.840.01.1	439
5677000	116.072.00.1	492
5677001	116.073.00.1	495
5677002	116.074.00.1	498

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5677003	116.075.00.1	501
5677004	116.082.00.1	493
5677005	116.083.00.1	496
5677006	116.084.00.1	499
5677007	116.085.00.1	502
5677008	116.071.00.1	506
5677009	116.081.00.1	507
5677010	116.059.00.1	512
5677012	115.201.11.1	508
5677013	115.202.11.1	508
5677014	115.211.TD.1	509
5677015	115.211.CD.1	509
5677016	115.211.TF.1	509
5677017	236600000	479
5677018	116.070.00.1	489
5677019	116.080.00.1	490
5677020	236600600	479
5677029	238100000	478
5677049	110000000	509
5677050	500210000	550
5677051	573410000	510
5677052	573900000	510
5677053	510400000	511
5677054	500.675.00.1	511
5677055	551070000	513
5677056	551075000	513
5677057	597159000	514
5677058	521011000	514
5677059	521015000	514
5677060	554015000	514
5677061	595723000	514
5677062	521005000	513
5677064	500.672.00.1	515
5677065	500.673.00.1	515
5677066	500.674.00.1	516
5677068	501.655.00.1	488
5677069	501.655.00.8	488
5677070	501.657.00.8	506
5677071	501.665.00.1	246
5677072	501.665.00.8	246
5677073	501.675.00.1	247
5677074	501.675.00.8	247
5677087	115.205.CD.1	509
5677088	115.205.TD.1	509
5677089	116.119.00.1	511
5677090	503.100.00.1	243
5677091	503.100.00.8	243
5677092	503.120.00.1	244
5677093	503.120.00.8	244
5677094	503.130.00.1	245
5677095	503.130.00.8	245
5715000	500.680.01.1	315
5715001	500.679.01.2	314
5715007	572850000	313
5715008	572860000	315
5715009	501.660.01.1	128

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5715010	574120000	129
5715011	574130000	129
5715012	500.670.01.1	129
5715013	574950000	129
5715014	500.835.01.1	129
5715015	500.837.01.1	130
5715017	571910000	130
5715039	500.692.01.1	282
5715040	500.832.00.1	283
5715041	500.836.01.1	242
5715042	500.838.01.1	284
5715050	572050000	313
5715051	572110000	283
5715052	572120000	283
5715053	572130000	284
5715056	572180000	283
5715060	573015000	242
5715065	573025000	242
5715066	573025010	241
5715067	573025068	241
5715068	573025080	241
5715070	573070000	283
5715073	573075000	284
5715075	573085000	284
5715081	502.719.01.1	55
5715082	502.969.01.1	406
5715083	502.969.79.1	406
5715084	502.969.FY.1	406
5715085	502.969.SX.1	406
5715086	502.970.01.1	406
5715087	502.970.79.1	406
5715088	502.970.FY.1	406
5715089	502.970.SX.1	406
5715090	502.971.01.1	407
5715091	502.971.79.1	407
5715092	502.971.FY.1	407
5715093	502.971.SX.1	407
5715095	245.464.JT.1	128
5733500	116.069.FW.1	550
5733501	116.066.00.1	512
5733502	116.058.00.1	512
5733508	131.082.16.1	466
5733513	116.076.00.1	521
5733514	116.077.00.1	522
5733516	502.768.00.1	598
5733520	116.120.00.1	516
5756040	152.404.46.1	625
5756041	152.441.46.1	625
5756043	111.815.00.1	609
5756050	131.071.21.1	464
5756051	131.081.11.1	467
5756456	131.001.SI.5	456
5756458	131.001.SL.5	456
5756461	131.021.SI.5	448
5756463	131.021.SL.5	448
5756466	131.031.SI.5	452

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756470	131.033.SI.5	460
5756474	131.030.SI.5	471
5756502	116.013.FW.1	546
5756503	116.016.00.5	545
5756504	116.016.11.5	545
5756505	116.016.DW.5	545
5756506	116.016.SD.5	545
5756509	116.016.GH.5	545
5756510	116.011.11.5	538
5756511	116.011.21.5	538
5756513	116.015.KH.1	540
5756514	116.015.KJ.1	540
5756515	116.015.KK.1	540
5756517	116.015.KM.1	540
5756519	116.015.SN.1	540
5756520	116.021.11.5	524
5756521	116.021.21.5	524
5756523	116.031.11.5	531
5756524	116.031.21.5	531
5756536	116.025.KH.1	526
5756537	116.025.KJ.1	526
5756538	116.025.KK.1	526
5756540	116.025.KM.1	526
5756542	116.025.SN.1	526
5756543	116.035.KH.1	533
5756544	116.035.KJ.1	533
5756545	116.035.KK.1	533
5756547	116.035.KM.1	533
5756549	116.035.SN.1	533
5756556	131.112.TA.1	469
5756609	242.837.00.1	442
5756610	154.281.00.1	205
5756611	154.283.00.1	557
5756628	111.590.00.1	582
5756629	111.594.00.1	582
5756630	111.596.00.1	555
5756643	461.790.00.1	583
5756644	461.794.00.1	584
5756645	461.796.00.1	556
5756658	131.084.16.1	465
5756659	131.019.00.1	468
5756660	131.011.00.1	468
5756661	131.074.00.1	464
5756662	242.999.00.1	444
5756722	131.001.JK.5	456
5756723	131.001.JL.5	456
5756724	131.001.JV.5	457
5756725	131.001.00.5	457
5756730	131.033.JK.5	460
5756731	131.033.JL.5	460
5756732	131.033.JV.5	461
5756733	131.033.00.5	461
5756738	131.021.JK.5	448
5756739	131.021.JL.5	448
5756740	131.021.JV.5	449
5756741	131.021.00.5	449
5756746	131.031.JK.5	452
5756747	131.031.JL.5	452
5756748	131.031.JV.5	453
5756749	131.031.00.5	453
5756754	131.030.JL.5	471
5756755	131.030.JK.5	471
5756773	131.001.SJ.6	456
5756774	131.021.SJ.6	448
5756775	131.031.SJ.6	452
5756776	131.033.SJ.6	460
5756803	131.030.SJ.6	471
5756854	147.049.00.1	437
5756888	116.031.JQ.5	531
5756889	116.011.JQ.5	538
5756890	116.021.JQ.5	524
5756891	116.035.JQ.1	533
5756892	116.025.16.1	526
5756893	116.035.16.1	533
5756894	116.025.DW.1	526
5756895	116.025.JQ.1	526
5756896	116.035.DW.1	533
5756897	116.015.16.1	540
5756898	116.015.DW.1	540
5756899	116.015.JQ.1	540
5756907	131.201.SI.7	458
5756908	131.201.SJ.7	458
5756909	131.201.JK.7	458
5756910	131.201.JL.7	458
5756911	131.201.JV.7	459
5756912	131.201.00.7	459
5756913	131.221.SI.7	450
5756914	131.221.SJ.7	450
5756915	131.221.JK.7	450
5756916	131.221.JL.7	450
5756917	131.221.JV.7	451
5756918	131.221.00.7	451
5756919	131.231.SI.7	454
5756920	131.231.SJ.7	454
5756921	131.231.JK.7	454
5756922	131.231.JL.7	454
5756923	131.231.JV.7	455
5756924	131.231.00.7	455
5756925	131.233.SI.7	462
5756926	131.233.SJ.7	462
5756927	131.233.JK.7	462
5756928	131.233.JL.7	462
5756929	131.233.JV.7	463
5756930	131.233.00.7	463
5757000	111.580.00.2	576
5757001	111.591.00.2	577
5757002	111.593.00.2	578
5757047	116.011.DW.5	538
5757048	116.014.14.1	541
5757049	116.014.FW.1	541
5757050	116.014.JK.1	541
5757051	116.014.JL.1	541
5757052	116.014.JT.1	541
5757053	116.014.QB.1	541
5757054	116.014.QD.1	541
5757055	116.014.QF.1	541
5757056	116.014.SI.1	541
5757057	116.014.SJ.1	541
5757058	116.021.DW.5	524
5757059	116.024.14.1	527
5757061	116.024.FW.1	527
5757062	116.024.JK.1	527
5757063	116.024.JL.1	527
5757064	116.024.JT.1	527
5757066	116.024.QB.1	527
5757067	116.024.QD.1	527
5757068	116.024.QF.1	527
5757069	116.024.SI.1	527
5757070	116.024.SJ.1	527
5757071	116.031.DW.5	531
5757072	116.034.14.1	534
5757073	116.034.FW.1	534
5757074	116.034.JK.1	534
5757075	116.034.JL.1	534
5757076	116.034.JT.1	534
5757077	116.034.QB.1	534
5757078	116.034.QD.1	534
5757079	116.034.QF.1	534
5757080	116.034.SI.1	534
5757081	116.034.SJ.1	534
5757082	116.064.11.1	539
5757083	116.064.21.1	539
5757084	116.064.DW.1	539
5757085	116.064.JQ.1	539
5757086	116.093.11.1	525
5757087	116.093.21.1	525
5757088	116.093.DW.1	525
5757089	116.093.JQ.1	525
5757090	116.094.11.1	532
5757091	116.094.21.1	532
5757092	116.094.DW.1	532
5757093	116.094.JQ.1	532
5757094	116.217.14.1	543
5757095	116.217.FW.1	543
5757096	116.217.JK.1	543
5757097	116.217.JL.1	543
5757098	116.217.JT.1	543
5757099	116.217.QB.1	543
5757100	116.217.QD.1	543
5757101	116.217.QF.1	543
5757102	116.217.SI.1	543
5757103	116.217.SJ.1	543
5757104	116.227.14.1	529
5757105	116.227.FW.1	529
5757106	116.227.JK.1	529
5757107	116.227.JL.1	529
5757108	116.227.JT.1	529
5757109	116.227.QB.1	529
5757110	116.227.QD.1	529
5757111	116.227.QF.1	529
5757112	116.227.SI.1	529
5757113	116.227.SJ.1	529
5757114	116.237.14.1	536
5757115	116.237.FW.1	536
5757116	116.237.JK.1	536
5757117	116.237.JL.1	536
5757118	116.237.JT.1	536
5757119	116.237.QB.1	536
5757120	116.237.QD.1	536
5757121	116.237.QF.1	536
5757122	116.237.SI.1	536
5757125	116.237.SJ.1	536
5757147	004.780.00.2	542
5757148	004.780.00.3	542
5757149	004.781.00.2	544
5757152	004.781.00.3	544
5757153	004.790.00.2	530
5757154	004.790.00.3	530
5757155	004.791.00.2	528
5757156	004.791.00.3	528
5757157	004.800.00.2	535
5757158	004.800.00.3	535
5757159	004.801.00.2	537
5757160	004.801.00.3	537
5757165	004.817.00.2	551
5757166	004.817.00.3	551
5757167	004.818.00.2	550
5757168	004.818.00.3	550
5757180	116.014.ID.1	541
5757181	116.217.ID.1	543
5757182	116.024.ID.1	527
5757183	116.034.ID.1	534
5757184	116.227.ID.1	529
5757185	116.237.ID.1	536
5757186	131.001.CD.5	456
5757187	131.001.TD.5	456
5757188	131.021.CD.5	448
5757189	131.021.TD.5	448
5757190	131.031.CD.5	452
5757191	131.031.TD.5	452
5757192	131.033.CD.5	460
5757193	131.033.TD.5	460
5757194	131.201.CD.7	458
5757195	131.201.TD.7	458
5757196	131.221.CD.7	450
5757197	131.221.TD.7	450
5757198	131.231.CD.7	454
5757199	131.231.TD.7	454
5757200	131.233.CD.7	462
5757201	131.233.TD.7	462
5758381	131.088.29.1	467
5773205	500750000	598
5773206	500740000	597
5773208	510040000	601

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5773209	510140000	601
5773210	500.658.00.2	51
5773211	500.657.00.2	51
5773213	154.291.00.1	581
5773215	111.595.00.1	583
5773220	538500000	309
5773221	502.328.00.1	48
5773222	502.328.01.3	48
5773223	502.328.JK.1	48
5773224	502.328.JL.1	48
5773225	299250000	247
5773226	299250600	247
5773227	299260000	247
5773228	299260600	247
5773229	502.328.14.1	48
5773230	503.012.01.1	47
5773231	503.012.14.1	47
5773232	503.012.21.1	47
5773233	503.012.JK.1	47
5815024	406010016	408
5815025	407010016	408
5815026	407730016	409
5815050	554.311.01.1	285
5815051	554.312.01.1	285
5815053	554.314.01.1	285
5815054	554.315.01.1	285
5815055	554.316.01.1	285
5815056	554.317.01.1	285
5815095	150.247.00.1	611
5815097	152.005.00.1	614
5815101	150.281.21.1	611
5815102	150.300.14.1	611
5815103	150.300.21.1	611
5815104	150.300.KJ.1	611
5815107	150.525.21.6	612
5815108	150.711.21.6	612
5815109	150.750.21.6	613
5815110	150.751.21.6	613
5815112	154.059.00.1	571
5815113	154.159.00.1	562
5815114	154.313.00.1	567
5815115	154.314.00.1	568
5868300	560.001.00.1	204
5868301	560.002.00.1	204
5868302	560.003.00.1	204
5868303	560.004.00.1	204
5868304	560.005.00.1	204
5868305	154.296.00.1	585
6018052	500.350.00.1	218
6018053	500.350.JK.1	218
6018054	500.350.JL.1	218
6018055	500.350.JR.1	218
6018056	500.351.00.1	218
6018057	500.351.JK.1	218
6018058	500.351.JL.1	218
6018059	500.351.JR.1	218
6018060	500.363.00.1	218
6018061	500.363.JK.1	218
6018062	500.363.JL.1	218
6018063	500.363.JR.1	218
6018064	500.364.JL.1	218
6018065	500.364.JR.1	218
6018066	500.364.00.1	218
6018067	500.364.JK.1	218
6018068	500.502.01.1	332
6018069	500.502.43.1	332
6018070	500.502.00.1	332
6018123	500.365.00.1	219
6018124	500.365.JK.1	219
6018125	500.365.JL.1	219
6018126	500.365.JR.1	219
6018127	500.366.00.1	219
6018128	500.366.JK.1	219
6018129	500.366.JL.1	219
6018130	500.366.JR.1	219
6018131	500.352.00.1	220
6018132	500.352.JK.1	220
6018133	500.352.JL.1	220
6018134	500.352.JR.1	220
6018135	500.353.00.1	220
6018136	500.353.JK.1	220
6018137	500.353.JL.1	220
6018138	500.353.JR.1	220
6018139	500.354.00.1	220
6018140	500.354.JK.1	220
6018141	500.354.JL.1	220
6018142	500.354.JR.1	220
6018143	500.355.00.1	220
6018144	500.355.JK.1	220
6018145	500.355.JL.1	220
6018146	500.355.JR.1	220
6018163	500.505.01.1	333
6018164	500.505.43.1	333
6018165	500.508.01.1	333
6018166	500.508.43.1	333
6018167	500.505.00.1	333
6018168	500.508.00.1	333
6018169	500.506.01.1	334
6018170	500.506.43.1	334
6018171	500.509.01.1	334
6018172	500.509.43.1	334
6018173	500.506.00.1	334
6018174	500.509.00.1	334
6018175	500.513.01.1	335
6018176	500.513.43.1	335
6018177	500.514.01.1	335
6018178	500.514.43.1	335
6018179	500.513.00.1	335
6018180	500.514.00.1	335
6018181	500.515.01.1	336
6018182	500.515.43.1	336
6018183	500.515.00.1	336
6018184	500.516.01.1	336
6018185	500.516.43.1	336
6018186	500.516.00.1	336
6018187	500.517.01.1	337
6018188	500.517.43.1	337
6018189	500.517.00.1	337
6018190	500.347.00.1	339
6018191	500.348.00.1	339
6018192	500.348.43.1	339
6018193	500.346.01.1	339
6018194	500.346.00.1	339
6018195	500.346.43.1	339
6018196	500.518.01.1	338
6018197	500.518.43.1	338
6018198	500.518.00.1	338
6018205	500.356.00.1	221
6018206	500.356.JK.1	221
6018207	500.356.JL.1	221
6018208	500.356.JR.1	221
6018245	500.503.01.1	340
6018246	500.503.43.1	340
6018247	500.503.00.1	340
6018248	500.361.00.1	222
6018249	500.361.JK.1	222
6018250	500.361.JL.1	222
6018251	500.361.JR.1	222
6018260	500.357.00.1	224
6018261	500.357.JK.1	224
6018262	500.357.JL.1	224
6018263	500.357.JR.1	224
6018264	500.358.00.1	225
6018265	500.358.JK.1	225
6018266	500.358.JL.1	225
6018267	500.358.JR.1	225
6018268	500.359.00.1	223
6018269	500.359.JK.1	223
6018270	500.359.JL.1	223
6018271	500.359.JR.1	223
6018272	500.360.00.1	223
6018273	500.360.JK.1	223
6018274	500.360.JL.1	223
6018275	500.360.JR.1	223
6018276	500.507.01.1	341
6018277	500.507.43.1	341
6018278	500.507.00.1	341
6018279	500.504.01.1	341
6018280	500.504.43.1	341
6018281	500.504.00.1	341
6018290	500.520.00.1	342
6018300	500.521.00.1	342
6018301	500.522.00.1	342
6018302	500.519.00.1	342
6018303	500.203.00.1	342
6018304	500.204.00.1	342
6018308	500.257.00.1	353
6018309	500.258.00.1	353
6018310	500.273.00.1	353
6018311	500.582.00.1	354
6018312	500.583.00.1	354
6018313	500.205.00.1	354
6018314	500.207.00.1	355
6018315	500.593.00.1	356
6018316	500.206.00.1	356
6018317	500.594.00.1	357
6018318	500.592.00.1	357
6018323	500.362.00.1	225
6018324	500.362.JK.1	225
6018325	500.362.JL.1	225
6018326	500.362.JR.1	225
6018327	500.649.01.2	46
6018329	500.649.JK.2	46
6018330	500.649.16.1	46
6018332	500.678.00.1	227
6018333	500.677.00.1	227
6018334	500.676.00.1	227
6018335	500.525.00.1	343
6018336	500.526.00.1	343
6018337	500.527.00.1	343
6018340	501410000	599
6018341	501480000	599
6018342	501635000	599
6018343	501735000	599
6018344	501535000	599
6018345	501885000	599
6018346	501550000	600
6018348	501020000	601
6018350	500.523.00.1	344
6018351	500.524.00.1	344
6018352	510010000	199
6018353	510100000	199
6018370	154.294.00.1	584
6018371	154.295.00.1	585
6018390	819220000	350
6018391	819240000	349
6018392	819260000	349
6018393	819270000	349
6018394	819200000	349
6018400	501.156.00.1	382
6018401	501.157.00.1	382
6018402	500.367.00.1	51
6018403	862040000	298
6018404	862041000	298
6018405	501.924.01.1	298
6018406	501.924.42.1	298
6018407	862050000	299
6018408	862051000	299
6018409	862250000	299
6018410	862251000	299
6018417	501.901.01.1	272
6018418	501.901.JK.1	272
6018419	501.901.00.1	272
6018420	501.901.JR.1	272

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018421	501.902.01.1	273
6018422	501.902.JK.1	273
6018423	501.902.00.1	273
6018424	501.902.JR.1	273
6018425	501.903.01.1	273
6018426	501.903.JK.1	273
6018427	501.903.00.1	273
6018428	501.903.JR.1	273
6018437	862055000	300
6018438	862056000	300
6018439	862060000	300
6018440	862061000	300
6018441	501.926.01.1	301
6018442	501.926.42.1	301
6018445	501.904.01.1	274
6018446	501.904.JK.1	274
6018447	501.904.00.1	274
6018448	501.904.JR.1	274
6018449	501.905.01.1	274
6018450	501.905.JK.1	274
6018451	501.905.00.1	274
6018452	501.905.JR.1	274
6018453	501.906.01.1	274
6018454	501.906.JK.1	274
6018455	501.906.00.1	274
6018456	501.906.JR.1	274
6018457	501.907.01.1	274
6018458	501.907.JK.1	274
6018459	501.907.00.1	274
6018460	501.907.JR.1	274
6018461	501.908.01.1	274
6018462	501.908.JK.1	274
6018463	501.908.00.1	274
6018464	501.908.JR.1	274
6018465	501.909.01.1	274
6018466	501.909.JK.1	274
6018467	501.909.00.1	274
6018468	501.909.JR.1	274
6018469	501.910.01.1	274
6018470	501.910.JK.1	274
6018471	501.910.00.1	274
6018472	501.910.JR.1	274
6018473	501.911.01.1	274
6018474	501.911.JK.1	274
6018475	501.911.00.1	274
6018476	501.911.JR.1	274
6018477	501.912.01.1	276
6018478	501.912.JK.1	276
6018479	501.912.00.1	276
6018480	501.912.JR.1	276
6018481	862132000	296
6018482	862133000	296
6018485	862150000	297
6018486	862151000	297
6018487	501.923.01.1	277
6018488	501.923.JK.1	277
6018489	501.923.00.1	277
6018490	501.923.JR.1	277
6018491	501.922.01.1	278
6018492	501.922.JK.1	278
6018493	501.922.00.1	278
6018494	501.922.JR.1	278
6018495	501.920.01.1	281
6018496	501.920.JK.1	281
6018497	501.920.00.1	281
6018498	501.920.JR.1	281
6018499	501.921.01.1	279
6018500	501.921.JK.1	279
6018501	501.921.00.1	279
6018502	501.921.JR.1	279
6018503	501.913.01.1	280
6018504	501.913.JK.1	280
6018505	501.913.00.1	280
6018506	501.913.JR.1	280
6018511	Y862340000	302
6018512	862350000	302
6018513	862360000	302
6018515	500550000	302
6018516	501.919.00.1	302
6018518	808627000	309
6018520	502.335.01.1	82
6018521	502.335.01.2	82
6018522	502.335.01.3	82
6018523	502.335.JK.1	82
6018524	502.335.JL.1	82
6018525	502.335.JH.1	82
6018526	502.335.JR.1	82
6018527	502.331.01.1	82
6018528	502.331.01.2	82
6018529	502.331.01.3	82
6018530	502.331.JK.1	82
6018531	502.331.JL.1	82
6018532	502.331.JH.1	82
6018533	502.331.JR.1	82
6018534	502.336.01.1	82
6018535	502.336.01.2	82
6018536	502.336.01.3	82
6018537	502.336.JK.1	82
6018538	502.336.JL.1	82
6018539	502.336.JH.1	82
6018540	502.336.JR.1	82
6018541	502.332.01.1	82
6018542	502.332.01.2	82
6018543	502.332.01.3	82
6018544	502.332.JK.1	82
6018545	502.332.JL.1	82
6018546	502.332.JH.1	82
6018547	502.332.JR.1	82
6018548	502.337.01.1	82
6018549	502.337.01.2	82
6018550	502.337.01.3	82
6018551	502.337.JK.1	82
6018552	502.337.JL.1	82
6018553	502.337.JH.1	82
6018554	502.337.JR.1	82
6018555	502.333.01.1	82
6018556	502.333.01.2	82
6018557	502.333.01.3	82
6018558	502.333.JK.1	82
6018559	502.333.JL.1	82
6018560	502.333.JH.1	82
6018561	502.333.JR.1	82
6018562	502.338.01.1	86
6018563	502.338.01.2	86
6018564	502.338.01.3	86
6018565	502.338.JK.1	86
6018566	502.338.JL.1	86
6018567	502.338.JH.1	86
6018568	502.338.JR.1	86
6018569	502.334.01.1	86
6018570	502.334.01.2	86
6018571	502.334.01.3	86
6018572	502.334.JK.1	86
6018573	502.334.JL.1	86
6018574	502.334.JH.1	86
6018575	502.334.JR.1	86
6018576	502.300.01.1	94
6018577	502.300.01.2	94
6018578	502.300.01.3	94
6018579	502.300.JK.1	94
6018580	502.300.JL.1	94
6018581	502.300.JH.1	94
6018582	502.300.JR.1	94
6018583	502.301.01.1	94
6018584	502.301.01.2	94
6018585	502.301.01.3	94
6018586	502.301.JK.1	94
6018587	502.301.JL.1	94
6018588	502.301.JH.1	94
6018589	502.301.JR.1	94
6018590	502.302.01.1	95
6018591	502.302.01.2	95
6018592	502.302.01.3	95
6018593	502.302.JK.1	95
6018594	502.302.JL.1	95
6018595	502.302.JH.1	95
6018596	502.302.JR.1	95
6018597	502.310.01.1	96
6018598	502.310.01.2	96
6018599	502.310.01.3	96
6018600	502.310.JK.1	96
6018601	502.310.JL.1	96
6018602	502.310.JH.1	96
6018603	502.310.JR.1	96
6018604	502.311.01.1	96
6018605	502.311.01.2	96
6018606	502.311.01.3	96
6018607	502.311.JK.1	96
6018608	502.311.JL.1	96
6018609	502.311.JH.1	96
6018610	502.311.JR.1	96
6018611	502.312.01.1	96
6018612	502.312.01.2	96
6018613	502.312.01.3	96
6018614	502.312.JK.1	96
6018615	502.312.JL.1	96
6018616	502.312.JH.1	96
6018617	502.312.JR.1	96
6018618	502.313.01.1	96
6018619	502.313.01.2	96
6018620	502.313.01.3	96
6018621	502.313.JK.1	96
6018622	502.313.JL.1	96
6018623	502.313.JH.1	96
6018624	502.313.JR.1	96
6018625	502.303.01.1	98
6018626	502.303.01.2	98
6018627	502.303.01.3	98
6018628	502.303.JK.1	98
6018629	502.303.JL.1	98
6018630	502.303.JH.1	98
6018631	502.303.JR.1	98
6018632	502.304.01.1	98
6018633	502.304.01.2	98
6018634	502.304.01.3	98
6018635	502.304.JK.1	98
6018636	502.304.JL.1	98
6018637	502.304.JH.1	98
6018638	502.304.JR.1	98
6018639	502.305.01.1	98
6018640	502.305.01.2	98
6018641	502.305.01.3	98
6018642	502.305.JK.1	98
6018643	502.305.JL.1	98
6018644	502.305.JH.1	98
6018645	502.305.JR.1	98
6018646	502.306.01.1	98
6018647	502.306.01.2	98
6018648	502.306.01.3	98
6018649	502.306.JK.1	98
6018650	502.306.JL.1	98
6018651	502.306.JH.1	98
6018652	502.306.JR.1	98
6018653	502.307.01.1	100
6018654	502.307.01.2	100
6018655	502.307.01.3	100
6018656	502.307.JK.1	100
6018657	502.307.JL.1	100
6018658	502.307.JH.1	100
6018659	502.307.JR.1	100
6018660	502.308.01.1	100
6018661	502.308.01.2	100
6018662	502.308.01.3	100
6018663	502.308.JK.1	100

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018664	502.308.JL.1	100
6018665	502.308.JH.1	100
6018666	502.308.JR.1	100
6018667	502.314.01.1	101
6018668	502.314.01.2	101
6018669	502.314.01.3	101
6018670	502.314.JK.1	101
6018671	502.314.JL.1	101
6018672	502.314.JH.1	101
6018673	502.314.JR.1	101
6018674	502.309.01.1	102
6018675	502.309.01.2	102
6018676	502.309.01.3	102
6018677	502.309.JK.1	102
6018678	502.309.JL.1	102
6018679	502.309.JH.1	102
6018680	502.309.JR.1	102
6018681	502.316.01.1	40
6018682	502.316.01.3	40
6018683	502.316.JK.1	40
6018685	502.316.JH.1	40
6018686	502.316.JR.1	40
6018687	502.317.01.1	41
6018688	502.317.01.3	41
6018689	502.317.JK.1	41
6018690	502.317.JL.1	41
6018691	502.317.JH.1	41
6018692	502.317.JR.1	41
6018693	502.318.01.1	43
6018694	502.318.01.3	43
6018695	502.318.JK.1	43
6018696	502.318.JL.1	43
6018697	502.318.JH.1	43
6018698	502.318.JR.1	43
6018699	502.319.01.1	42
6018700	502.319.01.3	42
6018701	502.319.JK.1	42
6018702	502.319.JL.1	42
6018703	502.319.JH.1	42
6018704	502.319.JR.1	42
6018705	502.320.01.1	43
6018706	502.320.01.3	43
6018707	502.320.JK.1	43
6018708	502.320.JL.1	43
6018709	502.320.JH.1	43
6018710	502.320.JR.1	43
6018711	502.322.01.1	44
6018712	502.322.01.3	44
6018713	502.322.JH.1	44
6018714	502.322.JK.1	44
6018715	502.322.JL.1	44
6018716	502.322.JR.1	44
6018717	502.323.01.1	44
6018718	502.323.01.3	44
6018719	502.323.JK.1	44
6018720	502.323.JL.1	44
6018721	502.323.JH.1	44
6018722	502.323.JR.1	44
6018723	502.321.01.1	45
6018724	502.321.01.3	45
6018725	502.321.JH.1	45
6018726	502.321.JK.1	45
6018727	502.321.JL.1	45
6018728	502.321.JR.1	45
6018729	502.315.01.1	106
6018730	502.315.01.2	106
6018731	502.315.01.3	106
6018732	502.315.JK.1	106
6018734	502.315.JH.1	106
6018735	502.315.JR.1	106
6018736	502.324.01.1	107
6018737	502.324.01.3	107
6018738	502.324.JK.1	107
6018739	502.324.JL.1	107
6018740	502.324.JH.1	107
6018741	502.324.JR.1	107
6018742	502.325.01.1	107
6018743	502.325.01.3	107
6018744	502.325.JK.1	107
6018745	502.325.JL.1	107
6018746	502.325.JH.1	107
6018747	502.325.JR.1	107
6018748	502.326.01.3	46
6018749	502.326.JK.1	46
6018750	502.326.JL.1	46
6018751	502.327.01.3	46
6018752	502.327.JK.1	46
6018753	502.327.JL.1	46
6018754	502.349.00.1	47
6018755	502.350.00.1	47
6018756	502.351.00.1	47
6018757	502.352.00.1	47
6018758	502.353.00.1	47
6018759	502.354.00.1	47
6018760	502.356.00.1	48
6018761	502.356.01.1	48
6018762	502.356.JK.1	48
6018763	502.356.JL.1	48
6018764	502.357.00.1	48
6018765	502.357.01.1	48
6018766	502.357.JK.1	48
6018767	502.357.JL.1	48
6018768	502.358.00.1	48
6018769	502.358.01.1	48
6018770	502.358.JK.1	48
6018771	502.358.JL.1	48
6018772	502.359.00.1	48
6018773	502.359.01.1	48
6018774	502.359.JK.1	48
6018775	502.359.JL.1	48
6018776	502.360.00.1	48
6018777	502.360.01.1	48
6018778	502.360.JK.1	48
6018779	502.360.JL.1	48
6018780	502.361.00.1	48
6018781	502.361.01.1	48
6018782	502.361.JK.1	48
6018783	502.361.JL.1	48
6018784	502.362.00.1	48
6018785	502.362.01.1	48
6018786	502.362.JK.1	48
6018787	502.362.JL.1	48
6018788	502.329.00.1	51
6018789	502.330.00.1	51
6018801	502.356.14.1	48
6018802	502.357.14.1	48
6018803	502.358.14.1	48
6018804	502.359.14.1	48
6018805	502.360.14.1	48
6018806	502.361.14.1	48
6018807	502.362.14.1	48
6018834	505.805.00.2	192
6018835	505.804.00.2	192
6018836	505.812.00.2	196
6018837	505.811.00.2	195
6018838	505.814.00.2	196
6018839	505.813.00.2	196
6018840	505.815.00.2	196
6018841	505.804.00.1	192
6018842	505.803.00.1	192
6018843	505.811.00.1	195
6018844	505.805.00.1	192
6018845	505.813.00.1	196
6018846	505.812.00.1	196
6018847	505.815.00.1	196
6018848	505.814.00.1	196
6018849	505.802.00.2	192
6018850	505.801.00.2	191
6018851	505.803.00.2	192
6018852	505.115.00.1	185
6018853	505.105.00.1	181
6018854	505.801.00.1	191
6018855	505.802.00.1	192
6018856	505.842.00.1	200
6018857	505.841.00.1	200
6018858	505.115.00.2	185
6018859	505.105.00.2	181
6018860	505.844.00.2	200
6018861	505.843.00.2	200
6018862	505.842.00.2	200
6018863	505.841.00.2	200
6018864	505.845.00.2	200
6018865	505.845.00.1	200
6018866	505.844.00.1	200
6018867	505.843.00.1	200
6018868	505.834.00.2	198
6018869	505.833.00.2	198
6018870	505.835.00.2	198
6018871	111.941.00.1	609
6018872	505.286.00.6	182
6018873	505.286.00.5	182
6018875	505.286.00.3	182
6018876	505.286.00.2	182
6018877	505.286.00.1	182
6018878	505.276.00.7	178
6018879	505.276.00.6	178
6018880	505.276.00.5	178
6018882	505.833.00.1	198
6018883	505.832.00.1	198
6018884	505.835.00.1	198
6018885	505.834.00.1	198
6018886	505.822.00.2	194
6018887	505.821.00.2	193
6018888	505.274.00.1	178
6018889	505.323.00.7	182
6018890	505.323.00.6	182
6018891	505.323.00.5	182
6018893	505.323.00.3	182
6018894	505.323.00.2	182
6018895	505.323.00.1	182
6018896	505.313.00.7	178
6018897	505.313.00.6	178
6018898	505.286.00.7	182
6018899	505.823.00.2	194
6018900	505.825.00.2	194
6018901	505.824.00.2	194
6018902	505.832.00.2	198
6018903	505.831.00.2	197
6018904	505.821.00.1	193
6018905	505.822.00.1	194
6018906	505.824.00.1	194
6018907	505.823.00.1	194
6018908	505.831.00.1	197
6018909	505.825.00.1	194
6018910	505.276.00.3	178
6018911	505.276.00.2	178
6018912	505.276.00.1	178
6018913	505.345.00.7	182
6018914	505.345.00.6	182
6018915	505.345.00.5	182
6018917	505.345.00.3	182
6018918	505.345.00.2	182
6018919	505.345.00.1	182
6018920	505.075.00.3	162
6018921	505.075.00.2	162
6018922	505.075.00.1	162
6018923	505.073.00.3	162
6018924	505.073.00.2	162
6018925	505.073.00.1	162
6018926	505.073.00.7	162
6018927	505.073.00.6	162
6018928	505.073.00.5	162
6018930	502.032.00.1	188
6018931	502.619.00.1	201

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6018932	502.031.00.1	50
6018933	505.830.00.1	197
6018934	505.830.00.2	197
6018935	505.820.00.1	193
6018936	505.820.00.2	193
6018937	505.074.00.7	162
6018938	505.074.00.6	162
6018939	111.944.00.1	609
6018940	505.074.00.5	162
6018942	505.076.00.3	166
6018943	505.076.00.2	166
6018944	505.076.00.1	166
6018945	111.943.00.1	609
6018946	505.074.00.3	162
6018947	505.074.00.2	162
6018948	505.074.00.1	162
6018949	505.091.00.2	50
6018950	505.090.00.2	51
6018951	505.076.00.7	166
6018952	505.076.00.6	166
6018953	505.076.00.5	166
6018955	111.942.00.1	609
6018956	505.071.00.3	162
6018957	505.071.00.2	162
6018958	505.071.00.1	162
6018959	505.095.00.2	50
6018961	505.093.00.2	50
6018962	505.072.00.7	162
6018963	505.072.00.6	162
6018964	505.072.00.5	162
6018966	505.071.00.6	162
6018967	505.071.00.5	162
6018968	505.072.00.3	162
6018969	505.072.00.2	162
6018970	505.072.00.1	162
6018971	505.071.00.7	162
6018972	505.175.00.2	181
6018973	505.165.00.2	185
6018974	505.155.00.2	185
6018975	505.313.00.5	178
6018977	505.145.00.2	181
6018978	505.313.00.3	178
6018979	505.135.00.2	185
6018980	505.313.00.2	178
6018981	505.313.00.1	178
6018982	505.303.00.7	182
6018983	505.303.00.6	182
6018984	505.303.00.5	182
6018986	505.303.00.3	182
6018987	505.283.00.6	182
6018988	505.335.00.7	178
6018989	505.283.00.5	182
6018990	505.335.00.6	178
6018992	505.335.00.5	178
6018993	505.283.00.3	182
6018995	505.283.00.2	182
6018996	505.335.00.3	178
6018997	505.283.00.1	182
6018998	505.273.00.7	178
6018999	505.335.00.2	178
6019000	505.273.00.6	178
6019001	505.335.00.1	178
6019002	505.273.00.5	178
6019003	505.325.00.7	182
6019005	505.325.00.6	182
6019006	505.325.00.5	182
6019007	505.303.00.2	182
6019008	505.303.00.1	182
6019009	505.293.00.7	178
6019010	505.293.00.6	178
6019011	505.293.00.5	178
6019013	505.293.00.3	178
6019014	505.293.00.2	178
6019015	505.293.00.1	178
6019016	505.283.00.7	182
6019017	505.165.00.1	185
6019018	505.155.00.1	185
6019019	505.082.00.2	190
6019020	505.145.00.1	181
6019021	505.135.00.1	185
6019022	505.125.00.1	181
6019023	505.125.00.2	181
6019024	505.175.00.1	181
6019025	505.263.00.2	164
6019026	505.079.00.8	170
6019027	505.263.00.1	164
6019028	505.314.00.3	178
6019029	505.262.00.7	164
6019030	505.314.00.2	178
6019031	505.262.00.6	164
6019032	505.314.00.1	178
6019033	505.262.00.5	164
6019034	505.304.00.7	182
6019036	505.304.00.6	182
6019037	505.262.00.3	164
6019038	505.304.00.5	182
6019039	505.262.00.2	164
6019041	505.262.00.1	164
6019042	505.304.00.3	182
6019043	505.261.00.7	164
6019044	505.304.00.2	182
6019045	505.304.00.1	182
6019046	505.077.00.8	169
6019047	505.078.00.8	168
6019048	505.075.00.8	162
6019049	505.076.00.8	166
6019050	505.071.00.8	162
6019051	505.072.00.8	162
6019052	505.266.00.8	167
6019053	505.073.00.8	162
6019054	505.265.00.8	164
6019055	505.074.00.8	162
6019056	505.264.00.5	164
6019058	505.324.00.6	182
6019059	505.264.00.3	164
6019060	505.324.00.5	182
6019061	505.264.00.2	164
6019063	505.264.00.1	164
6019064	505.324.00.3	182
6019065	505.263.00.7	164
6019066	505.324.00.2	182
6019067	505.263.00.6	164
6019068	505.324.00.1	182
6019069	505.263.00.5	164
6019070	505.314.00.7	178
6019072	505.314.00.6	178
6019073	505.263.00.3	164
6019074	505.314.00.5	178
6019076	505.262.00.8	164
6019077	505.263.00.8	164
6019078	505.261.00.8	164
6019080	505.284.00.3	182
6019081	505.284.00.2	182
6019082	111.945.00.1	609
6019083	505.284.00.1	182
6019084	505.274.00.7	178
6019085	505.274.00.6	178
6019086	505.274.00.5	178
6019088	505.274.00.3	178
6019089	505.274.00.2	178
6019090	505.264.00.8	164
6019091	505.261.00.6	164
6019092	505.261.00.5	164
6019093	505.294.00.7	178
6019095	505.294.00.6	178
6019096	505.261.00.3	164
6019097	505.294.00.5	178
6019098	505.261.00.2	164
6019100	505.261.00.1	164
6019101	505.294.00.3	178
6019102	505.294.00.2	178
6019103	505.294.00.1	178
6019104	505.284.00.7	182
6019105	505.284.00.6	182
6019106	505.284.00.5	182
6019107	505.078.00.6	168
6019108	505.078.00.5	168
6019109	505.075.00.7	162
6019110	505.075.00.6	162
6019111	505.075.00.5	162
6019114	505.078.00.3	168
6019115	505.078.00.2	168
6019116	505.078.00.1	168
6019117	505.272.00.7	178
6019118	505.272.00.6	178
6019119	505.315.00.1	178
6019120	505.272.00.5	178
6019121	505.305.00.7	182
6019123	505.305.00.6	182
6019124	505.272.00.3	178
6019125	505.305.00.5	182
6019126	505.272.00.2	178
6019128	505.272.00.1	178
6019129	505.305.00.3	182
6019130	505.271.00.7	178
6019131	505.305.00.2	182
6019132	505.271.00.6	178
6019133	505.305.00.1	182
6019134	505.271.00.5	178
6019135	505.295.00.7	178
6019136	505.295.00.6	178
6019139	505.082.00.1	190
6019141	505.080.00.1	190
6019146	505.273.00.3	178
6019147	505.273.00.2	178
6019149	505.273.00.1	178
6019150	505.325.00.3	182
6019151	505.282.00.7	182
6019152	505.325.00.2	182
6019153	505.078.00.7	168
6019154	505.282.00.6	182
6019155	505.325.00.1	182
6019156	505.315.00.7	178
6019157	505.282.00.5	182
6019158	505.315.00.6	178
6019160	505.315.00.5	178
6019161	505.282.00.3	182
6019163	505.282.00.2	182
6019164	505.315.00.3	178
6019165	505.282.00.1	182
6019166	505.315.00.2	178
6019168	505.077.00.3	169
6019169	505.077.00.2	169
6019170	505.077.00.1	169
6019171	505.079.00.1	170
6019172	505.266.00.1	167
6019173	505.077.00.7	169
6019174	505.265.00.7	164
6019175	505.077.00.6	169
6019176	505.285.00.2	182
6019177	505.265.00.6	164
6019178	505.077.00.5	169
6019179	505.285.00.1	182
6019180	505.265.00.5	164
6019181	505.275.00.7	178
6019183	505.275.00.6	178
6019184	505.265.00.3	164
6019185	505.275.00.5	178
6019186	505.265.00.2	164
6019188	505.265.00.1	164
6019189	505.083.00.8	40
6019190	505.275.00.3	178
6019191	505.264.00.7	164
6019192	505.083.00.7	40

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6019193	505.275.00.2	178
6019194	505.264.00.6	164
6019195	505.275.00.1	178
6019196	505.324.00.7	182
6019197	505.079.00.7	170
6019198	505.079.00.6	170
6019199	505.079.00.5	170
6019201	505.271.00.3	178
6019202	505.295.00.5	178
6019203	505.810.00.1	195
6019204	505.271.00.2	178
6019206	505.810.00.2	195
6019207	505.271.00.1	178
6019208	505.295.00.3	178
6019209	505.266.00.7	167
6019210	505.295.00.2	178
6019211	505.266.00.6	167
6019212	505.295.00.1	178
6019213	505.266.00.5	167
6019215	505.800.00.2	191
6019216	505.285.00.7	182
6019218	505.079.00.3	170
6019219	505.285.00.6	182
6019220	505.266.00.3	167
6019221	505.079.00.2	170
6019222	505.285.00.5	182
6019223	505.266.00.2	167
6019225	505.285.00.3	182
6019226	505.800.00.1	191
6019227	502.780.00.1	351
6019228	502.781.00.1	351
6019229	502.782.00.1	351
6019230	502.783.00.1	351
6019231	502.784.00.1	351
6019232	502.785.00.1	351
6019233	502.786.00.1	351
6019234	502.787.00.1	351
6019235	502.780.14.1	351
6019236	502.781.14.1	351
6019237	502.782.14.1	351
6019238	502.783.14.1	351
6019239	502.784.14.1	351
6019240	502.785.14.1	351
6019241	502.786.14.1	351
6019242	502.787.14.1	351
6019243	502.796.00.1	352
6019244	502.797.00.1	352
6019245	502.798.00.1	352
6019246	502.799.00.1	352
6019247	502.800.00.1	352
6019248	502.803.00.1	348
6019249	502.804.00.1	348
6019250	502.805.00.1	348
6019251	502.806.00.1	348
6019252	502.807.00.1	348
6019253	502.808.00.1	348
6019254	502.809.00.1	348
6019255	502.810.00.1	348
6019256	502.811.00.1	348
6019257	502.812.00.1	348
6019258	502.813.00.1	348
6019259	502.814.00.1	348
6019260	502.815.00.1	348
6019261	502.816.00.1	348
6019262	505.800.00.7	191
6019263	505.801.00.7	191
6019264	505.802.00.7	192
6019265	505.803.00.7	192
6019266	505.804.00.7	192
6019267	505.805.00.7	192
6019268	505.820.00.7	193
6019269	505.821.00.7	193
6019270	505.822.00.7	194
6019271	505.823.00.7	194
6019272	505.824.00.7	194
6019273	505.825.00.7	194
6019274	505.841.00.3	200
6019275	505.842.00.3	200
6019276	505.843.00.3	200
6019277	505.844.00.3	200
6019278	505.845.00.3	200
6019279	502.925.01.1	201
6019280	502.829.00.1	201
6019281	503.001.01.1	32
6019282	503.001.01.2	32
6019283	503.001.01.3	32
6019284	503.002.01.1	33
6019285	503.002.01.2	33
6019286	503.002.01.3	33
6019287	503.003.01.1	34
6019288	503.003.01.2	34
6019289	503.003.01.3	34
6019290	503.004.01.1	34
6019291	503.004.01.2	34
6019292	503.004.01.3	34
6019293	503.005.01.1	34
6019294	503.005.01.2	34
6019295	503.005.01.3	34
6019296	503.006.01.1	34
6019297	503.006.01.2	34
6019298	503.006.01.3	34
6019299	503.007.01.1	37
6019300	503.007.01.2	37
6019301	503.007.01.3	37
6019302	503.008.01.1	36
6019303	503.008.01.2	36
6019304	503.008.01.3	36
6019305	503.009.01.1	36
6019306	503.009.01.2	36
6019307	503.009.01.3	36
6019308	503.001.JH.1	32
6019309	503.001.JK.1	32
6019310	503.001.JK.2	32
6019311	503.001.JR.1	32
6019312	503.002.JH.1	33
6019313	503.002.JK.1	33
6019314	503.002.JK.2	33
6019315	503.002.JR.1	33
6019316	503.003.JH.1	34
6019317	503.003.JK.1	34
6019318	503.003.JK.2	34
6019319	503.003.JR.1	34
6019320	503.004.JH.1	34
6019321	503.004.JK.1	34
6019322	503.004.JK.2	34
6019323	503.004.JR.1	34
6019324	503.005.JH.1	34
6019325	503.005.JK.1	34
6019326	503.005.JK.2	34
6019327	503.005.JR.1	34
6019328	503.006.JH.1	34
6019329	503.006.JK.1	34
6019330	503.006.JK.2	34
6019331	503.006.JR.1	34
6019332	503.007.JH.1	37
6019333	503.007.JK.1	37
6019334	503.007.JK.2	37
6019335	503.007.JR.1	37
6019336	503.008.JH.1	36
6019337	503.008.JK.1	36
6019338	503.008.JK.2	36
6019339	503.008.JR.1	36
6019340	503.009.JH.1	36
6019341	503.009.JK.1	36
6019342	503.009.JK.2	36
6019343	503.009.JR.1	36
6019344	502.316.01.2	40
6019345	502.317.01.2	41
6019346	503.011.01.1	38
6019347	503.011.01.2	38
6019348	503.011.01.3	38
6019349	502.316.JK.2	40
6019350	502.317.JK.2	41
6019351	503.011.JH.1	38
6019352	503.011.JK.1	38
6019353	503.011.JK.2	38
6019354	503.011.JR.1	38
6019355	502.318.01.2	43
6019356	502.319.01.2	42
6019357	503.010.01.1	39
6019358	503.010.01.2	39
6019359	503.010.01.3	39
6019360	502.318.JK.2	43
6019361	502.319.JK.2	42
6019362	503.010.JH.1	39
6019363	503.010.JK.1	39
6019364	503.010.JK.2	39
6019365	503.010.JR.1	39
6019366	503.016.00.1	603
6019367	503.017.00.1	603
6128000	577660000	400
6128001	577650000	401
6128002	571600000	398
6128005	116.207.21.1	399
6128006	116.208.21.1	402
6128008	116.207.79.1	399
6128009	116.207.FY.1	399
6128010	116.207.SX.1	399
6413213	595703000	551
6413214	115.805.21.5	523
6433200	599113000	403
6589011	151.034.11.1	615
6589012	151.035.11.1	615
6589013	151.034.21.1	615
6589014	151.035.21.1	615
6589017	151.116.11.1	616
6589018	151.117.11.1	616
6589019	571410000	403
6589020	152.018.00.1	617
6589021	152.080.21.1	614
6589022	152.050.21.1	614
6589023	152.049.21.1	623
6589024	152.072.21.1	622
6589025	152.073.21.1	622
6589026	152.084.21.1	620
6589027	152.091.21.1	621
6589028	241.682.00.1	617
6589029	241.993.01.1	624
6589030	241.993.21.1	624
6589031	152.070.21.1	619
6589032	152.071.21.1	620
6589033	152.081.21.1	619
6589034	152.013.21.1	618
6589035	152.051.01.1	624
6589036	152.089.01.1	621
6589038	505.082.GH.1	156
6589039	505.082.21.1	156
6589040	245.451.11.1	156
6589041	152.019.00.1	618
6589042	151.024.14.1	616
6589043	151.025.14.1	616
6589046	152.050.14.1	614
6589047	152.080.14.1	614
6589059	505.082.14.1	156

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 01.2026

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty,
mukaan lukien julkaiseminen sähköisillä viestimillä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Geberit Oy.